



Fuente San Miguel, 8, pral. - Teléfono 21 80 32 - BARCELONA

Primera en España
Fundada en 1890

COLOMBOFILIA

En el anterior artículo, prometí que mi siguiente hablaría de la reproducción, y como lo prometido es deuda paso hoy a saldarla, pues la reproducción es otro de los puntos más importantes en que ha de fijar más su atención el colombófilo en estos momentos.

Sentaremos como base que la cría intensiva es altamente perjudicial a nuestras palomas mensajeras, pues, con la cría continuada pierden los padres vigor para los viajes, y los productos van decayendo también. Habremos de ahorrar, pues, todo lo posible la reproducción y esto lo tendremos en nuestra mano con el empleo de los huevos artificiales en las ocasiones convenientes.

Si el palomar hace años que está en marcha, lo mejor es limitarse a cubrir con la cría los huecos que en la colonia han producido las bajas en los viajes, con un prudente exceso, para poder hacer de los pichones una selección. Para esto bastará con una pareja de pichones por nido.

Si el palomar está en formación, podrán dejarse criar tres o cuatro pares de pichones por pareja, pero dándoles un descanso (con huevos artificiales) cada dos crías, claro está que la capacidad del palomar lo permite y la condición económica que con el precio de hoy de los granos resulta

muy gravoso el tener una colonia muy numerosa.

No somos partidarios de la cría en Enero y Febrero, pues les falta a las palomas todavía el necesario ardor para que los pichones posean todas sus cualidades deportivas. Hasta Marzo no empieza la cría de las aves en libertad: es pues muy conveniente no querer separarse de las leyes naturales, para las aves que tenemos sujetas a nuestro dominio. La cría de Junio es excelente: es cosa probada que los pichones nacidos en dicho mes tienen una gran riqueza de plumaje, y se suelen distinguir en los concursos del año próximo: hagan la prueba nuestros lectores y se decidirán, como nosotros, a no criar más que en Junio. Esto tiene además la ventaja de que es el tiempo más oportuno para cubrir las bajas, de que no hay exceso de picos en época alguna, de que el aficionado terminados los viajes puede fijar más atención en la reproducción y que es más fácil el aquerenciamiento de los pichones cuando no hay que dar vuelo forzado a las palomas: con la tranquilidad que reina en los palomares a mediados de Julio se perderán indudablemente menos pichones.

En los palomares hay parejas dedicadas exclusivamente a la reproducción y palomas con nido también, destinadas a los via-

jes. Las primeras harán una buena cria porque no viajando podrán el macho y la hembra alternar en la incubación y en el cuidado de su prole. Las palomas que viajan criarán mal, porque durante sus ausencias su compañera de nido se cansará de atender sola al hijo: estos pichones criados solamente para dar una buena condición de nido a los que inscribimos en los concursos, suelen crecer desmedrados y no hemos de contar con ellos para constituir la nueva generación: es mejor que una vez plumados y cuando no hagan falta ya por estímulo en los viajes, los enviaremos a la cocina.

Muchos son partidarios de la cria de un solo pichón en cada nido. Desde luego convendrá esto para las palomas que viajan, pues así se estragan menos y conservan toda la fuerza necesaria: pero las parejas reproductoras pueden criar perfectamente los dos pichones.

En la época de reproducción es necesario que la alimentación sea abundante, que haya siempre buena mixtura y que los nidales estén limpios. M.

EFEMÉRIDES

En 1915 se celebró un concurso que podríamos llamar de desafío entre las dos Sociedades existentes en Barcelona; la nuestra y el «Centre Colombòfil Català». El triunfo correspondió a la R. S. C. de Cataluña.

He aquí las bases del Convenio para el Concurso Valladolid-Barcelona.

En la ciudad de Barcelona a 5 Enero de 1915, reunidos en el local de la R. S. C. de Cataluña los Sres. D. Diego de la Llave, D. Antonio Rivas, D. Luis Llopis, D. Pedro Vallespinós, D. Pedro Plandolit, D. Juan Aymani, de la Comisión mixta encargada de estudiar y sentar las bases del «Match» de resistencia para el año 1915 tomaron los siguientes acuerdos:

1.º Que cada una de las dos Sociedades aporte la cantidad de 1.000 pesetas.

2.º Que una sola de las dos Sociedades gane la totalidad de las 2.000 pesetas dis-

tribuyéndolas la Sociedad vencedora en la forma que estime conveniente entre su socios que hayan comprobado.

3.º Que las dos Sociedades costearán un premio honorífico que se adjudicará a la primera paloma comprobada.

4.º Que se considere vencedora a la Sociedad que haya obtenido más comprobaciones durante el plazo del concurso y ésta será desde la hora de suelta hasta una hora después de la puesta del sol del día siguiente. En caso de empate decidirá la mayor suma de velocidades de las tres primeras comprobaciones de cada Sociedad.

5.º Que no se admitirá ninguna paloma al concurso llevando las señas de un palomar.

6.º Que el concurso sea reunido, es decir, que las palomas se entregarán en el local de la Real Sociedad Colombòfila de Cataluña y allí mismo se verificarán todas las operaciones relativas al concurso. Un mismo punto de suelta, dos «convoyers», palomas mezcladas en las cestas. Comisión mixta para entrega, comprobación y clasificación.

7.º Que la Comisión mixta a que se hace referencia en el acuerdo 6.º queda desde ahora constituida en la siguiente forma: D. Manuel Planells, Presidente; D. Diego de la Llave, Vicepresidente y vocales, D. Antonio Rivas, D. Rafael Llopart, D. Pedro Vallespinós, D. Luis Llopis, D. Juan Aymamí y D. Pedro Plandolit. Todo lo relativo al cálculo de velocidades propias correrá a cargo de los Sres. Rivas y Llopis y se procederá precisamente por el sistema de velocidad propia de cada paloma, tomando como distancia del punto de suelta a la ciudad la que resulte del cálculo por las coordenadas geográficas del punto de suelta y el Observatorio sito en la Rambla de los Estudios.

La distancia de cada palomar se calculará por las perpendiculares a la directriz obtenida. Las distancias de cada palomar concurrente se anunciarán con quince días de anticipación cuando menos al del conlitarán con un mes de anticipación la lista curso a cuyo efecto ambas Sociedades faci-

de los palomares que concurrirán al mismo.

8.º Que la suelta se efectúe en Valladolid el día 20 de Junio de 1915 a las 5 de la mañana pudiendo aplazarla hasta las 8 y en iguales horas durante los días siguientes 21 y 22 de junio.

9.º Que se fija en 150 el número máximo de palomas que cada Sociedad podrá inscribir o sean 300 palomas como máximo.

10.º Los aficionados que pertenezcan a las dos Sociedades deberán manifestar por escrito a cual de ellas se adhieren para los efectos exclusivos del «Match» antes del 1.º de marzo, en cuya fecha se notificarán mutuamente los dos Presidentes dichas declaraciones de socios. Pasada dicha fecha quedarán eliminados del «Match» los socios que hallándose en aquella condición no hayan contestado al requerimiento de sus presidentes.

11.º La Comisión mixta publicará la clasificación completa de todas las palomas comprobadas de ambas Sociedades por su orden de velocidad, hora de llegada y nombres de sus respectivos dueños, haciéndose constar ostensiblemente cual de las dos Sociedades resulta la vencedora. Esta relación no sólo se insertará en los respectivos boletines, sino además en los diarios de la localidad.

12.º Se nombra interventor de suelta a D. Aureliano Cid, de Valladolid, Capitán de Administración Militar.

13.º Se adjudicarán Diplomas especiales a todas las palomas comprobadas de ambas Sociedades.

Hecho por duplicado y aun solo efecto y para ser interpretado de buena fe.

Por la Real Sociedad Colombófila de Cataluña. Su presidente, Diego de la Llave.
— Por el Centre Colombòfil Català. El presidente, Manuel Planells.

¿ES USTED UN BUEN PREPARADOR?

por Roberto Roch

No se sonría usted, por favor, al leer el título. Seguramente que está convencido de que, efectivamente, sabe lo que

lleva entre manos, y que todos los «secretos» colombófilos le son sobradamente conocidos. Pero a pesar de ello, estamos seguros de que, aun que sea de poca importancia, ha olvidado usted algún pequeño detalle que le puede hacer fallar por su propia base, todo el armazón que ha preparado con vistas a los concursos que ya han empezado.

Nada mejor para saber si es usted o no un buen preparador, que someterle a una serie de preguntas. Responde si o no al lado de cada una de ellas, y por las contestaciones obtenidas, compruebe en la penúltima página el grado de perfección que ha alcanzado usted en colombofilia deportiva.

1. ¿Blanqueó su palomar en Noviembre y Febrero?

2. ¿Purgó a todas sus palomas en el mes de Noviembre?

3. ¿Suministró verdura en abundancia durante todo el invierno?

4. ¿Alimentó a base de granos variados durante este período?

5. ¿Suministró la alimentación, racionada?

6. ¿Al terminar los concursos, dejó criar a todas las viajeras un pichón como mínimo?

7. ¿Finalizados los concursos, dejó en reposo absoluto a sus palomas?

8. ¿Las obligó diariamente a hacer un ejercicio moderado?

9. ¿Empezó a entrenar con vistas a los concursos, con la antelación necesaria?

10. ¿Toma usted nota del día de la puesta de cada pareja, para saber en cualquier momento si puede o no participar en concurso?

Si ha contestado usted nueve veces que sí, puede considerarse un experto preparador, seis veces demuestra que empieza ya a tener en cuenta toda clase de detalles, y menos de esta cantidad, francamente, le queda a usted aún mucho que aprender.



Resultado del concurso de SARIÑENA - 1.º

Palomas inscritas al mismo: 1241-Premios: 100

Suelta el día 4 de Mayo de 1953 a las 8 horas

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 198 kilómetros

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	PALOMARES	Clasificación
10 30 17	A 1 50	10 28 27	27550 52	199 082	1341 071	M. de las Heras	1
10 30 45		10 28 55	27544 52		1336 868	» »	2
10 31 27	A 1 42	10 29 45	34709 52	200 110	1335 273	José M.ª Ballester	3
10 31 43		10 30 01	34711 52		1333 918	» »	4
10 31 25		10 29 35	27571 52		1330 910	M. de las Heras	5
10 26 46	R 2 18	10 29 03	26941 51	198 300	1330 426	Ramón Rafart	6
10 29 26	A 0 17	10 29 09	34533 49	197 671	1325 316	Pedro Martí	7
10 34 19	A 2 54	10 31 25	25850 52	199 815	1319 636	José Chías	8
10 33 00		10 31 10	27531 52		1316 904	M. de las Heras	9
»		»	27564 52		»	» »	10
10 35 59	A 3 20	10 32 39	27635 52		1316 541	José Vives	11
10 34 02		10 32 20	34723 52		1313 632	José M.ª Ballester	12
10 34 51	A 2 56	10 31 55	33377 49	199 498	1313 206	Jaime Colomer	13
10 31 36	A 0 51	10 30 45	36156 52	197 790	1312 039	Rafael Expósito	14
10 38 40	A 6 29	10 32 11	26260 52	199 640	1311 838	Juan Albareda	15
10 34 54	A 6 04	10 28 50	26988 52	195 175	1311 306	Miguel Musons	16
10 32 06		10 31 15	56482 52		1307 702	Rafael Expósito	17
10 36 23	R Musons A 6 04	10 29 19	41773 51	195 175	1307 121	G. Vallcaneras	18
10 29 30		10 31 48	25861 52		1306 824	Ramón Rafart	19
10 35 08	A 4 53	10 30 15	57317 52	196 457	1305 362	Sebastián Cequiell	20
10 31 43		10 31 26	282 50		1305 333	Pedro Martí	21
»		»	3992 51		»	» »	22
10 35 02		10 33 20	34707 52		1305 065	José M.ª Ballester	23
10 34 14		10 32 24	27501 52		1303 461	M. de las Heras	24
10 35 19		10 33 37	34749 52		1302 658	José M.ª Ballester	25
10 35 50		10 30 57	35454 52		1301 470	Sebastián Cequiell	26
10 39 25	A 7 23	10 32 02	38 50	197 836	1301 267	Antonio Vaqué	27
10 40 15	R. Derch A 7 31	10 32 44	36069 52	198 685	1300 862	Ramón Vilaseca	28
10 35 40		10 33 58	34715 52		1299 696	José M.ª Ballester	29
10 36 46		10 33 52	25849 52		1298 624	José Chías	30
10 33 37	A 1 11	10 32 26	43553 51	197 800	1297 617	Ramón Forné	31
10 36 02		10 34 20	32725 52		1296 609	José M.ª Ballester	32
10 36 21		10 34 39	34733 52		1293 954	» »	33
10 33 21		10 33 04	34601 52		1291 404	Pedro Martí	34
10 37 33		10 34 37	21184 51		1290 274	Jaime Colomer	35
10 29 05	R. Pavia R 4 28	10 33 33	32688 52	195 040	1289 742	Emilio Moncada	36
10 36 54		10 35 12	34714 52		1289 368	José M.ª Ballester	37
10 39 19		10 35 59	35516 49		1288 406	José Vives	38
10 37 50		10 32 57	57307 52		1284 452	Sebastián Cequiell	39
10 41 55		10 35 26	26262 52		1284 409	Juan Albareda	40
10 34 51		10 34 00	2329 50		1284 359	Rafael Expósito	41
10 37 35		10 35 53	34725 52		1283 716	José M.ª Ballester	42
10 36 56	R 1 40	10 32 36	25268 52	195 760	1282 830	Conrado Cadirat	43

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	PALOMARES	Clasificación
10 42 28	A 7 31	10 34 57	40470 51	198 555	1281 413	Miguel Derch	44
10 33 36	R 0 33	10 34 09	35157 52	197 440	1280 830	Juan Montmany	45
10 37 20		10 35 30	27584 52		1280 270	M. de las Heras	46
»		»	27558 52		»	»	47
»		»	27585 52		»	»	48
»		»	27569 52		»	»	49
10 38 14		10 36 32	34708 52		1278 385	José M. ^a Ballester	50
10 35 47		10 34 56	33153 49		1276 613	Rafael Expósito	51
10 35 12	R 4 28	10 35 40	20307 51	198 040	1272 205	Jaime Pavia	52
10 33 36		10 35 54	25868 52		1271 969	Ramón Rafart	53
10 39 02		10 37 20	34705 52		1271 885	José M. ^a Ballester	54
10 31 41		10 36 09	38457 52		1268 267	Emilio Moncada	55
10 36 44		10 36 27	264 50		1263 477	Pedro Martí	56
10 44 09		10 36 46	22156 51		1261 977	Antonio Vaqué	57
10 37 11	R 0 04	10 37 15	25800 52	198 240	1260 858	Manuel García	58
10 35 19		10 37 37	57337 52		1258 514	Ramón Rafart	59
10 44 50	R. Vaqué A 7 23	10 37 27	26470 52	197 836	1256 500	José Casas	60
10 40 22		10 38 32	27574 52		1255 773	M. de las Heras	61
»		»	27519 52		»	»	62
»		»	27515 52		»	»	63
»		»	27600 52		»	»	64
10 38 44		10 37 33	26738 52		1255 474	Ramón Forné	65
10 39 44	A 0 45	10 38 59	36262 52	199 199	1252 953	Juan Roca	66
10 38 48		10 37 57	2324 50		1252 231	Rafael Expósito	67
10 42 32	A 4 25	10 38 07	34935 52	197 973	1252 069	Roberto Roch	68
10 38 37		10 38 20	34641 52		1248 448	Pedro Martí	69
»		»	34524 49		»	»	70
»		»	22005 51		»	»	71
10 46 00		10 38 37	26464 52		1247 258	José Casas	72
10 34 24		10 38 52	36292 52		1246 579	Emilio Moncada	73
10 35 30		10 37 10	25266 52		1245 556	Conrado Cadirat	74
10 34 37		10 39 05	20318 51		1244 882	Jaime Pavia	75
10 43 06		10 37 02	21316 51		1242 888	Miguel Musons	76
»		»	53 50		»	»	77
10 38 24		10 38 57	29762 52		1242 151	Juan Montmany	78
10 36 00		10 37 40	25203 52		1241 606	Conrado Cadirat	79
10 37 36	A 0 09	10 37 27	40755 51	195 620	1240 063	Mario Pitarch	80
10 36 12		10 37 52	9833 50		1240 033	Conrado Cadirat	81
10 47 17		10 39 51	39490 50		1237 240	José Casas	82
10 44 47		10 41 53	36771 52		1234 314	José Chías	83
10 40 29	R 0 22	10 40 51	20725 51	198 420	1233 571	Juan Guillem	84
10 42 58	A	10 41 59	35546 52	199 789	1233 392	José Ramón	85
10 43 00		10 42 15	57366 52		1227 728	Juan Roca	86
10 39 26		10 41 44	43875 51		1226 092	Ramón Rafart	87
10 45 11		10 43 29	34713 52		1224 039	José M. ^a Ballester	88
10 42 46		10 44 36	27595 52		1223 112	M. de las Heras	89
»		»	27599 52		»	»	90
»		»	27580 52		»	»	91
10 47 38	A 4 16	10 43 27	57396 52		1218 945	Antonio Segarra	92
10 48 44		10 42 21	34775 52		1218 577	Antonio Vaqué	93
10 50 47		10 43 16	36073 52		1216 935	Ramón Vilaseca	94
10 46 18		10 43 29	36116 52		1216 738	José Chías	95
»		»	36772 52		»	»	96
10 50 23		10 43 24	34775 52		1213 717	Antonio Vaqué	97
10 39 51		10 41 31	25300 52		1212 011	Conrado Cadirat	98
10 39 54		10 41 34	25299 52		1211 636	»	99
10 47 31		10 41 27	20645 51		1208 888	G. Vallcaneras	100

PREMIO DEL HOGAR

Ganador

JAIME COLOMER



EL AÑO COLOMBÓFILO

Notas prácticas para el mes de junio

Cuando el ardoroso Febo empieza a regalarnos sus dorados rayos de Junio, los palomares empiezan un período crítico que solo puede salvarse multiplicando su vigilancia y aseo.

Nos referimos a la invasión del piojillo que devasta las crias y aun es causa de pérdida de aves adultas. Manifiéstase el parásito en tres formas que corresponden a tres especies distintas, a saber: *la pulga, el piojo propiamente dicho y el ácaro*. La primera es siempre molesta, pero su acción no ofrece consecuencias, pues todo el mundo sabe hasta donde puede llegar el picotazo de este insecto, sin embargo, si su número es tan grande que puede constituir un peligro, será necesario fumigar bien los nidales para obligarles a abandonar sus guaridas.

En cuanto al piojo, deben distinguirse dos variedades, la blanca y la larga. La primera habita todo el cuerpo, fijándose con preferencia en la espalda, grupa y rabadilla, en los flancos y en la región del ano. El segundo de color oscuro y en forma de pequeños hilos, se fija en las barbas de las plumas rémiges y caudales. Este último da poca molestia al ave que sabe sacudírselos limpiándose las plumas con el pico.

El tercer parásito, que hemos indicado, es el más temible porque dá muerte a los

pichones en su propio nido, debilita a las palomas adultas y si la invasión no se detiene hasta puede darse el caso, que hemos presenciado, de ver a las reproductoras abandonar los nidos con huevos o pichones y huir del palomar. Tal es la devastadora acción del *ácaro* (*acaros necatur*) insecto de asqueroso y repugnante aspecto de color rojizo que chupa la sangre del animal durante la noche, escondiéndose en el fondo de los nidales, en las uniones de las tablas y en las rendijas de las paredes durante el día.

Estos son los forasteros que durante el verano y empezando ya en Junio, suelen visitar los palomares y contra tales huéspedes urge prevenirse y evitar su entrada o arrojarles de la casa.

Como entrando en minuciosos detalles se separarían estas líneas del mero carácter de notas prácticas, nos limitaremos a apuntar las tres reglas que debe tener siempre presente el colombófilo o colombicultor al iniciarse los calores.

1.º Limpieza absoluta del palomar y frecuentes blanqueos de las paredes e interiores de las casetas y renovación constante del esparto de los nidales.

2.º Alimentación tónica y bebidas ferruginosas ya que, es observación reconocida la de que, los parásitos se ceban con preferencia en individuos anémicos.

3.º Fumigaciones de azufre si el caso lo requiere, tener un plato de cal en polvo

en el centro del palomar que levantarán las palomas al volar, pulverizando así todos los rincones. Tener siempre el baño al alcance de las palomas y a ser posible con agua avinegrada y finalmente, colocar en el fondo de los niales y debajo del esparto hojas de plantas aromáticas o tabaco, cuyo olor ahuyenta en gran manera a los parásitos.

Otra observación debe hacerse en estos meses y es que estando ya la muda iniciada en casi todas las reproductoras, conviene reservarlas y si el estado de población del palomar o los proyectos de su dueño lo permiten, deberán suspenderse las crías dejando que los animales descansen de las naturales fatigas de los viajes y de las crías.

S. C. Y C.

DISTRIBUCION DE LAS PALOMAS

Hay aficionados que se retiran en los primeros concursos y dicen que no pueden competir con los palomares grandes, creyendo que sería justo que todos viajasen con igual número de palomas.

Como poseo un palomar pequeño, expondré este caso como apreciación deductiva.

El que aspira ganar mucho tiene que exponer mucho y puede también perder mucho.

No me preocupa que concursen una o cien palomas cada aficionado. Se tiene que observar el total de inscritas, pongamos por ejemplo mil, y de éstas, hay cinco de más; teóricamente, hay cinco probabilidades contra 995, y contando así me corresponde media paloma en las cien que se clasifiquen, y eso es poco para conformarse; pero con afán de ganar las tienes que situar entre las que se clasifican y por cada paloma que se intercale de 20 ya es

un triunfo. Un aficionado que inscriba 30 palomas, en la proporción que le corresponde veremos las que concursase.

En designación es verdad que puede escoger cinco entre treinta, pero el trabajo será de él, y difícilmente las cinco primeras serán las designadas.

Con solo cinco palomas por la cuenta que te tiene, ya te cuidará de tenerlas preparadas para el día D. y hora H. y si algo falla será cuando las palomas están fuera de tu control o sea, cuando las entregas y están fuera de tu casa.

No pretendo poner los palomares de número y potencia al nivel de los modestos ni creo que nadie después de leer, reduzca sus efectivos. Tener muchas palomas es cuestión de sitio, capricho y cartera. Tampoco sugiero que se aporten pocas palomas perjudicando los intereses de la Sociedad, sino muy al contrario: A los que tengan pocas inyectarles ánimos para que vayan con un mínimo de cinco a cada concurso, y verán en el fondo, la diferencia que supone comparando con otros años con el número de concursantes.

Y para estos efectos, pongamos que se disponga de 16 viajeras, las dividiría en tres grupos. El primero de seis adultas que hagan Zuera y Zamora, el segundo cinco de sobre año 2.º Sariñena, Ariza y Almazán y el tercero cinco con anilla del 52, 1.º y 2.º Cortes.

De esta forma siempre quedarán palomas viajadas para el futuro y si falla alguna del tercero la sobrante de primero pasa al segundo y una de éstas pasa al tercero y viceversa; esto es resolver los taponamientos que dependen de muchas cosas que tienen fácil arreglo.

Jaime Colomer.



NUEVOS DIRECTIVOS: En uso de las facultades que nuestros Estatutos concede a la Junta Directiva, ésta ha nombrado con carácter interino, hasta la nueva Asamblea General de Socios, a los señores don Ramón Tolosa Seuma y don Miguel Derch Garrofé para ocupar los cargos que hasta la fecha desempeñaron en la Junta los señores don Fernando Carbó y don José Castells. De los extensos conocimientos colombófilos y gran voluntad y aprecio a la Sociedad que tienen los señores Tolosa y Derch esperamos notables aciertos.

SUELTAS INTERNACIONALES: La ya tradicional y famosa suelta desde nuestra ciudad que todos los años organiza el Cureghem Centre de Bruselas, tendrá lugar el día 4 del próximo mes de Julio.

La Federación del Norte de Portugal también nos comunica que se preparan para la suelta desde Barcelona.

MATRIMONIO: Ha contraído matrimonio con la encantadora señorita Montserrat Guillén Francolí, nuestro buen amigo y consocio don Miguel Derch Cots, hijos de los apreciados y notables colombófilos de nuestra Sociedad, don Juan Guillén Sevilla y don Miguel Derch Garrofé. Muchas felicitaciones a los nuevos esposos.

Nueva relación de altas: José García, José Roselló, Antonio Agustí, Miguel Ponciano, Ramón Berenguer, Antonio Vidal, Manuel Cabello, Ramón Vericat, Juan Beltrán, Justo Fernández, Andrés Calvo, José Martínez, Jorge Teixidó, Jacinto Gumá y Sebastián Bruned.

DELEGACIÓN DE SANTA COLOMA.

Ignacio Comas el Delegado de la misma nos comunica el fallecimiento de nuestro estimado consocio Don Jaime Calvet, el que gozaba de grandes y merecidas simpatías. A su familia nuestra más sincera condolencia.

CUADRO DE REPRODUCCIÓN NARCISO ANDREU ROBERTO ROCH

¡5 veces Campeones de España!

Pichones hijos directos de Campeones,
ganadores de primeros premios

Visítelo o solicite información a
Aragón, 118-Teléfono 23 23 83
BARCELONA