


LA PALOMA MENSAJERA



ÓRGANO OFICIAL
DE LA
REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
Y DE LA
REAL SOCIEDAD COLOMBÓFILA DE CATALUÑA

Dirección y Administración: Rambla Estudios 8. pral. — Teléfono 5000-A

Suscripción: España, Ptas. 5 al año. — Extranjero, Ptas. 6. — Las suscripciones pueden empezar en cualquier mes.

Año XXXV

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1925

NÚMS. 419 - 420

CONCURSO NACIONAL

PREMIO DE S. M. EL REY



Paloma 38-24 del palomar Roch,
clasificada primera en el XXV Concurso Nacional

Primer premio del Concurso Nacional de 1926

El renombrado palomar de D. Antonio Roch de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, acaba de añadir un nuevo triunfo a los muchos obtenidos en su larga carrera colombófila. La paloma cuya fotografía reproducimos en la primera página del presente número, alcanzó una victoria rotunda sobre las demás 314 concursantes, pues fué comprobada con una diferencia de diez y seis minutos sobre la paloma ganadora del segundo premio.

El ejemplar vencedor, es un macho roda-

do oscuro, núm. 38 - 1924, de la raza Gurnay — Gurnay (Hansenne), y es una de las pocas razas que recién importadas del extranjero han podido aclimatarse y dar un feliz resultado inmediato. Auguramos a esta raza incomparables éxitos.

Nuestra más sincera felicitación al señor Roch, que con su 38 - 24, ha logrado alcanzar, lo que podríamos llamar, el Campeonato Colombófilo de España en 1925, además del premio más codiciado, como es el de S. M. el Rey.

PARÁSITOS EXTERNOS

Sus efectos sobre las palomas

Además de las enfermedades propiamente dichas, las palomas están sujetas a otras dolencias producidas por los parásitos, que aunque no tan dañinas como aquellas, producen a las aves un constante malestar y desasosiego y si se les abandona sin preocuparse de ellos, transforman la vida del animal en un martirio continuado, llegando, en algunos casos, particularmente cuando los atacados por ellos son pichones, a ocasionar su muerte.

Se encuentran en los palomares varias clases de insectos que viven a costa de las palomas, y cada una de ellas tiene para su habitación puntos de preferencia; así se ve que unos invaden el nido y el cuerpo de los pichones, otros el cuerpo y la pluma de las aves adultas y otros encuentran refugio en las rendijas y agujeros de las maderas, y desde estos escondrijos cuando llega la ocasión propicia se lanzan sobre los pichones faltos de protección, en los que se ceban. Todos estos parásitos, excepto una clase tan sólo quizá, deben su existencia a la falta de limpieza del palomar o del cuerpo de las aves, o descuido del nidal y de su contenido, y a falta de un lavado frecuente con agua de cal o desinfección de las paredes, nidos, etc., con una substancia apropiada. En los locales en los que estas cosas se tienen presentes y en los que las palomas disponen de

un baño, no hay que temer la invasión de estos parásitos, a no ser que se introduzcan directamente en el palomar en los cuerpos de aves recién adquiridas que procedan de lugares infectados. Esta es la razón por la que se aconseja examinar detenidamente las aves de procedencia extraña y aún las del propio palomar cuando retornan de los concursos, o las que por cualquier otra causa han estado ausentes, y a la más ligera señal que acuse la presencia de estos incómodos insectos, se las someterá a un riguroso procedimiento de desinfección, valiéndose para ello de polvos insecticidas. El autor tiene afortunadamente escasa experiencia sobre este asunto, pues sólo ocasionalmente ha visto parásitos en su palomar y siempre cuando por cualquier motivo ha tenido que abandonar su cuidado directo por ausencia mas o menos prolongada. Un buen baño para las palomas y una capa de cal para las paredes y demás enseres han sido siempre suficientes para desalojar del local a estos desagradables huéspedes. Ahora bien; si por abandono prolongado o por cualquier otra causa han conseguido arraigarse, no es cosa fácil el exterminarlos, y es necesario hacer toda clase de esfuerzos para conseguirlo rápidamente, pues de otra manera se multiplicarán en tan enorme cantidad, que los nidales quedarán huérfanos de pichones.

Comedores de pluma

Los parásitos que se encuentran sobre el cuerpo, o mejor dicho, sobre la pluma de las palomas, son largos, delgados y planos; puede haber entre ellos algunas ligeras diferencias de forma y apariencia por ser algunos más cortos y redondeados que otros, lo que ha sido causa de que se les describa como clases diferentes; pero son tan escasas estas diferencias y sus costumbres tan semejantes, que nosotros los hemos considerado siempre como constituyendo una misma clase. Se les llama algunas veces «piojo de la pluma»; pero dado su tamaño y hábitos, y encontrándose en el palomar otra clase del mismo nombre, creo es erróneo designarlos así y prefiero llamarlos «comedores de pluma». No parecen molestar a las aves más que cuando son muy numerosos, produciéndoles entences desasosiego, pero ellas mismas son bastantes para librarse de ellos. Hay, sin embargo, excepciones de esta regla, como ocurre especialmente con las razas cuyo pico es muy pequeño, tales como las volteadoras o derrocantes de pico corto; en este caso es necesario ayudar a las aves, limpiándolas con polvos insecticidas. Se alimentan o «pacen» en el blando plumón de la base de la pluma, y cuando de ahí no pasan, se les tolera, y según dicen algunos, producen alivio a las aves en días muy calurosos. Por esta manera suya de vivir son muy perjudiciales en las palomas, cuyas principales características estriban en especiales disposiciones del plumaje, pues al destruir éste las inutilizan para la exposición, dejándolas transformadas en algo que de todo tiene menos belleza. Para su vida y completa actividad necesitan todo el calor del cuerpo del ave, y caen rápidamente en un estado de adormecimiento y hasta mueren cuando por cualquier motivo se reduce este calor en gran proporción, como ocurre en algunas enfermedades o cuando el ave muere. En estos casos se les puede encontrar formando montones para buscar calor, o bien se les ve esparcidos, insensibles, al lado del cuerpo muerto.

Piojo

Los piojos propiamente dichos son muy pequeños, pero lo que les falta de tamaño les sobra de actividad y número. Habitan

en las partes más tiernas del cuerpo del ave, tales como los alrededores del orificio anal y la base del cuello, y en los pichones, sobre todo cuando tienen pocos días, se les puede encontrar en los oídos y en las fosas nasales. Cuando no se ataja pronto su desarrollo, atormentan a los pichones hasta matarlos, y aún a las aves adultas más vigorosas les ocasionan grandes sufrimientos por sus ataques a los tejidos tiernos, en los que producen inflamaciones que si no se atienden, degeneran en llagas. También atacan las plumas de las alas y las de la cola, que se desfiguran, llenándose de perforaciones y en algunos casos desaparecen por completo las barbas. Unos polvos insecticidas bien esparcidos sobre estas partes, serán suficientes en general para terminar con esta plaga; también pueden pintarse con parafina, pero esto último ha de hacerse con cuidado y sólo en pequeñas cantidades, porque algunas veces, aunque momentáneamente, tiene efectos estupefacientes.

Pulgas

Algunas veces se encuentran éstas sobre las aves viejas, pero su principal punto de reunión es el nidal, donde son el tormento de los tiernos pichones, a los que chupan la sangre. Si se les deja a sus anchas retardan el crecimiento de estos últimos, al mismo tiempo que ahuyentan a las adultas del nido, abandonando los huevos que están incubando y a veces a sus hijuelos, ya medio criados. Cuando se descubren, bien sobre pichones o sobre palomas formadas, se les espolvorea con insecticida, se quitan y se queman los materiales que forman el nido y éste mismo se somete a un proceso purificador por el agua hirviendo y un desinfectante, o sometiendo el nido a una alta temperatura en un horno, naturalmente si es en una cazuela de barro como es muy frecuente. También puede emplearse con éxito la lechada de cal, y además es bueno poner en el fondo del nidal serrín, mezclado con polvos de azufre.

Acaros

Como su nombre da a entender, se trata de insectos pequeñísimos, y pueden distinguirse fácilmente por su color, que es generalmente rojo oscuro opaco, aunque en

algunos casos suelen tener tintes más brillantes. La mayoría de las veces se les encuentra en el nidal y en los cuerpos de los pichones, multiplicándose sobre todo enormemente cuando no se cambia con frecuencia la paja u otra substancia que recubre el nido. Sus ataques alcanzan al cuerpo entero, pero las partes que prefieren son la cabeza, los oídos y el cuello, encontrándoseles a veces también en grandes pelotones bajo las alas. Si no se vigila, llegan a ocasionar la muerte de los pichones más débiles, y producen también muchas molestias a las aves adultas. Quemando y limpiando el nido y renovando todos sus materiales puede conseguirse su exterminio, y el azufre en polvo o un poco de parafina esparcida en el nido bien limpio, contribuirá a mantenerlos a distancia. Unos pocos polvos insecticidas esparcidos sobre el cuerpo del animal, matará los acaros o los hará caer insensibles. Ha de cuidarse de que los polvos no caigan dentro de los ojos o la boca del animal, pues por ser venenosos, pueden dar lugar a alguna complicación, tanto intestinal como en los órganos de la visión. Los que principalmente necesitan esta desinfección son los pichones pequeños, y en este caso es mucho mejor untar las paredes afectadas con un poco de manteca sin sal, aceite de oliva o vaselina. Todas estas operaciones deben de hacerse al exterior, es decir nunca dentro del palomar. Tanto los nidales

como los pichones, deben llevarse a conveniente distancia para que ninguno de los acaros, al desprenderse del lugar en que esté, pueda volver al palomar, porque si así ocurre el trabajo no quedará terminado y tendrá que reemprenderse otra vez en fecha próxima. Como toque final, las paredes y todos los enseres del palomar de reproducción serán rascados y después pintados con cal recién apagada todavía caliente, a la que se haya añadido un buen desinfectante.

Garrapatas

Éste es parásito externo de mayor tamaño, que se encuentra en los palomares, y por fortuna no es un visitante frecuente ni se le encuentra tampoco nunca en gran número. No recuerdo más de media docena de visitas suyas en mis palomares, y siempre fué un ejemplar único el que cayó en mis manos, como compensación de mis trabajos para encontrarlo. Bueno es para las aves que éste sea el caso, porque se trata precisamente del más terrible mordedor y chupador de sangre, y por la forma como se ve al ave defenderse, picoteándose sin cesar y haciendo movimientos extraños, se deduce que debe ocasionarle una gran irritación e incomodidad. Cuantas veces se observen estos signos, debe examinarse el ave por completo y aplastar la garrapata en cuanto se encuentre.

(De España Avícola)

El «Standard» Franco - Belga de la Paloma Mensajera

Lille 24 de Noviembre 1925

El Presidente del C. N. P. V. y de la Federación Nacional de Sociedades Colombófilas de Francia, al Sr. Director de LA PALOMA MENSAJERA:

Barcelona

Sr. Director:

Siguiendo las instrucciones de Mr. Leroy Beague, Presidente de la Federación Nacional de las Sociedades Colombófilas de Francia, tengo el honor de adjuntarle copia del acuerdo tomado en la reunión celebrada el sábado 14 Noviembre último en Lille, entre los principales colombófilos franceses

y belgas del «Standard» de la Paloma Mensajera, a fin de que llegue a conocimiento de los lectores de esa revista.

La misma comunicación ha sido dirigida a los diferentes periódicos: belgas, ingleses, italianos y españoles, con los cuales estamos en relación.

Recibid Sr. Director, el testimonio de mi consideración más distinguida.

P. O.: El Secretario Administrativo
(Firma ilegible)

Hay un sello del Comité Nacional de la Paloma Mensajera, creado por Decreto Ministerial del 11 de Agosto 1919.

El día 14 de Noviembre tuvo lugar en el domicilio de la Federación Nacional de las Sociedades Colombófilas de Francia, en Lille, la reunión de un Comité Colombófilo Franco - Belga, en la que se acordó, en principio, la revisión del conjunto de cualidades que debe reunir la paloma mensajera con tipo de exposición.

La aplicación del último «Standard», desde 1919, en muchas exposiciones en las que sólo eran admitidas las palomas selectas, había dado origen a errores de apreciación acerca los coeficientes aplicados a los diferentes caracteres.

Además también parece que la división de las palomas en cinco capítulos era muy vaga, pues dejaba a menudo al expositor en la incertidumbre de las imperfecciones comprobadas, y por dicho motivo los fallos en las exposiciones no daban todo el fruto que en derecho cabía esperar.

Los iniciadores y los principales adictos del «Standard» en los dos países vecinos, estuvieron de acuerdo en la necesidad de introducir ciertas reformas aprovechando los conocimientos que por la experiencia habían adquirido.

El Comité Franco - Belga se reunió en el Círculo Colombófilo del Norte, estando presentes por la Bélgica: M. M. J. Janssens, A. Marchal, G. Stassart, L. Lamotte; y por la Francia: M. M., A. Leroy Beague, P. Sion, L. Palliez, L. Faucompre, P. Bigot y H. Viraux.

M. Lahaye, profesor de anatomía en Curesghem, quiso también unirse con la Delegación Belga, y puso a la disposición del Comité un esqueleto de la paloma mensajera.

Igualmente, M. Bondois de Lille, ofreció varios tratados de anatomía.

M. Leroy Beague, después de dar la bienvenida a los delegados belgas y excusar la asistencia de M. H. Fontaine, de Caudry (Francia), quien había presidido la Comisión del «Standard» francés en 1912, ruega a M. Janssens se digne aceptar la Presidencia de la reunión, empezando acto seguido los trabajos de los comisionados.

Cada uno de los miembros del Comité fue invitado a desarrollar y fundamentar su proposición, acordándose luego por unanimidad, que el fallo del «Standard» se haría

mediante una relación de 100 puntos dividida en 10 fracciones.

El profesor M. Lahaye, presenta después el esqueleto de una paloma y da una bien documentada conferencia sobre la importancia de cada uno de los órganos de la paloma mensajera.

Terminada aquélla, empieza la discusión referente al contenido de los diez capítulos del «Standard», durante la que el profesor M. Lahaye fué ampliamente consultado.

Horas después, el acuerdo había sido tomado por todos los delegados, y el «Standard» franco - belga era votado unánimemente en las condiciones siguientes:

	Puntos
1. ^a Estética y cualidad de la pluma .	10
2. ^a Expresión de la cabeza y ojo .	15
3. ^a Espalda o lomo	10
4. ^a Rabadilla y parte inferior de la espina dorsal	10
5. ^a Esqueleto - armazón del pecho .	10
6. ^a Músculos pectorales	15
7. ^a Paletilla o quilla del esternón .	5
8. ^a Horquilla o hueso púbico . . .	10
9. ^a Ala	5
10. ^a Ala en su parte antebrazo y brazo	10

Se acordó también publicar un opúsculo conteniendo la explicación y fundamentos de los coeficientes respectivos, ilustrados con fotografías, a fin de que los jurados puedan con facilidad examinar las diferentes partes del cuerpo de la paloma.

Por último, a petición de M. Janssens, se acordó que, los señores P. Sion, L. Palliez y Leroy Beague, juzgaran de conformidad al «Standard» franco - belga acordado, las palomas del Flying - Club cuya exposición tendrá lugar en Bruselas el día 29 del actual mes de Noviembre.

Los señores Fulgosi y Tornaghi, Presidente y Secretario General respectivamente de la Federación Colombófila Italiana, quienes habíanse excusado de poder asistir a la reunión, manifestaron a M. Leroy Beague la satisfacción que tendrían de concurrir a una asamblea internacional de delegados colombófilos de diferentes países, que podría celebrarse el año próximo en París, a fin de escuchar en ella a todos los adheridos a la práctica de un «Standard» único de la paloma mensajera.

Real Sociedad Colombófila de Cataluña

Concurso Nacional de Osma - 1925

440 kilómetros = Suelta el 21 de Junio, a las 5 horas

N.º orden	Paloma	PALOMAR	Hora del reloj	Hora real	Velocidad	PREMIOS
1	38-24	D. Antonio Roch	11- 5- 3	11- 4-42.5	1196,627	Premio de S. M. el Rey (q.d.g.) 300 pts., Medalla oro ley y Diploma Mérito. 200 pts. M.ª plata y D.ª
2	431-23	• Cristóbal Sarrias	11-23-10	11-20-18.0	1152,784	150 » » » y »
3	36-24	• Antonio Roch	11-20- 7	11-19-46.4	1149,205	125 » » bronce y »
4	232-23	• Joaquín Pamies	11-19-32	11-20-43.9	1147,981	100 » » » y »
5	2124-23	• Augusto Ferrer	11-21-10	11-22-27.5	1145,661	75 » » » y »
6	2143-23	•	11-22-14	11-23-31.5	1142,475	35 ptas. y Dip. Mérito.
7	728-24	• Melchor Miralles de Mas	11-22-39	11-21-53.6	1141,425	35 » y » »
8	39-23	• Diego de la Llave	11-23-38	11-25- 1.3	1137,657	35 » y » »
9	426-24	• Mariano Rosquellas	11-23-22	11-25-22.0	1131,824	35 » y » »
10	632-24	• José Ramón	11-30-40	11-31- 3.7	1120,605	35 » y » »
11	4785-23	•	11-30-40	11-31- 3.7	1120,605	35 » y » »
12	2749-22	• Melchor Miralles de Mas	11-34- 4	11-33-18.4	1108,342	Premio de S. A. Infanta D.ª Isabel de Borbón. (A la 1.ª paloma designada) 35 ptas. y Dip. Mérito.
13	7251-25	• Juan Tanganelli	11-36- 1	11-35-30.6	1102,855	35 » y » »
14	6976-24	• Ramón Llafrenca	11-36-45	11-39-13.2	1097,606	35 » y » »
15	2212-24	• Augusto Ferrer	11-48-11	11-49-29.5	1070,031	35 » y » »
16	6263-24	• Miguel Cla	11-50-41	11-51-47.7	1063,093	35 » y » »
17	1034-24	• Joaquín Pamies	11-49-58	11-51-10.8	1062,972	35 » y » »
18	1433-23	• Toribio Bolea	11-51-57	11-51-32.9	1062,348	35 » y » »
19	600-23	• Ramón Miralles Farrán	11-47-18	11-49-40.5	1058,930	35 » y » »
20	2766-23	• Joaquín Pamies	11-54-37	11-55-50.0	1051,088	35 » y » »
21	1049-24	•	11-54-37	11-55-50.0	1051,088	35 » y » »
22	6982-24	• Ramón Llafrenca	12- 3-55	12- 6-25.0	1027,592	35 » y » »
23	1177-24	• Ramón Miralles Farrán	12- 6-18	12- 8-41.5	1011,953	35 » y » »
24	2282-24	• Augusto Ferrer	12-33-58	12-35-17.9	962,393	35 » y » »
25	7233-24	• Juan Tanganelli	12-34-14	12-33-42.8	961,388	35 » y » »
26	86-24	• Ramón Miralles Farrán	12-29-42	12-32- 7.0	959,542	30 » y » »
27	33-24	• Antonio Roch	12-38-23	12-38- 1.7	952,832	30 » y » »
28	6008-22	• Cristóbal Sarriás	12-44-40	12-41-42.2	949,542	30 » y » »
29	12-24	• Eudaldo Sabater	12-41-14	12-42-31.8	944,437	30 » y » »
30	1169-24	• José Beltrán	12-38-15	12-41-45.0	939,469	30 » y » »
31	5987-23	• Eudaldo Sabater	12-46-20	12-47-38.0	934,136	30 » y » »
32	8040-24	• Domingo Fusté	12-47-35	12-50-11.3	928,353	30 » y » »
33	401-22	• José Ramón	12-56-29	12-56-53.5	918,916	30 » y » »
34	2291-23	• Manuel Verdaguer	13- 3-17	13- 5-24.5	902,634	30 » y » »
35	865-23	• Ramón Miralles de Mas	13- 1-56	13- 2-47.8	901,093	30 » y » »
36	5125-24	• Juan Aymamí	13- 9-10	13- 8-21.5	895,780	30 » y » »
37	327-	• Juan Casals	13- 4-15	13- 9-55.0	891,462	30 » y » »
38	638-24	• Cristóbal Sarriás	13-17-20	13-14-19.6	886,854	30 » y » »
39	1130-24	• Jerónimo Torrent	13- 9-44	13-10-53.9	886,501	30 » y » »
40	1167-22	• Augusto Ferrer	13-14-21	13-15-42.3	883,956	30 » y » »
41	456-24	• Mariano Rosquellas	13-15-32	13-17-37.7	876,483	30 » y » »
42	8580-23	•	13-18-25	13-20-30.7	871,435	30 » y » »

N.º orden	Paloma	PALOMAR	Hora reloj	Hora real	Velocidad	PREMIOS			
43	1357-23	D. Santiago Rofes	13-25-32	13-25-30,4	866,986	30	ptas.	y	Dipl.ª Mérito
44	265-23	» Joaquín Pamies	13-29- 7	13-30-22,8	856,367	30	»	y	»
45	8064-24	» José Muntañola	13-30- 8	13-31- 0,8	855,306	30	»	y	»
46	7986-24	» Juan Urios	13-28-58	13-29-19,1	851,683	30	»	y	»
47	705-24	» Melchor Miralles de Mas	13-38-57	13-38- 9,1	841,280	30	»	y	»
48	2466-24	» Pedro Monné	13-40-29	13-41- 2,2	839,473	30	»	y	»
49	7791-24	» Ramón Tolosa	13-43-52	13-42-57,9	838,457	30	»	y	»
50	7419-24	» Sebastián Cequiel	13-56-52	13-57-22,3	815,817	30	»	y	»
51	8584-23	» Mariano Rosquellas	13-57-30	13-59-37,8	808,266	25	»	y	»
52	90-24	» Ramón Miralles Farrán	13-55-12	13-57-41,9	806,816	25	»	y	»
53	183-22	» Joaquín Pamies	14- 3-29	14- 4-45,8	802,315	25	»	y	»
54	4356-24	» Pedro Monné	14- 8-27	14- 9- 0,6	796,685	25	»	y	»
55	662-24	» José Ramón	14-12-43	14-13- 8,3	792,270	25	»	y	»
56	3879-24	» Miguel Serra	14-11-45	14-12-53,0	789,489	25	»	y	»
57	102-22	» Joaquín Pamies	14-15-36	14-16-53,2	785,861	25	»	y	»
58	2225-24	» Augusto Ferrer	14-18-18	14-19-43,3	782,857	25	»	y	»
59	7260-24	» Juan Tanganelli	14-20-37	14-20- 4,4	778,731	25	»	y	»
60	2794-23	» Ramón Miralles de Mas	14-23- 1	14-23-54,4	772,271	25	»	y	»
61	24-24	» Ramón Miralles Farrán	14-23-45						
62	7905-24	» Ramón Tolosa	14-29- 7						
63	219-24	» José Ramón	14-28-18	14-27-43,5	770,539				
64	8491-23	» Toribio Bolea	14-29-47						
65	1156-24	» Ramón Miralles Farrán	14-57-00						
66	40-24	» Diego de la Llave	15- 1-18						
67	7088-24	» Santiago Rofés	15-15-55						
68	215-24	» Ramón Miralles de Mas	15-18-30						
69	6084-23	» Antonio Oriol	15-19-48						
70	45-24	» Toribio Bolea	15-27-44						
71	42-24	» Ramón Miralles Farrán	15-27-46						
72	1063-24	» Joaquín Pamies	15-38-45						
73	7082-24	» Santiago Rofés	15-47-39						
74	585-24	» Juan Casals	15-48-00						
75	1160-24	» Ramón Miralles Farrán	15-50-20						
76	7982-24	» Juan de D. Urios	15-51-23						
77	7909-24	» Ramón Tolosa	15-52-24						
78	752-24	» Antonio Planás	16- 6-29						
79	5234-23	» Cristóbal Sarriás	16- 7-00						
80	7268-24	» Antonio Planás	16- 8-15						
81	683-24	» Domingo Fusté	16-13-17						
82	306-22	» Augusto Ferrer	16-23- 3						
83	7797-24	» Ramón Tolosa	16-27- 0						
84	503-24	Sr. Conde de Vilardaga	16-32-15						
85	126-24	D. Santiago Rofés	16-38-21						
86	1310-23	»	16-49-35						
87	7240-24	» Juan Tanganelli	16-51-11						
88	7231-24	»	16-51-11						
89	6010-23	» José Ramón	16-58- 5						
90	2031-24	» Juan de D. Urios	17-30-16						
91	321-24	» Mariano Rosquellas	17-47-18						
92	448-24	» Jerónimo Torrent	17-51-23						
93	948-23	» Diego de la Llave	18- 4-15						
94	2224-24	» Augusto Ferrer	18-30-35						
95	951-24	» Pedro Munné	18-51-21						
96	603-24	» Jerónimo Torrent	18-56-35						
97	8921-24	» Juan Tanganelli	19-16-36						
98	766-24	» Antonio Planás	19-29-51						
99	137-24	» Ramón Miralles de Mas	20-22- 9						

Palomar que comprobó mayor %.



Acta suscrita por la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, con motivo del XXV Concurso Nacional

Orden e instrucciones.—El Palomero conductor Pablo Puerto, debe hacer el viaje a Osma el día 21 de Junio de 1925 vía Ariza, conduciendo 15 jaulas de palomas mensajeras en número de 314, para ser soltadas en Osma (estación) el día 21 de 5 a 9 de la mañana, al objeto de tomar parte en el Concurso Nacional, teniendo presente las instrucciones que fija el Reglamento oficial de la federación y las particulares ordenadas por el Presidente de la Comisión de Concursos de esta Sociedad. — Barcelona 17 de Junio 1925. — El Vicepresidente de la C. de C., — *Joaquín Pamies*

Estado del tiempo en el sitio y hora de la suelta.—Día 21 de Junio 1925, hora cinco, cielo casi despejado, viento calma.

Acta de la suelta.—Los que suscriben, han presenciado la suelta a que se refieren estas instrucciones, y han tenido ocasión de comprobar la existencia de quince jaulas con sus precintos y en perfecto estado, conteniendo 314 palomas tomando todas al salir dirección E. — El concepto que les ha merecido la conducta del Palomero ha sido muy celoso, serio y correcto. — En Osma, La Rasa (Prov. de Soria) a 21 de Junio de 1925. — *Angel Sánchez*, Comandante Delegado Gubernativo. — *Rafael García Ruano*, Sargento Guardia - Civil. — Por el Jefe Estación, *F. Gamón García*, etc., (siguen las firmas).

Integrada por buen número de aficionados a las palomas mensajeras, ha quedado constituida en la capital del Principado de Asturias la *Sociedad Colombófila de Oviedo*, en cuyos estatutos, aprobados por la primera autoridad civil de la Prov., se establece su ingreso, que es ya un hecho en la Real Federación Colombófila Española.

En su primera reunión quedó nombrada su Junta Directiva, que componen los siguientes señores:

Presidente: D. Jesús Vázquez.
Vicepresidente: D. Manuel Rodríguez Martínez

Secretario: D. Luis Bárcena F. Moyano.
Tesorero - Contador: D. Cesar López Villanueva.

Vocal 1.º: D. José Patallo Alonso.
2.º: D. Remigio Rodríguez García.
3.º: D. Francisco Serrano Villanueva.

Vocal 4.º: D. José Menéndez Fernández.
5.º: D. Emilio Suárez Herrero.

la cual acordó, con voto unánime de la asamblea, el nombramiento de Presidente honorario de la misma a favor del entusiasta propagador del deporte colombófilo en Asturias, y socio de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, D. José Fernández de la Calzada, a cuya eficaz gestión se debe el despertar de la colombofilia en Asturias.

Saludamos efusivamente a los nuevos compañeros astures, y les hacemos presentes con nuestra felicitación más cordial, nuestros fervientes votos por el mejor éxito en su actuación deportiva.

Un nuevo invento colombófilo

El Ejército Americano en la zona del Canal de Panamá, está entrenando sus palomas mensajeras a volar con unos silbadores que pesan un cuarto de onza, y que son colocados en la parte superior de la cola de la paloma. Cuando la paloma va volando ese silbato funciona y aleja a los halcones, que son tan abundantes en Panamá y que atacan a las palomas mensajeras. Ese ruido les aleja y las palomas pueden hacer sus viajes sin interrupción.

Pareja n.º 8

Macho n.º 2467-07.—Rojito collado. Raza Dardenne-Rinal 8.º premio de Talavera de la Reina (1884).
 Hembra n.º 11803-06.—Rojado. Raza Van Schingen-Pittet-Dardenne-Sofflé. — Hembra de la misma procedencia que la hembra de la pareja n.º 1; también adquirida directamente.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 9

Macho n.º 1344-96-00.—Rojado. Raza del Dr. Bertram, de Jullimont.
 Hembra n.º 1012365-00.—Azul. * * * * *

50 ptas. pichón

Pareja n.º 10

Macho n.º 445-00-01.—Baya. Raza del Dr. Bertram, de Jullimont.
 Hembra n.º 1012377-00.—Rojado. * * * * *

Las parejas n.ºs 9 y 10 han sido adquiridas directamente del palomar del citado Doctor, quien por sus muchos triunfos ha conquistado el título de Campeón de los Campeones.

50 ptas. pichón

Pareja n.º 11

Macho n.º 4104-07.—Baya collada. Raza Van Schingen-Crimes, de Neston (Inglaterra). Viajado hasta Sigüenza, 407 Km.
 Hembra n.º 4401-00.—Baya. Raza Dellmotte. Nacida en el palomar de Dr. Diego de la Llave.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 12

Macho n.º 6927-09.—Rojado.—Raza de Mr. Marshall, de Lieja.
 Hembra n.º 711827-00.—Rojado.— * * * * *

40 ptas. pichón

Pareja n.º 13

Macho n.º 2496347-01.—Azul. — Raza de Mr. Marshall, de Lieja.
 Hembra n.º 2496390-01.—Rojada aliblanca.— * * * * *

40 ptas. pichón

Pareja n.º 14

Macho n.º 406013-01 y n.º 2689955-01. Rojado gl. bl. cabeza. Raza de Mr. Marshall, de Lieja.

Hembra n.º 29314-00.—Rojado oscuro, comprada en el palomar de Jn. & Edm. Fichet-Siret, de Demoye-sur-Sambre (Bélgica), quienes dicen: «Son père un magnifique Bleu Hausseme, petit fils du «Vieux Bleu». Sa mère écaille noire bonnet, arrière petite fille de notre fameux bleu Hausseme, qui était son père, écaille noir Hausseme et sa mère écaille Hausseme, petite fille du «Vieux Bleu» Hausseme, dans laquelle il y a un petit courant de sang Collin.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 15

Macho n.º 2012340-00.—Rojado. — Raza de Mr. Marshall, de Lieja.
 Hembra n.º 026-00.—Progrès Wainet. Bonaerada.— * * * * *

La base del palomar de Mr. Marshall son los Fagard. Mr. Fagard había comprado el mismo una hembra a la venta Wegge; esta hembra fue apareada con un macho Hausseme y dieron el «Gomme noir», el cual engendró todos sus buenos palomas y fue el *patate* que dio nombre a los Fagard. Los Fagard son pues Wegge-Hausseme procedentes directamente de los dos tan ilustres colombófilos.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 16

Macho n.º 410009-01.—Bonaerada gl. bl.—Es el n.º 3 de la venta François Wellens, de Bruselas, de 3 Diciembre de 1921. Le Marchet al reseñar esta paloma, dice: «Mise bonnet gl. bl. Chaudet Thionnet Goutere. Productor extra. Vrai type de la famille. Extra supérieur.»

Hembra n.º 700024-01.—Bonaerada.—Es el n.º 13 de la misma venta Wellens. En los viajes de pichones llegó cuatro veces dentro los primeros premios. Raza y caracteres igual al macho.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 17

Macho n.º 445-00-01.—Bonaerada.—Raza pura Hausseme del palomar de J. B. Mame, de Ligny. Su abuelo obtuvo varios premios en concursos de Bruselas a Bélgica.

Hembra n.º 410740-00.—Rojado.—Es el n.º 12 de la venta del palomar Van Vantreghem, de Alst (Bélgica). Hijo del macho 11 704-00. Raza Hausseme del palomar de J. B. Mame, de Ligny, (victor del 2.º premio de Madrid a Lieja) y de la hembra 50 002, raza Goutere Thionnet, del palomar de Mr. Fr. Wellens, de Molenbeek.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 18

Macho n.º 2.019.934-23.—Rodado.—N.º 9 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu clair écaillé, race Missiaen. En 1924 entraîné jusque Noyon d'où il arrive en tête. En 1925, Orleans, prix; Poitiers, 63.º prix. Sujet plein de promesses pour voyage et reproduction.»
Hembra n.º 2.019.931-23.—Azul.—N.º 39 de la venta, reseñado como sigue: «Femelle bleue, race Missiaen, fille de la productrice n.º 15 et du producteur n.º 63.—Sujet de grande ligne. Une extra parmi les extras.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 19

Macho n.º 2.586.970-23.—Bayo rodado.—N.º 41 de la venta, reseñado como sigue: «Male rouge, fils de 71 (Creation Missiaen) et de 81, productrice incomparable, race Missiaen Uens.—Superbe sujet digne de sa famille.»

La n.º 71 es hijo del n.º 82, hembra raza Missiaen Pittevil y el padre deriva por la mayor parte de los inolvidable Wegge.

Hembra n.º 2.585.703-24.—Azul.—N.º 32 de la venta, race Missiaen, reseñado como sigue: «Fille de 31, dont elle a beaucoup hérité. Male bleu, race Missiaen. Un des meilleurs pivots du colombier. Etalon de gran ligne, oeil riche, aile puissante, nerveuse, plume abondante. C'est un producteur de toute confiance.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 20

Macho n.º 2.019.982-23.—Azul.—N.º 47 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu, race Missiaen, fils de la productrice remarquable n.º 76 et petit fils du vieux Miranda. En 1924, entraîné jusque Etampes où il se classe en bonne place. En 1925, marque chaque fois sa place au palmarés et coup sur coup a Orleans, Chateauroux, Poitiers et Bourdeaux.—Sujet de conformation impeccable comme voyageur et producteur.

La n.º 76 procede tambien del viejo Miranda.

Hembra n.º 2.341.709-24.—Rodada.—N.º 5 de la venta, reseñada como sigue: «Femelle bleue écaillée, de grande ligne et de la meilleure origine. Le père, l'étaion n.º 71; la mère la belle productrice n.º 81.» Hermana del macho de la pareja n.º 20.

Las parejas n.ºs 18, 19 y 20 han sido adquiridas por mediación de «Le Martinet» en la venta total que por defunción de Mr. Jean Missiaen, de Uccle, tuvo lugar en Bruselas el 6 Diciembre último.

Hacemos constar nuestra admiración por la ideal conformación de estas palomas, así como por la calidad, abundancia y fineza de plumaje y aconsejamos a los colimbófilos que se procuren sus productos en la seguridad que obtendrán de lo mejor que hoy existe en palomas.

NOTA.—Se previene a los señores que deseen adquirir pichones que sus encargos se servirán por riguroso orden de fecha del pedido, debiendo dirigirse para los mismos al Director del Palomar de Remonta de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña - Rambla Estudios, 8, pral. - Barcelona.



CUADRO DE REPRODUCTORAS

Año 1926

Esta Sociedad viendo, con satisfacción, extenderse más cada día la Colombofilia, tanto en Barcelona como en el resto de España y que cada año son más solicitadas las razas que cultiva en su palomar de remonta, no repara en sacrificios monetarios para la obtención de las mismas de más nombradía y presenta a la venta tanto en razas puras como en combinaciones dentro de ellas, los pichones de las soberbias parejas de reproducción que a continuación se detallan, capaces de dejar satisfecho el gusto del más exigente aficionado.

- Tiene la garantía el palomar de la Sociedad, que ésta no persigue el lucro con la venta de los productos que obtiene y sí únicamente el que todos los aficionados, por modestos que sean, puedan obtener palomas que si saben aprovecharlas les coloquen al nivel de ganadores de Primeros Premios.

Pareja n.º 1

Macho n.º 12.302-16. — Rojo. Llamado «Le Beau Rouge». Su padre Wegge. La madre es hija por parte de padre de un macho del palomar de Mr. Stassart, de Bruselas, hijo a la vez de un macho azul Janssens (Wegge) y de una hembra rodada raza Collin d'Hoignée (Verviers); y por parte de madre de una hembra bariolé, paloma extra, nieta del famoso macho rodado llamado «Maco» del palomar Desruelles, d'Annepes (Lille Francia) cruzado con una hembra rodada Wegge. El «Maco» era un cruce Hansenne, de Verviers y Vander Linden, de Gand.

Hembra n.º 453.012 21. — Rodado. Su padre es nieto de un macho Wegge y de la hembra hija del 1.º premio de St Vincent, de Mr. Marchal, de Bierset-Awans (Liege) con una hembra Wegge. La madre es hija del macho n.º 12.302 16.

Pareja n.º 2

30 ptas. pichón

Macho n.º 453 036-21. — Rodado. Hijo del macho Stassart descrito en la filiación de la pareja n.º 1 y de una hembra roja hermana del macho rojo n.º 42, cuyo padre Wegge, fué premiado ocho veces en Angoulême y Dax, y la madre Wegge cruzado con el 2.º premio de Mirande (Francia) del palomar de Mr. Sion, de Tourcoing.

Hembra n.º 61 070-19 — Azul. — Raza Van Schingen - Pitevil, adquirida directamente del célebre palomar de Mr. Jean Missiaen, de Uccle.

La pareja núm. 1 y el macho de la n.º 2 han sido adquiridos directamente del palomar de Mr. Jules Janssens, de Schaerbeek, quien hace 40 años cultiva con éxito los Wegge, habiendo únicamente introducido en su tribu los elementos que ha creído indispensables para la conservación de dicha raza. Los elementos Wegge que se citan son de toda pureza de raza.

Pareja n.º 3

30 ptas. pichón

Macho n.º 4.540-20 B. — Rojo. Raza Vassart. Es el n.º 24 de la venta total del palomar de Mr. Jules Vassart, de Fleurus, que tuvo lugar en 24 Diciembre de 1922, designado como sigue: «24.—4540 20 B. Male rouge, fils de B. et 3. «Lignée et tipe des bons rouges Vassart, œil riche». Etalon puissant et magoïque = El 3.—161.943 14 PNB Male rouge de la «lignée et du type du gros rouge». Superbe type. Avec la Princesse, il lègue les fameux types des bons rouges Vassart. — La B — Famelle rouge, surnommée la Princesse, descendance du «Bon rouge». Femelle d'une beauté idéale.»

Hembra n.º 4 555-21 B. — Rodado. Raza Vassart. Es el n.º 20 de la citada venta y designada como sigue: «20.—4 555 21 B Femelle ecaillée, de 4 y 7 «Type du Onze plumes» dont elle descend par sa mère. Caractéristique: œil marron du Onze plumes. Fera une reproductrice de valeur = El 7.—53.810 15 PNB Male ecaillé, «Type du Libourne» comme ligne et plumage. Etalon de gran classe. Les produits du n.º 7 avec n.º 4 représentent la quintessence des Barker. — La 4.—161.941 14 PNB. Fé nelle

écaillée de la «lignée et du type de Onze plumes». Magnifique reproductrice, dont les jeunes doivent attirer l'attention des amateurs. — Mr. Close, de Liege, con un hijo del 4 y 7. o sea hermano de la hembra n.º 4 535-21 B. ha obtenido los premios siguientes: Año 1920: 2.º de Momignies, 5.º de Noyon, 10.º de Pont, 5.º de St. Denis, 7.º de Bretigny. — Año 1921: 15.º de St. Quentin, 18.º de Compiègne, no pudiendo continuar los viajes por llegar herido de halcón. En 1922: 7.º de Momignies, 10.º de Saint Quentin, 8.º de St. Quentin y 2.º de Noyon.

La pareja n.º 3 fué adquirida directamente por mediación de «Le Martinet» de Bruselas, en la venta citada. Mr. Jules Vassart, en el año 1921 (después de la guerra no había tomado parte en los viajes) para cerciorarse de si sus palomas continuaban, como en el pasado, distinguiéndose a largas distancias, en pocos viajes preparatorios manda cuatro palomas al concurso Dax Fleurus y gana el 98.º premio, con todas las poulas, el 152.º y 349.º premios. El maestro queda satisfecho del resultado y confía proseguir su carrera de antes de la guerra que le valió el título de «Rey de los Pirineos»; mas, circunstancias imprevistas hacen que tenga que deponer su cetro, pero su nombre queda inscrito en los anales de la colombofilia al lado de Grooters, Hansenne y Wegge.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 4

Macho n.º 1.178 208-20. — Rodado oscuro plumas blancas. Raza Thirionet Grooters Wegge. Es el n.º 8 de la venta Goussens, de Flawinne, año 1922, y designado como sigue: «Mâle foncé, pl. bl. Jeune très tardif de 1920. Est un type de fort et dur pigeon. La vue de ses produits suscitara, chez beaucoup d'amateurs, le désir de le posséder». — Su padre es el macho A 1916. Bayo pl. bl. raza Thirionet, sangre del «Bœuf» y de los «Gorges Blanches». — La madre es una hembra del palomar Hanon, de Loupoigne, de raza Wegge Grooters.

Hembra n.º 2 245-24. — Bronceada. Raza Chaudoir-Thirionet Grooters. — Hija de la pareja n.º 16.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 5

Macho n.º 1.178.188-20. — Bayo rodado. Raza Thirionet Wegge Grooters. Es el n.º 1 de la misma citada venta Goussens, siendo designado como sigue: «Mâle rouge. Superbe type Thirionet Grooters-Wegge aux yeux marron, à l'aile exceptionnellement puissante. Il est digne d'être choisi pour former une base». — Su padre es hijo del macho D-1915, color rojo, raza Thirionet, descendiente del «St. Sulpice» y de la hembra B-1915, color rodado, raza Thirionet, sangre del «Bœuf» y de los «Gorges Blanches». La madre es una hembra nacida al citado palomar Hanon y de raza Wegge-Grooters.

Hembra n.º 1.229-21. — Rodado bariolé. Padre: macho n.º 7 321-HI M 8. Rodado bariolé. Belga directo del palomar de Mr. Laurent Evrard, de Saint Georges s/ Meuse, hijo del 21.º premio Barcelona Bruselas, de 1906, llamado «Le Vaneaux Blancs» el cual era famoso en dicho palomar. «Le Vaneaux Blancs» era de raza Evrard-Dardenne y Collin de Hognée. Madre: hembra n.º 1 089 16. Bariolé. Raza Wegge-Grooters Vassart Cron, hija del 13.º premio de Valladolid (palomar Robert).

30 ptas. pichón

Pareja n.º 6

Macho n.º 57.994-19. — Bayo rodado mosqueado. Es el n.º 2 de la expresada venta Goussens y designado como sigue: «Mâle rouge de beaux yeux blancs bleutés, un plumage abondant et tres fins, une conformation idéale le rendent admirable. C'est un joyau. Race Thirionet Grooters». — Su padre es el macho A-1916, color Bayo pl. bl., Thirionet, sangre del «Bœuf» y de los «Gorges Blanches». — La madre es la hembra C-1914, Roja descendiente del «St. Sulpice».

Hembra n.º 10 020-19. — Azul, ojo blanco. Raza Van Schingen Pittevil.

Hembra de la misma procedencia que la hembra de la pareja n.º 2, adquirida también directamente.

30 ptas. pichón

Los machos de las parejas n.ºs 4, 5 y 6 fueron adquiridos directamente por mediación de «Le Martinet» de Bruselas en la repetida citada venta que hizo Mr. Leon Goussens, de Flawinne, el cultivador de los Thirionet (Grooters) Rimbeau (Grooters) con elementos Hansenne y Wegge Grooters.

Pareja n.º 7

Macho n.º 2 911-17. — Bayo rodado. Raza Dardenne-Rhul. — 6.º premio de Talavera de la Reina. Hermano del macho n.º 2 817 y del 7.º premio de Medina del Campo (600 Km.)

Hembra n.º 6 131-25. — Rodado. Raza Vassart. — Hija de la pareja n.º 3.

(Sigue en la penúltima página)

30 ptas. pichón