



LA PALOMA MENSAJERA

ORGANO OFICIAL
DE LA
FEDERACION COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
Y
DE LAS SOCIEDADES COLOMBOFILAS

Administración: CORTES, 639, 2.ª, decha.

Suscripción: España y Naciones de América Española, Ptas. 5 al año. — Los demás países, Ptas. 6.

AÑO XXXVI

MARZO DE 1927

NÚM. 423

DE BELGICA

Al mismo tiempo que los padres se dedican a la cría de su nidada, sus instintos amorosos se despiertan. Los pichones crecen en los nidos y la hembra cae en la cuenta de que podrán pronto volar con sus propias alas y que ha llegado el momento de formar un nuevo nido, de depositar un nuevo par de huevos y de producir, por fin, dos nuevos vástagos.

Este es el momento crítico para los pichones que están en la cazuela de nido. Los padres, en efecto, descuidan con frecuencia sus pequeñuelos, para entregarse a los placeres de la concupiscencia carnal. Entonces buscan el aislamiento, los rinconcitos, dan sus paseos al aire libre y se detienen más de lo acostumbrado, sobre los tejados. Mientras se entregan así, a satisfacer sus inclinaciones, los pichones están evidentemente privados del poco calor que muy a menudo les es indispensable, porque están generalmente tentados de volverse a ver en el momento en que sus pequeñuelos apenas tienen pluma.

Si la temperatura es suave, los pichones sufren menos de quedar así abandonados, pero si la temperatura es fría y húmeda, están molestos y sufren tanto más cuanto más tiempo hace que el frío ha hecho presa en ellos. Por lo que hemos expuesto, puede juzgarse al instante de los efectos temibles inherentes a este período, si éste se produce antes de acabar los grandes fríos y los tiempos lluviosos del principio del año. Entonces, puede decirse que es imposible poner remedio a la situación y preservar eficazmente a los pequeñuelos en el nido. Por eso

los estragos son numerosos: la cría se reduce en proporciones alarmantes y el que escapa a la muerte, no merece gran crédito.

El período de la caza en el nido, en tiempo de cría, es un escollo en que tropiezan hiriéndose, la mayoría de los colombófilos.

Sea lo que fuere, es preciso usar todos los medios imaginables, para que deje el mínimo de vestigios dolorosos. Creo que es posible alcanzar un resultado, y creo, en consecuencia, que debe dedicarse a retardarlo y a hacerlo cesar en la medida de lo posible.

Evidentemente, esto está más pronto dicho que hecho y no es siempre fácil refrenar la pasión y de distraer a las parejas de sus amorosas preocupaciones. Es preferible, en mi sentir, no esperar a la manifestación de este sentimiento natural e instintivo, porque no hay quien olvide más pronto los deberes de su cargo que la paloma que empieza a amar. Las excepciones a esta regla, lo confirman de manera magistral. Se trata, pues, de sorprender las primeras veleidades de recurrir a los placeres voluptuosos. A la primera señal, a la primera manifestación de este sentimiento, la intervención enérgica, radical, se impone. Esta consistirá en apartar uno de los miembros de la pareja del palomar, dejando al otro el cuidado de la nidada. Para que no deje de hacerlo, es conveniente encerrarle en su caseta de nido, poniéndole agua, tanta como pueda querer, a su disposición.

Es preciso permitir a la paloma que está a punto de volver a la caza del nido, beber cuanto quiera, porque, generalmente, está

calenturienta, en ese momento. La hembra, sobre todo, es aún más calenturienta que el macho. No hay que decir que se ha de renovar el agua, tanto como sea necesario, y cuidar de que la palomina sea depositada en el recipiente destinado a este fin.

El secuestro, en las casetas de nido, no tiene otro fin que el sustraer a la paloma cautiva a los solicitadores del exterior: la hembra a las solicitudes de los machos atrevidos, el macho a todas las tentaciones que podrían atraerle, tanto dentro como fuera. En estas condiciones, el ocupante encerrado conserva su apego a la nidada, tan vivo como si su consorte se encontrase a su lado.

De un día a otro, alternando con las hembras, los machos asumen así las funciones de nodriza. Aislados, tranquilos, en su casa, en la imposibilidad de indagar lo que ocurre aquí o allá, tienen el amor del nido y de la familia, y ya sean machos o hembras, no abandonan un instante sus pequeños, que, cálidamente protegidos, crecen sin trabas.

A favor de esta iniciativa se salva la vida a muchos pichones: son incubados ocho o diez días más que si las cosas hubiesen pasado naturalmente y están con esto casi fuera de peligro, porque están completamente cubiertos de pluma. Desde aquel momento se puede dejar a los dos miembros de la pareja en libertad, de suerte que la caza en el nido se efectúa libremente. Finalmente, la gran ventaja de este sistema es que las hembras responden muy pronto, después de tomar definitivamente el contacto permanente.

El resultado es, pues, doble: los pequeños, en la cazuela de nido, no sufren la menor interrupción en su crecimiento y los padres no se fatigan con una laboriosa e interminable caza en el nido.

Mientras tanto, los pequeños han crecido y se aproximan vivamente al momento propicio de su primera educación. Se trata, en efecto, de iniciarles en alimentarse. No hay cosa más agradable ni más fácil. La cuestión se resume como sigue y no comprende en el fondo más que la buena manera de interpretarla. Consiste en servir las comidas en las casetas de nido. Los granos se colocan en los recipientes, en que están muy visibles y fáciles de tomar, aunque evitando su desperdicio, por supuesto. Las palomas adultas descubren pronto el lugar en que la pitanza está colocada, y como siempre tienen algo de hambre, ocurre que la ración desaparece pronto y los pichones, aguijoneados por el hambre, como ellas, no tardan en imitarlas. Repitiendo la lección, en cada comida, no se necesita mucho tiempo para que los pequeños sepan tomar el grano.

Algunos días más tarde, están ya en disposición del destete.

Evidentemente, todos los individuos no son susceptibles de ser separados, privados de la solicitud de sus padres en la misma época. Hay diferentes grados en la inteligencia y en las facultades que dependen del instinto. Pero, en general, el instinto de con-

servación domina a todos los individuos y, con frecuencia, es sólo cuestión de días, para que ocupe el primer lugar, aun en el ser más corto.

Es cierto, pues, que el momento propicio al destete debe ser diferente, según el individuo. Siguiendo el consejo que acabo de dar, esto es, de cuidar en las casetas de nido al aproximarse el tiempo del destete, se llega fácilmente a comprender el mejor momento para el destete. Los que no imitan a sus padres, en las horas de las comidas y que les piden la comida a gritos y siguiéndoles, no están en disposición de ser destetados y será prudente esperar a que sepan tomar los granos, para trasladarles al palomar de destete.

El palomar del destete!

He aquí una cosa en la que muchos colombófilos no han pensado nunca. Y, sin embargo, si hay algo indispensable en el dominio de la cría de la paloma mensajera, es, ciertamente, el palomar de destete. Ya sé que muchos colombófilos son enemigos de la separación radical de las palomas adultas de los pichones. Por el contrario, admiten que los padres alimenten a sus hijos lo más tarde posible. Esto es tan cierto, que se ven machos siguiéndolo a sus hijos por doquier, dándoles de comer hasta en los tejados.

Generalmente, condeno esta costumbre. Es una carga abrumadora y aniquiladora para las nodrizas y, sobre todo, para los machos. En este momento, las hembras están ya en el servicio de la incubación y no se interesan más que por ella. Los machos, solos, soportan, por consiguiente, el peso de este ingrato trabajo. No puedo concebir cómo estas cosas aún sean toleradas, y las señalo como constituyendo un mal servicio prestado a la causa de los padres y de los hijos.

Parto del principio de que el individuo, de especie animal, debe tomar pronto parte en la lucha por la existencia. En el seno de las especies que viven en estado libre, los seres luchan constantemente por su subsistencia y deben dar muestras de una energía vital considerable, para triunfar de los innumerables asaltos que forman la trama de su destino.

Luchando es como el individuo temple su carácter y se forma su temperamento, mientras que la vida dulce y segura ablanda el cuerpo y el espíritu.

Por esta razón soy enemigo de que vivan los jóvenes junto con los viejos. Además, la vida en común es un mal ejemplo para los individuos de la última generación; ella conduce a la promiscuidad. Insisto fuertemente para que todas estas incertidumbres sean apartadas y el medio de conseguirlo es separar los pichones de sus padres, muy pronto. Creo haber subrayado suficientemente cuánta es su importancia. Creo haber indicado también el mejor momento para proceder a ello. Y añado que se presenta a partir del vigésimo día del nacimiento.

JOSEPH URBAIN.



DESCRIPCIÓN del Standard Franco-Belga de la paloma mensajera

Antes de entrar en el desarrollo de este asunto, es preciso que nos pongamos de acuerdo sobre la palabra «Standard».

No se puede pretender, evidentemente, el «standardizar» todas las palomas mensajeras, en el sentido estricto de la palabra, de referirlas todas al mismo molde, al mismo modelo. Esto es la obra del tiempo, que realizarán inconscientemente nuestros sucesores, si los resultados en los concursos afirman, en el porvenir, el predominio de un tipo sobre el otro. Nuestro papel debe ser más modesto y por «Standard» entendemos designar el conjunto de las cualidades consideradas y desarrolladas hasta un punto ideal, es decir, hasta un punto que podemos considerar como el punto «Standard».

Así considerado, nuestro «Standard» no puede perjudicar a la evolución normal de la raza de las palomas mensajeras, por efecto del trabajo y de la selección. Se acomoda tan bien con la paloma mediana como con la paloma más fuerte y no deja de acentuar la rapidez de la evolución, cada vez que la experiencia consagra la superioridad de un carácter favorable.

Con objeto de fijar las ideas, los promotores del «Standard» han procedido por la atribución de puntos, siendo aplicados los coeficientes más elevados a las partes del cuerpo consideradas como las más importantes, ya sea en razón de la potencia física que proporcionan, ya sea en razón de la potencia intelectual que demuestran.

Es cierto que nadie puede pretender determinar la relación más perfecta de los órganos entre sí, y de las facultades intelectuales con relación a estos órganos. También debe entenderse bien que los coeficientes fijados por la comisión del «Standard» franco-belga variarán con el tiempo, en la medida en que las observaciones de cada uno de nosotros podrán contribuir a aproximarnos a la verdad. Sólo con esta condición los colombófilos que se han ocupado en la cuestión han aceptado, mediante condiciones

recíprocas, el ponerse de acuerdo, por unanimidad, sobre los coeficientes que deben determinar las cualidades de la paloma «Standard».

Se ha dividido mucho este estudio, a fin de responder mejor a la crítica que se había hecho del antiguo «Standard» francés, de no precisar suficientemente los detalles.

En el «Standard» franco-belga, los coeficientes son diez.

Importancia de los coeficientes

	Puntos
1º Estética y calidad de la pluma.	10
2º Expresión, cabeza y ojos.	15
3º Dorso	10
4º La grupa. La rabadilla y su unión	10
5º Osamenta del pecho	10
6º Músculos torácicos	15
7º Esternón	5
8º La pelvis	10
9º Ala	5
10º Parte posterior del ala	10

Total reunido por la paloma Standard 100

El fallo estético se refiere exclusivamente a la belleza exterior de la paloma. Debe ser independiente de toda consideración de utilidad. El equilibrio, la armonía de las líneas, la finura y la pureza de los caracteres exteriores, que deben acusar claramente el sexo, forman el juicio antes de coger la paloma con las manos.

La *calidad del plumaje* es un carácter que influye en gran manera en la estética de la paloma mensajera. Además, es indispensable para hacer valer las otras cualidades que posee.

El astil de las remigias es elástico y con un hermoso brillo, sin raja, en el surco inferior; las barbas que contienen son resistentes.

res y bien agarradas unas con otras; las plumas pequeñas son sedosas y abundantes en todo el cuerpo; las plumas que constituyen el plumón, son abundantes y bien distribuidas.

La calidad del plumaje no es un carácter permanente y varía todos los años con el grado de perfección del fenómeno de la muda.

II Expresión, cabeza y ojos (15 puntos)

De la paloma «Standard» se desprende una verdadera expresión de inteligencia, de sensibilidad y de energía.

La expresión de la paloma mensajera no es un carácter fijo ni permanente, sino que varía con su estado de salud.

Es el resultado de la tensión y de la contracción de ciertos músculos que modifican la mirada y la actitud más o menos enérgica y más o menos viva de la paloma.

Debemos ahora examinar la cabeza, no ya desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de las cualidades que revela.

Constituye el carácter particular de cada paloma y su examen es tanto más importante cuanto que ella contiene el cerebro y los ojos, dos órganos esenciales de la paloma mensajera.

La cabeza es convexa, indistintamente redonda o ligeramente aplastada en su vértice y en su parte posterior, ancha y profunda, forma un vasto cráneo. El cerebro sigue, en efecto, la ley común y resulta más voluminoso, cuando las funciones que preside aumentan en potencia.

La sensibilidad aparece, en la paloma mensajera, como el punto de partida de la acción, como el gran fenómeno inicial del que se derivan todos los otros, lo mismo en el orden fisiológico que en el orden intelectual.

Se manifiesta por medio de modificaciones de todas clases, o más bien por la aptitud en responder, por medio de estas modificaciones, a la provocación de los estimulantes.

El ojo, siendo entre los órganos más sensibles de la paloma mensajera, el que podemos observar mejor, nos servirá para tratar de determinar su grado de sensibilidad.

El ojo de la paloma «Standard» es expresivo y curioso. El iris, de color variable, es fuertemente matizado en su color. Se dilata y se contrae con extrema rapidez, a voluntad del ave.

La pupila, constituida por el orificio que se encuentra en el centro del iris, varía en proporción de las contracciones de este órgano. De un color negro muy brillante, aparece, generalmente, colocada delante del iris.

El juego rápido del iris sobre la pupila es un indicio de sensibilidad nerviosa de la paloma.

El iris está bien cerrado y rodeado por una línea negra o gris que le separa con limpieza de la córnea.

Los párpados, que descansan sobre esta

línea separatriz, encuadran perfectamente todo el ojo.

Las membranas están perfectamente adaptadas al papel que ha de ejercer en el vuelo. Sobre las caras posterior e inferior del ojo, son delgadas y como cortadas por las plumas finas de la cabeza. Sobre las caras anterior y posterior, están muy acusadas por una piel fina y plegada que protege el órgano visual.

III Dorso (10 puntos)

El dorso de la paloma «Standard» es ancho y llano. De sus dimensiones dependen, en efecto, las dimensiones de los pulmones, cuyo poder y desarrollo concurren ampliamente a dar la salud, el vigor, la resistencia.

IV La Grupa. La rabadilla y su unión

El hueso de la grupa, que continúa armoniosamente la línea trazada por el dorso, es fuerte y rígido; constituye, con toda la osamenta posterior, una atadura sólida con los huesos y los músculos de la pata, asegurando así a la paloma un equilibrio mejor y una mayor resistencia.

La sujeción de la rabadilla no es otra cosa que la parte inferior de la espina dorsal; los músculos que la rodean le dan una gran firmeza y prolongan la línea trazada por la grupa, sin estrangulamiento.

La rabadilla y su sujeción están abundantemente cubiertos de plumas sobre todas las caras de plumón muy extendido, cubiertas también ellas de plumas finas y sedosas que se extienden bastante delante sobre las plumas de la cola y protegen a la paloma de la lluvia.

La rabadilla, muy provista de músculos, asegura una sujeción sólida a las rectrices de la cola.

V Osamenta del pecho (10 puntos)

La espalda es ancha y potente, la osamenta sólida, la horquilla de delante consistente, consistente, no cediendo a una presión ligera.

Tal constitución asegura a la paloma «Standard» un pecho sólido y dilatado, que le proporciona más fuerza. Un pecho menos desarrollado indica una constitución más débil y denota, generalmente, una naturaleza más nerviosa y más impresionable que muscular y resistente.

Las branches de la fourchette, cuya extremidad superior termina en la base de las dos alas, delante del tronco están soldadas entre ellas, en su extremidad inferior, y forman una U, cuya base se une al esternón por sólidos ligamentos membranosos.

La horquilla desempeña aquí el papel de un resorte elástico e impide la unión de las alas durante la contracción de los músculos depresores de las alas. Cuanto más fuerte es el resorte, mejor desempeña su papel este órgano. Si las ramas son delgadas, débiles,

reunidas en ángulo agudo en V. la resistencia del arco óseo es débil y no permite a la paloma mantener un vuelo de larga duración.

VI Los músculos torácicos (15 puntos)

Los músculos torácicos son poderosos, duros de cada lado de la paletilla, salientes en la extremidad anterior de cada lado de la horquilla ósea.

Cuanto más desarrollados estén los músculos torácicos, mayor es la aptitud para el vuelo de larga duración, porque está probado que el trabajo de que es capaz un músculo es proporcional a su peso.

Siendo los músculos torácicos, los músculos de las alas, determinan las potencias de vuelo del ave y constituyen uno de los principales factores de la resistencia.

VII El esternón (5 puntos)

La paletilla es sólida, de una profundidad mediana, muy arqueado en la extremidad anterior, de una longitud suficiente para asegurar delante un gran desarrollo de los músculos torácicos y para aproximarse fuertemente de los huesos de la horquilla, por detrás.

El espesor del esternón indica la importancia de la osamenta. Su limpieza indica la calidad.

VIII La pelvis

La pelvis es dura y resistente a la presión del dedo índice. Las dos ramas de dicha pelvis están unidas la una a la otra. Sin embargo, un débil intervalo no es más que una ligera imperfección, sobre todo en las hembras, con tal que los huesos sean fuertes y duros, sólidamente mantenidos por los ligamentos membranosos que los fijan. La resistencia y el espesor de la pelvis son prueba, generalmente, de la solidez de la osamenta.

IX y X El ala y su parte posterior (5 puntos)

El ala es muy musculosa y bien asentada, por una osamenta poderosa, sin perder nada de su extrema ligereza.

Las remigias escapulares que se fijan en el brazo, las secundarias del antebrazo y las primarias que cubren la mano, son largas, anchas y muy desarrolladas; su cañón es fino, ligero y brillante, limpio de rajas en el surco inferior; las barbas son largas, brillantes, bien agarradas las unas a las otras y redondean las extremidades de las remigias.

Las plumas, de coberturas medias, muy desarrolladas, recubren las primarias y las secundarias tan adelante como es posible; las plumas de las pequeñas coberturas cubren también las medianas coberturas y las remigias escapulares.

Las pequeñas plumas de debajo del ala son abundantes y facilitan el deslice del aire.

Tanto unas como otras se recubren sucesivamente como las tejas de un tejado y forman un ala potente, ligera e impermeable, capaz de tomar todas las formas en todas sus partes, para mejor hender el aire o utilizarlo como punto de apoyo, alargándose, extendiéndose, contrayéndose o doblándose.

La mano, las primarias y las coberturas que las cubren, constituyen la parte comúnmente llamada «ala». En el vuelo, el ala da el latigazo y provoca el adelantamiento. Es el factor «Velocidad» del vuelo.

El antebrazo y el brazo, las plumas secundarias, las escapulares, las medianas y las pequeñas coberturas que las cubren constituyen lo que llamamos parte posterior del ala.

El brazo y el antebrazo son las palancas del ala y las plumas que las cubren aseguran su sostenimiento en el vuelo. El conjunto de la parte posterior del ala constituye, en suma, el factor «Duración» del vuelo.

• •

Me atrevo a decir que este estudio instruirá a un gran número de colomófilos y os pediré pronto que le concedáis vuestra aprobación.

Sin embargo, y precisamente porque este estudio es muy completo, su aplicación en las grandes exposiciones regionales resulta imposible, en las condiciones en que las exposiciones se llevan a cabo actualmente. Parece, pues, indispensable, el agrupar los puntos estudiados en el «Standard» franco-belga, de modo que se reduzcan a 4 los coeficientes.

Las exposiciones entre amigos de una misma sociedad y las de estudios, podrían ser así juzgadas con la «fórmula de los 4 coeficientes».

Reproduciendo fielmente el estudio del «Standard» franco-belga, tendremos:

Estética y calidad de la pluma.	10 puntos
Expresión, cabeza y ojos.	15 »
Osamenta y musculatura.	60 »
Ala y parte posterior.	15 »
Total.	100 puntos

M. LEROY-BEAGNE

Acta de la reunión de la Comisión Internacional del Standard de la paloma mensajera

La Comisión se ha reunido en París el 23 de Enero de 1927, a las 9.30 h., en la sala del Congreso de la Federación Nacional de las Sociedades Colombófilas de Francia.

M. Leroy-Béagne da la bienvenida a los delegados de las naciones amigas. Manifiesta su sentimiento por la ausencia de las dos grandes organizaciones inglesas, la del «Racing Pigeon» y la del «Homing Pigeon», que habían sido invitadas. Presenta a la Asamblea las excusas de M. Janssens, Presidente de la Federación Colombófila Belga, retenido por un estado de salud que reclama precauciones y ruega a los delegados belgas que transmitan a M. Janssens los votos de la Comisión Internacional por su pronto restablecimiento.

Están presentes:

MM. Marchal, de Lieja; Stassart, de Bruselas, y Lamotte, de Mouscron, de la Federación Colombófila Belga.

MM. el Conde Cigala Fulgossi, de Milán; Moschini, de Módena y Fantuzzi, de Región Emilio, de la Federación Colombófila Italiana.

M. Fernández Calzada, delegado de las Sociedades Colombófilas de España.

MM. Sion, de Tourcoing; Palliez, de Lille; Wibaux, de Roubaix; Bigo, de París; Faucombré, de La Madeleine-lez-Lille, y Leroy-Béagne, de Lambersart-lez-Lille, de la Federación Nacional de las Sociedades Colombófilas de Francia.

El Presidente comprueba que todos los delegados han recibido en tiempo oportuno un ejemplar del «Standard» Franco-Belga que debe servir de base a la discusión.

A continuación da lectura al informe del profesor Ghigi, de la Universidad de Bolonia, sobre «El modelo del Colombo Viaggiatore», que se publicó en el Boletín oficial de la Federación Italiana del 30 de Diciembre de 1926.

El señor Conde Cigala Fulgossi declara que en Noviembre de 1925 la Federación Italiana acordó el estudio del «Modello» de la Paloma Mensajera. El Profesor Ghigi presentó su informe en el Congreso Federal de Diciembre de 1926. A este informe siguió otro hacia el 15 de Enero, que constituye el complemento del estudio.

Los tres delegados de la Federación Italiana declaran que la parte científica del informe del Profesor Ghigi podría servir para completar el «Modello», pero que aceptan el «Standard» Franco-Belga, pidiendo, sin embargo, que se concedan coeficientes más elevados al ala y a la calidad de la pluma.

No insisten sobre la adopción de la palabra «Modello», en lugar de la palabra «Standard», especificando que para los italianos la palabra «Modello» responde mejor al fin perseguido y significa todo lo que se comprueba con la vista y con las manos.

El Presidente consulta a la Comisión sobre los nombres «Standard» y «Modello».

Los delegados belgas estiman que es preferible conservar el nombre de «Standard», que se usa ya en el mundo colombófilo. Los delegados franceses, reconociendo que los nombres «Modèle» o «Modello» serían más exactos, apoyan la proposición belga de conservar el nombre «Standard» allí donde ha entrado en el lenguaje colombófilo. Los delegados italianos y españoles aceptan esta solución que permite adoptar el nombre usado en diferentes partes.

El Presidente consulta a los delegados sobre la oportunidad de modificar los coeficientes previstos en el «Standard» Franco-Belga, a fin de tener en cuenta la sugestión de los delegados italianos que proponen una cuota más elevada para el ala y la calidad de la pluma.

Los miembros de la Comisión exponen sucesivamente su punto de vista, insistiendo sobre el capítulo que les parece más importante.

Finalmente, el acuerdo se establece, por unanimidad, sobre la atribución del coeficiente 10 a las 10 divisiones, mediante una pequeña modificación en el agrupamiento de las partes del cuerpo consideradas.

El Presidente expone a continuación la utilidad para las Federaciones Colombófilas, de poder simplificar las «cotations» del «Standard», a fin de que, en las grandes exposiciones, las operaciones de clasificación sean más rápidas y dejen más tiempo disponible a los visitantes.

Después de animada discusión, se decide, por unanimidad, que la clasificación en las exposiciones, según las reglas del «Standard», podrá hacerse:

Siguiendo el método del «Standard detallado»;

Siguiendo el método del «Standard resumido», en las condiciones siguientes:

Nombres	"Standard"	
Estética, cabeza y ojos	10	20
Expresión	10	
Dorso	10	20
La grupa, la rabadilla y su unión	10	
Osamenta del pecho	10	20
Músculos torácicos	10	
Esternón	10	20
La pelvis	10	
Calidad del ala y de la pluma	10	20

Siendo unánime el acuerdo y no teniendo los delegados que presentar ninguna otra proposición, el Presidente les agradece su amigable colaboración y levanta la sesión.

París, 23 de Enero de 1927.

Firmado:

Señores Leroy-Béagne, Presidente; Janssens, Marchal, Stassart, Lamotte, delegados belgas; el Conde Cigala Fulgossi, Moschini, Fantuzzi, delegados italianos; Fernández Calzada, delegado español; Sion, Palliez, Wibaux, Bigo, Faucombré, delegados franceses.



REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE CATALUÑA

Concurso de Osma (Nacional) y Gran Derby para 1926

440 kms. — Suelta el 27 de Junio

Palomares	Velocidad	Premios	Palomares	Velocidad	Premios
D. Diego de la Llave	1202'239	1	D. Diego de la Llave	1010'650	38
<i>25 pesetas, medalla de oro (categoría) y Diploma de mérito</i>			D. Diego de la Llave	1010'650	39
D. Antonio Planas	1197'949	2	D. José Muntañola	1009'644	40
<i>20 pesetas, medalla de plata y Diploma de mérito</i>			D. Juan Aymamí	1009'273	41
D. Mariano Rosquellas	1196'567	3	D. Miguel Planas	1008'142	42
<i>15 pesetas, medalla de plata y Diploma de mérito</i>			D. Ramón Tolosa	1007'358	43
D. Antonio Planas	1195'108	4	D. Miguel Soler	1005'421	44
<i>10 pesetas, medalla de bronce y Diploma de mérito</i>			D. José Beltrán	1001'308	45
D. Antonio Planas	1190'824	5	D. Mariano Rosquellas	987'849	46
<i>5 pesetas, medalla de bronce y Diploma de mérito</i>			D. Antonio Planas	985'139	47
D. Juan Aymamí	1184'701	6	D. José Beltrán	985'087	48
D. Guillermo Garganta	1177'123	7	D. Ramón Miralles de Mas	984'218	49
D. Joaquín Pamies	1175'357	8	D. Ramón Miralles de Mas	978'616	50
D. Antonio Oriol	1174'386	9	D. Diego de la Llave	968'489	51
D. Miguel Planas	1167'510	10	D. Joaquín Pamies	959'657	52
D. Joaquín Pamies	1164'659	11	D. Antonio Oriol	955'872	53
D. Miguel Planas	1158'680	12	D. Joaquín Pamies	952'823	54
D. Ramón Miralles Farrán	1151'034	13	D. Ramón Miralles Farrán	948'945	55
D. Antonio Planas	1145'166	14	D. Ramón Miralles Farrán	948'945	56
D. Diego de la Llave	1144'094	15	D. Sebastián Cegmel	946'077	57
D. Ramón Miralles Farrán	1132'998	16	D. Antonio Planas	935'834	58
D. Ramón Miralles Farrán	1132'998	17	D. Miguel Serra	900'703	59
D. Antonio Roch	1127'143	18	D. Joaquín Pamies	898'686	60
D. Melchor Miralles de Mas	1126'188	19	Del 5 al 20 premios de 20 pesetas; del 21 al 60		
D. Juan Aymamí	1123'640	20	premios de 15 pesetas; todos con sus correspondientes		
D. Ramón Miralles Farrán	1115'042	21	Diplomas de Mérito.		
D. Augusto Ferrer	1113'256	22	Copa de D. Antonio Oriol, D. Antonio Planas,		
D. Joaquín Pamies	1108'952	23	por sus palomas n.ºs 1011 y 1023.		
D. Antonio Rivas	1103'277	24	<i>Relación de las palomas llegadas y no premiadas</i>		
D. Juan Aymamí	1085'578	25	Palomares	Velocidad	Premios
D. Ramón Tolosa	1083'482	26	D. Eudaldo Sabater	898'618	1
D. Miguel Serra	1080'392	27	D. Antonio Roch	897'973	2
D. Ramón Miralles Farrán	1077'156	28	D. Miguel Serra	897'554	3
D. Diego de la Llave	1075'677	29	D. Antonio Roch	894'751	4
D. Antonio Planas	1068'458	30	D. Augusto Ferrer	893'360	5
D. Miguel Planas	1063'391	31	D. Mariano Rosquellas	888'476	6
D. Juan Aymamí	1047'496	32	D. Mariano Rosquellas	884'333	7
D. Ramón Miralles Farrán	1045'991	33	D. Ramón Tolosa	883'362	8
D. Joaquín Pamies	1045'343	34	D. Guillermo Garganta	881'471	9
D. Joaquín Pamies	1045'343	35	D. Mariano Rosquellas	881'177	10
D. Juan Aymamí	1038'897	36			
D. Joaquín Pamies	1012'805	37			

Palomares	Velocidad	Premios	Palomares	Velocidad	Premios
D. Augusto Ferrer	881'025	11	D. Melchor Miralles de Mas	667'414	28
D. Miguel Planás	878'344	12	D. Melchor Miralles de Mas	667'414	29
D. Antonio Rivas	858'279	13	Sr. Conde de Vilardaga	649'895	30
D. Miguel Soler	825'680	14	D. Diego de la Llave	640'561	31
D. Juan Aymami	773'940	15	D. Joaquín Pamies	638'749	32
D. Augusto Ferrer	751'570	16	D. Augusto Ferrer	626'743	33
D. Manuel Verdager	747'702	17	D. José Beltrán	614'272	34
D. Diego de la Llave	741'269	18	D. Antonio Roch	591'835	35
D. Diego de la Llave	741'269	19	D. Joaquín Pamies	584'378	36
D. Augusto Ferrer	737'796	20	D. Antonio Oriol	581'917	37
D. Joaquín Pamies	733'370	21	D. Toribio Bolea	581'009	38
D. Miguel Planás	731'747	22	D. Antonio Roch	575'511	39
D. Antonio Roch	730'588	23	D. Miguel Planás	574'689	40
D. Antonio Rivas	717'904	24	D. Antonio Rivas	572'831	41
D. Antonio Rivas	717'904	25	D. Ramón Miralles Farrán	497'259	42
D. Ramón Miralles de Mas	699'948	26	D. Ramón Miralles Farrán	497'259	43
Sr. Conde de Vilardaga	668'633	27	D. Ramón Miralles Farrán	497'221	44

SECCION DE NOTICIAS

Exposición Nacional de Avicultura

La Asociación de Avicultores Mallorquines organiza una Exposición de Avicultura, que se celebrará en Palma en los días 6 al 12 del próximo mes de Abril.

Además de la exhibición de gallináceas de todas las especies, habrá una sección de palomas y cuanto se relacione con los ramos de Avicultura y Colombofilia.

Podrán tomar parte los expositores nacionales y extranjeros, quedando a cargo del comité organizador el alojamiento en jaulas adecuadas y la alimentación y cuidados a las aves.

Las inscripciones se admitirán hasta el 1º de Abril. En el Reglamento de la Exposición se detallan todos los trámites y condiciones de admisión, así como los premios que se concederán.

Los que deseen concurrir a dicha Exposición pueden dirigirse al Secretario de la Sociedad organizadora, don Jaime Luis Pou, así como a la Administración de LA PALOMA MENSAJERA, los que enviarán a vuelta de correo el Reglamento y Hojas de inscripción.

Unión Mensajera de Pont de Inca

Una de las sociedades colombófilas que demuestran más vitalidad de las Islas Baleares, es la Unión Mensajera de Pont de Inca, como lo prueba el número de sortijas que adquiere todos los años y el de suscripciones a LA PALOMA MENSAJERA.

Su Junta Directiva se halla constituida en la siguiente forma: Presidente, don Mateo Homar Serra; Vicepresidente, don Gabriel Oliver Togores; Secretario, don Bartolomé Batlle Amengual; Vicesecretario, don Juan Rosselló Artigues; Depositario, don Pedro Trías Mir; Contador, don Bartolomé Bibiloni Amengual; Vocales: 1º, don Bartolomé Rigo Barceló; 2º, don Antonio Oliver Amengual, y 3º, don Mateo Seguí Vich.

Esta sociedad, que cuenta sólo veinte meses de existencia, habiendo tenido sus socios que dedicarse ante todo a poblar sus palomares, ha efectuado concursos: en La Puebla, 40 kms.; Santañy, 50 kms.; Felanitx, 50 kms., y dos veces en Artá, 70 kms., teniendo proyectado para los meses de Abril y Mayo del corriente año efectuar un concurso en Ciudadela, en el que se disputarán una hermosa copa y otros premios de valor.

Cambio de domicilio

El Secretario de la Real Federación Colombófila Española, Teniente Coronel de Ingenieros don Joaquín de la Llave y Sierra, ha trasladado su domicilio a la calle de San Lucas, 19, a donde deberá dirigirse toda la correspondencia.

De Burdeos a Bruselas en avión

Por primera vez las palomas francesas serán transportadas por avión con motivo de un concurso.

Pareja n.º 8

Machon *2817-17.—Rojo rodado. Raza Dardenne-Rhul. 8.º premio de Talavera de la Reina (608 Kms.)

Hembra n.º 12.803-16 — Rodado. Raza Van Schingen-Pittevil Dardenne-Sofflé. = Hembra de la misma procedencia que la hembra de la pareja n.º 2; también adquirida directamente. 30 ptas. pichón

30 ptas. pichón

Pareja n.º 9

Macho n.º 2344,964-24.—Rodado. Raza del Dr. Bricoux, de Julimont.

Hembra n.º 2.012.368-23. — Azul.

50 ptas. pichón

Pareja n.º 10

Maŝo n.º 445 655-21 — Bayo. Raza del Dr. Bricoux, de Julimont.

Hembra n.º 2 012.377-23 —Rodado.

Las parejas n.ºs 9 y 10 han sido adquiridas directamente del palomar del citado Doctor, quien por sus ruidosos triunfos ha conquistado el título de Campeón de los Campeones.

50 ptas. pichón

Pareja n.º 11

Macho n.º 6 014-17.—Bayo rodado. Raza Van Schingen - Crimes, de Neston (Inglaterra). Viajado hasta Sigüenza, 407 Kms.

Hembra n.º 840 22.—Bayo. Raza Delmotte. Nacida en el palomar de D. Diego de la Llave.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 12

Macho n.º 6.927-19.—Rodado.—Raza de Mr. Marchal, de Lieja.

Hembra » 732.837 22.—Rodado.— » » » » » » »

40 ptas. pichón

Pareja n.º 13

Macho n.º 2.499.547-21.—Azul.

—Raza de Mr. Marchal, de Lieja.

Hembra » 1.095 091-21.—Rodada aliblanca.— » » » » » » »

40 ptas. pichón

Pareja n. 14

Macho n.º 436.013-21 y n.º 2.683 955 21. Rodado pl. bl. cabeza. Raza de Mr. Marchal, de Lieja.

Hembra » 29 214 19.—Rodado oscuro, comprada en el palomar de Jh. & Edm. Fichet freres, de Demepe, sur-Sambre (Belgica), quienes dicen: «Son père un magnifique Bleu Hansenne, petit fils du «Vieux Bleu». Sa mère écaillée noire bronzée, arrière petite fille de notre fameux bleu Hansenne, qui était son père, écaillé noir Hansenne et sa mère écaillée Hansenne, petite fille du «Vieux Bleu» Hansenne, dans laquelle il y a un petit courant de sang Collin.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 15

Macho n.º 2.013.241-23.—Rodado.

—Raza de Mr. Marchal, de Lieja.

Hembra » 126 21.—Progrés Wandre, Bronceado.— » » » » » » »

La base del palomar de Mr. Marchal son los Fagard. Mr. Fagard había comprado él mismo una hembra a la venta Wegge; esta hembra fué apareada con un macho Hansenne y dieron el «Grosse tête», el cual engendró todas sus buenas palomas y fué el *raceur* que dió nombre a los Fagard. Los Fagard son pues Wegge-Hansenne procedentes directamente de los dos tan ilustres colomófilos.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 16

Macho n.º 400.008 21.—Bronceado pl. bl.—Es el n.º 3 de la venta François Wellekens, de Bruselas, de 3 Diciembre de 1922. Le Martinet al reseñar esta paloma, dice: «Male bronzé pl. bl. Chadoir Thirion-Grooters. Productor extra. Vrai type de la famille. Extra supérieur.»

Hembra n.º 700.024 21.—Bronceado.—Es el n.º 13 de la misma venta Wellekens. En los viajes de pichones llegó cuatro veces dentro los primeros premios. Raza y caracteres igual al macho.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 17

Macho n.º 445.406-21.—Bronceado.—Raza pura Hanssenne del palomar de J. B. Matte, de Ligny. Su abuelo obtuvo varios premios en concursos de Barcelona a Bélgica.

Hembra n.º 410.741-21.—Rodado.—Es el n.º 12 de la venta del palomar Van Vantregghen, de Alost (Bélgica).
Hija del macho 11 704 19, Raza Hansenne del palomar de J. B. Matte, de Ligny, (nieta del 2.º premio de Madrid a Lieja) y de la hembra 57.393, raza Grooters Thirionet, del palomar de Mr. Fr. Wellenkens, de Molenbeck.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 18

Macho n.º 2.019.934-23.—Rodado.—N.º 9 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu clair écaillé, race Missiaen. En 1924 entourné jusque Noyon d'où il arrive en tête. En 1925, Orleans, prix; Poitiers, 63.º prix. Sujet plein de promesses pour voyage et reproduction.»

Hembra n.º 2.019.931-23.—Azul.—N.º 39 de la venta, reseñado como sigue: «Femelle bleue, race Missiaen, fille de la productrice n.º 15 et du producteur n.º 63.—Sujet de grande ligne. Une extra parmi les extras.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 19

Macho n.º 2.586.970-23.—Bayo rodado.—N.º 41 de la venta, reseñado como sigue: «Male rouge, fils de 71 (Creation Missiaen) et de 81, productrice incomparable, race Missiaen Utiens.—Superbe sujet digne de sa famille.»

La n.º 71 es hijo del n.º 82, hembra raza Missiaen Pittevil y el padre deriva por la mayor parte de los inolvidable Wegge.

Hembra n.º 2.585.703-24.—Azul.—N.º 32 de la venta, race Missiaen, reseñado como sigue: «Fille de 31, dont elle a beaucoup hérité. Male bleu, race Missiaen. Un des meilleurs pivots du colombier. Etalon de gran ligne, oeil riche, aile puissante, nerveuse, plume abondante. C'est un producteur de toute confiance.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 20

Macho n.º 2.019.982-23.—Azul.—N.º 47 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu, race Missiaen, fils de la productrice remarquable n.º 76 et petit fils du vieux Miranda. En 1924, entraîné jusque Etampes où il se classe en bonne place. En 1925, marque chaque fois sa place au palmarés et coup sur coup a Orleans, Chateauroux, Poitiers et Bourdeaux.—Sujet de conformation impeccable comme voyageur et producteur.

La n.º 76 procede tambien del viejo Miranda.

Hembra n.º 2.341.709-24.—Rodada.—N.º 5 de la venta, reseñada como sigue: «Femelle bleue écaillée, de grande ligne et de la meilleure origine. Le père, l'étalon n.º 71; la mère la belle productrice n.º 81.»

Las parejas n.ºs 18, 19 y 20 han sido adquiridas por mediación de «Le Martinet» en la venta total que por defunción de Mr. Jean Missiaen, de Uccle, tuvo lugar en Bruselas el 6 Diciembre último.

Hacemos constar nuestra admiración por la ideal conformación de estas palomas, así como por la calidad, abundancia y fineza de plumaje y aconsejamos a los colombófilos que se procuren sus productos en la seguridad que obtendrán de lo mejor que hoy existe en palomas.

NOTA.—Se previene a los señores que deseen adquirir pichones que sus encargos se servirán por riguroso orden de fecha del pedido, debiendo dirigirse para los mismos al Director del Palomar de Remonta de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña - Rambla Estudios, 8, pral. - Barcelona.



Pareja n.º 18

Macho n.º 2.019.934-23.—Rodado.—N.º 9 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu clair écaillé, race Missiaen. En 1924 entraîné jusque Noyon d'où il arrive en tête. En 1925, Orleans, prix; Poitiers, 63.º prix. Sujet plein de promesses pour voyage et reproduction.»

Hembra n.º 2.019.931-23.—Azul.—N.º 39 de la venta, reseñado como sigue: «Femelle bleue, race Missiaen, fille de la productrice n.º 15 et du producteur n.º 63.—Sujet de grande ligne. Une extra parmi les extras.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 19

Macho n.º 2.586.970-23.—Bayo rodado.—N.º 41 de la venta, reseñado como sigue: «Male rouge, fils de 71 (Creation Missiaen) et de 81, productrice incomparable, race Missiaen Ulens.—Superbe sujet digne de sa famille.»

La n.º 71 es hijo del n.º 82, hembra raza Missiaen Pittevil y el padre deriva por la mayor parte de los inolvidable Wegge.

Hembra n.º 2.585.703-24.—Azul.—N.º 32 de la venta, race Missiaen, reseñado como sigue: «Fille de 31, dont elle a beaucoup hérité. Male bleu, race Missiaen. Un des meilleurs pivots du colombier. Etalon de gran ligne, oeil riche, aile puissante, nerveuse, plume abondante. C'est un producteur de toute confiance.»

40 ptas. pichón

Pareja n.º 20

Macho n.º 2.019.982-23.—Azul.—N.º 47 de la venta, reseñado como sigue: «Male bleu, race Missiaen, fils de la productrice remarquable n.º 76 et petit fils du vieux Miranda. En 1924, entraîné jusque Etampes où il se classe en bonne place. En 1925, marque chaque fois sa place au palmarés et coup sur coup a Orleans, Chateauroux, Poitiers et Bourdeaux.—Sujet de conformation impeccable comme voyageur et producteur.

La n.º 76 procede también del viejo Miranda.

Hembra n.º 2.341.709 24.—Rodada.—N.º 5 de la venta, reseñada como sigue: «Femelle bleue écaillée, de grande ligne et de la meilleure origine. Le père, l'étalon n.º 71; la mère la belle productrice n.º 81.» Hermana del macho de la pareja n.º 20.

Las parejas n.ºs 18, 19 y 20 han sido adquiridas por mediación de «Le Martinet» en la venta total que por defunción de Mr. Jean Missiaen, de Uccle, tuvo lugar en Bruselas el 6 Diciembre último.

Hacemos constar nuestra admiración por la ideal conformación de estas palomas, así como por la calidad, abundancia y fineza de plumaje y aconsejamos a los colimbófilos que se procuren sus productos en la seguridad que obtendrán de lo mejor que hoy existe en palomas.

NOTA.—Se previene a los señores que deseen adquirir pichones que sus encargos se servirán por riguroso orden de fecha del pedido, debiendo dirigirse para los mismos al **Director del Palomar de Remonta de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña** - Rambla Estudios, 8, pral. - Barcelona.





REAL SOCIEDAD COLOMBÓFILA DE CATALUÑA

PALOMAR DE REMONTA

CUADRO DE REPRODUCTORAS AÑO 1927

Esta Sociedad viendo, con satisfacción, extenderse más cada día la Colombófila, tanto en Barcelona como en el resto de España y que cada año son más solicitadas las razas que cultiva en su Palomar de Remonta, no repara en adquirir a elevado coste las de más nombradía; y presenta a la venta, tanto en razas puras como en combinaciones dentro de ellas, los pichones de las soberbias parejas de reproducción, que a continuación se detallan, capaces de dejar satisfecho el gusto del más exigente aficionado.

Tiene la garantía el palomar de la Sociedad, que ésta no persigue el lucro con la venta de los productos que obtiene y si únicamente, el que todos los aficionados, por modestos que sean, puedan obtener palomas que, si saben aprovecharlas, les coloquen al nivel de ganadores de Primeros Premios.

Pareja n.º 1

Macho núm. 13.302-16.—Rojo. Llamado "Le Beau Rouge". Su padre Wegge. La madre es hija por parte de padre de un macho del palomar de Mr. Stassart, de Bruselas, hijo a la vez de un macho azul Janssens (Wegge) y de una hembra rodada raza Collin d'Hoignée (Verviers); y por parte de madre de una hembra bariolé, paloma extra, nieta del famoso macho rodado llamado "Maco" del palomar Desruelles, d'Annepes (Lille, Francia) cruzado con una hem-

bra rodada Wegge. El "Maco" era un cruce Hansenne, de Verviers y Vander Linden, de Gand.

Hembra núm. 453.012-21.—Rodado. Su padre es nieto de un macho Wegge y de la hembra hija del primer premio de St. Vincent, de Mr. Marchal, de Bierset-Awans (Liege) con una hembra Wegge. La madre es hija del macho número 12.302-16.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 2

Macho núm. 453.036-21.—Rodado. Hijo del macho Stassart, descrito en la filiación de la pareja número 1 y de una hembra roja hermana del macho rojo número 42, cuyo padre Wegge, fué premiado ocho veces en Angoulême y Dax. La madre Wegge cruzado con el segundo premio de Mirande (Francia) del palomar de Mr. Sion, de Tourcoing.

Hembra núm. 61.070-19.—Azul. Raza Van Schingen-Pitevi, adquirida directamente del célebre palomar de Mr. Jean Miasien, de Uccle.

La pareja número 1 y el macho de la número 2 han sido adquiridos directamente del palomar de Mr. Jules Janssens, de Schaerbeek, quien hace 40 años cultiva con éxito los Wegge, habiendo únicamente introducido en su tribu los elementos que ha creído indispensables para la conservación de dicha raza. Los elementos Wegge que se citan son de toda pureza de raza.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 3

Macho núm. 4540-20 B.—Rojo. Raza Vassart. Es el número 24 de la venta total del palomar de Mr. Jules Vassart, de Fleurus, que tuvo lugar en 24 de Diciembre de 1922, designado como sigue: "24—4540-20 B. Male rouge, fils de B. et 3. "Lignée et type des bons rouges Vassart, œil riche". Etalon puissant et magnifique.—El 3—161.043-14 P N B. Male rouge de la "lignée et du type du gros rouge". Superbe type, avec la Princesse, il légue les fameux types des bons rouges Vassart.—La B.—Famelle rouge, surnommée la Princesse, descendance du "Bon rouge". Femelle d'une beauté idéale.

Hembra núm. 4555-21 B.—Rodado. Raza Vassart. Es el número 20 de la citada venta y designada como sigue: "20—4555-21 B. Femelle écaillée, de 4 y 7 "Type du Onze plumes" dont elle descend par sa mère. Caractéristique: œil marron du Onze plumes. Fera une reproductrice tique; œil marron du Onze plumes. Type du de valeur.—El 7—51.849-15 P N B. Male écaillé, "Type du Libourne" comme ligne et plumage. Etalon de gran classe. Les produits du núm. 7 avec núm. 4 représentent la quintessence des Barker.—La 4—161.041-14 P N B. Femelle écaillée de la "lignée et du type de Onze plumes". Magnifique reproductrice, dont les jeunes doivent attirer l'atten-

tion des amateurs.—Mr. Close, de Liege, con un hijo de 4 y 7, o sea hermano de la hembra número 4555-21 B. ha obtenido los premios siguientes: Año 1920: 2.º de Moming, 5.º de Noyon, 10.º de Pont, 5.º de St. Denis, 7.º de Brestigny. Año 1921: 15.º de St. Quentin, 18.º de Compiègne, no pudiendo continuar los viajes por llegar herido de balcón. En 1922: 7.º de Moming, 10.º de Saint Quentin, 8.º de St. Quentin y 2.º de Noyon.

La pareja número 3 fue adquirida directamente por mediación de "Le Martinet" de Bruselas, en la venta citada, de Mr. Jules Vassart, en el año 1921 (después de la guerra) no había tomado parte en los viajes) para cerciorarse de si sus palomas continuaban, como en el pasado, distinguiéndose a largas distancias, en pocos viajes preparatorios mandándose a largas palomas al concurso Dax Fleurus y gana el 98.º premio, con todas las poulas, el 152.º y 349.º premios. El maestro queda satisfecho del resultado y confía proseguir su carrera de antes de la guerra que le valió el título de "Rey de los Pirineos"; más, circunstancias imprevistas hacen que tenga que deponer su cetro, pero su nombre queda inscrito en los anales de la colombofilia al lado de Grooters, Hassen y Wegge.

40 ptas. pichón

Pareja n.º 4

Macho núm. 1.178.208-20.—Rodado oscuro, plumas blancas. Raza Thirionet-Grooters Wegge. Es el número 8 de la venta Goussens, de Flawinne, año 1922, y designado como sigue: "Male foncé, pl. bl. Jeune très tardif de 1920. Est un type de fort et dur pigeon. La vue de ses produits suscitera, chez beaucoup d'amateurs, le désir de le possé-

der.—Su padre es el macho A 1916. Bayo pl. bl. raza Thirionet, sangre del "Bœuf" y de los "Gorges Blanches".—La madre es una hembra del palomar Hanon, de Loupoigne, de raza Wegge Grooters.

Hembra núm. 2.245-24.—Bronceada. Raza Chaudoir-Thirionet Grooters.—Hija de la pareja número 16.

30 ptas. pichón

Pareja n.º 5

Macho núm. 1.178.188-20.—Bayo rodado. Raza Thirionet Wegge Grooters. Es el número 1 de la misma citada venta Goussens, siendo designado como sigue: "Male rouge. Superbe type Thirionet Grooters Wegge aux yeux marron, à l'aile exceptionnellement puissante. Il est digne d'être choisi pour former une base".—Su padre es hijo del macho D-1915, color rojo, raza Thirionet, descendiente del "St. Sulpice" y de la hembra B-1915, color rodado, raza Thirionet, sangre del "Bœuf" y de los "Gorges Blanches". La madre es una hembra nacida en el citado palomar Hanon y de raza Wegge-Grooters.

Hembra núm. 1.229-21.—Rodado bariolé. Padre: macho número 7.321-HI M 8. Rodado bariolé. Belga directo del palomar de Mr. Laurent Evrard, de Saint Georges s/ Meuse, hijo del 21.º premio Barcelona-Bruselas, de 1906, llamado "Le Vaneaux Blancs" el cual era famoso en dicho palomar. "Le Vaneaux Blancs" era de raza Evrard-Dardenne y Collin de Hiognée. Madre: hembra núm. 1.089-16. Bariolé. Raza Wegge-Grooters-Vassart-Cron, hija del 13.º premio de Valladolid (palomar Robert).

30 ptas. pichón

Pareja n.º 6

Macho núm. 57.584-19.—Bayo rodado mosqueado. Es el número 2 de la expresada venta Goussens y designado como sigue: "Male rouge de beaux yeux blancs bleutés, un plumage abondant et très fins, une conformation idéale le rendent admirable. C'est un joyau. Raza Thirionet Grooters".—Su padre es el macho A-1916, color Bayo pl. bl., Thirionet, sangre del "Bœuf" y de los "Gorges Blanches".—La madre es la hembra C-1914. Roja descendiente del "St. Sulpice".

Hembra núm. 732.837-22.—Azul rodado. Raza de Mr. Marchal, de Lieja.

Los machos de las parejas números 4, 5 y 6 fueron adquiridos directamente por mediación de "Le Martinet" de Bruselas en la repetida citada venta que hizo Mr. Léon Goussens, de Flawinne, el cultivador de los Thirionet (Grooters) Rimbeau (Grooters) con elementos Hanssens y Wegge-Grooters.

Pareja n.º 7

Macho núm. 2.911-17.—Bayo rodado. Raza Dardenne-Rhul.—6.º premio de Talavera de la Reina. Hermano del macho núm. 2.817 y del 7.º premio de Medina del Campo (600 kilómetros).

Hembra núm. 2.563.514-24.—Rodado. Raza Vandendorpe, de Uccle, de donde proceden los Vandendorpe que tan Real Sociedad Colombófila de Cataluña.

30 ptas. pichón