



MENSAJERAS EN EL AZUL



NOVEMBER
1953

avisos y noticias



NUEVAS ALTAS

Han sido admitidos como socios de nuestra Entidad los señores que a continuación se relacionan, de conformidad a la propuesta que en su día presentaron:

Don José Orlán Mazo
Don Eduardo Rodríguez Sogas
Don Emilio Muñoz Gili
Don Vicente Navarro Gallego
Don Eduardo Suñer Borrell

A todos nuestra más cordial bienvenida.

NECROLÓGICAS

Ha fallecido en Tarrasa, donde residía, nuestro buen amigo y consocio don José Puig, gran entusiasta de nuestra afición en aquella localidad.

A todos sus familiares hacemos presente nuestro más sincero pésame.

— En Ametlla del Vallés, donde residía, ha fallecido doña Montserrat Prat Mogas, hermana de nuestro buen amigo y consocio don Salvador Prat Mogas.

Reciban tanto él como sus familiares los sentimientos de nuestra más sincera condolencia.

CENSOS

Se recuerda a los señores socios que es obligación presentar antes del 31 de diciembre el censo de palomas, por lo que se les ruega se sirvan pasar por Secretaría a recoger los impresos correspondientes.

INDUSTRIAL PIRINEO

Copas deportivas

Consejo de Ciento, 200 bis - Te. 23 38 71

BARCELONA

PREMIOS

Todos los martes y jueves del corriente mes, y de las 20 a las 21 horas, serán hechos efectivos por nuestro Tesorero, don Pedro Martí, los premios en metálico de la pasada temporada.

Servicios para los señores socios de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche.

●
SERVICIO DE CAJA: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

●
SECRETARIA: Martes y viernes de 7 media a 9 de la tarde.

●
Despacho de anillas, impresos, revistas, etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde

●
NOTA: Se ruega a los Sres. afiliados que hagan lo posible para pasar normalmente por nuestro local social a retirar sus respectivos recibos de socio y el número de la revista.— Con ello facilitarán la organización administrativa de la Sociedad.



ÓRGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA

AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES

Fundada en el año 1890

Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:

Fuente de San Miguel, núm. 8, principal

Teléfono 21 80 32 - Barcelona

Suscripción: Año: 48 pesetas

Número suelto: 4 pesetas

Año VII — Número 75

NOVIEMBRE DE 1957

SUMARIO

Avisos y noticias.	Pág. 2
Formas Colombófilas	3
Nuestra crónica	4
Herencia - Cultura	5
Sección de Viajes	7
La preservación.	9
Jornada Colombófila en la Unión Colombófila Gelidense	11
Crónica del Dr. Viñó. El papel de la alimentación en la paloma men- sajera	12
Las bellotas en la alimentación de la paloma mensajera	14

FORMAS COLOMBOFILAS

Nuestra colombofilia encierra varias formas de entenderla: una de ellas, es lo que podríamos llamar colombofilia activa, personal, en la que cada uno de nosotros atiende y entiende las palomas, de acuerdo con lo que su experiencia le ha enseñado, o su intuición le dicta; la otra, es la forma menos generalizada, de hacer proselitismo, o sea, que aquellas experiencias a que anteriormente nos habíamos referido, sirvan y faciliten la labor de los restantes amantes de nuestra común afición.

Esta segunda forma es la que adopta aquel colombófilo que, habiendo llegado a la consecución de trofeos de todas clases, renuncia a lo que podríamos llamar supremacía, y quiere que todos los demás puedan llegar a la meta a que él llegó. ¿Cómo actúa, cómo procede...? De una manera altruísta, diciendo lisa y llanamente: ¡todo esto lo he conseguido usando tales procedimientos...!

Y justificando lo anteriormente citado, tenemos en nuestra veterana R. S. C. C., un caso claro y concreto. Un colombófilo, propietario de uno de los palomares que más éxitos ha obtenido a lo largo de años y años de competición, con una solera irrefutable, y que de no haber existido este segundo aspecto de la colombofilia activa, podría haber seguido acaparando premios y más premios, no ha vacilado en contarnos cómo podemos y qué normas debemos seguir, si queremos continuar sus pasos.

Don Roberto Roch, el amigo Roch, cuyos avales son: ganador del Campeonato La Llave, en sus ediciones 1931, 1936, 1946 y 1950; Copa Martí, año 1953; Campeonato Columbus: 1931, 1933, 1946 y 1948, además de otros muchos que en este momento no recordamos, al llegar a la cúspide de la colombofilia ha sentido la necesidad moral de poner sus conocimientos al servicio de aquellos que pugnan por situarse, novatos en primer lugar, y ha compendiado sus experiencias en varios volúmenes

(Continúa en la página siguiente)

Nuestra crónica

NOVIEMBRE mes de reposo, y podemos decirlo con claridad que lo ha sido en todos los aspectos, tanto sociales como colombófilos, ya que nuestras actividades, en los dos aspectos, se han reducido al mínimo, como si después de la gran fiesta del pasado mes nos hubiéramos preparado para el largo letargo invernal, letargo que, por desgracia, para el colombófilo es excesivamente duradero, pero sin que podamos eludirlo de ninguna de las maneras, pues en él se verifica la fase final de la muda de nuestras mensajeras, fase de su vida, quizá, la más interesante, ya que si ésta no la realizan de una manera completa y perfecta sus aptitudes para los concursos quedan mermadas de una manera considerable, con grave perjuicio para

ellas y para su dueño que sólo llega a conseguir perder palomas y dinero.

En esta pequeña crónica no queremos dejar pasar por alto la distinción de que fué objeto nuestro Presidente, don Conrado Cadirat, por parte de la Unión Colombófila Mensajera Gelidense, cuya Entidad, con motivo de su reparto de premios verificado el día 3 de este mes, aprovechó la ocasión para ofrecerle una magnífica placa de plata artísticamente labrada como premio a los muchos méritos contraídos por dicho señor en bien de nuestra afición.

Después de agradecer con atentas frases la distinción de que era objeto, el señor Cadirat correspondió a la misma, ofreciendo a dicha Entidad la medalla de plata con orla de nuestra decana Real Sociedad Colombófila de Cataluña.

FORMAS COLOMBÓFILAS

(Viene de la página anterior)


a los que podríamos llamar A B C de la cultura colombófila mensajera.

«Tratado Práctico de Colombofilia» y «La Paloma Mensajera», dos títulos que resuelven muchos de los problemas, primeros y esenciales, con los que se enfrentan los colombófilos, de una manera sencilla y comprensible para todos; va desgranando a lo largo de sus páginas, enseñanza tras enseñanza y consejo tras consejo, recomendables en todos los aspectos: a unos para aprender, y a los que ya han aprendido, para recordar.

Y llegamos al punto crucial. Roberto Roch, no contento con lo anterior, busca quien pueda, con autoridad indiscutible,

aconsejar en lo más difícil quizás de la colombofilia, «la alimentación», y nos procura, venciendo todos los obstáculos, una obra señera de la especialidad, la que con la firma del maestro de la colombofilia mundial, el cubano doctor Víctor M. Pérez Lerena, se intitula: ALIMENTACION RACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA, en la cual se analizan los períodos cruciales del cultivo de la paloma mensajera, o sea, cría, concursos, muda y reposo, con la adecuada y exacta alimentación en cada uno de ellos.

Como autor de las dos obras citadas anteriormente, y como editor de la última, Roberto Roch merece, como colombófilos conscientes, nuestros plácemes y nuestra consideración, y no se los regateamos.



Herencia - Cultura

Por Charles Vanderschelden

COMO ya hemos visto, nos vemos llevados a pesar nuestro si queremos mantener una alta calidad o conseguirla, a inclinarnos ante los hechos y a veces hacer consanguinidad, según el término admitido en colombofilia.

La idea de que el cruce da una mayor vitalidad, está aferrada en la mente de numerosos aficionados, y es con todo convencimiento que os hablan de aporte de sangre nueva.

Se ha hecho creer al aficionado que la sangre lleva todas las cualidades deportivas propias de una raza o más bien lo que él llama una raza.

Es una de estas bobadas inútiles de destruir, puesto que son reemprendidas cada semana en la mayoría de los periódicos, grandes vendedores de palomas.

En estas cuestiones hay el aspecto general, aquel que deriva de estudios serios y el del aspecto particular que no deriva más que de convicciones sentimentales. El investigador conserva siempre algunas dudas en el fondo de su mente, al contrario del empírico que es

categorico, pero su fe es la más bonita, es la fe del carbonero.

Cuando digo a un colombofilo que necesitará quizá tres años, o sea, tres generaciones antes de ver claro, levanta los brazos al cielo y se horroriza, pero sabemos que para fijar un carácter en cultura pura de manera de limitar la variación al máximo, está reconocido que se necesitan siete generaciones.

Nunca os atreváis a hablar de un término tal a un colombofilo.

Este no tiene, por otra parte, por qué preocuparse de esto, fuera del conocimiento general de estas cosas; pero no se trata para él de sacar veinte cracks cada año de su crack y de su descendia, podría considerarse un favorecido por los Dioses si puede llegar a sacar dos.

El colombofilo puede eliminar, poco importa que todavía queden algunas palomas sin valor, después de tres generaciones si tiene los conocimientos requeridos para suprimirlas.

Estas cosas el «vulgum pecus» no las admite si es que no llegan de América.

Nuestro problema a nosotros los colombofilos, no apunta a eliminar toda variación, sino a

limitar éstas, de modo que las palomas salientes de los acoplamientos sucesivos no varíen más que al interior de los dos extremos, del cual el más bajo corresponda aún a una calidad al menos mediana.

Limitar la variación de las cualidades deportivas de la paloma.

Esto nos lleva a la idea de RAZA PURA.

Está bien a la idea pero no a la práctica, porque es imposible con nuestras palomas producir sujetos suficientes para permitir un control absoluto de las variaciones.

Veamos, no obstante, cómo nuestros sabios han entendido la idea de pureza, puesto que si no podemos seguirles en el desarrollo de sus ideas, a lo menos podemos inspirarnos de las tendencias que van a enseñarnos y marcarnos.

BLARINGHEM, dice: «Es bastante difícil de adquirir una noción exacta de la palabra PUREZA aplicada a un grupo de seres vivientes».

Sin duda se sobreentiende por ello, que el grupo no encierra más que individuos de la misma especie, de la misma variedad, escogidos a ser posible en una población homogénea.

Esta definición es insuficiente puesto que no permite afirmar lo que es necesario a nuestro objeto, a saber, que un individuo cualquiera del grupo posee el conjunto de las propiedades, o sea, el conjunto de las cualidades hereditarias reconocidas sobre cada uno de ellos.

Lo que equivale a decir: fijar sobre cada individuo del grupo las cualidades alares requeridas para que una paloma pueda alcanzar mayor velocidad en el estado actual de la selección.

Blaringhem enfoca el caso de todas las culturas, que se trate de bacterias, de plantas o de animales.

Para nosotros el problema es más limitado, ya que lo limitamos a caracteres bien determinados: los once puntos alares.

Limitación que nos ha impuesto la experiencia y que para los «Otracosianos» representa una complicación mucho mayor, llevando a un número más elevado de variaciones.

Igualmente se ha escrito: «Las culturas puras se obtienen por la multiplicación en un medio nutritivo uniforme de grupos de células derivadas de una célula única».

Y esto concierne a las culturas microbianas y los esquejes.

La partida sobre una sola bacteria, sobre un solo sujeto.

El hecho de que para nosotros no haya procreación sin la reunión de dos individuos, hace que no llegaremos nunca a suprimir la variación como puede hacerse, por ejemplo, por esquejes.

Una observación común que a menudo se cita es que las avenidas de álamos son más regulares y más uniformes que las avenidas de robles y de olmos. La razón es que los álamos de una misma plantación son siempre fragmentos de un mismo esqueje, mientras que el roble y los olmos proceden de semilla, así, pues, del acoplamiento de dos individuos tan parecidos como sean el uno del otro.

Y es así cómo después de miles y miles de

experimentos, escalonados sobre decenas de años ha podido escribirse: en las razas puras la selección no tiene efectos duraderos, las fluctuaciones de la descendencia de los individuos extremos tienen los mismos límites y los mismos máximos que las fluctuaciones de los individuos medianos (Johannsen, 1903).

Estamos lejos, diréis, de nuestra experiencia colombófila, no tanto y debemos enfocar las cosas no como realizables para nosotros, sino como una tendencia indicadora.

Debemos tender al extremo de la calidad y tender a fijar esta calidad en los límites de la variación más restringida posible.

Los problemas son los mismos, pero debemos resolverlos con medios diferentes.

El que ha dado más luz sobre la cuestión es un sabio belga: Quetelet.

El Larousse, dice: «Jacques Quetelet, matemático y estadista belga, nacido en Gand (1796-1874)».

Ya véis que no es de ayer que se han ocupado de estas cuestiones, y todos los ensayos hechos hasta la fecha han confirmado la exactitud de las leyes biométricas de Quetelet.

El final os dice de lo que se trata: medir las variaciones biológicas de los individuos que forman parte de un mismo grupo, de una misma variedad.

Cuando juzgáis o seleccionáis sobre caracteres determinados o cualquiera que sean, hacéis biometría sin saberlo, al igual que el señor Jourdain hacía prosa sin saberlo.

Quetelet estableció este hecho capital: las oscilaciones que miden la separación de los caracteres fluctuantes de un valor medio característico de la población, obedecen a la ley matemática de las desviaciones.

Y añade, la frecuencia de las desviaciones va ligada a su intensidad.

Para nosotros esto significa que siempre hay variaciones, y que éstas son más numerosas cuando los caracteres extremos están más alejados.

Para los iniciados, las variaciones se hacen según los coeficientes numéricos del desarrollo del binomio $(a + b)^n$, donde n es el número de clases en las cuales el observador reparte los individuos.

Y para los no iniciados les basta saber que el desarrollo de este binomio forma una serie creciente y decreciente.

Si tomáis un carácter alar como, por ejemplo, el largo del antebrazo, sabéis que miles de observaciones han precisado que el carácter varía, para la variedad paloma mensajera, entre cinco y ocho centímetros.

La variación será tanto mayor en la descendencia cuanto más cerca sean de los dos extremos, los términos acoplados.


La variación tendrá más amplitud si acoplan cinco y ocho centímetros que si acoplan seis y siete y mejor cinco y seis.

Podríamos decir si se quisiera que el colombófilo debe hacer consanguinidad de carácter sin cuidarse del parentesco.

Tender, en fin, hacia la Cultura Pura.

(Prohibida la reproducción.)

SECCIÓN DE VIAJES



Resultado del concurso de 2.º ZUERA

Palomas inscritas al mismo: 449 - Premios: 100

Suelta el día 26 de Mayo de 1957 a las 6 horas

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 250 kilómetros

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Diferencia Bari-Centro
------------------	------------	------------------	-------------------	-----------	-------------	-----------	---------------	------------------------

Premio individual

9 09 14	A0 ¹⁵	9 08 29	40388 56	251 465	1334 152	Jaime Colomer	1
---------	------------------	---------	----------	---------	----------	---------------	---

Premios por series

9 17 36	A0 ¹⁴	9 16 52	40682 56	249 692	1268 334	Pedro Martí	1
			37135 56				
			37149 56				
9 18 11	A0 ¹³	9 18 08	71607 56	249 470	1259 103	Ricardo Montmany	2
			71605 56				
			9625 55				
9 21 25	A0 ¹²	9 21 16	38652 56	250 270	1243 478	Borras-Olivella	3
			37481 56				
			39205 56				
9 29 22	R0 ¹⁴	9 29 46	37157 56	251 045	1196 785	Manuel de las Heras	4
			37168 56				
			37158 56				
9 30 41	A0 ¹¹	9 30 12	39206 56		1190 633	Borras-Olivella	5
			37327 56				
			37791 56				
9 34 03	A0 ¹⁷	9 33 36		249 790	1169 434	Ramón Forné	6
9 38 36	R0 ¹⁶	9 39 25					
9 37 57	A0 ¹⁶	9 37 54		251 172	1144 729	Miguel Valls	7
9 41 37	A0 ¹⁵	9 41 34		247 755	1137 017	Conrado Cadiat	8
9 44 42	A1 ¹⁸	9 43 04		251 480	1135 011	Juan Martínez	9
9 45 41	A1 ¹⁷	9 44 20		251 340	1126 751	Juan Roca	10
9 50 06		9 48 45		251 770	1122 304	José Chías	11
9 49 51	R0 ¹⁵	9 50 01			1100 638		12
9 48 11		9 48 02		252 960	1099 749	José Vives	13
9 48 31	A0 ¹⁵	9 48 16			1097 516	Borras-Olivella	14
9 48 47		9 48 03		250 390	1096 321	Juan Guillén	15
9 49 38	A0 ¹⁴	9 49 27			1094 304	Pedro Martí	16
9 50 02	R0 ¹⁵	9 50 07		249 670	1088 128	Enrique Pedra	17
9 52 37	A0 ¹⁸	9 52 29		250 055	1086 647	Tomás Moncada	18
9 53 52	A0 ¹⁷	9 52 55		249 630	1073 755	Luis Sans	19
9 53 54		9 53 10		250 035	1073 498	Jaime Pavia	20
9 52 26		9 52 23			1070 876	Pedro Martí	21
9 58 40		9 59 04			1066 149	Conrado Cadiat	22
					1050 107	Manuel de las Heras	23

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Distancia Barí-Centro
10 00 00	R0 ²⁵	9 59 16		251 490	1043 574	Pedro Martí	24	
10 01 35		10 01 40			1040 651	Antonio Labora	25	
10 01 06		10 00 22			1038 799	Pedro Martí	26	
10 06 59		10 05 38			1024 984	José Chías	27	
10 04 47		10 04 44			1019 355	R. Montmany	28	

Horas rectificadas

10 10 11	A0 ²⁰	10 09 32		248 740	10 10 48	Rogelio González	29	+ 1 ¹⁸
10 13 35	R0 ¹²	10 13 47		251 400	10 12 23	Pedro Muñoz	30	- 1 ²⁴
10 12 03	A0 ¹⁴	10 11 49		248 580	10 12 56	Jaime García	31	+ 1 ⁰⁷
10 14 05	R0 ²⁵	10 14 30		251 480	10 13 01	Rodolfo Fernández	32	- 1 ²⁹
10 14 54		10 13 57			10 13 54	Jaime Pavia	33	- 0 ⁰²
10 15 58		10 16 03			10 14 33	Antonio Labora	34	- 1 ³⁰
10 18 35		10 18 32			10 17 03	Juan Martínez	35	- 1 ²⁰
10 16 59		10 16 56			10 19 11	Conrado Cadiat	36	+ 2 ¹⁵
10 24 12		10 24 17			10 22 47	Antonio Labora	37	
10 25 08		10 24 24			10 24 42	Pedro Martí	38	+ 0 ¹⁸
10 24 37	R0 ¹²	10 24 49		249 250	10 24 52	José Ros	39	+ 0 ⁰³
10 26 52	R0 ²⁵	10 27 17		251 455	10 25 50	José Martínez	40	- 1 ²⁷
10 31 43	A0 ³⁴	10 31 09		253 560	10 27 35	Enrique Ventura	41	- 3 ²⁴
10 32 31		10 31 46			10 30 18	Jaime Colomer	42	- 1 ²⁸
10 29 05	A1 ⁴⁴	10 27 24		247 020	10 30 23	Juan Pereñíguez	43	+ 2 ⁰⁹
10 35 37		10 34 58			10 36 14	Rogelio González	44	
10 41 21	A0 ⁰⁵	10 41 16		251 025	10 40 14	Antonio Carrión	45	- 1 ⁰²
10 40 15		10 40 07			10 40 29	Luis Sans	46	+ 0 ²²
10 44 30		10 44 39			10 44 39	Enrique Pedra	47	+ 0 ⁵⁰
10 47 52		10 46 31			10 44 45	José Chías	48	- 1 ⁴⁰
10 47 47	A0 ³²	10 47 15		250 480	10 46 46	Miguel Derch	49	- 0 ²⁹
10 56 26		10 55 54			10 55 25	"	50	
11 06 39		11 06 28			11 06 48	Enrique Pedra	51	
11 07 27	A0 ³⁷	11 08 50		251 635	11 07 01	Carlos Román	52	- 1 ³⁸
11 21 12		11 21 36			11 20 33	M. de las Heras	53	- 1 ⁰⁹
11 34 15		11 33 43			11 33 14	Miguel Derch	54	
11 49 51	R0 ³¹	11 50 22		251 340	11 49 02	Ramón Rafart	55	- 1 ²⁰
11 54 19	R0 ¹⁶	11 54 35		251 885	11 52 42	Jaime Camprubi	56	- 1 ⁵³
12 05 09		12 05 33			12 04 30	M. de las Heras	57	
12 18 04		12 16 26			12 15 05	Juan Roca	58	- 1 ²¹
12 19 24		12 18 40			12 18 58	Pedro Martí	59	
12 34 50		12 33 12			12 31 51	Juan Roca	60	
12 42 18		12 43 07			12 44 56	Miguel Valls	61	- 1 ¹¹
12 49 17	A0 ⁰⁴	12 49 13		254 730	12 44 29	Ramón Nomen	62	- 4 ⁴⁴
13 04 03		13 03 19			13 03 37	Pedro Martí	63	
13 12 39		13 11 55			13 12 13	"	64	
13 38 21		13 38 06			13 38 18	José Ros	65	
13 41 35		13 41 03			13 40 34	Miguel Derch	66	
15 08 35		15 08 03			15 07 34	"	67	
16 51 32		16 51 00			16 50 31	"	68	
16 56 46		16 57 11			16 55 44	José Martínez	69	
18 27 28		18 27 53			18 26 26	"	70	
21 08 26	R0 ⁰³	21 08 29		250 605	21 07 52	José M. ^a Morote	71	- 0 ²⁷
21 10					21 10	Enrique Abril	72	
21 10					21 10	José Chías	73	
21 10					21 10	Francisco Domingo	74	
21 10					21 10	"	75	
21 10					21 10	Luis Masip	76	
21 10					21 10	"	77	
21 10					21 10	Ricardo Romero	78	

PREMIO HOGAR


Ganador: Don Ricardo Montmany, con la serie clasificada en 2.º lugar.

BAR

ROCIO

RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35 - BARCELONA - Teléfono 23 39 30
(Avenida Mistral esquina Rocafort)



LA PRESERVACION

Del The Racin Pigeon News de Londres,
por Squills (Publicado en Mundo
Colombófilo de Buenos Aires)

UNA de las cosas que más debemos considerar este año es la preservación de nuestros animales.

El aficionado inteligente, cuando ha tenido que luchar con los inconvenientes de una temporada difícil, habrá tenido suficiente tino de poner a un lado algunas de sus adultas y sus pichones sin mandarlos todos para determinadas funciones.

Cuando se presentan algunas carreras de larga distancia y que en muchos casos han resultado desastrosas, tenemos que cuidar mucho a las palomas jóvenes, anotándolas para una carrera (no muy larga) para que en la próxima temporada, cuando empiecen los certámenes, no sufran los nervios del encanastamiento. Esto no es necesario hacerlo con todas, pero si usted tiene muchas pensionistas, sobre todo jóvenes, conviene probar y hacer un ensayo.

Muchos de nosotros somos un poco exigentes con nuestras palomas jóvenes. Tomemos, por ejemplo, mi propio caso.

Yo tengo unas veinte palomas que las he trabajado en una sola carrera, y esto es todo lo que por el momento quiero sacar de ellas, pero tengo otras veinte que no las usé para nada, aunque tienen bastante edad para haberlo hecho.

Mi primera intención fué de anotarlas para una carrera de 110 kilómetros, pero un poquito más adelante.

Debo advertir que soy de la idea de dar a las novicias, como experiencia, por lo menos una carrera, pero no creo que sea absolutamente necesaria, pues debo recalcar que algunas de las mejores palomas que he tenido, no tuvieron training mientras eran jóvenes.

El año pasado, una de mis favoritas voló de 10 a 25 kilómetros; al año siguiente la mandé a cumplir una competencia de 75 kilómetros,

pero su verdadero trabajo recién empezó de pasados dos años. Después de tal espera y en la primera oportunidad intervino en una competencia de 600 kilómetros y ganó; al año siguiente fué primera en una competencia de 750 kilómetros y siguió brillando ganando carreras y escalando posiciones.

Blackinteppe y Whitecap, mis dos bien conocidas pensionistas, debo confesar, que fueron LIVIANAMENTE ENTRENADAS cuando jóvenes. Hago esta advertencia, y doy este ejemplo para demostrar que las aves muchas veces estando «paradas» pueden resultar excelentes ganadoras.

En ocasiones anteriores he puntualizado que los corredores belgas dicen que el aficionado puede hacer un buen ganador, cuidándolo bien cuando joven y dejándolo crecer bien antes de correrlo seriamente. Es ésta una de las causas por las cuales muchos destacados colombófilos belgas no toman parte en las carreras de novicias. Esos mismos señores no correrán con novicias, porque no lo consideran conveniente. Messiaen, un famoso poseedor de gran número de palomas, sostiene que perdió muchos ejemplares por mandarlos temprano a las carreras, y de ahí que ahora sólo los entrene.

Mi consejo es que aquella persona que quiera dar a sus aves alguna experiencia sin incurrir en mayor gasto, debe entrenar con distancias de 15 a 25 kilómetros y darle algunas «sacudidas» individuales. Este procedimiento es de un valor incalculable, pues no hay ninguna alarma porque no corran, pero sí que hagan el ejercicio hacia los cuatro puntos cardinales.

Usted, amigo colombófilo, en lugar de hacer correr los sábados por la tarde, tome el mismo tiempo cualquier otro día, haga una buena caminata con una canasta de pensionistas y hágales hacer el trabajo individual de que hablo más arriba.

Estas aves tendrán con esto un buen trabajo hecho para el futuro. Un viejo colombófilo me informó que él siempre procedía de esta ma-

nera, y que ello ha sido una educación excepcional para sus pupilas. Después que él las hacía volar de 15 a 25 kilómetros en las cuatro direcciones, las lanzaba a un vuelo de 75 kilómetros y siempre regresaban perfectamente.

Y ahora un golpecito para quienes quieren adelgazar a sus pensionistas. Hágale training hacia los cuatro puntos cardinales, unos 15 kilómetros cada una, tal como lo expreso más arriba, y luego un salto de 90 kilómetros.

Si ellas encuentran un día con suerte y regresan todas juntas, entonces estará bien, pero si ellas rompen la unidad y llegan separadas, en ocasión de este primer ensayo, no se lamenten, si faltan algunas, pues el sitio que dejan libre es mejor que su compañía, pues aquéllas que fallaron nunca serán algo bueno en el resto de su vida.

Ahora falta considerar la cuestión de cerrar tempranamente los nidos. Algunas de mis viejas palomas están criando pichón de catorce días. Esta es mi práctica, pues ellas alimentan mejor y al propio tiempo recobran fuerzas de su pasada campaña en vez de estar sobre los huevos hasta su separación.

Pero, de ahora en adelante, no hay más incubación.

Ahora hay que sacar los huevos, y... no desperdiciarlos, pues con ellos se pueden hacer exquisitos budines y otras clases de masas.

Cuidar ahora de no dar demasiado alimento a los pichones, pues se le formará una capa de grasa alrededor del pico y se le pondrán acuosos los ojos.

El pichón necesita «suficiente» alimento, pero no «demasiado». Durante la época del plumaje, no debe olvidarse el baño. El baño mantiene el animal libre de piojuelos y lo mantiene, asimismo, fuerte, contento y saludable.

Recomiendo atender todas esas pequeñas advertencias manteniendo sus aves bien limpias. En esta forma plumarán sin inconveniente y para la próxima temporada el aficionado tendrá pichones dignos de confianza.

¡¡Colombófilo!!

Se acerca la época de los apareamientos. Se exigente con las palomas que dediques a la reproducción tanto en sus aptitudes físicas como en su historial deportivo; piensa que solamente de palomas de inmejorable origen obtendrás productos de calidad, al contrario que dedicando a la reproducción palomas de dudosa conformación y origen solo obtendrás productos que te harán perder tiempo y dinero.

Jornada Colombófila en la Unión Colombófila Gelidense

EL día 3 del corriente tuvo lugar en la Unión Colombófila Mensajera Gelidense el reparto de premios de la pasada temporada a sus respectivos ganadores.

A dicho acto fué invitado nuestro Presidente, don Conrado Cadirat, el cual se trasladó a dicha localidad acompañado de los señores Miguel Derch y Jaime Colomer, donde fueron recibidos con grandes muestras de aprecio y deferencia por los directivos y aficionados de dicha Entidad.

Antes de proceder al reparto de premios, los antedichos señores, acompañados de los aficionados de dicho lugar, efectuaron una visita a varios palomares, sacando de ellos una grata impresión por lo que se refiere a la calidad de las mensajeras, siendo finalmente obsequiados con unos pichones de gran clase por don Mario Pitarch.

Después de la visita efectuada a los diferentes palomares se reunieron los colombófilos, muchos de ellos acompañados de sus señoras esposas, en el hotel existente en dicha localidad, donde celebraron una comida de Hermandad Colombófila, siendo dicho acto presidido por las Autoridades locales, a cuya cabeza estaba el Excmo. señor Alcalde, don Remigio Torné.

A los postres se procedió a la entrega de premios, empezando en primer lugar con la entrega que hizo el señor Presidente de la U.C.M.G., don Francisco Mestres, a nuestro Presidente, don Conrado Cadirat, de una magnífica placa de plata artísticamente labrada como prueba de afecto de dicha Entidad por los méritos contraídos por dicho señor en pro de la combofilia.

Después de agradecer la distinción que se le ofrecía, don Conrado Cadirat correspondió ofreciendo a la U.C.M.G. la medalla de plata con orla de nuestra Real Sociedad, lo cual fué subrayado con grandes aplausos de los asistentes.

A continuación fueron entregados los restantes trofeos, siendo ganador del Campeonato de dicha Sociedad don Francisco Mestres; subcampeón, don Francisco Pascual; Premio de Seguridad, a don Mario Pitarch; Premio de la excelentísima Diputación, a don Santiago Tubella; Premio del Excmo. Ayuntamiento, a don J. Almirall, y otros muchos que en este momento sentimos no recordar.

Huelga decir que tanto nuestro Presidente como los demás señores que se trasladaron a Gelida guardarán un grato recuerdo de esta fiesta y de las muchas atenciones de que fueron objeto.





Crónica del Dr. Viñón

El papel de la alimentación en la paloma mensajera

PARA llegar a formar nuestra paloma, entretenerla, repararla, moverla, su pequeño laboratorio celular necesita tres variedades de sustancias químicas de base: albúmina, azúcar y grasa, que los fisiólogos llaman *prótidos*, *glúcidos* y *lípidos*.

Veremos más adelante qué se necesitan para que el quimismo celular pueda funcionar otros elementos tales como el agua, las sales minerales, los *óleo*elementos y las vitaminas; pero veamos primero, en detalle, los elementos de base de la alimentación.

1.º **LOS PROTIDOS:** o sea, los albuminoides llamados también *péptidos*, os lo señalo de nuevo, se hallan en todos los granos, pero en cantidad variable según sus clases; los granos que llevan más, son llamados *albuminosos*, tales como *vezas*, *guisantes*, *habas*, etc. El esqueleto, los músculos, la piel, el tubo digestivo, el sistema nervioso, en una palabra, todo el ser que es nuestra paloma está formado en parte de albúmina.

Nuestra paloma no es capaz de sintentizar, o sea, de producir la albúmina que necesita; es, por consiguiente, la alimentación la que debe facilitársela.

Ahora bien, no os figuréis que cualquier albúmina es equivalente a otra; el organismo paloma necesita azoe diferenciado que no puede ser cubierto sino que por ciertos compuestos *protídicos* preformados (llamados *monopéptidos*) no sustituibles unos a otros.

Así, pues, cada célula diferenciada de la paloma deberá tomar en su medio interno los *monopéptidos* (albúminas) que le convengan, según deba fabricar los *proteidos* de la sangre,

la *myosina* de los músculos, la *oseína* de los huesos, la *condrine* del cartílago y la *gelatina* del tejido conjuntivo. Se desprende, pues, que se debe abastecer a la paloma de una gran cantidad de granos para permitir a cada célula de su organismo de escoger la variedad de albúmina que le convenga.

Pero no os olvidéis de que nuestra paloma no puede poseer reservas de albúmina; para entretener su organismo debe de recibirla cada día, de lo contrario, su esqueleto, sus músculos, su sistema nervioso sufrirían y tardaría por lo menos un año en restablecer el equilibrio de sus células.

Es, sin duda, por lo que antecede que se dice siempre este viejo y siempre nuevo refrán: «Es en invierno que la paloma gana sus premios».

Si la albúmina es necesaria a la paloma, ¿qué cantidad debe proveérsela diariamente en su ración alimenticia?

Aquí tocamos una cuestión muy espinosa.

Siempre se ha tenido tendencia a considerar en *colombofilia* a la albúmina como fuente de energía, lo que no ha sido nunca cierto, y ello lo veremos más adelante habiéndose concebido fórmulas alimenticias contrarias al buen sentido. La albúmina no puede estar en reserva, se elimina si se da con exceso.

Así, pues, es necesario:

1.º Que la ración de albúmina produzca el equilibrio azoadado.

2.º Que presente la calidad esencial de ser bioquímicamente equilibrada.

¿Qué significa esto?

¿Qué es equilibrio azoadado si no la balanza entre los ingresos y los gastos de *prótidos* (al-

búminas)? La cantidad de prótidos destruida en el cuerpo de la paloma se regulariza estrechamente sobre la que el cuidador le proporciona. Si el cuidador le da demasiado, la paloma destruirá más, pero sin provecho para su organismo. Al contrario, si el cuidador le proporciona poco, la paloma quemará diariamente una misma cantidad mínima, y ésta se la prestará su organismo de donde resultará una destrucción de su organismo.

Según los cálculos que se han hecho se sabe que la paloma destruye cada día para su conservación 0,75 cgr. de prótidos que corresponde a 0,08 de azoe.

No siendo al albúmina más que un material de construcción y de conservación, y no siendo un material de energía podéis imaginaros por vosotros mismos los pocos granos albuminosos que necesita una paloma para la conservación de su organismo.

Quizás os quedéis sorprendidos por estas pequeñas cifras, y, no obstante, si os dieráis el trabajo de cifrar y totalizar, veríais que el desgaste de la paloma es enorme, en un mes la paloma gasta casi la tercera parte de su material disponible.

Imaginaos por un momento una caldera cualquiera que en un mes destruyera la tercera parte de su estructura.

Conclusión: la paloma necesita albúminas tanto en invierno como en verano; pero no basta con una albúmina cualquiera puesto que el mínimo de prótidos indispensables va unido al de la cantidad y de la forma en que el azoe es ofrecido al organismo de la paloma; en otros términos, es necesario que la ración ofrecida a nuestras palomas sea bioquímicamente equilibrada.

Las albúminas no tienen todas el mismo valor para satisfacer las necesidades azoadas del organismo, y como el organismo de la paloma no es capaz de sintentizarlas ni transformarlas la una en la otra, es necesario que la ración lleve no sólo la cantidad requerida de albúmina, si no, además, todos los monopéptidos.

Os daré un ejemplo para que podáis asimilar mejor mi pensamiento.

La albúmina del maíz es la zeína.

Esta zeína no contiene triptófano ni lisina ni glicocola, muy poco de histidina que son los nombres de los monopéptidos conocidos.

Si distribuíis únicamente maíz a las palomas no podréis mantener su equilibrio bioquímico azoado y los jóvenes cesarán de crecer.

¿Por qué? Porque en la zeína del maíz falta un monopéptido del crecimiento, la lisina.

Podría citaros numerosos ejemplos de deficiencia acaecidos en las colonias resultantes de la falta en la ración de un monopéptido. He escogido la zeína porque es la más sencilla.

Cuántos colombófilos se extrañan y dicen: no logro una buena crianza, no criaré más con mis futuros viudos, tardan demasiado tiempo en restablecerse, mientras que, en realidad, si

estudiaran un poco el caso verían que todo el mal depende solamente del régimen de invierno no equilibrado que han servido a sus pensionistas.

Muchos me preguntan si pueden modificar la fórmula.

Les contesto que no hay sólo una buena fórmula, se pueden establecer gran cantidad de ellas, pero no el colombófilo, porque el colombófilo no tiene los datos suficientes para calcularlas, puede copiarla pero no probar de transformarla ya que el menor cambio puede llevar una perturbación no tanto en el equilibrio calórico, lo que no sería muy grave, pues la paloma por instinto comería un poco más de glúcido (azúcar) y la cosa quedaría aquí, pero si en equilibrio de los monopéptidos, y esto podría acarrear consecuencias graves para el porvenir de la paloma.

Si se tratase de palomas en completa libertad esto no tendría importancia, pero el sistema contra naturaleza que imponemos a nuestras palomas obliga al colombófilo a suministrarles mezclas prefabricadas.

Mr. Vanderchelden dice cuando le objetan la cuestión del precio de coste, disminuid el número de vuestras palomas, y yo añadiré a esta recomendación que, en verdad, la paloma hallará su equilibrio nutritivo en una ración equilibrada menos abundante, que no en una ración abundante y no equilibrada. Esto permitirá, en fin de cuentas, al cuidador de procurar a la colonia la salud por menos gasto, y le evitará de recurrir a un montón de drogas más nocivas que útiles.

A este respecto he hallado muy oportuna la observación de M. Killesse.

Las vitaminas por muy indispensables que sean no podrán ser facilitadas a las palomas más que bajo forma de complejo.

Había vacilado antes de librar la fórmula, temía el arrebató de los aficionados; por otra parte, lo había escrito y, en realidad, es lo que se produjo. La correspondencia que recibí lo atestigua.

El público se imagina que fabricar un complejo vitaminado es cosa sencilla. Aquí también se necesita una competencia y un material por encima del saber y de la posibilidad financiera de la masa.

¿Queréis convencerlos de ello?

La firma Pfizer que es una de las más formales y de las más poderosas, con sucursales en todos los países de Europa y América, recurre para la fabricación de sus complejos vitaminados a su instalación americana, porque sólo su fábrica americana dispone del material requerido para la preparación de este complejo. ¿Entonces?

El Progreso Colombófilo promete hacer fabricar el complejo vitaminado.

¿Cuándo? Ni yo mismo lo sé, pero espero que sea pronto.

(Prohibida la reproducción.)



Las bellotas en la alimentación de la paloma mensajera

Por Victor Dubuisson †

Frecuentemente hay colomófilos que me preguntan si se les puede dar bellotas a las palomas en invierno, arguyendo que las zuritas las comen y que éstas son palomas silvestres.

Siempre contesto categóricamente que NO, pues conozco el peligro que presenta este alimento y los accidentes mortales acaecidos después de su empleo en la alimentación de la paloma mensajera. Siendo mi intención documentaros completamente y en favor de nuestros intereses, os explicaré el por qué de este NO, pues sería estúpido poner una prohibición que sea afirmativa o negativa sin exponer las razones a los interesados.

Antes de discutir sobre el valor de un alimento se debe, primero, saber lo que contiene, lo que representa en la alimentación del animal a quien lo queráis dar, y para esto voy a daros un extracto de la tabla de Kellner, documento indiscutible:

	Proteína	Materias grasas	Extractivos no azoados	Valor nutritivo
Bellotas frescas sin descascarillar . .	27,	1,9	32,6	40,4
Bellotas medio frescas sin descascarillar	3,5	3,5	42,4	42,4
Bellotas secas . .	4,6	3,3	55,5	69,0
Bellotas frescas descascarilladas . .	3,9	3,1	46,1	56,5
Bellotas secas descascarilladas . .	5,2	4,0	60,3	75,0

La lectura de esta tabla puede haceros exclamar: «¿Qué hay en ella de malo?»

La bellota es, como sabéis, el fruto del roble y es excesivamente rica en tanino. Este cuerpo a veces empleado en medicina tanto humana como veterinaria, es un poderoso astringente, y en los columbinos provoca un desecamiento, una verdadera contracción de las glándulas

hepáticas y de las vías digestivas en general, lo que conduce a veces a muertes fulminantes, siempre atribuidas a otras causas.

Este es el motivo por el cual soy adversario de la bellota en la alimentación de la paloma mensajera, por haber visto demasiados accidentes y también por haberlos provocado a título experimental para mejor estudiar el caso.

Y, no obstante, la zurita, insistiréis.

Para discutir de zuritas debe conocerse de otro modo que por haberlas visto en los jardines públicos o en casa de los comerciantes en comestibles.

Un guardia forestal o un zoólogo, os dirán que en los bosques de robles hallan muchas veces zuritas muertas. Están bien en carnes, lo que elimina la posibilidad de muertes por falta de alimentos. No llevan ni golpes ni heridas; no se trata, por consiguiente, de accidentes. Si se les practica la autopsia, y he practicado más de una, veríais que estas aves han sucumbido a causa de una congestión hepática provocada por las bellotas, por el tanino que contienen.

En los bosques de hayas o de otras esencias no se observan estas mortalidades de zuritas; la bellota no entra en su alimentación.

Además debe añadirse, y con muchísima razón, que la zurita posee una resistencia física, una autodefensa en mucho superior a la de nuestras palomas domésticas, donde la mensajera raza nueva y de raíces múltiples es, desde lejos, las más rústicas.

Acaba de ponerse a la venta
**ALIMENTACIÓN RACIONAL
DE LA PALOMA MENSAJERA**

(Reproducción, viajes, mudas y reposo)

por el Dr. Víctor M. Pérez Lerena

160 páginas Precio 42 pesetas

Editor Roberto Roch

Aragón, 118 - Teléfono 23 23 83

Debíais, pues, daros cuenta del peligro que correrían nuestras palomas queriendo alimentarlas ni que fuese en pequeña parte con bellotas. Las que escaparían al accidente inmediato, brutal, se acercarían a la temporada de cría y de deporte con el hígado estropeado. Y todos sabéis que el hígado es un órgano motor, y que todo fallo, toda carencia, significa el fin de la paloma, de su rendimiento desde todos los puntos de vista.

Además, la cura de toda afección hepática, es más larga y, por consiguiente, más costosa que la de cualquier enfermedad.

Conclusión: NO DEIS NUNCA BELLOTAS A VUESTRAS PALOMAS.

(Prohibida la reproducción.)

**SABANAS - TOALLAS
PAÑUELOS - MANTELERIAS
BANOBAS - ETC., ETC.**

**Tejidos
MIGUEL PRAT
"RIFER"**

Descuentos especiales
a los señores socios

Borrell, 65 - Teléfono 24 11 28
BARCELONA

Quien tiene palomas de las que ignora sus costumbres y las necesidades reales de la especie a que pertenecen, se encuentra en la misma situación de un iletrado a quien se le pone un libro en las manos.



CREACIONES ARTÍSTICAS Y TROFEOS DEPORTIVOS



LEPANTO, 264 - 66, 6.º - D.

TEL. 25 99 18

BARCELONA

TALLERES CADIRAT

REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Teléf. 30 39 14
BARCELONA

ESTILOGRÁFICAS
PARKER - WATERMANS
SHEAFFER'S - SUPER T
MONTBLANC ETC.

TALLER DE REPARACIÓN

Recambios de todas marcas
Central de la Estilográfica

PUERTA FERRISA 17
Teléfono 31 43 86



LIBRERIA-PAPELERIA "LA ESCOLAR" J. MERIN

TRATADO PRACTICO DE COLOMBOFILIA
por Roberto Roch
Precio: 25 ptas.

LA PALOMA MENSAJERA
(con dos láminas de ojos en tricromía)
por Roberto Roch
Precio: 35 ptas.

ALIMENTACIÓN RACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA
por el Dr. Víctor M. Pérez Lerena
Precio: 42 ptas.

10% descuento a los Sres. Socios
Princesa, 5 y 15 - Tel. 22 60 95 y 31 23 62
BARCELONA

Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izq. - BARCELONA
MARCAS CONTROL
PARA COLOMBOFILIA,
AVICULTURA Y
CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas,
rotuladas con la inscripción que se
desea, al precio de 35'00 ptas. el cien-
to con una letra, aumentando 2'00 pe-
setas el ciento por cada letra más

PORTAMENSAJES de aluminio, al pre-
cio de 5'00 unidad

ANILLAS de aluminio, especiales para
concursos

Envíos a toda España contra reembolso