




MENSAJERAS EN EL AZUL



Año VII - Num. 81

J U L I O
1 9 5 8

aviso y noticia



NUESTRA PORTADA

Paloma 52091/56, hembra, rodada, vencedora en la suelta efectuada en julio 1957, San Pedro de las Herrerías. Palomar de don Ricardo Montmany.

SEÑORES DONANTES DE COPAS Y TROFEOS

Copa Excmo. Sr. Capitán General.
Copa Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Copa Ilmo. Sr. Jefe Superior de Policía.
Copa Excmo. Diputación Provincial.
Copa Excmo. Ayuntamiento.
Copa Unión de Canaricultores.
Copa don Pedro Martí.
Copa don Ramón Nomen.
Copa señores Borrás-Olivella.
Copa señores hermanos Montmany.
Copa don Miguel Derch.
Copa Restaurante Gatell.
Copa «Mar Bella», don José Vives.
Copa Hostal de la Gloria.
Copa don Jaime Gros.
Copa don José María Castella.
Copa don Mariano Tardío.
Copa Bar Mingo.
Copa Socio Anónimo.
Copa don José Planas.
Copa La Escolar.
Trofeo don Juan Roca.
Copa Ribas.
Trofeo don Conrado Cadirat.
Trofeo don Ramón Forné.
Trofeo don Ramón Rafart.
Placa don Salvador Sos.

NUEVOS SOCIOS

Don José Llivia Prenafeta.
Don Tomás Señalada Aguilar.
Don Alejandro Gibanel Navarra.
Don Domingo Antón Lázaro.
Don Alejandro Querol Buquera.
Don Manuel Mantilla Ramírez.
Don Ramón Parera Cínquán.
Don Atanasio Ortiz García.
Don Ramón Berruezo Resina.
Don Mariano Cuesta Hierro.
Don Ignacio Ruiz Hidalgo.
Don Ramón Ferré Iborra.

NECROLOGICAS

Lamentamos el fallecimiento, acaecido el día 3 de julio, de doña Francisca Sarrias de Buxeda, hija de nuestro distinguido consocio doctor don Cristóbal Sarrias. Nuestra más sentida condolencia.



CONSOCIO: No olvides la hucha establecida en nuestro local social, a beneficio de la Obra Pro-Cama del Tuberculoso Pobre.

AVISO

Los señores socios que tengan alguna cuota pendiente de pago, saben que pueden pasar los martes y sábados, de 7.30 a 9 de la tarde, por el local social, para hacerlas efectivas.

BAR

ROCIO

RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35 - BARCELONA - Teléfono 23 39 30
(Avenida Mistral esquina Rocafort)



ÓRGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA
AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES
Fundada en el año 1890
Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:

Fuente de San Miguel, núm. 8, principal
Teléfono 21 80 32 - Barcelona

DEPÓSITO LEGAL. B. 3566. - 1958

Año VIII — Número 82

JULIO 1958

SUMARIO

Avisos y noticias	Pág. 2
Editorial	3
Nuestra crónica	4
Crónica del Dr. Viñó:	5
Aletazos	7
Lo que podría ser	8
Palomar Social	9
La raza wegge	11
¿Es preciso repetir tantas veces lo dicho?	12
Sección de Viajes	13
Afecciones de la piel y la pluma	16

EDITORIAL

EN nuestro número anterior, y ante el interés cada día más creciente que entre nuestros aficionados ha despertado la TEORIA ALAR de Mr. Vanderschelden, creimos que sería interesante divulgar los once puntos esenciales con los que el gran maestro de la colombofilia belga extraxto su teoría.

Que, sin falsas modestias, nuestra intención divulgadora de los ya repetidos once puntos, fué excelentemente acogida por la afición, lo demuestra la gran cantidad de cartas, que procedentes de los más diversos lugares, recibimos en esta Administración.

En casi todas ellas se nos solicitan más datos sobre los puntos de dicha teoría, y nos piden que los ampliemos en lo posible, para una mejor comprensión de la afición.

Ampliarlos en MENSAJERAS EN EL AZUL resulta difícil, toda vez que debemos constreñirnos a unas secciones y a unas colaboraciones, que debido al interés con que nuestros lectores las siguen, se nos hace muy difícil prescindir de alguna de ellas, aun entendiendo la gran importancia que tiene en la actualidad la TEORIA ALAR.

¿Quiere esto decir que con la difusión de los once puntos ya indicados, damos por finiquitada nuestra labor divulgadora de la obra maestra de Mr. Vanderchelden? En absoluto, y precisamente por dar a la misma su verdadera importancia y saber que no podemos ceñirla a las necesidades de nuestra publicación es por lo que, desde largo tiempo, tomamos la decisión de someterla a la opinión colombófila española con toda la amplitud que la misma merece.

A tal objeto, hemos encargado a un grupo de excelentes colombófilos la puesta a punto de la total e íntegra versión española de la TEORIA ALAR, y esperamos que en fecha no lejana se la podremos ofrecer a los aficionados colombófilos, para que puedan sacar de ella las enseñanzas y conclusiones a que tan interesante obra se presta.

MENSAJERAS EN EL AZUL, con esta labor que viene a llenar un vacío existente en los conocimientos de gran número de aficionados,

(Continúa en la página siguiente)

Nuestra crónica

HAN terminado los concursos correspondientes al año 1958. San Pedro de las Herrerías ha cerrado con broche de oro una temporada que salvo los imponderables, a que tantas veces hemos hecho mención, puede considerarse sencillamente buena.

Concretándonos al último concurso, San Pedro de las Herrerías, y teniendo en cuenta la gran dureza de la prueba, podemos considerar que la misma ha sido un éxito, el porcentaje de llegadas ha sido el que puede considerarse normal en una suelta a 705 quilómetros.

Ha sido raro el palomar, tanto de esta Real Sociedad Colombófila de Cataluña como de las Entidades hermanas que viajaron conjuntamente con nosotros, que no hayan recibido las palomas calculadas como posibles en una suelta de tal naturaleza.

En números posteriores procuraremos hacer unos comentarios, lo más justos y ponderados posibles, sobre lo que ha sido la temporada que acaba de finir.

Mas, como bien dice el refrán, que «agua pasada no mueve molino», lo de mayor interés en la actualidad es el trabajo del colombófilo en su palomar, es, desde este preciso instante, la preparación para la próxima temporada; quedan largos meses de estudio y observación de la materia prima básica para los concursos del año venidero, y todo buen aficionado debe saber aprovechar al máximo las experiencias adquiridas, empezar su aplicación a partir de este momento y no confiar jamás en improvisaciones de última hora, que casi nunca dan resultados positivos.

EDITORIAL

(Viene de la página anterior)

cree cumplir, una vez más, la misión que se impuso desde el primer día de su aparición, hacer verdadera colombofilia, aclarar conceptos y principios y llevar a la conciencia del colombófilo la firme idea de que la ampliación de sus conocimientos técnicos redundará en un mayor rendimiento de sus palomares.

La TEORIA ALAR, de Mr. Vanderschelden, no será una novedad para los que ya la conocen, mas creemos que para los que sólo tengan de ella una idea superficial o nula, una gran mayoría de los aficionados se hallan en tal situación, verán desplegarse con su lectura y estudio detenido, una campo de posibilidades y podrán explicarse algunos fenómenos que hasta la fecha no sabían a qué atribuirlos.

Acaba de ponerse a la venta

LA PREPARACION PARA LOS CONCURSOS

del Dr. VICTOR M. PEREZ LERENA

160 páginas, 42 pesetas



R. ROCH - Editor



Crónica del Dr. Vión

EL señor Vanderchelden ha refundido en 11 puntos su «Método Alar». Y no conforme todavía con ello ha querido prolongar sus estudios sobre dicha teoría, detallando un aparato de aseo, que puede prestar muy buenos servicios a los partidarios de lo inmediato.

Ahora bien, ¿debemos entender que con la descripción del «motor ala» todo ha terminado? Para alimentar este motor, ¿qué se necesita? Aire; y el aire, ¿cómo se porta y qué calidad necesita?

Esperemos que el señor Vanderchelden, colocando su espíritu educador por encima de toda polémica, querrá seguir ilustrándonos sobre tan interesante cuestión.

Por otra parte, el motor «ALA-AIRE» está unido a un cuerpo, y este cuerpo es materia viva, y quien dice materia viva dice individuo, resultando que el funcionamiento, el rendimiento de este motor es tributario del individuo, y debemos tener en cuenta que no hay dos individuos completamente iguales.

Estas diferencias entre individuos no reside, en el fondo, más que en la variabilidad del funcionamiento de los órganos que, en las palomas, no pueden depender más que de la vida vegetativa del individuo paloma.

Nos hemos hecho muchas ilusiones sobre el papel de la inteligencia y del sistema nervioso cerebral de la paloma.

Comprendo que la paloma no es inteligente, porque está privada del lóbulo prefrontal, sitio de la inteligencia; que la paloma no actúa bajo la dependencia de su sistema vegetativo, y que a fin de cuentas sólo el estado de sus glándulas endocrinas, le permitirá utilizar, bien o mal, su motor «ALA», son afirmaciones que chocan con todos los dogmas aceptados hasta hoy, y, sin embargo, debemos admitir, sobre este caso, los resultados del progreso.

¿Quién hubiese podido afirmar hace algunos años que el «hombre-planta» de Roesch, que posee un cerebro normal, debía su carencia de emotividad de todo afecto, de toda posibilidad de sensación y ausencia de todo reflejo, a estar carente de glándulas tiroideas?

Si aplicamos estas observaciones a la conducta de nuestras palomas en su retorno al palomar o nido, ¿es acaso muy temerario afirmar que es el sistema glandular el que le da las posibilidades primeras de movimiento, adaptación, actividad y emotividad?

Ha sido estudiado concienzudamente todo lo anteriormente dicho, que me ha hecho llegar a la conclusión de que el retorno de la paloma en los concursos era un acto de automatismo que respondía a su instinto primario de nidificación.

Para este acto, el individuo paloma se sirve automáticamente de todos sus sentidos, de su estado fisiológico (estado momentáneo de sus secreciones endocrinas) y de la experiencia adquirida (entrenamiento), conjuntamente con el instinto de jerarquía (instinto gregario).

Enfocada la cuestión bajo este aspecto, muchos éxitos o fracasos nos aparecerán bajo una nueva luz, muchas de las observaciones de los colombófilos nos parecerán explicables, y cada vez menos la casualidad, estrechando su campo, nos llevará a confiar en lo empírico.

En mis crónicas he debido, naturalmente, enunciar algunos dogmas científicos. Quizás en alguna ocasión han podido parecer fuera de lugar en una crónica colombófila, mas no podía entrar de lleno en el sujeto sin haber antes colocado algunos eslabones, procurando hacer comprender que no basta a la paloma una buena mecánica alar para vencer a sus com-

petidores, ya que en cualquier momento se pueden presentar los imponderables, dispuestos a falsear los resultados.

Estos imponderables pueden ser: estado fisiológico de la paloma, mala organización de los concursos o de las sueltas, malas condiciones del palomar e incidente en ruta (magnetismo, electricidad, etc.).

Debemos admitir, como principio, que sin una perfecta mecánica alar no puede haber un sujeto de clase, pero no olvidemos que por encima de la calidad de la mecánica de vuelo tratamos con un ser vivo.

Y este principio, que muchas veces parecen olvidar los colombófilos, unas veces inconscientemente y otras a sabiendas, es algo que en el fondo no es honrado, deportivamente hablando.


Y será en nombre de este principio, «la paloma, ser vivo», que nos veremos obligados a discutir un poco las consecuencias que se deducen de datos citados en diferentes crónicas y formular las conclusiones que nos parezcan lógicas.

Me excusaré, por no entrar en el terreno «datos mecánicos» del señor Vanderchelden, ni en el de «datos zootécnicos», del señor Dubuisson, limitándome en quedar, momentáneamente, en el terreno psico-fisiológico, para intentar crear, no sólo en la paloma, sino en el colombófilo, ese estado de vasodilatación orgánica, que permite a la paloma defenderse, proporcionalmente a su calidad alar, y a los colombófilos saber lo que llevan entre manos... según la calidad de su lóbulo prefrontal.

DR. VION

NOTA

La Dirección de esta Revista, advierte que los autores de los artículos son los responsables de las ideas que en los mismos exponen.



ALETAZOS

El juez de Amskirk (Inglaterra), condenó al granjero Harry Grainger al pago de una multa de dos libras esterlinas por haber matado una paloma mensajera y, como es de rigor en estos casos, además de la multa, le colocó un largo sermón, en el que entre otras cosas le dijo: «debería darle vergüenza destruir palomas mensajeras, ya que todos estamos en deuda con ellas a raíz de los inapreciable servicios que estas aves nos prestaron durante la guerra». Agreguemos que en Inglaterra no hay ninguna ley sobre colombofilia.

Bien por el Sr. Juez de Amskirk.

Hace poco un despacho de Taylorsville (Estados Unidos), nos relató una historia que nos pareció un poco inverosímil. Pero como no deja de ser interesante, no resistimos a la tentación de reproducirla, decía así: «El Sr. Boyd Adams, habiendo visto una paloma que revoloteaba en torno a su casa de campo, fué a buscar un fusil para matar al volátil y preparárselo para la cena. Cargó cuidadosamente el arma y disparó. Inmediatamente sucedió todo esto: Un pequeño establecimiento cercano saltó por los

aires, de los vidrios de la casa del señor Adams no quedó uno, el mismo señor Adams fué proyectado a diez metros de distancia y las ventanas de la cercana localidad de Taylorville, cuatro kilómetros, temblaron.

¿Qué había sucedido...? El proyectil del señor Adams había dado en un cajón de dinamita en el interior del establecimiento vecino y la había hecho explotar. La paloma, motivo del desastre, resultó ilesa...».

Nos imaginamos que el señor Adams, caso de que sus convecinos le hubieran dado tiempo, puso en la prensa local un anuncio que debía decir algo así: «Se vende fusil a cualquier precio», es lo menos que pudo hacer..

En el año 1953, tuvo lugar una de las muchas ocasiones en que una paloma mensajera ha salvado la vida a seres humanos. Cerca de las costas inglesas un avión sufrió una avería y cayó al mar. Afortunadamente dicho avión llevaba una paloma mensajera, que fué rescatada por la tripulación y soltada posteriormente. Dicha paloma se dirigió en línea recta hacia la costa con un mensaje de «S.O.S.» de la tripulación del aparato.

El ave, de nombre «George», era una paloma macho, adulta, y en su primer intento, fracasó debido a la gran cantidad de agua que llevaba encima, y que le impedía, casi remontar el vuelo, recuperada por uno de los tripulantes que se lanzó a nado hasta el sitio donde había caído,

fué conducida de nuevo al bote de goma, donde se hallaba la tripulación, y dejada secar al sol, cuando esto se consiguió fué lanzada de nuevo, y en el segundo intento alcanzó la costa, y logró la salvación de los naufragos.
(De «COLUMBAS» de Buenos Aires, núm 77)

LO QUE PODRIA SER

UNA noticia aparecida en la prensa del día 22 del actual, decía escuetamente lo que sigue:

«Santofia, 22. Una paloma que se había metido en una celda del penal del Dueso, ha sido puesta en libertad por el penado que la tuvo en su poder. Los hermanos Badiola, encargados del depósito municipal de aguas, vieron posarse en el edificio de la torre de aguas una paloma que en la pata derecha llevaba arrollado un papel. Creyeron que se trataría de alguna paloma mensajera, pero al desenrollar el papel, los hermanos Badiola comprobaron que a lápiz llevaba escritas las siguientes palabras: «Esta simpática paloma se ha metido hoy en mi celda por su propia voluntad; recluso Fernández Lemos. Colonia Penitenciaria del Dueso. Santofia. Santander. Yo, como soy un preso, a ella le concedo la libertad. 19-7-58.»

Los hermanos Badiola cuidan ahora la paloma en un palomar de la localidad y van a intentar que con ella se comience la formación de un palomar en la colonia del Dueso, que estaría a cargo de los mismos penados.»

Hasta aquí la noticia escueta, a partir de este momento MENSAJERAS EN EL AZUL, atenta a toda noticia de tipo colombófilo, técnico, sentimental, etc., celebraría extraordinariamente que la idea de los hermanos Badiola pudiera, caso que lo permitiera la reglamentación que rige aquel establecimiento, convertirse en una realidad, y que el «PALOMAR DEL PENAL» al correr de los años fuera conocido por la excelencia de las palomas que en él tuvieran albergue.

Si ello se llevara a cabo, MENSAJERAS EN EL AZUL y la Real Sociedad Colombófila de Cataluña no dudarían en aportar su colaboración, y los encargados de su constitución saben que pueden contar desde este momento con ella.

Servicios para los señores socios de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche.

SERVICIO DE CAJA: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

SECRETARIA: Martes y viernes de 7 media a 9 de la tarde.

Despacho de anillas, impresos, revistas, etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde

NOTA: Se ruega a los Sres. afiliados que hagan lo posible para pasar normalmente por nuestro local social a retirar sus respectivos recibos de socio y el número de la revista.— Con ello facilitarán la organización administrativa de la Sociedad.

Palomar Social

Como cada año, y casi obligados por incesantes solicitudes procedentes de los más distintos lugares, la Real Sociedad Colombófila de Cataluña ha puesto en marcha de nuevo su ya clásico palomar social. Más que el afán de lucro, nos mueve el deseo de poder proporcionar productos, procedentes de escogidas parejas, a un precio asequible a la masa de aficionados, hermanando la más alta calidad con el mínimo de precio. Todos los aficionados a los que pueda interesarles alguno de los productos de las parejas que a continuación se detallan, pueden dirigirse en solicitud de los mismos a esta Entidad, siendo los mismos entregados por riguroso turno de solicitud.

PAREJA NUM. 1

MACHO 28.408 - 54 - Rodado Aliblanco

Hansenne - Groeters x Bricoux - 5.º P.º de Ponferrada año 1956 - 736 Kms.

HEMBRA 46.985 - 54 - Azul

Delbar x Berlangee.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 2

MACHO 4.881.582 - 51 - Rodado

Procede del renombrado palomar de Mr. Hector Berlangee, de Aspelaere (Bélgica).

HEMBRA 57.384 - 52 - Rodada

Planas x Bricoux. Clasificada en Ponferrada, año 1956, 736 Kms.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 3

MACHO 2.749.997 - 50 - Rodado oscuro

Hansenne - procede del renombrado palomar de Mr. Brans (Bélgica).

HEMBRA 46.681 - Azul

Delbar x Delbar.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 4

MACHO 2.505.571 - 57 - Azul

Procede del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica, cedido por D. Conrado Cadirat.

HEMBRA 20.302 - 51 - Rodada

Bricoux x Planas - Paloma gran viajera, excelentemente clasificada en los años 1952, 1953 y 1954 hizo Zamora. Del desaparecido palomar de D. José Ramón Sierra (E. P. D.).

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 5

MACHO 2.447.933 - 53 - Rodado

Procedente del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica, y cedida por D. Conrado Cadirot.

HEMBRA 11.612 - 55 - Azul

Bricoux - Su padre fué 2.º B.º de Fuentes de Oñoro, 760 Kms., año 1952. Cedida por el palomar del Sr. Derch.

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 6

MACHO 2.281.182 - 56 - Azul

Procedente del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica. Cedido por D. Conrado Cadirot.

HEMBRA 9.962 - 55 - Rodada

Baclenne - Demil - Hansenne - Planas - Clasificada en Ponferrada año 1956.

Sus padres grandes viajeros de fondo, y su hermana, 2.º P.º Ponferrada, 1957. Cedida por D. Jaime Marsé.

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 7

MACHO 15.338 - 55 - Rodado

Sus padres proceden del palomar de D. Jaime Colomer. Clasificada en 9.º lugar en Ponferrada, año 1956. Cedida por D. Manuel de las Heras.

HEMBRA 69.327 - 55 - Rodada oscura

Bricoux - Procede del afamado palomar del Sr. Pérez Lerena, de La Habana (Cuba), descendiente del célebre CIRANO, del palomar Landercy (Bélgica). Hija de grandes viajeros. Cedida por los hermanos Monmany.

125 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 8

MACHO 28.860 - 54 - Rodado

Procede del palomar de D. Jaime Colomar. Su madre, 10 P.º de Navas del Rey, 605 Kms. y 3.º P.º Fuentes de Oñoro, 760 Kms. año 1951.

HEMBRA 34.266 - 53 - Azul

Ammel, sus padres proceden del renombrado palomar de Mr. Floris Van-Mool (Bélgica). Cedida por D. Conrado Cadirot.

125 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 9

MACHO 1.005.612 - 54 - Bronceado

Fabry (Belga), «El Fabry».

HEMBRA 4.289.720 - 51 - Gavina oscura

Delbar (Belga), «La Favorita».

150 pesetas pichón.

NOTA IMPORTANTE: Los precios indicados por pichón son única y exclusivamente para los señores Socios de la Entidad, y el doble del que se indican para los restantes señores interesados en los mismo.



LA RAZA WEGGE

LOS éxitos de Carlos Wegge colocaron su nombre y su palomar en el pináculo de la fama. Su reputación llegó a ser tan grande como la que tuvo el doctor Bricoux mismo, y fué también justificada.

Fué, en su tiempo, el más fuerte de todos los aficionados, y tuvo la suerte, además de lo mucho que él valía, de encontrar en Félix Gigot, un agente publicitario de primera fila. Gigot, que fué una persona extraordinaria, supo darse cuenta de la parte que él podía tomar en aquella situación. Creó, con sus argumentos, una raza Wegge, y no pudiendo detenerse ya por el camino que se había lanzado, siguió creando razas, y creó la Grooters, la Hansenne y otras.

Y durante décadas y más décadas, no se ha-

bló más que de estas razas, y no existió en Bélgica, un sólo palomar que se preciara de poseer alguna importancia, que no fuera poseedor de algunas Wegge, y muy especialmente de descendientes del «Azul Vendome».

El examen de las ventas de las palomas Wegge, efectuadas después de su muerte, nos hace ver claramente que Wegge jamás pensó en crear lo que se llama una raza. Es decir, jamás aspiró a poseer una pureza biológica que es lo que se aplica a la idea de raza.

La primera venta tuvo lugar el domingo día 10 de enero de 1897 y no se vendieron la totalidad de las palomas. Se remataron 46, pues el hermano de Wegge, no consintió en separarse totalmente de todos aquellos ejemplares, que fueron la alegría y la gloria de su apellido.

Fueron conservadas algunas hembras viejas que ya no ponían y algunos machos estériles. Algunas palomas de 8 años como el «Azul Vendome» y el «Viejo Rojo», además de algunos jóvenes de un año. Todo ello provenía absolutamente de la raza de Amberes. Wegge obtuvo sus primeras palomas de M. Scheveken, farmacéutico de Anvers. Más tarde introduce ejemplares de Ulens, Vekemans y Gits.

Los éxitos que obtuvo, en la memoria de todos están y creo que es innecesario publicarlos. Bástenos saber, que durante 40 años, Wegge brilló en todos los concursos, ocupando siempre lugares de honor.

El hermano de Wegge, José, conservó como ya

hemos dicho, una parte de las palomas que tanta fama dieron al nombre Wegge, pero al fallecer en 1898, todas sus palomas fueron vendidas aquel mismo año, el día 15 de agosto, en Bruselas. Existen pruebas de la nomenclatura de estas ventas y se demuestra que los hermanos Wegge nunca pensaron en crear una raza, Gigot, explotando una falsa idea, hizo creer en una raza Wegge.

La mezcla de sangres reunidas en cada individuo, formaron una sangre media, y él la llamó RAZA, así nació lo que se conocía por RAZA WEGGE.

C. VANDERSCHULDEN.

¿ES PRECISO REPETIR TANTAS VECES LO DICHO?

¿CUANTAS veces nos hemos referido al desplume de los pichones? Cada vez que lo hacíamos, teníamos la impresión que era la última vez que tendríamos que hablar sobre dicho tema, ya que no se puede escribir una y otra vez sobre la misma cuestión.

Pero cada temporada recibimos de gran número de aficionados, peticiones sobre dicha cuestión.

Casi siempre procuramos contestar directamente a los interesados, pero ocurre que cada año, en sus primeros meses, las peticiones son nuerosísimas, lo que nos imposibilita de efectuar aquella contestación directa. Para todos ellos, sirvan estas líneas de contestación colectiva.

Desplume, significa hacerlo sobre jóvenes criados fuera de tiempo, es decir, precoces. Por consiguiente, se debe tener una seguridad al pretender criar dichos precoces. Lo que sigue nos lo debemos aprender bien, todos sabemos, mejor o peor, cómo hay que criar unos pichones, pero intentar la cría de los precoces, a que antes nos hemos referido, cuando las condiciones climatológicas no acompañan, no basta el saber más o menos, se precisa que el local donde se efectúa la cría reúna las condiciones necesarias y que el aficionado sea muy entendido. Si sus pichones precoces no crecen de una manera

impecable, o si en plena cría han tenido que irlos curando, más vale dejarlo y no tomarse la molestia de desplumar.

Son necesarios que los pichones sean magníficos para seguir adelante.

Es preciso que los pichones tengan una buena contextura, y que hayan volado un mínimo de 15 días antes de preceder a la operación.

PRIMERA OPERACION: Cortar a unos 10 ó 15 milímetros de la salida del brazo, las 4 plumas del final del ala, de los dos lados, esto con el fin de tener un tubo en evidencia.


SEGUNDA OPERACION: 10 ó 15 días después, proceder a quitar los trozos; antes dar un baño bastante caliente a cada pichón, este baño debe durar de 8 a 10 minutos, dando masaje entre el pulgar y el índice al brazo donde las plumas están ubicadas, con el fin de congestionar aquella parte. A ser posible la anterior operación debe ser efectuada entre dos, el uno sujetando el pichón, y el otro cogiendo entre el pulgar y el índice, la parte del brazo donde están los trozos que se deben quitar.

Con unas pinzas planas se quitará, de una sola vez, los trozos, uno a uno. Y de la misma forma, una a una, se quitarán las 6 plumas de la cola.

Deberemos colocar un cubo de agua caliente,

(Continúa en la página 11)

SECCIÓN DE VIAJES



Resultado del Concurso del 1.º SARIÑENA

Palomas inscritas al mismo: 691 - Premios: 139

Suelta el día 13 de Abril de 1958 a las 8'15 horas

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 198 kilómetros

Horas de Llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Distancia Bari-Centro
11 05 23	A 1 ³⁸	11 03 45	73216 57	200 920	1190 643	Antonio Sanmartí	1	
11 01 30	A 0 ¹⁸	11 01 12	12301 55	197 440	1187 973	Juan Montmany	2	
11 01 31	R 0 ³⁶	11 01 39	37209 56	197 800	1186 925	Ramón Forné	3	
11 02 22		11 02 04	9640 55		1181 808	Juan Montmany	4	
11 03 50	A 0 ¹⁰	11 03 31	68863 57	199 080	1181 371	Sebastián Martí	5	
11 06 46	R 0 ³²	11 06 49	69767 57	202 670	1179 575	Ramón Nomen	6	
11 05 39	R 0 ²¹	11 06 00	7016 55	201 415	1177 865	Enrique Antolin	7	
11 03 14		11 03 22	68225 57		1174 821	Ramón Forné	8	
11 03 32		11 03 14	44042 57		1173 610	Juan Montmany	9	
11 02 42	R 0 ⁵⁷	11 03 19	40201 57	195 760	1163 050	Conrado Cadirat	10	
11 02 42		11 03 19	40270 57		1163 050	"	11	
11 08 38	A 1 ³²	11 06 46	25075 52	198 555	1155 962	Miguel Derch	12	
11 12 41		11 13 02	37675 56		1137 725	Enrique Antolin	13	
11 12 19	R 0 ¹¹	11 12 30	52208 54	201 206	1133 865	Francisco Muntané	14	
11 07 16		11 07 53	40244 57		1132 326	Conrado Cadirat	15	
11 10 28	R 0 ⁰⁴	11 11 02	40243 57	198 040	1125 016	Jaime Pavia	16	
11 12 51	A 0 ⁰²	11 12 49	41638 57	199 920	1124 398	Enrique Abril	17	
11 10 54	A 0 ¹⁷	11 10 37	70987 57	196 440	1118 576	Andrés Baeza	18	
11 11 32		11 11 15	70986 57		1114 559	"	19	
11 14 32	A 0 ¹¹	11 14 21	41509 57	199 498	1112 345	Jaime Colomer	20	
11 13 36	R 0 ¹⁰	11 13 46	40664 57	198 800	1112 068	Joaquín Sancho	21	
11 17 26		11 15 48	40702 56		1111 289	Antonio Sanmartí	22	
11 13 02	R 0 ⁵⁷	11 13 49	54953 56	198 420	1109 632	Juan Guillén	23	
11 14 42	R 0 ⁰⁴	11 14 46	37810 56	199 460	1109 553	Juan Martínez	24	
11 14 42		11 14 46	68655 57		1109 553	"	25	
11 15 37	A 0 ¹⁰	11 15 17	68279 57	199 360	1105 816	Enrique Sos	26	
11 15 43		11 15 23	41972 57		1105 203	"	27	
11 16 38		11 14 46	37045 56		1104 579	Miguel Derch	28	
11 14 54		11 15 04	37445 56		1104 039	Joaquín Sancho	29	
11 11 46		11 12 23	40212 57		1103 600	Conrado Cadirat	30	
11 18 44		11 17 06	41987 57		1103 355	Antonio Sanmartí	31	
11 15 47	R 1 ³²	11 17 12	68516 57	200 970	1103 024	José Vives	32	
11 18 34	A 0 ⁴⁰	11 17 54	41895 56	200 980	1098 317	Juan J. Rodríguez	33	
11 17 58		11 16 06	37021 56		1096 389	Miguel Derch	34	
11 18 30		11 18 41	7286 55		1095 691	Francisco Muntané	35	
11 18 30		11 18 14	46227 57		1095 691	"	36	
11 17 30		11 17 28	40351 57		1095 656	Enrique Abril	37	
11 17 30		11 17 28	37320 56		1095 656	"	38	
11 18 28	R 0 ¹⁰	11 18 38	7448 55	201 180	1095 554	Isidro Manresa	39	
11 17 04	A 0 ¹²	11 16 52	40492 56	199 070	1094 597	Antonio Carrión	40	
11 16 27	A 0 ¹⁶	11 16 11	40318 57	198 300	1094 473	Borras Olivella	41	
11 17 12		11 17 00	74702 56		1093 791	Antonio Carrión	42	
11 17 17	A 0 ¹²	11 17 05	41765 57	199 110	1093 512	Jorge Bastidas	43	
11 20 29		11 20 23	68441 57		1093 250	Ramón Nomen	44	
11 15 59	R 0 ³⁶	11 16 05	40240 56	197 565	1091 018	Enrique Pedra	45	
11 17 50		11 17 54	41020 57		1090 547	Juan Martínez	46	
11 21 04		11 21 07	39015 56		1088 949	Ramón Nomen	47	
11 18 46	A 0 ⁰²	11 18 44	40912 57	199 060	1088 318	Afonso Garrigos	48	

Horas de Llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Distancia Real-Contada
11 17 05		11 16 47	71608 56		1086 130	Juan Montmany	49	
11 17 05		11 16 47	44302 57		1086 130	"	50	
11 21 39		11 21 42	40677 57		1085 544	Ramón Nomen	51	
11 19 30	A 0 ²	11 18 57	68948 57	199 670	1085 463	Joaquín Merín	52	
11 17 19		11 17 01	44928 57		1084 739	Juan Montmany	53	
11 15 14		11 15 51	46205 57		1082 449	Conrado Cadirat	54	
11 17 32		11 17 38	68551 57		1081 759	Enrique Pedra	55	
11 16 57		11 16 40	70988 57		1081 324	André Baeza	56	
11 19 36		11 19 24	37647 56		1079 561	Antonio Carrión	57	
11 18 52	A 0 ⁴	11 18 06	39679 56	197 565	1079 552	Manuel Celestino	58	
11 20 09		11 19 57	35542 56		1076 350	Antonio Carrión	59	
11 18 39		11 19 26	54954 56		1075 837	Juan Guillem	60	
11 22 07		11 22 28	7010 55		1074 408	Enrique Antolín	61	
11 20 51		11 22 16	9609 55		1073 179	José Vives	62	
11 20 51		11 22 16	12112 55		1073 179	"	63	
11 18 21		11 18 04	36931 56		1073 055	Andrés Baeza	64	
11 21 32	R 0 ⁰²	11 21 34	58077 57	199 825	1071 443	Jaime Camprubi	65	
11 17 15		11 17 52	39145 56		1070 510	Conrado Cadirat	66	
11 22 11		11 22 09	37314 56		1068 239	Enrique Abril	67	
11 21 49		11 21 53	41021 57		1067 298	Juan Martínez	68	
11 24 39	A 2 ⁵	11 21 54	38540 56	199 199	1065 810	Juan Roca	69	
11 22 35		11 24 00	41437 57		1063 333	José Vives	70	
11 21 40		11 20 54	40595 57		1063 292	Manuel Celestino	71	
11 24 11		11 24 22	47923 56		1062 809	Francisco Mutané	72	
11 20 14	A 0 ⁰⁴	11 20 10	70923 57	196 752	1062 570	Ricardo Romero	73	
11 20 14		11 19 57	65838 57		1062 130	André Baeza	74	
11 19 42		11 19 19	40240 57		1062 088	Conrado Cadirat	75	
11 24 32	R 0 ²¹	11 24 53	46530 57	201 415	1060 732	Antonio Montolio	76	
11 22 44		11 22 54	12709 56		1058 015	Joaquín Sancho	77	
11 21 37		11 22 11	40800 56		1058 001	Jaime Pavia	78	
11 21 02		11 20 58	68440 57		1057 999	Ricardo Romero	79	
11 23 48		11 23 37	51519 57		1057 693	Jaime Colomer	80	
11 22 16	A 0 ¹¹	11 22 05	40812 57	197 671	1056 595	Pedro Martí	81	
11 23 00		11 22 44	40341 57		1056 287	Borras-Olive la	82	
11 23 44	R 0 ³⁰	11 24 14	68076 56	199 780	1056 735	Esteban Carbonell	83	
11 22 20		11 22 02	3995 55		1055 542	Juan Montmany	84	
11 22 20		11 22 02	44919 57		1055 542	"	85	
11 22 28		11 22 17	40806 57		1055 465	Pedro Martí	86	
11 23 56		11 24 00	41481 57		1055 343	Juan Martínez	87	
11 23 56		11 24 00	40109 56		1055 343	"	88	
11 26 07		11 25 27	46664 57		1055 295	Juan J. Rodríguez	89	
11 24 47		11 24 24	68293 57		1054 429	Joaquín Merín	90	
11 24 39		11 24 37	37319 56		1054 341	Enrique Abril	91	
11 25 45		11 25 55	37680 56		1053 761	Isidro Manresa	92	
11 24 20		11 25 45	68519 57		1053 583	José Vives	93	
11 24 52		11 24 50	68700 57		1053 346	Alfonso Garrigós	94	
11 25 01		11 25 03	68694 57		1051 807	Jaime Camprubi	95	
11 24 30		11 24 18	37651 56		1051 616	Antonio Carrión	96	
11 23 10		11 22 59	40826 57		1051 536	Pedro Martí	97	
11 25 24		11 25 01	65083 57		1050 806	Joaquín Merín	98	
11 25 22		11 25 20	25302 52		1050 369	Enrique Abril	99	
11 25 11		11 25 00	38474 56		1049 989	Jaime Colomer	100	
11 22 18	A 0 ⁰²	11 22 16	54904 56	196 530	1049 469	Jaime Garcia	101	
11 28 17		11 26 39	40705 56		1048 374	Antonio Sanmartí	102	
11 24 28		11 24 38	37444 56		1048 340	Joaquín Sancho	103	
11 28 19		11 28 22	43690 56		1048 115	Ramón Nomen	104	
11 26 56		11 27 07	46523 57		1047 492	Antonio Montolio	105	
11 25 44		11 25 35	41973 57		1046 964	Jaime Colomer	106	
11 26 10		11 25 47	68972 57		1046 581	Joaquín Merín	107	
11 27 05	A 1 ¹⁴	11 25 51	40620 57	199 640	1046 062	Juan Albareda	108	
11 24 07		11 24 15	41040 57		1045 183	Ramón Forné	109	
11 24 07		11 24 15	68706 57		1045 183	"	110	
11 25 00		11 24 15	68024 57		1045 183	"	111	
11 26 23	A 0 ⁰⁰	11 24 14	40583 57	199 500	1044 558	Manuel Celestino	112	
11 24 48		11 26 21	41389 57		1042 597	José Martínez	113	
11 24 48		11 24 37	38979 56		1042 480	Pedro Martí	114	
11 22 11		11 24 37	37136 56		1042 480	"	115	
11 26 44		11 22 48	74589 56		1042 390	Conrado Cadirat	116	
11 27 18	R 0 ⁰⁰	11 26 33	40388 56	200 740	1041 998	Jaime Colomer	117	
11 25 51		11 27 48	32991 56		1041 187	Miguel Ponc ano	118	
11 24 15		11 25 35	41800 57		1040 491	Borras-Olive la	119	
11 28 24		11 24 11	70929 57		1040 008	Ricardo Romero	120	
11 27 54		11 25 39	40541 56		1039 394	Juan Roca	121	
11 27 54		11 26 02	25081 52		1039 375	Miguel Derch	122	
11 30 00		11 26 02	3007 38		1039 375	"	123	
11 25 25		11 30 03	68437 57		1039 072	Ramón Nomen	124	
11 25 25		11 26 07	44936 57		1038 523	Juan Montmany	125	
11 27 21		11 25 07	62406 54		1038 523	"	126	
11 27 47	R 1 ⁰⁰	11 27 10	41974 57	201 040	1038 154	Jaime Colomer	127	
11 25 52		11 28 56	7853 55	197 790	1036 646	J. L'oret	128	
11 24 56		11 25 50	40763 56		1036 435	José Riera	129	
11 30 33		11 24 52	37712 56		1036 267	Ricardo Romero	130	
		11 30 36	40693 57		1036 150	Ramón Nomen	131	

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Diferencia Burí-Centro
11 29 40	R 0 ^{ma}	11 29 42	40060 56	201 700	1035 957	Antonio Ortiz	132	
11 29 40		11 29 42	38821 56		1035 957	" "	133	
11 28 39		11 26 47	50184 56		1035 310	Miguel Berch	134	
11 29 13		11 29 24	46232 57		1035 293	Francisco Muntané	135	
11 29 18		11 29 29	7975 55		1034 434	Isidro Manresa	136	
11 24 46		11 24 23	40273 57		1033 672	Conrado Cadirat	137	
11 28 35		11 28 02	68289 57		1033 493	Joaquín Merin	138	
11 27 14		11 26 58	40321 57		1032 995	Borras-Olivella	139	

COPA "BONANOVA" donativo de D. Conrado Cadirat

Ganador Don Antonio Sanmartí

con las palomas números { 40702-56
41987-57

Premio "Hogar"

Ganador Don Juan Montmany

con la paloma clasificada en 2.º lugar

Copa "HORA REAL"

Ganador Don Juan Montmany

con la paloma clasificada en 2.º lugar



Nota de interés

Tenemos el placer de comunicar a todos los asociados de esta Real Sociedad Colombófila de Cataluña, que tras un periodo de intenso trabajo tocan a su término las obras de adaptación a las necesidades sociales, de lo que será nuevo y magnífico Local Social de la Entidad.

Dicho local, sito en la calle ~~Plaza~~ ^{Balada} de San Miguel, 4, esperamos poderlo inaugurar oficialmente (D. M.) el día 26 de Octubre próximo, y a partir de aquella fecha se abrirá un nuevo y brillante período en la vida de nuestra Sociedad.



Afecciones de la piel y la pluma

LA SARNA

LA sarna del cuerpo está determinada por un ácaro parásito, el «chemidocptes». Es mucho más frecuente en la gallina que en la paloma, pero en ésta la encontramos algunas veces. No debemos ver sarna en cualquier pequeño fenómeno, ni tomar una muda anormal, por un caso de sarna. Así que voy a procurar documentarles sobre esta cuestión lo más claramente posible.

Síntomas

Las lesiones empiezan generalmente en el pecho y cuello, las plumas caen y no les vuelven a salir, cierta superficie cutánea se halla al descubierto, la piel conserva una apariencia normal, sin erosiones, granos o lesiones, pero en la periferia de la parte desnuda se forman unas laminillas epidérmicas, incluyendo la base de las

plumas aún no caídas, y en el seno de las cuales puede descubrirse la presencia del ácaro parásito. Téngase en cuenta que las plumas de las alas y de la cola no son alcanzadas, o al menos no caen. El estado general de los pacientes no sufre modificación en su forma discreta, pero cuando la sarna no se trata, va ganando terreno provoca adelgazamientos y a veces la muerte.

Una cosa sobre la cual les quiero llamar particularmente la atención, es la que hace referencia a los palomares contaminados, la sarna que despluma hace estragos sobre todo en primavera y verano, para apagarse en otoño e invierno, y reaparecer con más fuerza en la siguiente primavera, lo que puede causar confusiones en ciertos casos de muda.

El contagio existe, pero no en la proporción exagerada que algunos creen, el diagnóstico es, relativamente fácil, y con un poco de observación se imposibilita toda confusión. En muchos casos he observado que la afección era transmitida a las crías por sujetos enfermos, cuyas lesiones, a veces escondidas y limitadas a la región de la rabadilla, escapaban a un examen superficial.

Tratamiento

Un buen método es el empleo de aceite de enebro puro, o en pomada. Es indiscutiblemente muy eficaz, pero las palomas así tratadas quedan con aspecto horrible, así que yo, personalmente, prefiero el siguiente tratamiento que he experimentado repetidas veces y siempre con éxito. Embadurnar las partes desnudas y sobre todo la base de las plumas que quedan, con unguento bórico al 10 por ciento, al que previamente se habrá agregado una gota de ácido fénico para cada 10 gramos. El ácido bórico es un antiséptico ligero y el ácido fénico suprime la picazón. Esta mezcla no es un antiséptico, propiamente dicho, pero envisca el ácaro, matándolo, toda vez que el ácido bórico es un tóxico violento para todos los insectos, pero sin el menor peligro para los demás animales.

Además, y para tratamiento interno, Licor Fowler, a razón de 8 gotas por litro de agua en el bebedero. Todo práctico conoce el valor del arsénico en dermatología; el Licor Fowler, o solución arsénica del Codex, es una antigua preparación que ha demostrado su eficacia, de poco coste y débil toxicidad (a las dosis indicadas), muy superior a las composiciones raras y a precios exorbitantes.

La Sarna subcutánea

La sarna subcutánea se manifiesta por pequeños granos, pudiendo llegar a causar tumores en la piel. Se observa no sólo en las aves domésticas sino también en algunas especies silvestres. Los parásitos que la provocan, se hallan clasificados bajo el nombre genérico de SARCOPTOS.

Síntomas

Los granos producidos por los sarcoptos, provocan pocas molestias a las aves, y sólo picazón cuando las lesiones aumentan.

Se distinguen fácilmente separando las plumas. Si se hace una incisión en uno de estos granos, se le halla lleno de una materia blanquecina, que puede llegar hasta el amarillo, y granulosa. Un examen microscópico de esta mate-

ria, nos fija inmediatamente la naturaleza de la afección, y se observa la existencia de sarcoptos.

El contagio no es rápido, y generalmente la enfermedad no es peligrosa, excepto cuando evoluciona hacia una forma aguda intensa, localizada o generalizada. En estos casos el ave sufre y se debilita, y puede sobrevenir la muerte por agotamiento.

Tratamiento

Háganse incisiones en los granos que pueda presentar el ave, límpiense y háganse aplicaciones antisarcópticas; para ello existen gran variedad de fórmulas. La que detallo a continuación, es una empleada muy corrientemente y con excelentes resultados:

Aceite de Enebro	5 gramos
Bálsamo del Perú	5 gramos
Petróleo	5 gramos
Aceite corriente	20 gramos

A propósito de los ácaros

Antes de terminar con los ácaros, me queda algo muy importante que señalar. Si estamos de acuerdo que en periodo normal, las distintas clases de sarna son debidas a contagios, también tenemos que admitir que en caso de penuria alimenticia, pueden aparecer casos en los ambientes mejor cuidados, y en los más limpios. En periodos experimentales, a menudo, he provocado sarna por una alimentación carente de ciertas vitaminas; las condiciones de higiene eran perfectas, cosa que no impedía que la afección tomara proporciones cada vez mayores, y el mantenimiento de la causa que la provocaba (alimentación defectuosa) hacía ineficaz todos los tratamientos.

El caso es idéntico en todos los seres vivos, y como demostración me dirijo a los hombres ya maduros, y les pregunto: ¿no hemos visto durante la guerra del 1914, a personas muy limpias contraer la sarna? En la segunda guerra mundial el fenómeno se volvió a presentar, y en ambos casos era producida por carencia alimenticia.

La mayoría de los colomófilos alimentan bien a sus aves, pero si es un gran defecto tener palomares nutridos con exceso; es una catástrofe tenerlos poco alimentados. En todo y para todo debemos mantener el término justo, y no hay que olvidar, que si bien el alimentar debidamente cuesta caro, el alimentar mal, cuesta mucho más.

Si se descubren casos de sarna bajo cualquier

forma, no debemos incriminar inmediatamente los alimentos. Podemos creer que alimentamos bien, y sin embargo servir alimentos con carencia. Una composición puede estar perfectamente equilibrada, guardar una buena relación nutritiva, y ser una alimentación perfecta para unos, y un régimen pobre para otros.

¿Por qué? La calidad de los granos empleados, y muy a menudo las condiciones en que ha sido recogido. Todavía existen granerías serias, pero existen también comerciantes, que tienen la especialidad de comprar desperdicios, presentarlos con gracia, y ello es suficiente para terminar con el valor de una ración, buena, a primera vista. Nunca seremos lo bastante exigentes al escoger los granos, esto no debemos olvidarlo, ya que es muy importante.

Cuidado también con ciertos métodos, o fal-

sas teorías, referente a la punta de hambre, ya que muchos la confunden con el hambre a secas. Un alimento bajo, y sobre todo atracado de drogas, es una puerta abierta de par en par a todas las enfermedades, ya que carecen en absoluto de autodefensas.

Muchas veces, medicaciones verdaderamente eficaces y apropiadas al caso que se trata, resultan absolutamente nulas, debido a una mala alimentación.

Y para terminar, en todos los casos de sarna que se puedan presentar, debemos añadir al tratamiento médico, una alimentación particularmente rica en factores A (llamados de reconstitución), impongamos un complejo vitamínico cálcico, y obtendremos una curación rápida y segura.

Victor DUBUISSON +

¿ES PRECISO REPETIR TANTAS VECES LO DICHO?

(Viene de la página 12)

sobre un hornillo, a fin de mantener una temperatura constante.

Las palomas a las que se habrá sometido a la anterior operación, deberán quedar recluidas.

TERCERA OPERACION: Cuando las plumas quitadas han crecido unas tres cuartas partes de su largo total, debemos devolver los sujetos a su palomar, procediendo de nuevo a darles un baño caliente y quitarles seguidamente las 6 plumas restantes de la cola, dejar pasar uno o dos días y dejarlos en libertad. Todas estas operaciones representan unos dos meses.

A todos los demás pichones que no han sido tratados, y que nacen en cualquier momento del año, se les deben quitar las 6 plumas del centro de la cola, esto es de la mayor importancia, y con ello rara vez un joven les contraerá la «fiebre miliar».

QUE CUIDADOS DEBE DARSE A LOS DESPLUMADOS: Les deben crecer de nuevo 6 plumas para las dos alas y 6 en la cola, su organismo siente mayores necesidades, así que obraremos de la manera siguiente:

La alimentación será rica y variada, bastante verdura y muchas zanahorias, buen grit permanentemente y los necesarios condimentos. Durante algún tiempo, mañana y tarde, se les dará una píldora reforzante, de las cuales hay excelentes en los comercios.

Este período de dos meses, los que duran la operación, desempeñan un muy importante papel en los sujetos, en forma de retraso en las condiciones que debe tener al llegar los concursos, esto se soluciona, caso de tener dos palomares de pichones, hembra y machos separados, cambiarlos de palomar de 15 en 15 días, con ello se consigue la buena forma al llegar el momento crucial, o sea los concursos.

Esto es, a grandes rasgos, lo que conviene hacer para lograr un buen éxito en el desplume, cosas de una manera conveniente.

Y a los que no preocupen los prejuicios, que no teman de trabajar con las tijeras las alas de sus pichones.

De qué manera: En el ala trasera no tengan temor, en las 4 últimas plumas del ala, hay que procurar disminuir la anchura de las plumas excesivamente anchas y redondear las puntas, pero antes deben darse cuenta de si el sujeto vale la pena de ser arreglado, hay que imaginarse, antes de efectuar el arreglo, lo que puede representar el ala arreglada y compararla con el ala actual, sin modificación, y además hay que tener en cuenta una importante cuestión, el pichón con un ala trasera recortada tiene una mala entrada en el palomar, porque el aterrizaje se le hace más difícil.

André KILESE

CUADRO DE REPRODUCCIÓN

ROBERTO ROCH

Pichones hijos directos de Campeones,
ganadores de primeros premios



Visítelo o solicite información a

Aragón, 118 - Teléfono 23 23 83
BARCELONA



LEPANTO, 264 - 66

CREACIONES ARTÍSTICAS Y TROFEOS DEPORTIVOS



TEL. 25 99 18

BARCELONA

TALLERES CADIRAT

REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Teléf. 30 39 14
BARCELONA

ESTILOGRÁFICAS

PARKER - WATERMANS
SHEAFFER'S - SUPER T
MONTBLANC ETC.

TALLER DE REPARACIÓN

Recambios de todas marcas

Central de la Estilográfica

PUERTA FERRISA 17
Teléfono 31 43 86



LIBRERIA-PAPELERIA

"LA ESCOLAR"

J. MERIN



10% descuento a los Sres. Socios

Princesa, 5 y 15 - Tel. 22 60 95 y 31 23 62

BARCELONA

Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izq. - BARCELONA


MARCAS CONTROL
PARA COLOMBOFILIA,
AVICULTURA Y
CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas,
rotuladas con la inscripción que se
desea, al precio de 35'00 ptas. el cien-
to con una letra, aumentando 2'00 pe-
setas el ciento por cada letra más

PORTAMENSAJES de aluminio, al pre-
cio de 5'00 unidad

ANILLAS de aluminio, especiales para
concursos

Envíos a toda España contra reembolso



Aficionado:

**¿Quieres hacer colombo-
filia práctica? Divulga**

MENSAJERAS EN EL AZUL