



MENSAJERAS EN EL AZUL



Año III - Núm. 60
MAYO - JUNIO
1 9 5 6

avisos y noticias



NUESTRA PORTADA

Paloma 52.091-56 hembra, rodada, vencedora en la suelta efectuada en julio, 1957, San Pedro de las Herrerías, palomar de don Ricardo Mon-Many.

NATALICIO

El hogar de nuestro distinguido consocio y ex secretario de esta Entidad, don Jaime Marsé, se ha visto alegrado con el nacimiento de un precioso niño. Felicidades.

NECROLOGICAS

Lamentamos el fallecimiento, a las pocas horas de su nacimiento, de una niña, hija del buen amigo y actual secretario de la Entidad, don Juan Mestres Solé. Nuestra condolencia más sentida.

CONSOCIO AMIGO

No olvides que tu Sociedad tiene establecida una hucha a beneficio de la Obra Pro-Cama del

Tuberculoso Pobre, tu donativo puede contribuir a aliviar el dolor de los que están en ella acogidos. No los olvides.

AVISOS

Si tienes pendiente de pago algunas cuotas, para la buena administración de la Entidad procura ponerte al corriente de ellas. Es un deber de asociado.



Siguen en venta las anillas de nido correspondientes al año actual. Todos los Sres. Socios que puedan interesarles pueden adquirirlas en nuestro local social.

NOTA

La Dirección de esta Revista, advierte que los autores de los artículos son los responsables de las ideas que en los mismos exponen.

BAR

ROCIO

RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35 - BARCELONA - Teléfono 23 39 30
(Avenida Mistral esquina Rocafort)



ÓRGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA
AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES
Fundada en el año 1890
Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:
Fuente de San Miguel, núm. 8, principal
Teléfono 21 80 32 - Barcelona

DEPÓSITO LEGAL. B. 3566. - 1958

Año VIII — Número 81

MAYO - JUNIO 1958

SUMARIO

Avisos y noticias	Pág. 2
Editorial.	3
Nuestra crónica	4
Crónica del Dr. Viñón: ¿Es el color de la pluma un factor hereditario únicamente?	5
El sistema Vanderschelden: Sínte- sis del "Método del Ala"	8
De los acoplamientos	9
Los desarreglos de la nutrición.	11
Sección de Viajes	13
¿Deben criar los viudos?	15
Palomar Social	17

Editorial

NUEVA SECCIÓN

MENSAJERAS EN EL AZUL, fiel a la línea de conducta que desde el primer día de su aparición se trazó, quiere incrementar el contacto de una manera más directa, si cabe, con sus lectores.

Día tras día llegan a nuestra Redacción cartas de aficionados, en las que nos exponen sus problemas, nos solicitan opiniones y consejos, en fin, entienden que nosotros podemos solucionarles los conflictos a que su afición se ve sometida.

Siendo algunas de las consultas que nos son sometidas de un interés que rebasa lo particular, para revertir a lo general, MENSAJERAS EN EL AZUL inicia desde el próximo número una sección destinada a contestar, por riguroso orden de recepción, todas aquellas consultas que de un orden pura y estrictamente colombófilo nos sean hechas.

A tal objeto, hemos recabado de un grupo de distinguidos aficionados, la competencia de los cuales se ha acreditado en los más difíciles concursos, para que junto con la dirección de la Revista, den la más certera y adecuada, a su juicio, respuesta a las preguntas que nos sean dirigidas.

MENSAJERAS EN EL AZUL prosigue de esta manera una labor difusora de nuestra afición, ya que entendemos, que el contribuir a que los aficionados resuelvan sus problemas, y más si se trata de aficionados jóvenes, para los cuales esta publicación guarda sus mejores afectos, es impedir que el desaliento haga mella en su ánimo, al observar que cosas, que muchas veces carecen de importancia, entorpecen su animosa labor colombófila.

MENSAJERAS EN EL AZUL quiere impedir que un aficionado principiante, y que con los años puede llegar a ser un gran campeón, halle los principios tan difíciles, que pueda llegar a renunciar a lo que podría ser con el transcurso del tiempo.

(Continúa en la página siguiente)

Nuestra crónica

ESTA crónica quiere ser una felicitación para todos aquellos aficionados que han concursado en la suelta de Cortes (Nacional), celebrada el día 12 de mayo de 1958.

Esta suelta ha resultado de una brillantez extraordinaria, y ha demostrado, que de una manera quizás lenta para algunos, pero segura, nuestra colombofilia ha llegado a un grado de madurez de la cual se pueden esperar los mejores éxitos.

Cortes ha sido volado por nuestras mensajeras a un promedio de casi noventa kilómetros por hora.

Más que la velocidad, en sí ya respetable, ha sido el número, el conjunto de palomas que han logrado este promedio; aquí ya no cabe el pensar que una paloma que se ha destacado, lo ha sido por una serie de factores netamente

favorables para ella, y quizás que la suerte pueda haber jugado sus cartas.

El gran número de las que han logrado situarse, casi en los mismos tiempos, teniendo en cuenta que pertenecen a distintos palomares, nos indica que a todas ellas se las cuida, entrena y educa con norma y método. Una prueba palpable de que la moderna colombofilia ha calado hondo en la afición.

¿Quiere decir todo lo anteriormente expuesto, y a tenor del excelente resultado conseguido, que se han vencido todos los obstáculos que puedan presentarse?

En absoluto; debemos tener en cuenta los imponderables, que un tan importante papel juegan en nuestra afición.

De todas maneras, nos hallamos en el buen camino, voluntad para no apartarse de él y, salvo los imponderables a que hemos hecho referencia, lo demás se nos dará por añadidura.

Nueva Sección

(Viene de la página anterior)

Las puertas están abiertas para todos, nuestras columnas a vuestra disposición para ayudaros; a cambio de esto solamente os pedimos afición, afición y más afición.

Cuando os encontréis con un problema, sabéis que MENSAJERAS EN EL AZUL os lo procurará solucionar, por el mero hecho de ser lectores de nuestra Revista, conocerla, o ser simplemente colombofilos, ya no sois ajenos a nosotros, formamos parte de la gran familia colombofila mensajera, y esto ya es suficiente.

A partir del próximo número, y dentro siempre de nuestras posibilidades de espacio, iremos contestando aquellos casos que nos sean consultados y que, repetimos, se atengan a temas estrictamente colombofilos. Esperamos vuestras cartas, y no dudéis que vosotros al preguntar, y MENSAJERAS EN EL AZUL al contestar, hacen verdadera colombofilia.

Dicha sección la titularemos «Buzón del colombofilo».

Acaba de ponerse a la venta

LA PREPARACION PARA LOS CONCURSOS

del Dr. VICTOR M. PEREZ LERENA

160 páginas, 42 pesetas



R. ROCH - Editor



Crónica del Dr. Vión

¿Es el color de la pluma un factor hereditario únicamente?

LA cuestión de gustos y colores no puede ser materia de discusión. Las explicaciones que de ello se dan en colombofilia, obedecen únicamente a fantasías, y crean en el seno de la masa ciertas prácticas, casi supersticiosas, cuyas prácticas me guardaré muy mucho de ni tan siquiera rozar.

Mi meta es otra, y se reduce a una contestación a la siguiente pregunta:

¿Puede el matiz del plumaje influenciar en la calidad del mismo? Sé que esto, planteado de tal manera implicaría violentos pros y contras, y no queriendo atacar la fantasía y a las prácticas aludidas anteriormente, cogeremos el

problema bajo otro punto de vista, y diremos: ¿La paloma, tal cual la vemos (fenotipo) blanca, azul, rodada, roja, negra, etc., es fruto únicamente de su fórmula genética, o es fruto de su bagaje hereditario y del medio ambiente exterior? En términos más concretos: ¿Es el color de la pluma de la paloma un factor puramente hereditario?

Mi respuesta es negativa, y de los argumentos que emplearé para reafirmar mi contestación, verán desprenderse la conclusión de que, en ciertos casos, el color de la pluma puede influenciar sobre la calidad.

¿Cuáles son las materias que colorean la

pluma? Veamos. Existen tres pigmentos: el negro (eumelanina), casi insoluble; el pardo (pheomelanina), y el amarillo (lipocromo).

Ya sé que preguntareis: ¿y el azul? El azul, en realidad, no existe, y es debido a un fondo negro de las barbas, que se hallan cubiertas de unas pequeñas escamas transparentes que, por reflejo de la luz, dan el tono azul-gris.

No puedo detallar todo el juego orgánico que regula la coloración del plumaje; pero os puedo asegurar que toda paloma, incluso la blanca, a condición que no sea albina, lleva las tres clases de pigmentos.

¿Cómo explicar entonces las variantes del plumaje?

Ello se explica por el simple juego de la química celular. Repetidas veces he dicho que la célula inicial de todo ser estaba formada: mitad por cromosomas del padre, y mitad por cromosomas de la madre. El carácter procedente del padre, se acopla al carácter del mismo tipo de la madre.

No debe creerse que el carácter dominante pueda anular al otro; del número o de la calidad de los cromosomas dependerán ciertas formas fhenotípicas variables. No quiero entrar en detalles, pero es de la afinidad entre dos tipos de lo que depende el éxito de las parejas: la consanguinidad tiene aquí la palabra.

Ya tenemos, pues, la primera de las causas internas, que pueden producir variación, no sólo en la tonalidad, sino en el color mismo del plumaje.

Una segunda causa interna, que influye sobre el plumaje, es la intervención de las hormonas sexuales.

Ya os habréis fijado que en la naturaleza, desde la vulgar gallina de corral hasta el orgulloso pavo real, es solamente el gallo el que lleva principesca librea, y si analizamos más profundamente, veremos que todo se realiza como arriba indicamos, en el pájaro mosca, al igual que el águila y el buitre.

¿Por qué?

Porque, a parte, la herencia unida al sexo, la hormona sexual es un modificador que permite una cadena de reacciones y procesos de crecimiento variables, según la hormona (macho o hembra), la cantidad de la hormona y el momento de acción de la hormona.

En el fondo, cuando la diferenciación de la célula inicial, las hormonas que contiene el huevo son puramente femeninas, y no es más que cuando los órganos del macho se forman,

ello explica que el primer plumaje sea siempre que empieza a haber hormonas masculinas, oscuro, o afeminado. Desde el momento en que entra en acción la hormona masculina, es cuando se produce la neutralización de la hormona femenina, y el futuro macho adquiere color.

Es fácil darse cuenta, la intensidad y rapidez de acción de la hormona (cantidad mínima eficaz) actúan sobre el plumaje, tanto más cuanto las hormonas son necesarias para la formación de ciertos fermentos, que tienen el poder de disolver los pigmentos.

Entre el genes, portador de los pigmentos, y el carácter color, se intercala una cadena de reacciones variables, variables según cada individuo, y creando variaciones de plumaje entre las palomas.

Todo esto no tendría la menor importancia si no fuera que el pequeño laboratorio, que es la célula inicial de cada paloma, no sufriera más que influencias internas (genes, hormonas, etcétera), pero las causas exteriores, influyen igualmente en el color y, entre éstas, podemos citar la alimentación y la temperatura.

Por lo que a la alimentación se refiere, subrayaremos su influencia sobre ciertos procesos de desarrollo, sobre el crecimiento general y sobre los fermentos, y ya hemos visto que los fermentos son disolventes de ciertos pigmentos.

En cuanto a temperaturas y estado higrométrico de la atmósfera, sus papeles son muy importantes.

La temperatura y la humedad no serían, naturalmente, capaces por ellas solas de suprimir la continuidad de la substancia germinativa de la célula inicial, de modificar la fórmula de su haber hereditario, pero pueden impedir su realización, si no de una manera total, al menos parcial, y fabricar un phenotipo muy diferente, al que debería aparecer, teniendo en cuenta su fórmula genotipo.

Todos los aficionados deberían intentar entender que todos los factores internos (hormonas, etc.), así como los factores externos (calor, humedad, alimentación) actúan, no sobre la fórmula hereditaria (genes), que queda siempre parecida a sí misma, excepto en los casos de mutación, sino sobre la cadena de reacciones químico-fisiológicas del pequeño laboratorio, que es la célula inicial, y mostrarnos una paloma cuya apariencia externa no recuerda en absoluto su fórmula genética.

Todo queda ligado a las fórmulas vitales, lo

mismo lo perteneciente al reino vegetal, que lo que pertenece al animal.

La cultura botánica nos enseña que la temperatura y el estado higrométrico pueden transformar el aspecto de una planta, en su forma y en el colorido de sus flores.

Estas condiciones de calor y humedad hacen variar la intensidad de ciertas reacciones y modifican, por este mismo hecho, las relaciones entre genotipo y phenotipo. Podría entrar en muchos detalles, explicar el por qué la cola de la paloma es más oscura que el conjunto del plumaje, de qué manera se forman el yelmo y las barras del plumaje, por qué encontramos ojos tricolores, ojos blancos, etc., y cuyos tonos no corresponden al tono del plumaje; pero entiendo que todos estos datos no servirían más que para desorientar al aficionado medio, en muchos casos.

Lo que he querido dejar bien sentado es que las palomas, todo y poseyendo todas ellas los tres pigmentos, pueden presentar una máxima variación en su colorido. La influencia de la acción cuantitativa de los factores, de su umbral acción, o sea de la cantidad mínima necesaria para que aquellos factores actúen, el que dichos factores se llamen hormonas sexuales,

temperatura, humedad, etc., lo que importa captar es que el aspecto colorido, en la paloma, no es más que una consecuencia del cambio cuantitativo de uno o varios procesos de desarrollo.

Pero ¿puede la variación en el colorido del plumaje, desvirtuando una modificación, de los procesos de desarrollo del individuo, hacernos descubrir una modificación somática de la pluma? Probablemente, y no somos los primeros en señalarlo. Cuántas veces hemos oído: «Cuando de esta pareja obtengo un pichón azul, puedo asegurar que será de una buena paloma», o bien lo contrario en otros.

Y, no obstante, los dos pueden tener razón, toda vez que, en el fondo, el color en sí, no es nada; pero en una fórmula genotipo fijada (raza, por ejemplo), la variación en el plumaje va siempre acompañada de una diferencia en la forma de la pluma y de su estructura, y ha sido un gran mérito del señor Vanderschelden el haber subrayado la cuestión.

Y, después de todo lo dicho, volvemos siempre al método alar. Sólo el ala, en su conjunto, y en el análisis de cada pluma, puede guiar nuestro juicio.

Dr. R. VION

Estación de Mensajeras de

Ficha de la Pareja n.º Ejemplares obtenidos

Nido N.º M. n.º Color

Ap.º en H. n.º Color

AÑO 19

Crías	HUEVOS			PICHONES			Anillo	Color	Observaciones
	N.º	Día	Mes	N.º	Día	Mes			
1.ª									
2.ª									
3.ª									
4.ª									
5.ª									
6.ª									
Total.									

ESTAN A LA VENTA:

Tarjetas de filiación, figurando en el reverso, un detallado registro de los viajes efectuados por la paloma.

PRECIO: 0'25 ptas.
cada tarjeta

Fichas de nido, muy prácticas, para el control de posturas:

PRECIO: 1'25 ptas.
el paquete de 10 tarjetas

PEDIDOS a la Administración
de esta REVISTA



EL SISTEMA VANDERSCHELDEN


Síntesis del "Método del Ala"

EL «Método del Ala», de nuestro asiduo colaborador y gran maestro de la colombofilia belga, y por lo tanto mundial, Mr. Vanderschelden, es quizás, en la moderna colombofilia, el tema que más controversias ha suscitado; ninguno de los opinantes sobre la misma ha negado la importancia que ella tiene, en lo único que difieren es en la concesión de un porcentaje más o menos elevado de valor, dentro de este todo que es la paloma mensajera.

MENSAJERAS EN EL AZUL no toma partido por ninguna de las opiniones; ahora bien, recordando aquella célebre frase que dice «algo tendrá el agua cuando la bendicen», entiende que una teoría que tanto interés y discusiones ha levantado entre lo más selecto de la colombofilia mundial, debe tener un contenido innegable.

Este contenido, tan digno de estudio, no podemos analizarlo, con toda la minuciosidad que ello requiere, en las páginas de nuestra Revista, pero si queremos extraer unos datos básicos que puedan dar a conocer a nuestros lectores una idea de tal teoría.

- 1.º — Antebrazo corto (51 milímetros).
- 2.º — Hombro cuanto más grueso mejor.
- 3.º — Ala posterior corta (11 y medio centímetros).
- 4.º — Las plumas del ala posterior en una misma línea.
- 5.º — La longitud de la primera remera primaria de 12 y medio a 15 y medio centímetros, debiéndose buscar la cuña entre la cuarta y quinta.
- 6.º — Cualidades de las cuatro últimas primarias. Las barbas deben ser planas y poco o nada onduladas.
- 7.º — Las primarias estrechas, con las barbas paralelas al cañón.
- 8.º — Los extremos redondeados.
- 9.º — Al mantener abierta el ala, las tres últimas primarias abiertas en un mismo plano, con la séptima un poco fuera de línea.
- 10.º — Las cuatro últimas primarias bien rectas.
- 11.º — La novena primaria, desde la articulación, debe medir de 24 a 25 centímetros y medio, para vuelos de 8 a 10 horas, o más.



DE LOS ACOPLAMIENTOS

ESTAMOS a 19 de febrero en el momento de escribir estas líneas, y podemos considerar que los buenos aficionados han procedido ya al aparejamiento de sus palomas.

O, al menos, tal sucede en Lieja (Bélgica), donde la fecha que se adopta para tal fin se sitúa hacia mediados de febrero.

Claro está que en las colonias donde se forman verdaderos equipos para afrontar toda clase de torneos, se espera hasta el mes de mayo.

Ahora bien, si los acoplamientos se realizan para preparar las palomas con vistas a los concursos, también se efectúan otros para lograr productos que puedan ser lanzados el mismo año de su nacimiento, y otros más que servirán para cubrir posibles pérdidas, o si se quiere, contribuir a un relevo. Lo que es lo mismo que decir tres posibilidades de cría para fines distintos.

Si tomamos los acoplamientos con vistas al concurso únicamente, los jóvenes serán suprimidos a medida que no sean indispensables, y el mejor sistema es permitir que las hembras escojan los machos, a su libre elección, o sea acoplamientos libres. Podríamos pensar que son raros los aficionados que proceden así; todavía hay algunos aficionados que creen que la cría y el juego no van aparejados, y escogen el juego y sacrifican la cría. Si les decís que tiene

el problema mal enfocado, no os harán el menor caso, sin darse cuenta de que una pareja escogida entre ellos libremente rinde, la mayor parte de las veces, más y mejor que una impuesta. En efecto, no se puede negar un hecho, muchos palomos acoplados a una hembra que les ha sido adjudicada, no logran nada destacado, mientras el mismo palomo, casado a otra hembra, alcanza los mejores trofeos. Y, profundizando más, cuantas veces nos hemos podido dar cuenta que un macho que conseguía lo mejor, acoplado a una hembra de cierto color, no ha hecho nada absolutamente si se le ha intentado acoplar a otra hembra de distinto color.

El segundo sistema, los acoplamientos con el fin de obtener jóvenes para el juego de los pichones. En este caso deben acoplarse los jóvenes de la mejor manera posible y hacer una cría de todas las parejas, y posteriormente proceder a una selección, con el fin de no guardar más que aquellos que han crecido con las mejores características y rebosantes de salud; paralelamente a lo anteriormente dicho, estos jóvenes poseerán automáticamente un plumaje de gran calidad.

Los poseedores de un mal plumaje: plumas sin brillo, quebradizas y estriadas, deben ser desechados inmediatamente.

Hay, no obstante, medio de realizar acoplamientos con vistas a obtener buenos pichones;

hay palomas bien conocidas por sus dueños, por su fuerte sprint, en los vuelos a corta distancia, son generalmente las muy nerviosas. Acoplando sujetos de características parecidas, se consiguen jóvenes, hembras o machos, que se remontan a todo tren; nuestros más rápidos pichones son casi siempre productos obtenidos de tales acoplamientos.

Para el tercer sistema, obtener jóvenes que aseguren el relevo, lo que en realidad es la verdadera reproducción.

Veamos esto de otra manera, y veamos también dónde los aficionados cometen los grandes errores.

Y esto se produce porque entienden mal esta cría, y en la mayoría de los casos van a lo que salga; cuantas veces hemos oído decir: he obtenido un éxito en la primera, o en la segunda, o en la de fin de año.

Debemos inculcarnos bien de lo siguiente: en reproducción real no hay tandas de cría, hay una cría permanente de una, o dos parejas de sujetos que merecen realmente reproducirse. Más vale sacar solamente 15 o 20 jóvenes en toda una estación, que no tener 50 o 60 de toda la colonia.

De una gran colonia, donde se han conseguido más de 100 jóvenes de una tanda bien lograda, si de los 100 consiguen 2 o 3 sujetos de buena calidad, ya lo puede considerar un éxito. Pero de los 15 o 20 jóvenes que tendrán de las dos parejas de reales reproductores, más de la mitad de ellos no les decepcionará, y si los progenitores son de alta calidad, el porcentaje será todavía más elevado.

¡Y pensar que hay todavía aficionados que cada temporada cambian completamente las parejas, por cualquier motivo! El que tenga la suerte de poseer una pareja de un valor real y comprobado, acoplada desde años, y, aunque sean viejos, por poco que pueda, que la deje intacta y no los separe bajo ningún pretexto. Con frío o con calor, procurar pasar los huevos a un criador, que nazcan en un mes u otro, es lo mismo; los productos que salgan, serán de un valor inestimable.

Para proceder así, se necesitan palomas de una calidad máxima, y esto no se halla más que raras veces, y cuando se halla hay que procurar obtenerlo, para ganar tiempo; claro que cuando ello se encuentra, la cartera resulta casi siempre poco llena.

Para que se puedan dar una idea de lo anteriormente dicho, les contaré un hecho real:

Nos hallábamos de visita a una excelente colonia, y, a pesar de ser fin de otoño, una pareja de reproductores estaba instalada, sola, en un pequeño palomar; habían dos jóvenes que acababan de ser anillados. Arriesgué a decirle al propietario: «¿Qué cantidad se necesitaría para obtener esta pareja de jóvenes?».

Tranquilamente me contestó: «Por 25.000 francos no se los daría.»

Nos quedamos sin aliento.

Este aficionado no necesita el dinero que

pueda obtener de sus productos; es una excelente persona, no vende; pero a un joven aficionado, a quien juzgue merecedor de ello, le regalará uno o dos pichones, completamente gratis, o alguna pareja de huevos.

Es una gran suerte para aquel que tiene la fortuna de caer bajo la protección de su ala, y estas alas son lo que mejor representa la teoría alar.

ANDRES KILESSE

Servicios para los señores socios de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche.

●

SERVICIO DE CAJA: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

●

SECRETARIA: Martes y viernes de 7 media a 9 de la tarde.

●

Despacho de anillas, impresos, revistas, etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde

●

NOTA: Se ruega a los Sres. afiliados que hagan lo posible para pasar normalmente por nuestro local social a retirar sus respectivos recibos de socio y el número de la revista.— Con ello facilitarán la organización administrativa de la Sociedad.



Los desarreglos de la nutrición

LOS desarreglos de la nutrición se transforman en lesiones y síntomas de carencia combinados.

Los desarreglos nutritivos pueden ser causados por falta de lastre o de agua.

En caso de nutrición normal, los residuos de los tejidos y los elementos orgánicos de las sustancias alimenticias son transformadas en ácidos orgánicos, y estos ácidos pueden ser producidos en cantidades anormales. Y vemos que aquí es sólo la constitución fisiológica la que hay que tener en cuenta, y nos vemos casi impotentes para remediar este desequilibrio.

Claro que este desequilibrio puede ser controlado en laboratorio, pero para nosotros esto escapa a nuestros medios y la única solución factible es la de eliminar los individuos débiles.

Esto, que puede parecer cosa benigna, toda vez que los desarreglos de la nutrición no son,

hablando en propiedad, una enfermedad, pero son el punto de partida de casi todas ellas.

Lean esta cita: Consideramos actualmente las enfermedades de la nutrición como algo más temible que las de tipo infecciosos. Estas enfermedades son graves por el decaimiento orgánico que determinan, y por sus consecuencias, siendo las más manifiestas la aparición y desarrollo de ciertas enfermedades infecciosas o parasitarias, desviaciones y anarquía celulares, conduciendo a alteraciones de la sangre, de los órganos hematopoiéticos (I) y producciones tumorales (II), y son graves además por sus efectos sobre la descendencia de los animales que las padecen.

Así aparece toda la importancia que puede tener para ciertos individuos, tal o cual mane-

(I). Regulador de la sangre en cuanto a composición.

(II). Tumores internos o externos.

ra de alimentarlos, y que no hay regla general alguna conveniente a todos ellos.

Para los colombófilos que disponen de un plantel fácilmente renovable, la mejor manera de operar, no es intentar la curación, sino eliminar a los sujetos que presenten síntomas desagradables. Todo ello redundará en provecho de los restantes, que se acomodan al régimen impuesto, sin presentar desarreglos.

Ciertos autores dan una gran importancia a las materias no asimilables, y que son necesarias al complejo alimenticio y a los excrementos.

Es por lo que aconsejamos el empleo de granos sin descortezar, el prototipo de los cuales es, para nosotros, la cebada.

También se preconiza el arroz sin descortezar.

La falta de lastre se señala por la aparición de calambres y debilidad en las patas, y Osborne no teme en aconsejar, en este caso, el hacer tragar al enfermo bolitas de papel secante.

Todos los que tengan periquitos u otros pájaros se habrán dado cuenta de cuantas veces se comen el papel de la pared, en la cual está colgada su jaula.

Y Brid, que preconiza para lastre el empleo de granos, se muestra contrario a administrar gravas calcáreas (cáscaras de ostra u otros moluscos, piedras calcáreas trituradas, etc.), y sí gravas que no sean desmenuzables, a base de granito o cuarzo, por ejemplo, los triturados de sílex.

Las alteraciones o el mal funcionamiento de las glándulas endocrinas, son muchas veces pro-

vocadas por una mezcla alimenticia mal entendida, repercutiendo sobre el crecimiento, las funciones nutritivas y las glándulas reseñadas. En este último caso, es generalmente cuando provocan la obesidad y acumulación excesiva de grasas.

Esto explica el por qué muchas palomas viejas dejan de fecundar cuando se las encierra en lugares poco espaciosos, donde viven como aves para el engorde. Buen alimento y poco ejercicio.

Muchos colombófilos creen en la virtud de las mezclas complicadas; los biólogos sustentan una opinión completamente diferente.

Lo que necesita una buena mezcla es ser lo más sencilla posible, que contenga todos los granos portadores de las principales vitaminas y, sobre todo, que sean granos naturales sin tratar.

Debemos darnos cuenta de que en el deporte que practicamos la victoria se la lleva, por lógica, el mejor, y que la menor deficiencia fisiológica coloca a la mejor paloma muy por debajo de sus posibilidades.

Lo mejor es una alimentación sencilla, sana y vigilada, evitar toda avitaminosis, mediante el aporte de complejos vitaminados, estudiados especialmente para las palomas.

Raramente un aficionado se da cuenta de si una paloma sufre avitaminosis, solamente lo observará cuando aparezcan signos externos, y entonces, casi siempre, es demasiado tarde, al menos para la temporada deportiva de aquella paloma.

PATR

¡Colombófilo!

Mensajeras en el Azul, es tu Revista

Léela y propágala

SECCIÓN DE VIAJES



Resultado del concurso de San Pedro de las Herrerías

Palomas inscritas al mismo: 320 - Premios: 64

Suelta el día 13 de Julio de 1957 a las 6^h45 horas

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 705 kilómetros

1er. DÍA

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Distancia Bari-Centro
18 05 58	A0 ³¹ R0 ⁴²	18 05 27	52091 56	704 560	1035 433	Ricardo Montmany	1.º	
18 06 53		18 07 35	8946 55	706 660	1035 273	Rodolfo Fernández	2.º	
18 13 40			3391 55			R. Montmany	3.º	
18 50 05			9650 56			Juan Roca	4.º	
18 50 16			9621 55			Juan Vaqué	5.º	
19 41 02			40683 56			Pedro Martí	6.º	
20 29 26			28869 54			Jaime Colomer	7.º	
20 37 50			11992 55			" "	8.º	

2.º DÍA

7 04 17		48413 53		Ramón Forné	9
8 04 20		54466 54		Juan Roca	10
8 24 04		12517 55		Jaime Pavia	11
8 31 10		54448 54		Juan Roca	12
8 47 08		53149 56		Juan Vaqué	13
8 50 55		8410 55		Pedro Martí	14
9 17 16		53188 55		R. Montmany	15
10 34 14		45869 54		Miguel Derch	16
10 48 45		9678 55		Juan Mestres	17
10 48 57		37769 56		Luis Sans	18
10 50 38		28277 54		Manuel de las Heras	19
10 56 22		8401 55		Pedro Martí	20
11 12 10		45270 54		Ramón Forné	21
11 18 58		39326 56		Jaime Pavia	22
11 20 07		8361 55		Miguel Valls	23
11 24 40		45802 54		Sebastián Martín	24
11 25 14		28231 54		Manuel de las Heras	25
11 28 15		27638 54		Conrado Cadirat	26
11 59 38		76647 55		Sebastián Martín	27
11 59 47		70628 55		José M.ª Vila	28
12 02 29		70627 55		" "	29
13 07 49		9429 55		Juan Guillén	30
13 36 53		8947 55		Manuel de las Heras	31
14 54 00		15817 55		Luis Masip	32
14 03 43		28241 54		Enrique Sos	33
16 14 31		11277 55		Alejandro Casado	34
16 50 56		3195 55		Juan Vaqué	35
16 53 01		9641 55		Juan Roca	36

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasificación	Distancia Barl-Canlre
16 57 08			9647 55			Juan Roca	37	
17 06 55			12152 55			José M.ª Vila	38	
17 16 45			61872 52			Borras-Olivella	39	
17 20 56			9963 55			Sebastián Martín	40	
17 41 44			39327 56			Jaime Pavia	41	
17 56 13			8947 55			Rodolfo Fernández	42	
19 43 06			53139 56			Juan Vaqué	43	

3er. DIA

7 42 35			63251 54			Ramón Forné	44	
7 56 40			16871 55			José Ausuategui	45	
8 32 16			11926 55			Pedro Martí	46	
8 32 16			28535 54			" "	47	
8 41 35			27588 54			Enrique Concustell	48	
8 59 03			45854 54			Miguel Derch	49	
9 40 59			8100 55			Manuel de las Heras	50	
9 40 59			8080 55			" "	51	
10 06 11			40720 56			Ramón Rafart	52	
10 07 03			40743 56			" "	53	
13 23 51			37770 56			Luis Sans	54	
13 27 38			9744 55			Conrado Cadirat	55	
13 27 38			9752 55			" "	56	
13 42 31			8011 55			Manuel de las Heras	57	
14 31 45			39102 56			Conrado Cadirat	58	
15 24 30			38416 56			José M.ª V la	59	
17 22 23			8006 55			Manuel de las Heras	60	
18 10 44			27093 52			Alejandro Casado	61	
18 40 53			46342 54			Pedro Muñoz	62	
18 57 48			8876 55			Borras-Olivella	63	

4.º DIA

8 18 56			25044 52			Juan Guillén	64	
---------	--	--	----------	--	--	--------------	----	--

Trofeo "C. Cadirat"

Ganador Don Juan Roca

con las palomas números { 54446-54
54448-54
9641-55

Copa "Juan Vaqué"

Ganador Don Jaime Colomer

con la paloma número { 28869-54

Trofeo "Hermanos Moncada"

Ganador Don Jaime Colomer

con las palomas números { 28869-54
11992-55

Copa "Talleres Castellar"

Ganador Don Juan Roca

con las palomas números { 54446-54
54448-54

Copa "Unión de Canaricultores"

Ganador Don Sebastián Martín

con las palomas números { 45802-54
16647-55

Copa "Miguel Derch"

Ganador Don Rodolfo Fernández

con las palomas números { 8946-55
8947-55

Premio "Hogar"

Ganador Don Jaime Colomer

con la paloma número { 11992-55



¿Deben criar los viudos?

EN qué sentido hace esta pregunta el aficionado? ¿Cuáles son, según él, las repercusiones que esto puede tener, desde el punto de vista de lograr un éxito, o no lograrlo?

Todos no piensan lo mismo, para unos es cuestión de principio fisiológico, para otros es una cuestión de muda, y para otros es cuestión de saber si se puede juntar la cría con el juego.

Una verdad ya expresada es la de que el aficionado tiene dos personalidades en sí, el jugador y el criador.

Entre las dos hay una barrera más o menos elevada, más o menos ancha, y la respuesta es: todo debe ser sacrificado al juego, para las palomas que se enviarán a concurso, y también todo debe ser sacrificado a la cría, para las palomas destinadas a producir futuras generaciones.

Un compromiso entre los dos sistemas no será nunca más que esto, un compromiso, o sea una mala cosa, un modo de intentar evitar lo peor sin, muy a menudo, lograrlo.

No veo el por qué el hecho de criar pueda predisponer una paloma para un mejor estado fisiológico; si esto fuera así, la viudedad no tendría explicación y se condenaría por sí misma.

Es completamente diferente si se trata de la muda; aquí sí puede contestarse rotundamente: nada de cría.

Ya sé que se ha escrito que la paloma no tomaba su forma hasta después de haber mudado la primera remera; algunos han dicho que hasta después de haber mudado la segunda, pero sé también que siempre han volado mejor en el fondo las palomas con 9 o 10 plumas, a fin de julio, o a principios de agosto.

Y nunca se hubiese podido obtener esto si hubieran criado a principios de temporada.

Antaño, antes del advenimiento de la viudedad, los jugadores de fondo aparejaban muy tarde, y de manera que a principios de junio sus palomas de fondo tuvieran su primer joven de 15 a 20 días en el nido, y se ve claramente lo que pensaban, retrasando la muda lo máximo posible.

El problema no es, sin embargo, tan sencillo como parece a primera vista.

Se admite que, cuando una paloma ha criado un pichón y vuelve a incubar de nuevo, a los 10 días, aproximadamente, empieza la muda.

Tengo cuatro pichones de otoño de 1957, tres hembras y un macho. Se hallan en el mismo ambiente, aire puro, buena alimentación y agua corriente; las tres hembras han mudado cada una una remera, el macho ha mudado tres.

En cierta ocasión escogí tres pichones en septiembre, a principios de enero dos habían mudado cuatro plumas, y el tercero había mudado nueve. Es el caso más excepcional que he conocido.

Ello indica claramente que el mismo régimen

y el mismo ambiente no deben dar forzosa-mente las mismas consecuencias.

Entonces ¿tiene algún interés, desde el punto de vista juego, el retrasar la muda a lo máximo? En lo referente, concretamente, al vuelo, sí, y este sí representa el no criar con los viudos.

Sé que cuando no crío a principios de temporada, retraso la muda hasta en aquellos que tienen tendencia a mudar de prisa, más que los demás, y operando así, año tras año, las mudas las voy retrasando paulatinamente. Esto lo sé por la experiencia que me ha dado la comprobación personal.

Claro que lo anteriormente reseñado no afecta más que a una parte del ala, su mitad activa, o seis primeras remeras.

Supongo conocen el papel que desempeñan estas seis remeras durante el vuelo; forman una superficie ligeramente cóncava, debajo de cuya concavidad viene a proyectarse el aire laminado y endurecido por el latigazo de las cuatro últimas remeras.

Para que el remolino que produce el aire produzca el máximo efecto, debe ser utilizado sin pérdida alguna, ni en los lados, ni a través del ala misma.

La naturaleza ha previsto esta coyuntura, de tal manera, que la caída de una remera, tan perjudicial para la paloma, se cubre mediante el juego de las restantes plumas.

Dos ligamentos paralelos ciñen la base de las remeras, que están atadas entre sí por ligamentos transversales, de tal modo que las remeras pueden, no sólo desplazarse de izquierda a derecha, o viceversa, sino que pueden volver sobre sí mismas.

En sus desplazamientos normales alrededor de su palomar, se sirve de este medio para asegurar una mejor sustentación y volar con el mínimo esfuerzo.

En el vuelo deportivo, ésta se sirve de los mismos medios, pero sus ligamentos no podrá mantenerlos durante largas horas de vuelo. Por lo cual debemos procurar no crearle problemas, y lo conseguimos retrasando la muda al máximo.

Lo anteriormente dicho, ¿conviene absolutamente en todos los casos?

No. Cuando el aficionado posee una paloma de reconocida clase se halla ante el dilema de explotar al máximo sus posibilidades, o bien hacerla procrear, para intentar conseguir hijos de clase, que la puedan reemplazar cuando llegue el momento.

¿Qué hacen, en la mayoría de los casos? Se cría una pareja de pichones y se suprimen a los diez días los huevos de la segunda incubación, y es en este momento que se alejan a las hembras. Unos días después la primera remera cae.

Un buen aficionado me enseñó una paloma verdaderamente extraordinaria, una rodada, por la cual no pude por menos que felicitarle.

Le dije: «Una paloma así no debería dejar nunca su palomar.»

«Tiene usted razón — me dijo —; pero es una paloma de tres años, y es la que siempre se me clasifica mejor. No puedo hacerla concursar y cría a la vez. Lo único que hago es obtener un par de pichones a principios de temporada.»

Es este caso el único? No. Es el de muchos aficionados.

En alguna ocasión les he citado el caso del viejo rojo Delbecque de Helchin. Tiene diez años y ha volado nueve, y Delbecque jamás ha podido mostrarme ni un solo descendiente.

Nunca lo había hecho criar.

Sin entrar en discusiones sobre el choque fisiológico que puede producir la muda, puede decirse que en lo que concierne al vuelo y, por consiguiente, las plazas sobre los cuales pueden extenderse las prestaciones de las palomas, deben concluirse con los que no crían de sus viudos a principios de temporada.

He hablado con gran número de buenos aficionados, y casi todos ellos han seguido mis consejos.

Lo que el aficionado no debe ignorar es el importante papel que durante el vuelo desempeña esta parte del ala activa, y debe saber que toda imperfección representará un desgaste mayor para la paloma y, por lo tanto, una mayor fatiga. Esto afecta más directamente al colombófilo, podríamos llamar, de fondo, que al aficionado a pequeñas distancias.

Los aficionados de antaño ya lo habían comprendido así, y nosotros debemos entenderlo todavía mejor, ya que conocemos el por qué de la cuestión, cosa que ellos ignoraban.

Esta parte del ala debe presentar la mayor superficie posible y ser impermeable al máximo.


Este último detalle depende del desarrollo en anchura de las plumas y de su elasticidad.

CH. WANDERSCHULDEN

CUADRO DE REPRODUCCIÓN

ROBERTO ROCH

Pichones hijos directos de Campeones,
ganadores de primeros premios



Visítelo o solicite información a

Aragón, 118 - Teléfono 23 23 83
BARCELONA

Palomar Social

Como cada año, y casi obligados por incesantes solicitudes procedentes de los más distintos lugares, la Real Sociedad Colombófila de Cataluña ha puesto en marcha de nuevo su ya clásico palomar social. Más que el afán de lucro, nos mueve el deseo de poder proporcionar productos, procedentes de escogidas parejas, a un precio asequible a la masa de aficionados, hermanando la más alta calidad con el mínimo de precio. Todos los aficionados a los que pueda interesarles alguno de los productos de las parejas que a continuación se detallan, pueden dirigirse en solicitud de los mismos a esta Entidad, siendo los mismos entregados por riguroso turno de solicitud.

PAREJA NUM. 1

MACHO 28.408 - 54 - Rodado Aliblanco

Hansenne - Groeters x Bricoux - 5.º P.º de Ponferrada año 1956 - 736 Kms.

HEMBRA 46.985 - 54 - Azul

Delbar x Berlangée.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 2

MACHO 4.881.582 - 51 - Rodado

Procede del renombrado palomar de Mr. Hector Berlangée, de Aspelaere (Bélgica).

HEMBRA 57.384 - 52 - Rodada

Planas x Bricoux. Clasificada en Ponferrada, año 1956, 736 Kms.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 3

MACHO 2.749.997 - 50 - Rodado oscuro

Hansenne - procede del renombrado palomar de Mr. Brans (Bélgica).

HEMBRA 46.681 - Azul

Delbar x Delbar.

75 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 4

MACHO 2.505.571 - 57 - Azul

Procede del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica, cedido por D. Conrado Cadirat.

HEMBRA 20.302 - 51 - Rodada

Bricoux x Planas - Paloma gran viajera, excelentemente clasificada en los años 1952, 1953 y 1954 hizo Zamora. Del desaparecido palomar de D. José Ramón Sierra (E. P. D.).

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 5

MACHO 2.447.933 - 53 - Rodado

Procedente del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica, y cedida por D. Conrado Cadirat.

HEMBRA 11.612 - 55 - Azul

Bricoux - Su padre fué 2.º B.º de Fuentes de Oñoro, 760 Kms., año 1952. Cedida por el palomar del Sr. Derch.

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 6

MACHO 2.281.182 - 56 - Azul

Procedente del palomar de Mr. Andrée Libeert, de Bélgica. Cedido por D. Conrado Cadirat.

HEMBRA 9.962 - 55 - Rodada

Baclenne - Demil - Hansenne - Planas - Clasificada en Ponferrada año 1956.

Sus padres grandes viajeros de fondo, y su hermana, 2.º P.º Ponferrada, 1957. Cedida por D. Jaime Marsé.

100 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 7

MACHO 15.338 - 55 - Rodado

Sus padres proceden del palomar de D. Jaime Colomer. Clasificada en 9.º lugar en Ponferrada, año 1956. Cedida por D. Manuel de las Heras.

HEMBRA 69.327 - 55 - Rodada oscura

Bricoux - Procede del afamado palomar del Sr. Pérez Lerena, de La Habana (Cuba), descendiente del célebre CIRANO, del palomar Landerey (Bélgica). Hija de grandes viajeros. Cedida por los hermanos Monmany.

125 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 8

MACHO 28.860 - 54 - Rodado

Procede del palomar de D. Jaime Colomar. Su madre, 10 P.º de Navas del Rey, 605 Kms. y 3.º P.º Fuentes de Oñoro, 760 Kms. año 1951.

HEMBRA 34.266 - 53 - Azul

Ammel, sus padres proceden del renombrado palomar de Mr. Floris Van-Mool (Bélgica). Cedida por D. Conrado Cadirat.

125 pesetas pichón.

PAREJA NUM. 9

MACHO 1.005.612 - 54 - Bronceado

Fabry (Belga), «El Fabry».

HEMBRA 4.289.720 - 51 - Gavina oscura

Delbar (Belga), «La Favorita».

150 pesetas pichón.

NOTA IMPORTANTE: Los precios indicados por pichón son única y exclusivamente para los señores Socios de la Entidad, y el doble del que se indican para los restantes señores interesados en los mimo.



LEPANTO, 264 - 66

CREACIONES ARTÍSTICAS Y TROFEOS DEPORTIVOS



TEL. 25 99 18

BARCELONA

TALLERES CADIRAT

REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Teléf. 30 39 14
BARCELONA

ESTILOGRÁFICAS

PARKER - WATERMANS
SHEAFFER'S - SUPER T
MONTBLANC ETC.

TALLER DE REPARACIÓN

Recambios de todas marcas

Central de la Estilográfica

PUERTA FERRISA, 17
Teléfono 31 43 86



LIBRERIA-PAPELERIA

"LA ESCOLAR"

J. MERIN



10% descuento a los Sres. Socios

Princesa, 5 y 15 - Tel. 22 60 95 y 31 23 62

BARCELONA

Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izq. - BARCELONA

MARCAS CONTROL
PARA COLOMOFILIA,
AVICULTURA Y
CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas,
rotuladas con la inscripción que se
desea, al precio de 35'00 ptas. el cien-
to con una letra, aumentando 2'00 pe-
setas el ciento por cada letra más

PORTAMENSAJES de aluminio, al pre-
cio de 5'00 unidad

ANILLAS de aluminio, especiales para
concursos

Envíos a toda España contra reembolso



Aficionado:

**¿Quieres hacer colombo-
filia práctica? Divulga
MENSAJERAS EN EL AZUL**