



MENSAJERAS EN EL AZUL



Enero 1961
Número 104



avisos y noticias



NUESTRA PORTADA

Aparece hoy en nuestra portada, la estampa de un nuevo y bello valor cual es el que corresponde a las siguientes características, 22751/59, hembra, rodada, Grooters-Delbar-Stassart-Bricoux-Wegge-Delmotte-Sluys, propiedad del entusiasta aficionado don Ricardo Montmany.

Dicha paloma obtuvo el primer puesto en la suelta que tuvo lugar en Zamora, y con la cual se cerró la temporada 1960.

Es motivo de gran satisfacción para MENSAJERAS EN EL AZUL el reproducir en su portada, año tras año, la imagen de la paloma vencedora en la prueba de mayor fondo que se celebra la temporada anterior, ya que entendemos que ello es como un homenaje al colomófilo que ha sabido obtener un ejemplar de tal valía.

Vaya junto a nuestra admiración para tan bella ave, nuestra más cordial felicitación a su propietario, y gran colomófilo, don Ricardo Montmany.

NOTA

La dirección de esta Revista, advierte que los autores de los artículos son los responsables de las ideas que en los mismos exponen.

RECORDAMOS...

Recordamos a todos nuestros queridos asociados la obligación que tienen contraída con la Entidad de hacer efectivos los recibos que tengan pendientes; la buena administración de la misma así lo exige...

* * *

Recordamos el acuerdo tomado por la Junta Directiva de participar en todos los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional; los que en ello se hallan interesados deben recordarlo...

CONTESTAMOS

Al señor P. Pérez H., le acusamos recibo de su interesante trabajo, pero le agradeceremos se sirva remitirlo nuevamente, escrito a máquina, a una sola cara y doble espacio, toda vez que tal como nos lo ha remitido quedan algunos párrafos casi ininteligibles; rogamos tomen buena nota de ello, además de nuestro directo comunicante, todos los demás amigos que a nosotros se dirigen.

* * *

Al señor Fernando de O. y P., creo que la cuestión que nos expone debe ser resuelta particularmente por él mismo, y no sería correcto, ni elegante, airearlo a través de las páginas de una publicación, y conste que entendemos que la razón está de su parte.

* * *

A todos los amigos que nos han escrito interesándose en la reanudación de nuestra Sección "Mirando atrás", podrán comprobar que en este número aparece el principio de un interesante trabajo, que esperamos les complacerá y que dará satisfacción a sus deseos.

FELICIDADES...

Nuestra más cordial felicitación a nuestro distinguido consocio don Juan Guillén Sevilla, con motivo de la boda de su hijo don Juan Guillén Francolí con la distinguida señorita Roser Anqué, para los cuales deseamos toda clase de felicidades.

B A R

ROCIO

RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35 - BARCELONA - Teléfono 23 39 30

(Avenida Mistral esquina Rocafort)



ÓRGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA
AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES
Fundada en el año 890
Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:
Bajada de San Miguel, núm. 4, entresueño
Teléfono 21 80 32 - Barcelona

DEPÓSITO LEGAL. B. 3566. 1958

Año X -- Número 104

ENERO 1961

SUMARIO

Avisos y noticias	Pág. 2
Editorial	3
Nuestra crónica	6
Plan de viajes	8
Convocatoria	9
Resultados	10
El vuelo	12
Crónica Sr. Viñó	14
Zootecnia colombófila	17
Mirando atrás	18

EDITORIAL

Un gran regalo de Reyes

Sí, mis queridos lectores, los Reyes Magos no se han olvidado en esta ocasión de **MENSAJERAS EN EL AZUL** y de todos los que en ella desarrollan su esfuerzo, y ponen la mejor de sus voluntades, para que mes tras mes no falte a la cita que de largo tiempo tiene concertada con ustedes.

¿Cuál ha sido el regalo que Sus Majestades han dejado en nuestro zapato? Muy sencillo, una carta, una simple carta, escrita en un estilo sencillo, sin pretensiones literarias, pero revelando la gran personalidad de su autor. ¿Qué decía dicha carta? Nada y mucho; nada, porque no descubría nada nuevo que pudiera interesar a la masa colombófila, y mucho, para nosotros, ya que nos indicaba con toda claridad que nuestro esfuerzo en convertir en realidad aquello que tantas veces hemos dicho: "difundir la colombófila mensajera" empezaba a convertirse en realidad.

Dicha carta, y en uno de sus párrafos, un poco arreglado, nos dice: "Antes de conocer su revista yo ya tenía palomas mensajeras, procuraba que no les faltara agua y comida, y los días en que en mi sociedad había suelta, allí las mandaba; jamás había conseguido premio alguno, ni por casualidad, y si me veía en las listas era siempre en los lugares más bajos; ahora comprendo que lo único que yo hacía era criar palomas para el arroz, y no para concursos".

¿En qué había influido **MENSAJERAS EN EL AZUL** en que dicho buen amigo se diera cuenta de que para llegar a ser un colombófilo en toda la extensión de la palabra, era preciso hacer algo más que alimentar y engordar palomas que a lo máximo, y según nos dice, servían para el arroz?

No es hombre de grandes estudios, y perdónenos tal deducción que no quiere ir en prejuicio de su capacidad, sino todo lo contrario, y ello lo hemos entresacado leyendo la larga carta que nos ha diri-

gido, y sin embargo ha tenido la voluntad de leer con el máximo interés todo lo publicado por nosotros durante mucho tiempo, y sacar de ello conclusiones claras e ideas concretas.

¿A qué le ha conducido tal lectura? Veamos otro párrafo de su carta: "Si bien no me he metido todavía en todo esto de la "Teoría Alar" del señor Vanderschelden, ya que no lo acabo de comprender muy claramente; sí he comprendido que para llegar a tener buenas palomas de "carreras" es preciso pasarse muchas horas con ellas, cosa que no hacía antes, ya que les ponía la comida y el agua cada día, y hasta el día siguiente en que no volvía a repetir la operación, les tenía siempre la jaula abierta y que entraran y salieran cuando quisieran, de día y de noche; ahora ya no lo hago; las tengo cerradas, y solamente las suelto dos veces al día, y durante media hora cada vez; al principio me costó mucho el que volvieran a entrar en el palomar, ya que eran casi salvajes, pero siguiendo los consejos que ustedes han dado, y como les saco la comida que les doy después de volar, en cuanto hago ruido me entran bastante bien".

Hemos conseguido una cosa importante en el caso de este señor, que de un aficionado que se limitaba a dar de comer, beber y soltar el día de concurso, y seguramente de perder palomas y más palomas, incluso en distancias ridículas, se haya convertido en un colomófilo que empieza a emplear ciertos métodos y que ha adquirido algunos conocimientos en lo que al campo que determina el cuidador se entiende; y vamos por otro capítulo de la suya:

"También he cambiado el palomar de sitio; antes lo tenía en los bajos de una escalera y salían por una ventana que está a unos cinco metros de la salida; estos metros los había cubierto con listones de madera, haciendo una especie de pasillo, pero resultaba tanto el pasillo como el palomar bastante oscuro, sobre todo en invierno; ahora el que tengo está encima de la casa, bien cubierto y sin aire; lo único malo es que ahora para llegar al palomar tengo que subir por una escalera de mano, pero a pesar de esta molestia estoy muy satisfecho, ya

que en esta última temporada he ganado una copa, y no he ganado alguna otra por verdadera desgracia."

El palomar y su situación; cuántas y cuántas veces hemos insistido en tal cuestión, en el caso en que nos referimos hemos conseguido que un buen aficionado se haya dado cuenta de que no es posible hacer un palomar en cualquier sitio, y aprovechando cualquier rincón, sin que el mismo reúna un mínimo de condiciones, sino que es preciso hacer un palomar grato, un palomar-hogar para las palomas, donde ellas se encuentren a gusto y sientan el deseo de volver cuando del mismo se las aleja, convirtiéndolo en un acicate más en sus ansias de regreso.

Y así en este tono a que nos hemos referido en los anteriores párrafos sigue la carta del amigo, nos habla de la muda y de los cuidados que prodiga en tal momento, nos habla de alimentación; en fin, hemos sacado la favorable conclusión de que volverá a escribirnos al finalizar la próxima temporada y podremos dar su nombre, ya que para tal hecho se ha impuesto la obligación de hacer una temporada mejor que la terminada; de todo corazón se la deseamos.

Y con esto cerramos el presente Editorial. ¿Comprenden ahora el motivo de nuestro título "Un gran regalo de Reyes"? ¿Puede haber mejor regalo para MENSAJERAS EN EL AZUL, que el que nos hace un colomófilo al decirnos que gracias a nuestra modesta labor ha logrado superar una serie de años de marasmo y de floja actuación?

ESTILOGRAFICAS
PARKER - WATERMANS
SHEAFFER'S - SUPERT
MONTBLANC ETC.

Taller de Reparación
Recambios de todas
marcas
Central de la Estilográfica

PUERTAFERRISA, 17
Teléfono 31 43 86



Los puntos sobre las íes

En la edición del distinguido rotativo barcelonés "La Vanguardia Española", correspondiente al día 25 de octubre del pasado año, y en su apartado "Crónica de la Jornada" de la interesante sección "Vida de Barcelona", se hacía referencia a que esta Sociedad, y con motivo de su "Jornada Colombófila Anual", celebraría una Exposición de Palomas presidida por el signo de la belleza, toda vez que la eficacia, el sentido de orientación y su fidelidad al palomar, se consideraba como cosa acreditada de antemano, ya que entre otras hazañas acababan de realizar "EL YA PROVERBIAL CONCURSO DE OPORTO QUE ORGANIZA LA SOCIEDAD".

Como esta última afirmación, fruto de un involuntario error periodístico, no se ajusta a la realidad, la Dirección de MENSAJERAS EN EL AZUL hace constar públicamente la pertinente rectificación, toda vez que lo entrecomillado debía decir "EL INTERESANTE CONCURSO DE OPORTO, QUE CON MOTIVO DE SUS BODAS DE PLATA, ORGANIZO LA FEDERACION COLOMBOFILA CATALANA".

Y con lo anterior creemos haber puesto los puntos sobre las íes...



Muy interesante

Muy interesante

Selección y Mejora de la Paloma Mensajera

por

Arturo Tutor Valcarce

Del Departamento de Zootecnia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; colaborador de la Cátedra de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de León (España).

Los más modernos y revolucionarios métodos de selección para obtener el biotipo de las grandes voladoras al alcance de todos los colombófilos.

Le interesa conocerlo. Pida hoy mismo un ejemplar de este libro a la SOCIEDAD DE PALOMAS MENSAJERAS; c/. Aragón, 4. VIGO (España).

110 páginas - 20 fotografías - 5 dibujos - 2 gráficos.

Precio de propaganda: 40 pesetas.

Muy interesante

Muy interesante

Nuestra Crónica

Ha aparecido ya el tradicional plan de viajes para la temporada 1961, que elaborado por la Junta Directiva, y aprobado por la Asamblea en su día, regulará la temporada que se avecina; una vez más dicho plan ha sido el resultado de profundos estudios, que si bien puede causar alguna extrañeza al que no se halle versado en las dificultades que la confección de un plan lleva aparejados, encierra dentro de sí todas las garantías y seguridades para nuestros palomares, que aparte las circunstancias adversas que puedan presentarse, son de desear.

Vayamos a dar un rápido vistazo a los entrenamientos, estos entrenamientos a los que muchos aficionados no conceden el valor que realmente tienen, y que sin embargo para el que siente la afición de una manera consciente le permiten, o el no abrigar excesivas confianzas en algunas palomas en las cuales las había depositado todas, o prestar la máxima atención a algunos ejemplares que hasta el momento de producirse dichos entrenamientos habían sido considerados casi como comparsas, o complemento, para la lucha que durante la temporada debe sostenerse.

El primero de dichos entrenamientos tendrá lugar el día 26 de febrero, y la localidad elegida ha sido, como en tantas ocasiones, Molins de Rey en lo que a distancia se refiere tiene poca importancia, 14 kilómetros: un paseo; un paseo que las palomas adultas y jóvenes efectúan alegremente; podríamos considerarlo como una excursión dominguera por los alrededores de la ciudad, y sin embargo ya tiene su miga, y ésta es la de que empiezan a habituarse al cesto y a verse acompañadas de otras palomas extrañas a su familia.

El 5 de marzo se dobla la distancia y se suelta desde el también tradicional Gelida, con sus 23 kilómetros; podemos repetir casi lo mismo dicho en nuestro párrafo anterior: cesto y familiarizarse con otras aves, es lo más importante.

Tras Gelida ya se efectúa un salto de más importancia: Cervera, con sus 85 kilómetros ya es un vuelo; la paloma se halla alrededor de una hora en el aire, siempre que el tiempo acompañe, y tiene que volar de una manera disciplinada, poniendo en marcha algo más que la vista. Su instinto de voladora nata, sus cualidades para volar sobre terreno desconocido, ya deben ponerse en acción, cosa que hace que junto a la costumbre de estar en el cesto, y convivencia con aves procedentes de otros palomares, se una al instinto maravilloso de la paloma mensajera que sabe prescindir de la vista para regresar al palomar; éste es ya un entrenamiento serio, y del cual el celombófilo observador puede sacar sus conclusiones.

El último de los entrenos lo efectuamos desde Almacellas, distancia a cubrir 150 kilómetros; podemos observar cómo de una manera paulatina aumentamos las dificultades la suelta; 150 kilómetros ya sabemos todos que no son una distancia a considerar dura para nuestras palomas, pero ya es para ser tomada en cuenta; durante el curso del viaje se encuentran con una serie de problemas que tiene que resolver sobre la marcha: algún cambio de tiempo, vientos de mayor o menor intensidad, etc.; la paloma que cubra en tiempos excelentes los dos últimos entrenamientos demuestra que su forma es óptima, y podemos concederle un margen de confianza en los concursos que a partir de este último entrenamiento, se avecinan.

Año tras año hemos machacado sobre la necesidad de concurrir a los entrenamientos; por suerte podemos observar que son cada vez más los que comprenden la gran importancia de los mismos y les conceden todo su valor.

Los entrenamientos habitúan a nuestras palomas, las disciplinan en el viajar dentro ya de un terreno deportivo, y a la vez, repetimos, son base y punto de

referencia sobre las posibilidades de cada una de ellas en los grandes concursos que les siguen.

Y por hoy cerramos este breve comentario a lo que iniciará la temporada, los entrenamientos; en el próximo número dedicaremos nuestra crónica a algo mucho más importante: los concursos establecidos para la temporada 1961.

Talleres C a d i r a t

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Teléf. 23 39 14
BARCELONA

Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izc - BARCELONA

MARCAS CONTROL PARA COLOMBOFILIA AVICULTURA Y CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas, rotuladas con la inscripción que se desee, al precio de 36'00 ptas. el ciento con una letra, aumentando 2'00 pesetas el ciento por cada letra más

PORTAMENSAJES de aluminio, al precio de 6'00 pesetas unidad

ANILLAS de aluminio, especiales para concursos

Envios a toda España contra
reembolso

Servicios para los señores socios de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche

SERVICIO DE CAJA: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

SECRETARIA: Martes y viernes de 7 y media a 9 de la tarde.

Despacho de anillas, impresos, revistas, etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

NOTA Se ruega a los Sres. afiliados que hagan lo posible para pasar normalmente por nuestro local social a retirar sus respectivos recibos de socio y el número de la revista.- Con ello facilitarán la organización administrativa de la Sociedad.



Plan de viajes de entrenamientos y concursos de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

Año 1961

Entrenamientos

Enjaule el día	Suelta el día	Hora	Localidad	Kms.	Cuota
25 Febrero	26 Febrero	9	Molins de Rey	14	2'50
4 Marzo	5 Marzo	9	Gelida	28	3'—
11 Marzo	12 Marzo	9	Cervera	85	4'—
16 Marzo	19 Marzo	9	Almacellas	150	4'—

Concursos

22 Marzo	26 Marzo	7	Cortes	304	5'50
5 Abril	9 Abril	7	Cortes	304	5'50
12 Abril	16 Abril	7	Almazán	392	8'—
26 Abril	30 Abril	6	Almazán	392	8'—
10 Mayo	14 Mayo	6	Cortes (Nacional)	304	5'50
24 Mayo	28 Mayo	6	Osma	440	8'—
7 Junio	11 Junio		Venta de Baños	556	10'—
20 Junio	24 Junio	6	Zamora (Nacional)	650	10'—

Los viajes de entrenamiento se efectuarán en camión.

HORAS DE ENTREGA: De 8 a 10'30 de la noche.

SUELTA A EFECTUAR EN EL DESFILE DE LA VICTORIA

SUELTA DE LA FEDERACION COLOMBOFILA CATALANA

Campeonato de Cataluña

SUELTA: 15-7 — LUMBRALES — 750 Km.

NOTA: En caso de que por fuerza mayor se tuviera que alterar alguna de las fechas de enjaule de algún entrenamiento o concurso, la Junta Directiva lo notificará, mediante aviso colocado en la tablilla de anuncios de nuestro Local Social, tan pronto tenga conocimiento de ello.

Real Sociedad Colombófila de Cataluña

Fundada en 1890

Bajada S. Miguel, 4, pral.

Teléfono 21 80 32

ORDEN DEL DIA

Aprobación acta anterior
Aprobación del Estado de
Cuentas

Elección de Presidente

Elección de cuatro vocales en sustitución de los que
corresponden cesar.

Aprobación de premios
para los concursos de 1961.

De acuerdo con lo dispuesto en
nuestros Estatutos, la Junta Directiva
se complace en convocar a usted a la
próxima Junta General ordinaria, que
se celebrará el próximo día 19 de Fe-
brero a las 19 horas de primera convo-
catoria y a las 19'30 horas de segunda,
bajo el Orden del Día anotado al
margen.

Encarecidamente, rogamos su
puntual asistencia.

Barcelona, Febrero de 1961

EL SECRETARIO

SECCION DE VIAJES



Resultado del Concurso de Z U E R A

Palomas inscritas al mismo. 791 Premios: 81.

Suelta el día 24 de abril de 1960, a las 6'45 horas.

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 250 Kms.

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasifi- cación	Observaciones
9 30 11	0,29-A	9 29 42	33435-58	250,750	1522,474	Salvador Sos	1	
9 30 51	0,50-A	9 30 01	28524-59	251,200	1522,276	Miguel Valls	2	
9 31 20	0,24-A	9 30 56	17862-59	251,600	1516,274	Juan Albareda	3	
9 31 42	0,50-A	9 30 52	30158-59		1514,274	Miguel Valls	4	
9 31 42	0,50-A	9 30 52	28323-59		1514,475	Miguel Valls	5	
9 31 01	0,31-A	9 30 30	54206-58	249,790	1509,314	Ramón Forne	6	
9 31 29	1,24-R	9 32 53	18392-59	252,930	1506,584	José Vives	7	
9 34 16	0,06-A	9 34 10	16844-59	254,730	1505,799	Ramón Nomen	8	
9 33 58	0,52-A	9 33 06	41267-57	252,920	1504,589	Manuel Castro	9	
9 33 20	1,26-A	9 31 54	52740-58	251,045	1504,173	Heras Gómez	10	
9 32 08	0,20-A	9 32 28	33377-58	251,465	1501,588	Jaime Colomer	11	
9 33 34	1,26-A	9 32 18	52723-58		1500,576	Heras Gómez	12	
9 32 01	0,31-A	9 31 30	54209-58		1500,249	Ramón Forne	13	
9 32 01	0,31-A	9 31 30	28263-59		1500,249	Ramón Forne	14	
9 32 53	0,10-R	9 33 03	73356-57	251,955	1499,294	Alfonso Garrigos	15	
9 32 37	0,30-A	9 32 07	16943-59	250,270	1497,582	Borrás Olivella	16	
9 32 37	0,30-A	9 32 07	16938-59		1497,58	Borrás Olivella	17	
9 32 36	0,35-R	9 33 11	1768-59	251,670	1496,320	Joaquín Merín	18	
9 33 00	0,10-R	9 33 10	32656-58		1495,290	Alfonso Garrigos	19	
9 32 34	0,43-A	9 31 51	44957-57	249,470	1495,184	Ricardo Monmany	20	
9 32 56	0,54-A	9 32 02	28731-59	249,692	1494,866	Pedro Martí	21	
9 31 38	0,47-R	9 32 25	16237-59	250,202	1494,492	Luis García	22	
9 32 55	0,20-R	9 33 25	33855-58		1493,118	Jaime Colomer	23	
9 35 20	1,27-A	9 33 43	32334-58	251,875	1492,893	Rogelio Ruiz	24	
9 35 20	1,27-A	9 33 43	16960-59		1492,893	Rogelio Ruiz	25	
9 33 28	1,12-A	9 32 16	28789-59	249,670	1492,65	Enrique Pedra	26	
9 33 33	0,30-A	9 33 03	16958-59		1489,268	Borrás Olivella	27	
9 37 19	3,17-A	9 34 02	28413-59	251,885	1487,662	Jaime Camprubí	28	
9 35 25	1,19-A	9 34 06	16753-59	251,480	1487,176	Juan Martínez	29	
9 35 17	1,26-A	9 33 51	52790-58		1496,801	Heras Gómez	30	

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Oscilación	Observaciones
9 32 35	0,43-A	9 32 52	33481-58		1486,125	Ricardo Monmany	31	
9 34 00	0,01-R	9 34 01	41762-57	251,100	1485,658	Jorge Bastidas	32	
9 34 09	0,01-R	9 34 10	52171-58		1484,340	Jorge Bastidas	33	
9 35 17	1,22-A	9 33 55	52611-58	250,480	1482,867	Miguel Derch	34	
9 34 24	0,54-A	9 33 30	52907-58		1481,860	Pedro Martí	35	
9 34 30	0,20-R	9 34 50	33388-58		1480,660	Jaime Colomer	36	
9 34 41	0,10-R	9 34 51	28701-59		1480,494	Alfonso Garrigós	37	
9 33 44	0,10-A	9 33 34	23031-59	249,380	1479,420	Manuel Pastor	38	
9 33 44	0,10-A	9 33 34	23019-59		1479,420	Manuel Pastor	39	
9 34 12	0,29-R	9 34 41	23295-59	251,030	1479,405	Estevan Rius	40	
9 35 18	1,12-A	9 34 06	30018-59		1476,472	Enrique Pedra	41	
9 36 01	1,22-A	9 34 39	32632-58		1476,460	Miguel Derch	42	
9 36 01	1,22-A	9 34 39	28363-50		1476,460	Miguel Derch	43	
9 35 06	0,54-A	9 34 12	17095-59		1475,729	Pedro Martí	44	
9 35 06	0,30-A	9 34 36	52330-58		1475,657	Borrás Olivella	45	
9 35 05	0,20-R	9 35 25	33387-58		1475,595	Jaime Colomer	46	
9 36 05	0,50-A	9 35 15	28325-59		1475,485	Miguel Valls	47	
9 35 02	1,24-R	9 36 26	16590-59		1475,386	José Vives	48	
9 35 49	1,19-A	9 35 30	32540-58		1474,964	Juan Martínez	49	
9 36 45	1,26-A	9 35 19	55533-58		1473,995	Heras Gómez	50	
9 34 07	0,47-R	9 34 54	28474-59		1472,651	Luis García	51	
9 40 09	3,17-A	9 36 52	17900-59		1471,729	Jaime Camprubí	52	
9 36 25	0,24-A	9 36 01	17602-59		1471,207	Juan Albareda	53	
9 38 18	0,06-A	9 38 12	55347-58		1470,735	Ramón Nomen	54	
9 35 40	1,24-R	9 37 04	16361-59		1469,959	José Vives	55	
9 35 42	0,35-R	9 36 17	32463-58		1469,322	Joaquín Merín	56	
9 35 56	0,54-A	9 35 02	17059-59		1468,491	Pedro Martí	57	
9 37 11	0,53-A	9 36 18	16634-59	251,490	1468,134	Antonio Labora	58	
9 33 35	0,43-A	9 32 52	28691-59	249,470	1468,125	Juan Monmany	59	
9 38 22	3,06-A	9 36 16	50638-58	249,843	1467,368	Juan Vaqué	60	
9 37 43	2,21-A	9 35 22	32852-58	249,940	1467,076	Roberto Roch (hijo)	61	
9 35 47	0,43-A	9 35 04	44935-57		1466,901	Ricardo Monmany	62	
9 35 47	0,43-A	9 35 04	3995-55		1466,901	Ricardo Monmany	63	
9 36 07	0,20-R	9 36 27	3394-58		1467,704	Jaime Colomer	64	
9 37 11	0,50-A	9 36 21	28327-58		1466,013	Miguel Valls	65	
9 37 11	0,50-A	9 36 21	29548-58		1466,013	Miguel Valls	66	
9 36 22	0,02-A	9 36 30	17784-59	251,340	1465,547	Juan Roca Abril	67	
9 36 56	0,10-R	9 37 06	16452-52		1464,011	Alfonso Garrigós	68	
9 36 34	0,30-A	9 36 04	58360-57		1463,002	Borrás Olivella	69	
9 36 34	0,30-A	9 36 04	33341-58		1463,002	Borrás Olivella	70	
9 36 52	0,02-A	9 36 50	17785-59		1462,699	Juan Roca Abril	71	
9 36 38	0,54-A	9 35 44	33231-58		1462,470	Pedro Martí	72	
9 35 04	0,03-A	9 35 01	38166-56	248,580	1462,097	Jaime García	73	
9 31 18	5,03-R	9 36 21	33503-58	250,330	1460,936	Juan Guillén	74	
9 38 55	1,27-A	9 37 28	40211-55		1460,432	Rogelio Ruiz	75	
9 38 55	1,27-A	9 37 28	55989-55		1460,432	Rogelio Ruiz	76	
9 37 28	0,25-A	9 37 03	16708-59	251,240	1460,281	José Rosell	77	
9 36 53	1,24-R	9 38 17	28761-59		1459,635	José Vives	78	
9 36 30	0,29-R	9 36 59	22788-59		1459,620	Esteban Rius	79	
9 36 23	0,07-R	9 36 30	17659-59	250,200	1458,900	José Riera	80	
9 37 24	1,13-A	9 36 11	52579-58	249,670	1458,497	Manuel Celestino	81	

H O G A R — Jaime Colomer — Paloma n.º 33377-58
 S E R I E — José Rosell — » » 55424-58
 — » » 16720-59
 — » » 16708-59



El Vuelo

El estudio del vuelo no puede fijar más que unos momentos determinados de la evolución, y el columbicultor, aquél que aspira a crear algo sobre tal hecho, debe convencerse plenamente a sí mismo de tal verdad, debe admitir plenamente que la paloma buscando adaptarse cada vez más y más al trabajo que se le exige provoca, por sí misma, la evolución que la conduce a la meta buscada.

En las Olimpiadas de Roma, atletas que se hallaban en posesión de los títulos en sus respectivos países, dando el máximo de sus posibilidades consiguieron batir sus propios records y fueron no obstante batidos por atletas japoneses y norteamericanos; y ello sucederá nuevamente, y de seguro, en las próximas Olimpiadas de Tokio.

Asimismo, nuestras grandes ases de medio siglo, las que fueron craks en aquella época, no serían en la actualidad más que palomas de calidad regular, o mediana, indicadas solamente para participar en la modalidad de las series.

Y como esta evolución es continua, el criador se ve obligado de seguirla con atención, y convertirla en una lucha constante; en fin, debe seguir paso a paso esta constante progresión.

Hasta estos últimos tiempos no ha sido precisamente el aficionado el que mediante su trabajo ha provocado esta evolución, puesto que casi no conocía nada de la finalidad a alcanzar, imbuido como se hallaba de una serie de errores cometidos por él mismo, y propagados por algunos que se consideraban maestros; el cesto ha sido el único elemento verdaderamente beneficioso que ha ido eliminando sin piedad a los incapaces e inadaptados. El cesto es un seleccionador brutal ya que cuando busca alianza con el tiempo, ya no se limita a seleccionar, mata y destruye; su acción es lenta, porque los caracteres de adaptación, siendo esencialmente de tipo recesivo, desaparecen al primer apareamiento mal estudiado; para activar y mantener dichos caracteres, es cuando debe intervenir el cerebro humano, e incluso cuando esto se conseguía debían variarse los sistemas en cuanto iba variando la paloma, mejorándolas, sus cualidades de velocidad y resistencia.

En la actualidad tenemos perspectivas mucho más claras.

Hoy nos podemos dar cuenta de qué sentido se va modificando el esqueleto del ala, el brazo, el ante-brazo, y hemos efectuado detenidas anotaciones de los límites extremos obtenidos

hasta la fecha, límites que continuarán retrocediendo, pero a un ritmo cada vez más reducido, y se presentarán acompañados de otras modificaciones.

Quien dice gran esqueleto, dice generalmente brazos y antebrazos largos; estos caracteres van unidos de una manera natural, y la búsqueda de un brazo y antebrazo cortos nos conducen lógicamente a dos cosas:

La tendencia a volar más rápido y a un vuelo de más duración ha obtenido justamente este resultado revolucionario de colocar un ala sobre un esqueleto reducido, o sea lograr hacer una tendencia natural.

Se observan con atención a los verdaderos ejemplares que puedan tener entre sus manos, hallarán que siempre responden a esta fórmula.

Hubo un tiempo en que creyendo que la calidad deportiva respondía solamente a la fuerza física, se buscaba la paloma pesada, muy desarrollada, y acabó de hacer creer en lo dicho al ver que palomas que respondían a tales características obtenían fáciles éxitos y victorias sobre las que con ellas competían, y que eran poseedoras de un cuerpo más pequeño y de alas cortas; pero toda esta teoría se desvaneció en el momento en que aparecieron palomas de cuerpo ligero pero de alas largas, y pronto se vieron obligados a ceder el terreno a las mismas, máximo en el terreno del fondo y medio fondo.

En la actualidad sobre diez palomas de gran clase hallaremos nueve que responden a los significativos nombres de "pequeña azul", "pequeña roja", etc.

Deténganse a mirar las fotos de las palomas-ases presentadas en ocasión de las subastas, o ventas, y verán la corroboración del mismo adjetivo.

En ocasión del concurso de Bourges, recibí una docena de cartas de aficionados señalándome el éxito de jóvenes que respondían a dichas características.

Solamente uno me hablaba de un macho, los demás me indicaban que se trataba de "hembras muy pequeñas".

El acortamiento del esqueleto ha conducido a una disminución del volumen y naturalmente del peso.

Ultimamente, hubo alguien que haciendo el panegírico de un palomar que fue el más brillante de 1960, decía, hablando del volumen: son de tipo mediano, no se atrevió a escribir "pequeño" ya que ello hubiera destruido muchas teorías, y sobre todo aquellas que se refieren a los músculos, ya que es muy difícil que alguien llegue a creer que pueden establecerse grandes músculos en un cuerpo pequeño.

Todo lo anterior parece conducir a que lo más sencillo es conducir la cultura a la obtención de una entrada de ala corta y de un fin de ala largo, y que ello se puede obtener fácilmente; pero debemos tener en cuenta que la Naturaleza no deja destruir con facilidad aquello que le ha costado siglos de construir, y la

disociación de dos tendencias netamente fijadas nos coloca ante tal cúmulo de dificultades que sola la real comprensión del problema planteado puede resolver.

Y siempre topamos con esta tendencia del retorno hacia el tipo ancestral fijado, y es por lo que nos vemos condenados a criar y seleccionar de continuo en contra de aquella tendencia.

Pero nuestro trabajo queremos que trate de algo más que la relación ala, entrada de ala: tratará sobre cada parte del ala y sobre la calidad de sus componentes, de la materia de que están construidas sus remeras, sus astas y sus bárbulas.

Deberá controlarse la fórmula de la herramienta de vuelo, y la calidad de esta herramienta, o sea un número de caracteres demasiado elevado para poder resumirlos todos ellos sobre una serie de jóvenes, cualquiera que sea la calidad de los mismos, y de sus productores.

Es por otra parte una suerte que todo ello no sea tan sencillo, pues si pudieran resolverse por medio de unas sencillas matemáticas, la colombofilia en su más brillante aspecto, pronto habría dejado de interesar.

Cada vez me extraña más, cuando oigo decir a algún aficionado, de estos que creen que ya lo saben todo: "Qué necesidad hay de todo este estudio; por mi parte cuando me hallo ante un canto delantero grueso, y unas remeras bien rectas, ya tengo bastante", añadiendo a continuación que en dos años "fabricaría" palomas que harían de él un gran campeón.

Tres años han pasado desde el día en que las palabras de dicho aficionado fueron pronunciadas, y hasta la fecha no ha conseguido ni ser campeón de su pueblo.

Y es que no, esto no basta; y todos aquellos que se quedan como hipnotizados ante la alta calidad de un carácter, o de varios caracteres, deberán saber que no han alcanzado meta alguna, y que por complicado que ello les parezca deben seguir estudiando un todo, y no solamente una parte.

Por otra parte estamos en la época más propicia para comprobar nuestras observaciones: las palomas se hallan en plena muda, lo que nos permite comparaciones fáciles, y el invierno nos va a permitir observar otras palomas, además de las nuestras, en ocasión de visitas a otros palomares, exposiciones o ventas; verdaderos placeres para el buen colombófilo, que en muchas ocasiones son tan atractivas como los mismos concursos.

Y volviendo a referirnos a los Juegos Olímpicos de Roma, recordarán que la más clásica de las pruebas, la Marathon, fue ganada por un atleta que medía 1'76 metros y pesaba solamente 65 kilogramos. ¿Dónde tenía sus grandes músculos? No los había, y si por el contrario piernas largas y un cuerpo ligero.

CH. VANDERSCHULDEN



La crónica del Dr. Vión

Se me ha planteado de una manera cruda una pregunta. ¿Es usted consanguinista?

Confieso que tal pregunta de la manera en que me ha sido formulada me ha molestado bastante.

Sí, en más de una ocasión he expuesto mi parecer para que un joven aficionado pueda formar lo más rápidamente posible, lo que podríamos llamar una colonia base, o punto de partida; el conservarla, y sobre todo mejorarla, son cosas muy distintas, ya que en este caso de lo que se trata es de asegurar el continuarem hereditario de una colonia.

¿De qué medio nos valdremos para conseguirlo? 1.º, por el método consanguíneo; 2.º, por el método de cruces...

He aquí la cuestión consanguinidad sobre su verdadero terreno.

Y a esta pregunta contestaré de una manera que quizás les parecerá un poco extraña.

Para asegurar el continuarem hereditario de una colonia deben emplearse los dos métodos, o sea, consanguinidad y cruces.

Vamos a intentar explicarlo:

La realización de un tipo de paloma, o sea un fenotipo determinado, en lo concerniente a la paloma mensajera se trata de reunir bajo un patrón las aptitudes capaces de dar a dicha paloma la posibilidad fisiológica de un rendimiento deportivo muy amplio.

La realización depende de un funcionamiento celular armonioso que exige una coordinación funcional perfecta al más alto grado entre los genes contenido en el núcleo de la

célula y el protoplasma celular, que, no debemos olvidar, ha sido proporcionado por entero por la hembra, la menor fideencia constitucional del citoplasma, o la menor modificación de los genes (conjunto de los genes), se traducen en modificaciones fenotípicas.

Hemos dicho que cada factor, o sea carácter, llevado sobre los genes, se hallaba doblemente representado, uno procedente del padre y el otro de la madre; de estos caracteres homólogos yuxtapuestos, uno es aliado de su vecino, o mejor dicho, se complementa con su vecino, y así recíprocamente, apareciendo solamente en el fenotipo el carácter dominante, lo que no significa en modo alguno que el carácter que no se manifiesta (carácter recesivo) se halle en estado completamente pasivo, este carácter recesivo, por el contrario, desempeña un papel importante en la relación celular y puede a menudo, sin que por ello se manifieste en la forma, mostrarse en el aspecto del sujeto, por una disminución de la vitalidad del mismo.

Para hacer entender fácilmente tal cuestión pongamos el ejemplo de la paloma silvestre; en ella el "sistema citoplasma-factores nucleares" representa un conjunto de gran armonía, y del cual es generalmente imposible modificar un componente sin producir un desacuerdo de la armonía celular, traduciéndose por una pérdida de vigor, una disminución de vitalidad, y la pérdida, o al menos una disminución, de la fertilidad. Nuestras palomas mensajeras son todas ellas productos de mutación

que tienen genes que han soportado grandes modificaciones; estas mutaciones arrastran variaciones que pueden afectar a cualquier gen, y realizando modificaciones de cualquier carácter (color, calidad del plumaje, forma de las alas, color de los ojos, etc., etc.) cambiado que será recesivo en relación al tipo silvestre, y esto es una suerte, ya que en el fondo la paloma-as, que es una paloma de mutación, si no fuera por ello sería estéril en toda ocasión; esto nos explica muchas cosas: casos de mortalidad en cáscara, caparazones débiles, mortalidad de jóvenes en su época de nido, retraso en la salida de plumas, crecimientos lentos, etc., etc., cosas que, muy a menudo, se atribuyen a falta de alimentación apropiada, o a enfermedades infecciosas o parasitarias, y que sin embargo no tienen otro motivo en el fondo que la multiplicación de los factores, consecuencia de la mutación, combinada con la disminución de la selección natural. Señalemos de paso que cuidamos demasiado a los enfermos y a los débiles, y que con el pretexto de que tal joven procede de tal as, se le perdona todo; esto representa un peligro verdadero para el porvenir de la razapaloma.

Cuando emparejamos nuestras palomas, producimos a cada generación un número de nuevos fenotipos, tanto más variables cuanto más elevado sea el número de caracteres nuevos aportados, resultará que los jóvenes serán tanto más heterogéneos cuanto más diferencias se apreciarán entre los padres en su fórmula genética; es por consiguiente cosa fácil de comprender que en este caso, los jóvenes no podrán proporcionar una descendencia constante, el número de nuevas combinaciones creciendo al unísono que el número de caracteres, debe darles a entender que nuestra paloma cargada por un gran número de cromosomas muy cambiados, se halla a punto para proporcionarnos un número incalculable de fenotipos distintos.

Si por el contrario ustedes dirigen su emparejamiento de manera que se reúnan los mismos caracteres dominantes del padre y de la madre, tenderá a producir fenotipos homogéneos, y les será posible producir una raza con caracteres definidos. No olviden no obstante que pese a ello no habrán creado nada, habrán ayudado a la casualidad a reunir en un solo tipo caracteres extraídos de una mezcla preexistente.

Podemos, pues, asegurar que todas las palomas mensajeras son heterogéneas y no son homogéneas más que por tales o cuales caracteres definidos, pero nunca por un conjunto total de sus caracteres. Lo importante es el saber cuáles son los caracteres que deben fijarse y cuáles son aquéllos a los que solamente debe darse una importancia secundaria; éste es uno de los problemas de los dominios del señor Vanderschelden. Lo que retiene mi atención y quisiera que retuviera también la de ustedes, es el hecho de que el patrimonio hereditario de la paloma mensajera representa un todo, cuyos constituyentes son adaptados los unos a los otros, condición necesaria para la armonía de las reacciones celulares, así pues,

la salud, la vivacidad, el vigor, el rendimiento deportivo y la reproducción.

Ella, pues, cosa muy necesaria para conservar, o mejorar, el valor deportivo de una colonia él, en primer lugar, saber lo que se desea, lo que en lenguaje corriente podemos traducir como saber las buenas calidades y cualidades de una paloma, y esto les puedo asegurar que no resulta tan fácil como parece a simple vista.

Una vez determinado lo que se escoge, y ello debe saberse a través de estudios y práctica comparativa, ha llegado el momento de determinarse por uno de estos dos métodos: consanguinidad, o lo que en colombofilia es conocido por cruce; por lo que a mí respecta creo que lo mejor es la adopción de ambos sistemas. Veamos ahora los argumentos que se esgrimen a favor de uno u otro sistema, y prevengamos las dificultades que presentan ambos.

Lo que deseamos es procurarnos una paloma apta para satisfacernos desde el punto de vista deportivo; despreciando toda cualidad que no guarde relación con el deporte, estudiemos sobre macho y hembra, respectivamente, las cualidades deportivas.

Supongamos se hallan ante un lote de machos y otro de hembras, escogen según la relación de cualidades el mejor de los machos, lo mismo en lo que respecta a las hembras, y procurarán aparejarlos, si ello es posible; dos circunstancias pueden presentarse: el macho y la hembra son consanguíneos, o bien no guardan el menor parentesco, de ello deberán tomar buena nota para su comportamiento futuro; pero de hecho el motivo primordial que debe guiarles al escoger sus sujetos no debe ser la consanguinidad, sino la calidad.

Podrá creerse que se llegará más rápidamente a un buen resultado con dos sujetos consanguíneos; quizás sí, o quizás no, ya que si sus ojos y sus manos perciben las cualidades dominantes, su cerebro no posee la carta cromosómica de la paloma que se halla ante usted, así que no puede responder que el fenotipo que están observando represente la imagen exacta de su fórmula genética, o reproduce sencillamente la imagen de su medio genético; esto solamente el porvenir se lo dirá claramente al observar su descendencia; en lo que deberá fijarse ante todo es en las cualidades de fórmula genética, las únicas capaces de reproducir ulteriormente los mismos sujetos que representan la base de su punto de partida, y no olviden que "l'imbreeding", o sea cultura hacia adentro, da unos muy buenos resultados.

Los ingleses unen sin el menor escrúpulo padre e hija, madre e hijo, y el señor Vanderschelden predica este método; por mi parte lo he practicado y lo continuo practicando y, en algunas ocasiones, he obtenido grandes éxitos, pero también he anotado fuertes decepciones, hasta tal punto que siempre dudo en arrastrar a un principiante por este camino.

La paloma llena de aptitudes es una paloma que se halla repleta de mutaciones hasta tal punto que en momento de emparejarla con otra que se halle en las mismas circunstancias, no podemos hallar el menor vestigio sil-

vestre entre ambas, cosa que como ya hemos dicho redundará en una pérdida de vigor, vitalidad y fertilidad, y este debilitamiento se acrecentará en cada generación, hasta alcanzar, al final, un nivel imposible de sobrepasar, ya que no existirá el medio armónico para las reacciones celulares, y esta desarmonía celular puede llegar hasta la muerte.

El cruce entre las dos razas coloca, en cambio, las cualidades cambiadas de la paloma de grandes aptitudes, en presencia de otras originales, o silvestres, y de este modo la acción nociva de los factores recesivos mutados será anulada por la acción de las cualidades de este tipo silvestre, y el vigor de los jóvenes aumentará en relación con la adición que en pro del mismo hayan provocado los factores favorables; en cambio el cruce corre siempre el riesgo de privar a la descendencia de ciertos caracteres morfológicos de aptitud para el deporte.

Como habrán podido darse cuenta, consanguinidad y cruce (términos que conservo para que sean comprendidos) tienen los dos ventajas grandes, y a la vez grandes inconvenientes.

Entonces, desde el punto de vista de conservación y mejora de una cultura, ¿qué se puede hacer?

Existe un remedio que por desgracia no se halla al alcance del pequeño colomófilo por dos razones: este remedio exige, en primer lugar, el albergar algunos productores que jamás deberán viajar, puesto que la pérdida de uno solo de estos productores reducirá a la nada todo su trabajo de varios años, lo que por consiguiente doblará cada año sus efectivos, de donde se deducen naturalmente una serie de gastos no productivos.

La segunda razón, es que la cultura en este caso se vuelve una verdadera ciencia que necesita conocimientos más que elementales y ante una paciente resignación ante un posible fracaso, añadan a todo esto que en el estado actual

de la colombofilia, esta práctica todavía se halla lejos de dar buenos dividendos.

Les haré un esbozo del cuadro para que vean que no quiero esconder nada absolutamente.

Partan de dos parejas, lo más perfectas posibles; hacen consanguinidad con la pareja primera y la segunda por separado, tan adelantada como les sea posible para reunir el mayor número posible de puntos alares en los descendientes; una vez obtenidos estos resultados, y para esto se necesitan a veces años, dos casi seguros, cojan el mejor sujeto de la pareja primera y la mejor hembra de la segunda, y formen una pareja.

Procediendo viceversa formen una segunda pareja, si les es posible.

Se hallarán entonces ante dos parejas homogéneas con la mayoría de los puntos alares reunidos; en este preciso momento su cultura se halla prácticamente formada y estabilizada, les bastará entonces vigilar y tener mano de hierro con las crías y mucho tacto con el emparejamiento; este último punto no se adquiere más que por la práctica.

Y es por todo lo anterior que me hallo en el terreno de la consanguinidad y cruce conjuntamente; son dos armas excelentes: el secreto reside en el arte de mejorarlas, pues la naturaleza se defiende, se esfuerza de continuo en restablecer el equilibrio de la cadena de las raciones celulares para conservar el vigor necesario a la perpetuación de la especie, sin preocuparse en absoluto de la finalidad que pueda perseguir el colomófilo, que busca a reunir en un solo ser el mayor número posible de puntos alares deportivos.

¿Tendrán los jóvenes colomófilos el valor y la paciencia de aprender este largo trabajo? De ser así les auguro los mayores éxitos.

DR. VION

Fábrica de platería y Trofeos Deportivos

Juan Viles Canut

Lepanto, 264 - 66

Tel. 25 99 18 y 25 66 44

por ARTURO TUTOR
De la Sociedad de Palomas Mensajeras de Vigo

En el cultivo de la paloma mensajera, se siguen diversas normas zootecnistas, que equiparan la colombofilia a cualquier otra técnica aplicada a los animales domésticos: bovinotecnia, ovinotecnia, avicultura (en su acepción actual estrictamente gallinas), suinotecnia, apicultura, canicultura, etc., etc.

Sin embargo en colombofilia como en aquellas, existen técnicas básicas o fundamentales y otras que pudiéramos llamar accesorias, no obstante necesarias y a veces imprescindibles.

Vamos a trazar aquí un esquema de estas técnicas de mayor o menor importancia, con el objeto de que el aficionado colombófilo pueda distinguir entre sus conocimientos cuáles son los fundamentales y cuáles, siendo importantes, no son sino partes del "cuido" y aún simples detalles.

Numerosas veces hemos oído, y lo que es peor, leído, que un simple "detalle" cualquiera puede llevar al éxito.

Efectivamente, los detalles pueden contribuir al éxito, pero para que este detalle fructifique, tiene que obrar sobre una paloma *con clase de campeona* y en forma y para conseguir estas dos cosas, ¿cuánto hay que trabajar primero!

En un palomar magníficamente instalado, donde las palomas reciben una alimentación perfecta, donde son preparadas y entrenadas con meticulosidad, y que vuelan con un estímulo adecuado, en él hay siempre *unas palomas que triunfan y otras no*.

Esto nos demuestra que la paloma "AS", *nace* y no se le puede lograr a base de un medio óptimo, por muy bueno que sea.

No quiere ello decir que el "medio ambiente" y condiciones de vida no tengan importancia; nada más lejos de la verdad; *el medio y condiciones óptimas brindan a la paloma las mejores oportunidades de realizar las más extraordinarias performances posibles a su naturaleza y conservar su clase durante varias temporadas*. De ahí que en los palomares de los grandes colombófilos brillan siempre un gran número de palomas y la que sale "Crack" es irresistible; sin embargo en el palomar mediocre y mal tenido, para destacar una paloma tiene que ser de una clase extraordinaria y en éstos las estrellas son escasas y brillan poco.

Concluyendo, diremos que *es preciso que la paloma nazca* (Selección y Reproducción eugenista), *con clase de campeona*, para que el colombófilo, con esta materia prima de calidad, pueda moldear un "Crack" a base de una técnica depurada en todos los aspectos que componen el *medio ambiente*, cuidados, alimentación, preparación, entrenamientos, etc., etc.

Por tanto, las técnicas básicas y fundamentales son dos: *Selección y Reproducción dirigida*.

La Selección es la práctica zootécnica sobre la que descansa todo el edificio de la moderna explotación y mejora ganadera. Todos esos prodigios que el hombre ha obtenido de la economía animal: gallinas de trescientos huevos, vacunos especializados en la producción de carne (como las razas los Shorthorn, Herefordo, Aberden-Angus y en la producción láctea, como la Holstein, Friesian con siete mil litros de leche por año). Lo mismo sucede en otras especies como ovinos, de lana Merino (con un incremento de lana en kilogramos de más de la mitad del peso primitivo), de carne South Down y porcinos Large Wite y Berkshire. Caprinos de producción láctea como las razas Granadina, Nubiana, Sanen y Tojembourg, así como cientos y cientos de razas especializadas con ejemplares extraordinarios, y todos, absolutamente todos, fueron obtenidos por selección, selecciones rigurosísimas con valoraciones morfológica, fisiológica, hereditaria (de ascendencia y descendencia), patológica, controles de producción, etc., etc.

Es, pues, generalmente admitido que la selección es la única manera de obtener ejemplares superiores procurando después grabar en la descendencia por la Reproducción Dirigida las cualidades aparecidas o conseguidas en un individuo.

Se ha comprobado que la mejora conseguida a base de dotar a los individuos de unas condiciones ambientales óptimas, es casi imperceptible y no se transmite siquiera a la descendencia.

Es, pues, lo fundamental en la zootecnia colombófila, como en cualquier otra explotación animal, una selección completa y auténticamente reveladora de la calidad intrínseca de los individuos, atendiendo ésta para que sea completa, a factores como el *Rendimiento y Caudal genético* (o sea los resultados obtenidos de la economía animal del individuo y la capacidad de transmisión de dichos caracteres que el individuo posee).

Una vez conseguidos los verdaderos individuos de clase, por medio de la Selección y la Reproducción Dirigida, labor de colombicultor, viene la colombofilia propiamente dicha, o sea dotar en cada época de todo lo necesario a la colonia en orden a instalaciones, alimentación, cuidados de toda índole, disciplina y régimen interno del palomar, en fin, el sistema perfecto para mantener con vigor y salud la colonia de mensajeras.

Después viene una tercera misión: la del *preparador*. Entrenando idóneamente a las aves de la colonia para mantener su clase atlética, hacer surgir el "estado de forma". Y por último la de *jugador*, saber crear un estímulo adecuado (postura de nido natural, Viudez, Kotges) y viajar racionalmente las distintas aves sabiendo siempre la paloma que debe jugar sin quemarla.



Mirando Atras

MIRANDO ATRAS

De nuevo, y en esta interesante sección "Mirando atrás" que de tantos adeptos goza en nuestra publicación, vamos a iniciar la publicación de un trabajo, que con el sugestivo título de "SELECCION" apareció hace ya largos años en revistas europeas y españolas especializadas.

El nombre del autor de dicho importante trabajo no ha sido recordado por el veterano colombófilo que nos lo ha facilitado, pese a lo cual, y por el gran interés que el mismo encierra, no dudamos será bien acogido y seguido con la máxima atención por nuestros queridos lectores; y tras estas breves líneas de presentación pueden empezar la lectura del mismo, si éste es su deseo...

SELECCION

En materia de selección debe ser excluida toda sensiblería. Es un oficio de verdugo, y es muy probable que por cada mil se encuentre un amateur con la firme y fuerte voluntad para eliminar sin piedad.

Y entre otros mil, habrá tal vez cinco, con los conocimientos indispensables para seleccionar bien, incluyendo en ellos todas las características, tanto las más importantes como las de menor cuantía, de los progenitores de las palomas que él cultiva, me refiero a la cultura consanguínea.

Actualmente los partidarios de los cruza-
mientos se hallan en mayoría sobre los de la consanguinidad, los primeros parecen no inquietarse mucho por los antecedentes del sujeto que desean para cruzar; ello no puede ser así para los segundos si desean conseguir una buena obra.

¿Puede un aficionado efectuar buena selección en su palomar? La mayor parte de las veces sí; puede y debe saber el amateur que las alas deben tener como buenas características, y desde los 30 primeros días, que están muy unidos los tallos de las plumas, que éstas se crucen unas con las otras sin dejar intersticios, como si se hallaran soldadas unas con las otras, cuando el ala esté abierta, las plumas sean anchas y sedosas. Fijaos bien en todos estos detalles a medida que el ave avanza en edad, y si observais que avanza en sentido opuesto, estad seguros de que disminuye en calidad.

Muchos pichones a los 30 días tienen un ala que deja mucho que desear, pero a los cinco meses sus alas se han modificado en sentido correcto; esto representa un aumento en la calidad y una transformación ventajosa para el sujeto, indiscutible.

Dirijamos la atención sobre los párpados: es preferible que rodeen el ojo perfectamente y por todos lados, como un marco a un cuadro, total y convenientemente; no siempre ocurre esto: algunos pichones tienen el "ojo abierto", como generalmente se dice, en los 30 ó 40 primeros días de su vida, y luego de una manera insensible este defecto, a mi juicio, va remediándose, y a los seis meses se presenta un ojo bien cerrado, y también se puede observar lo contrario para quedar el ave toda la vida así; el ojo abierto, descubierto, es un signo de calidad, porque cuando los tiempos son duros y los vientos contrarios, esto perjudica grandemente a los individuos que los poseen, colocándolos en una situación de desventaja.

Una transformación análoga se presenta en la "fourche", o sea que a los 18 ó 20 días, muchos pichones no tienen vientre, y caminan muy erguidos por el palomar en un perfecto balanceo.

Y a pesar de ello, se puede comprobar que su "fourche" o llamémosle su pelvis, está abierta, y que a medida que transcurre el tiempo se le abre cada vez más, mal signo de calidad.

en otros casos ocurre todo lo contrario: en el primero de dichos casos el gran cronista Violette, opina que deben ser sacrificados sin la menor duda.

Las condiciones expuestas para el ala, ojos y pelvis, pueden aplicarse a diversos caracteres, a distintos detalles, tan pequeños considerados cada uno por sí, aislados el uno de los otros, que para una gran mayoría no tienen significado alguno, pero que si se les toma en consideración en conjunto, revisten un carácter de verdadera y real importancia; todas estas pequeñas cosas el amateur atento y reflexivo debe saberlas relacionar, y también disociar, dándole a cada uno el valor que realmente tiene.

Insisto en llamar la atención sobre el volumen del sujeto, los colores del iris y la amplitud del pecho, asuntos fáciles de seguir en su evolución; es necesario conocer el volumen de los jóvenes de la última generación antes de los primeros entrenamientos; si dicho volumen se amplía después de los primeros entrenamientos, podemos considerar que la cosa va muy bien. Este asunto es no tan solo interesante para los participantes en concursos, sino también para los reproductores, porque para estos últimos necesitamos individuos robustos, que hayan nacido, crecido y desarrollado bien sanos, o sea, realmente útiles para perpetuar la raza.

¿Y el ojo? Los colores del iris no tienen importancia sino en la raza. Constituyen una de las más fuertes características de la raza, son como una marca de fábrica o un sello de garantía, y es de lo que más pronto varía en los cruces; pero éste no es nuestro tema; vamos a ocuparnos del ojo como síntoma de salud. Los colores del iris en el pichón joven tienen siempre tendencia a subir en tintes, es decir, se acentúan, y se ponen más fuertes con la edad. Violette no conservaba un pichón que al mudar haya cambiado en mal sentido los colores del ojo: eso indica anemia o salud alterada; y un consejo importante de pasada: no es siempre fácil curar a un pichón enfermo; en la mayoría de los casos, después de mucho tiempo y grandes cuidados, ya no sirven para nada.

Queda el pecho; al comparar el volumen del sujeto, al pecho dirígenle las primeras miradas; un pecho amplio, vigoroso, redondo, no debe jamás ser sustituido por otro estrecho y anguloso; el cambio de éste por el primero, es una ventaja indiscutible, un signo de calidad; comparad si queréis el pecho amplio, poderoso, lleno y fuerte de un atleta, con el débil, estrecho y anémico de un raquítico.

Tales son las transformaciones que pueden experimentar nuestros pichones y que deben ser anotadas y registradas fielmente, a fin de saber si los mismos son plenamente útiles para concursar o reproducir.

Aparte de ciertos casos muy claros, fuera de duda, tales como enfermos graves, raquíticos,

etc., y teniendo en cuenta que nadie debe conocer su raza mejor que el mismo que la cultiva, si la estudia y observa, no se debe desdénar o sacrificar ningún pichón saludable, vigoroso, y por consejos de quien se las dan de entendidos; la opinión de dichas personas puede ser puramente personal, y no debe aceptarse a priori como moneda de curso legal.

El único profesor verdadero, el perito que jamás engaña, es el cesto en los entrenamientos y es al único que debe consultarse, en caso de duda, en lo que se refiere a palomas que vayan destinadas a concursar; y ésta sí que es una de las grandes verdades colomófilas; todos los antiguos colomófilos ya lo saben pero en muchas ocasiones parecen haberlo olvidado.

Suele ocurrir a menudo que un pichón, cuyos procedimientos y aspecto nos merezcan un buen concepto, al mudar lo efectúe de una manera deplorable, y a partir de aquel momento presenta un aspecto deplorable, irreconocible, pero para estos ejemplares generalmente debe haber un margen de confianza, y desaparecer solamente si su plumaje ha perdido mucho y observamos que su pelvis se ha ensanchado.

Desde el momento en que se ha efectuado la puesta comienza la selección. ¿Son éstos lo más redondos posible? ¿Presentan por el contrario una forma alargada? ¿Son puntiagudos por uno de sus extremos? Ya que, existe algún colomófilo que se considere experimentado, y si cultiva distintas variedades, que no distinga con facilidad los huevos de una u otra pareja, que en muchas ocasiones presenta sensibles y fácilmente apreciables diferencias estéticas?

Al nacer los pichones, por el largo, por el color del pico, por el color del plumón, por el color de los tarsos, por la presencia de las plumas en los dedos, también puede hacerse selección y con más seguridad al colocar los anillos de nido. El atavismo, salto hacia atrás, es muy frecuente en los palomares; así nos sorprenden cambios de color en el plumaje, picos largos, tintes rosados alrededor de los párpados, algunas plumas de cravaté en el cuello, plumas en las patas, etc.

(Continuará)



DERBY

píldoras

A base de Aspartato

✕ 20 mg. por píldora ✕

Antifatiga Ideal

permitiendo aumentar el número de esfuerzos exigidos al pichón y en consecuencia aumentar sensiblemente su rendimiento.

Modo de empleo:

1 píldora por día hasta el día del enjaule inclusive.

2 píldoras el día de la llegada y el día siguiente, y continuar con una píldora por día hasta el enjaule siguiente.

Real Sociedad Colombófila de
Cataluña

Bajada San Miguel, 4
BARCELONA