




MENSAJERAS EN EL AZUL



avisos y noticias



Nuestra portada

Paloma propiedad del distinguido aficionado D. Ricardo Montmany, con el número 22751/59, que fue gran vencedora en el gran fondo de Zamora de 1960, y la cual presenta la siguiente genealogía: Hembra - rodaja; Crosters - Delbar - Stas-sar-Bricoux-Delmotte-Sluya.

BUZON Respondemos a...

Al Sr. que se firma "uno que no consigue premios". Lamentamos el que no consiga premios, y entendemos que éstos los debe alcanzar única y exclusivamente Vd. en lógica colaboración con sus palomas; nos pide el nombre de algún "estimulante"; nosotros lo llamamos claramente droga, y siempre y en toda ocasión que ha venido al caso hemos mostrado ser contrarios al empleo de las mismas, ya que honradamente entendemos que las mismas son un asesinato lento de las palomas. ¿Que conocemos el nombre de alguna de ellas? No le quepa duda, pero no se los podemos facilitar ya que ello iría contra nuestros principios; también nos habla de vitaminas, cal, etc., esto ya es otra cosa y no creemos que su empleo moderado pueda causar de las más convenientes no le será ser ningún perjuicio a sus aves; los nombrados difícil hallarlo Vd. mismo en el mercado.

Al Sr. A. P. P., que se interesa por saber si en España se traducen en la actualidad libros sobre colombofilia actual de los grandes maestros belgas, alemanes y franceses. Debemos responderle, lamentándolo extraordinariamente, que no; el mercado de los posibles adquirentes es muy reducido y seguramente no sería negocio el hacerlo.

Al Sr. Pedro J. C., que se interesa por saber datos de lo que fue la suelta conmemorativa de la F.C.C., OPORTO-BARCELONA, le decimos que puede encontrar una información completa si ojea la colección de **EMBAJERAS EN EL AZUL** de la época en que se celebró; caso de interesarse en ello y no hallarla, le rogamos nos lo comuniqué y la remitiremos el número de referencia.

A "un grup de colombófilos", les reiteramos nuestra aseveración de que procuramos, cuando hemos tratado a fondo una cuestión, no volver sobre ella, siempre que no se produzcan puntos de vista diferentes a los que expusimos en su día.

Asociado ...

La Sociedad desea tu presencia y tus opiniones sobre todo lo que puede afectar a la misma, acude a ella con la máxima asiduidad que tus quehaceres permitan.

NOTA

La dirección de esta Revista, advierte que los autores de los artículos son los responsables de las ideas que en los mismos exponen.

BAR

ROCIO

RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35 - BARCELONA - Teléfono 23 39 30

(Avenida Místral esquina Rocafort)



ORGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA
AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES
Fundada en el año 893
Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:
Bajada de San Miguel, núm. 4, entresuelo
Teléfono 21 80 32 - Barcelona

DEPÓSITO LEGAL. B. 3566. 1958

Año X -- Número 103

JUNIO 1961

SUMARIO

Avisos y noticias	Pág. 2
Editorial	3
El Vuelo	5
Nuestra crónica	8
Resultados.	10
Complicaciones.	12
Cura del Canker	14
Buen camino	16
Mirando atrás	18

Editorial

Mr. Ch. Vanderschelden

Desde hace ya largos años era nuestra intención el dedicar unas líneas de gratitud a ese gran maestro de la colombófila leiga que es Mr. Ch. Vanderschelden, gratitud que es solamente un pálido reflejo de lo que a él debe "MENSAJERAS EN EL AZUL".

Mr. Vanderschelden, el Dr. Vion y aquel gran desaparecido, Mr. Victor Dubuisson, fueron los que a través de sus extraordinarios trabajos sobre colombófilos, junto con otras firmas apreciadas de una manera esporádica, comunicaron a "MENSAJERAS EN EL AZUL" el excelente nivel alcanzado; pero en esta ocasión nuestro modesto trabajo irá dedicado única y exclusivamente al primero de ellos, o sea al que da título a este Editorial.

Que es lo que ha podido inducirnos a convertir en realidad aquello que hace tanto tiempo nos habíamos prometido a nosotros mismos...? muy sencillo; unas pocas líneas debidas a su pluma y que epilogan un trabajo aparecido en su Revista "LA REVUE COLOMBOPHILE" correspondiente a enero del corriente año, en dichas pocas líneas dice el señor Vanderschelden: "Una revista portuguesa y otra española traducen mis artículos, el "Pigeon Voyageur de France", las reproduce y Vranken ha realizado todo un estudio en "Het Belang van Limburg". Ello no me molesta en absoluto, todo lo contrario, ya que ello representa una difusión. Los que tal han realizado se han limitado a ser correctos conmigo y esto es todo lo que yo pido."

Lo único que pide es corrección, y decimos nosotros que siempre, y en todo momento, hemos procurado ser simplemente objetivos en nuestras opiniones, como no vamos a ser no simplemente correctos, sino dejar de reconocer los grandes méritos de ese hombre que no ha cesado desde largo tiempo en buscar nuevos horizontes para la colombófila mensajera de ese hombre, que si no otra cosa, ha suscitado a través de su magnífica "TEORIA ALAR" as más enconadas polémicas, as más arduas discusiones.

Y conste que entendemos que ha hecho mucho más, pero si efectuéramos la apología de lo que creemos ha realizado en el terreno de la técnica colombófila, deberíamos apartarnos de aquel hacer objetivo a que anteriormente hemos hecho referencia, por lo cual vamos a limitarnos a pisar un terreno que, a la vez justificará nuestro Editorial, no formará parte de bandería alguna.

Decíamos en un capítulo anterior que si otra cosa no, la **TEORIA ALAR** ha despertado grandes polémicas y discusiones, y tenemos la certeza que en el campo de la discusión, y en estos últimos años, difícilmente hallaríamos otro motivo que no tan sólo lo hubiera superado sino tan siquiera igualado, y esto es la vital importancia para cualquiera actividad o afición.

Hemos oído fuertes discusiones sobre el particular, hemos recibido cartas en las cuales unos lo suscribían totalmente mientras otros negaban de una manera total y absoluta, las había que nos rogaban ampliáramos al máximo los puntos de dicha **TEORIA**, y no faltaron las que nos aconsejaban no malgastar papel sobre tal cuestión, ... ¿de parte de quién se hallaba la razón...? opinamos que no es misión nuestra el dilucidarlo ya que existe un juez inapelable, que es el señor Tiempo, que en su día dará, como en todos los órdenes, su justo veredicto, y entonces, cuando ello se produzca, dicha **TEORIA**, o bien quedará como algo que no respondió a las esperanzas que en la misma habían depositado los que en ella creyeron, o se armará como un paso seguro en la colombófila del futuro.

Pero lo que en uno u otro caso será innegable es que Mr. Vanderschelden habrá conseguido que al amparo de la gran polvareda por él levantada, se hable se discuta y se argumente

de una manera apasionada sobre colombófila, y que al amparo de tanta discusión y argumentos encontrados, se busque sobre lo cual tanto se habla, se efectúen pruebas que les permitirán a cada uno, y según ello les haya ido, o haya sabido realizarlo, tomar partido en pro o en contra de la cuestión.

Todo ello ya es más que suficiente para que "**MENSAJERAS EN EL AZUL**", rinda tributo de admiración a Mr. Vanderschelden, y ojalá que en la colombófila mensajera se produzcan asiduamente los Mr. Vanderschelden, verdaderos renovadores ansiosos de nuevas metas que no se resignan a pisar caminos trillados, sino que buscan de continuo nuevos senderos a través de los cuales la colombofilia avanza paso a paso hacia nuevas metas.

"**MENSAJERAS EN EL AZUL**", le reitera sus gracias por los brillantes trabajos que debidos a su pluma han aparecido en sus páginas, y quiere hacer constar que los mismos son altamente apreciados por sus lectores, ya que la rúbrica CH. VANDERSCHULDEN aparte de su intrínseco valor, nos resulta ya de una gran familiaridad.

Mr. Ch. Vanderschelden, sencillamente, gracias...

Ha muerto «G. I. Joe» una paloma con historia

Bajo el anterior título publicaba "**LA VANGUARDIA ESPAÑOLA**" en su número correspondiente al día 7 del mes actual, una información sobre una paloma mensajera, una más, que en un momento de graves dificultades para sus poseedores supo salvarlos, gracias al maravilloso instinto que poseen dichas aves, de una verdadera catástrofe; no hacemos un comentario más extensivo a dicha noticia ya que entendemos que son suficientes los emanados de la misma.

Decía así:

"Detroit, 6. — "G.I. Joe", la paloma que salvó la vida de cerca de mil soldados británicos en Italia durante la pasada guerra, ha muerto en el Parque de De-

troit.

"La paloma en cuestión voló el 18 de octubre de 1943 los 32 kilómetros que separaba la localidad de Colvi Vecchia de un campo de aviación aliado llevando el mensaje que impidió que se llevara a cabo un bombardeo intensivo contra la citada localidad, que había sido ocupada en aquellos momentos.

"Las tropas británicas habían avanzado al través de las líneas de defensa alemanas antes de que llegara el apoyo aéreo esperado. "G.I. Joe" fue enviada con el mensaje para dar cuenta de la ocupación y llegó cuando los aviones tenían ya los motores en marcha para iniciar la misión. Se espera que sus restos sean conservados. — EFE"



EL VUELO

Todo está en el ala, todo cuenta y si flaquea una parte repercute en el todo.

A veces la gente me pregunta cuál es la cualidad más importante que debe tenerse en cuenta, y jamás he hallado oportuna respuesta a su pregunta.

Cuando abrimos el ala de una paloma, lo que causa más sorpresa es la imagen del fin de ala, y particularmente la exposición de las cuatro últimas remeras, y como la calidad del fin del ala depende de varios factores, su examen nos muestra imágenes numerosas y distintas.

Y aparte la calidad intrínseca de la pluma, de la cual ya les he hablado en otra crónica, existe la forma de la pluma en sus más pequeños detalles y su inclinación.

La finalidad mecánica, es alcanzar la mayor fuerza y la mayor permeabilidad. Cuanto más destacadas sean las cuatro últimas remeras unas de las otras, y mayor destaque tenga la séptima sobre la sexta, mejor será el rendimiento, o sea,

más energía producirá el remolino de aire utilizado.

El vacío dejado entre cada remera forma un triángulo que tiene por lado los lados opuestos de las plumas y por base la línea formada por la unión de la punta de las remeras. Estos triángulos deben ser, abierta el ala, lo mayor posible.

Estos triángulos deben presentar la mayor superficie posible, ello se comprende fácilmente, pero lo más importante de todos ellos es el formado por la 6.^a y 7.^a remeras.

Un aficionado al cual demostraba lo anteriormente dicho con las palomas en la mano, me preguntó:

¿Cómo debe abrirse el ala de una paloma, normalmente o lo más fuerte posible...?

Mi respuesta fue: lo que debe hacerse es abrir siempre de la misma manera.

Dicho aficionado tenía razón, ya que según podemos comprobar fácilmente un ala abierta

de una manera forzada nos muestra una imagen distinta, a la que produce una abertura menos pronunciada.

Y para llegar a este resultado, o sea, dar al fin de ala la mayor permeabilidad posible lo que desempeña el papel más importante es la forma y superficie de las barbitas, y llegamos en este punto al momento de desarrollar el punto alar en el cual se dice "la pluma lo más estrecha posible". Y esto debe entenderse como lo más estrecha posible en su base, el borde de las barbitas permaneciendo, si ello es posible, estrictamente paralelas al asta 1 ó 2 centímetros de la extremidad, hasta el lugar en que se forma el cangio que va a crear la curvatura de la extremidad.

Cuando se hallan plumas presentando esta característica tienen siempre una punta de ala más o menos redondeada, pero siempre redondeada. La pluma puntiaguda en la extremidad se observa siempre sobre remeras anchas en la base, y en las que el reborde de las barbitas se aproxima al asta a medida de la subida. La pluma triangular que ya conocen.

Sabemos que tenemos en dicho caso palomas de un valor nulo.

Pero esto no basta, con que los triángulos

mos decir, en estado endémico, que el costo la resuelve la cuestión en unos 20 años. Raras son en la actualidad las palomas que muestran tal defecto, pero si examinan muy de cerca verán que a eliminación de los mismos no es todavía definitiva, y si realmente no tenemos que enfrentarnos con unas verdaderas curvas, son numerosos todavía los casos que presentan una ligera inflexión.

Numerosas palomas presentan las 8, 9 y 10 pluma bien rectilíneas, mientras que en la 7.^a presenta una ligera curvatura, y se trata, en

Servicios para los señores socios de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche

SERVICIO DE CAJA: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

SECRETARIA: Martes y viernes de 7 y media a 9 de la tarde.

Despacho de anillas, impresos, revistas, etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9 de la tarde.

NOTA Se ruega a los Sres. afiliados que hagan lo posible para pasar normalmente por nuestro local social a retirar sus respectivos recibos de socio y el número de la revista.— Con ello facilitarán la organización administrativa de la Sociedad.

MÁQUINAS *escribiendo,
sumar y calcular.
Todas marcas.
Nuevas y usadas.*



Ventas al contado y largos plazos.

Alquileres
Reparaciones

Mecanografica MA-VA
*Layetana, 163 (Mallorca
y Provenza.)
telf. 27-48-54*

sean lo más grandes posibles, estas remeras deben ser perfectamente rectilíneas.

Toda remera de tipo giratorio, o sea, que muestre una de sus caras dirigiéndose hacia el cuerpo del ave, hacia el interior, debe ser eliminada de la cultura, y yo les diría que hasta las anularía de toda actuación.

Hubo un tiempo en que esto existía, podría-

muchas ocasiones, de muy bonitas palomas.

Y en esta cuestión de permeabilidad, la longitud de las remeras también desempeña su papel al dar una mayor fuerza al golpe del ala.

En efecto as en cuatro remeras hallándose inclinadas las unas sobre las otras se alejan tanto más entre sí que se apartan del punto de partida. Un ala de 24 centímetros es mejor ventilada

que un ala de 23 centímetros y naturalmente menos que un ala de 25 centímetros, todas las cualidades restantes son exactamente las mismas.

Y cuando les decía al principio que todo está en el ala, tiene aquí un buen ejemplo de ello.

¿Saben que una paloma formando, en ocasión de una muda, una séptima remera triangular, representa para ella la pérdida de toda su calidad deportiva...?

¿Por qué se observa esto de una manera más concreta en la séptima remera...? Debido a que normalmente en la paloma más bonita de mundo se puede observar que la 8.^a es más estrecha que la 7.^a, a 9.^a más estrecha que la 8.^a, y que la 10.^a es siempre la más estrecha.

Y en la observación de la forma de las plumas quiero tocar todavía dos puntos.

La bella pluma que se muestra bajo la forma de una hoja de cuchillo de igual anchura en su base que en su punta se halla siempre marcada en su base por una ligera cubeta muy ca-


raacterística, parece como si la Naturaleza quisiera provocar la calidad, o sea la pluma estrecha que buscamos.

Si comparamos las remeras de nuestras palomas a las de otros remadores más rápidos que ellas, vemos cómo la Naturaleza ha ido mucho más lejos en lo que respecta a estas aves que en lo referente a nuestras palomas.

Observen por ejemplo las plumas de algunos gaviñanos y algunos halcones.

Si quieren estudiar las cosas de cerca podrán observar que hacia la punta de la remera se produce una ligera cubeta, anunciando la transformación de la pluma, y su tendencia a dirigirse hacia la fórmula gaviñán.

Esta cubeta la observarán a menudo en la 9.^a remera, y más raramente en las 7.^a y 8.^a Este caso lo he hallado en toda mi vida solamente en tres casos, máxime cuatro, y donde lo hallé de una manera más marcada fue en el "Viejo Veleours Boeykens".



¡Colombófilo!

Cuida con esmero tu palomar

Nuestra crónica

En el último de los capítulos de nuestra Crónica correspondiente al número de mayo último, decíamos que los comentarios que efectuaríamos en el próximo número, o sea el presente, podríamos comprobar de una manera fehaciente el papel de árbitro inapelable que el tantas veces llamado por nosotros "imponderable" juega en la colombofilia mensajera, y al decir esto teníamos presente las conclusiones que al estudio de las dos sueltas de ALMAZAN nos han conducido.

Analicemos, y siguiendo el orden cronológico de los concursos la primera de aquellas sueltas, o sea el ALMAZAN I. Se efectuó la suelta a las 7 horas del día 16 de abril, la salida según informes del "convoyeur" fue correcta y las palomas participantes salieron con decisión hacia su punto de destino, distancia algo más de 392 kms. Hora de llegada de la primera de las palomas participantes a las 13 horas 26 minutos 42 segundos, que indica tal hora...? algo muy sintomático, o sea, que para cubrir una distancia de 392 kms. nuestras palomas tuvieron que luchar durante casi 6 horas y media... ¿motivos...? única y exclusivamente los "imponderables"; lluvias intermitentes que se presentan inopinadamente acompañadas de fuertes vientos rachados, y que obligan a nuestras palomas a efectuar unos tremendos esfuerzos para mantenerse en su línea de vuelo, cosa que no consiguen y que además las hacen desviarse completamente agotadas, y que cuando una manera muy lenta, ya que aquellos esfuerzos a que hemos hecho referencia no les permiten hacer otra cosa.

¿Cuál es el comentario a los resultados de este ALMAZAN I...?, ¿un éxito? mirando fríamente lo que dicho concurso ha dado de sí no podemos calificarlo de tal... ¿un fracaso...? también negamos

rotundamente que haya sido un fracaso, ya que de considerarlo así el porcentaje de pérdidas hubiera sido, ante tanta adversidad, infinitamente superior al que registramos, ya que a la vista de las circunstancias en que se voló este ALMAZAN las pérdidas sufridas debemos considerarlas muy por debajo de aquello que hubiéramos considerado como normal si nos hubieran dicho antes de efectuarse las condiciones en que se celebraría; tenemos grandes palomas y grandes colombófilos y esto se demuestra en pruebas de la dureza de la que reseñamos.

Y pasemos a ver lo que nos dicen los números: Llega la primera paloma a las 13 h. 26' 42", y ésta es la 30278-59, propiedad del señor Esteban Rius, a continuación, y a menos de 3 minutos de la anterior es controlada la 37180-56, una buena veterana, propiedad del señor Joaquín Merín, y a las 13 h. 32' 11" efectúa su entrada la 55347-58, propiedad del entusiasta aficionado Ramón Nomen, la cual conquista un brillante tercer lugar.

Cerró la clasificación, ostentando el núm. 81 de la misma, la paloma 4998-60, propiedad del conocido colombófilo señor José Vives.

Y si consideramos que el comentario anterior ha sido la cruz de la noticia, vayamos a examinar la cara de la misma: pasemos a ver lo que fue el ALMAZAN II.

Este ALMAZAN II fue el polo opuesto de lo que puede ser un concurso con respecto al anterior: palomas inscritas, 433; pérdidas, inapreciables; hora en que la primera paloma hace su entrada en el palomar, habiendo sido soltadas a las 7 horas, las 10 horas, 53 minutos, 27 segundos. Dicha paloma es propiedad de los Sres. Borrás-Olivella, y efectuó su vuelo a un promedio algo superior a los

101 km, velocidad realmente magnífica; dicha paloma es la 9468-60.

En segundo lugar se coloca la número 4469-60, del mismo palomar anterior, y a unos tres minutos escasos de la que la precedió, y en tercera posición observamos una paloma del veterano Sr. Luis Sans, la núm. 4409-60, taloneando a la que conquistó el segundo puesto.

La clasificación fue cerrada por la núm. 5633-60, propiedad del Sr. Ricardo Monmany, la cual y a una velocidad promedio de 94 km por hora obtuvo el 73 lugar.


Vamos a establecer unas ligeras comparaciones entre ambos concursos: tiempo que tardó la primera de las palomas clasificadas en el primero de ellos, alrededor de las 6 horas y media; tiempo que necesitó en el segundo ALMAZAN la paloma que obtuvo el mismo lugar, 3 horas, 53 minutos; tiempo empleado por la que cerró la tabla clasificatoria en el

primer ALMAZAN, 7 horas, 18 minutos; la correspondiente al mismo lugar en el segundo, 4 horas, 8 minutos, dándose el caso de que la clasificada en último lugar en este concurso hubiera batido por más de 3 horas la que obtuvo el primer premio en el primero de ellos.

Tiempo en que se corrió dicho ALMAZAN II, seco, sin ser caluroso, y con una ligera brisa favorable.

A través de todo lo dicho, nos hemos podido dar cuenta de que es el tiempo, estos "imponderables" que tantos disgustos nos causan a los colombófilos, el que da o quita en muchas ocasiones victorias y premios, pero también forma parte de la sal y pimienta de la colombofilia mensajera.

Y, una vez más, hasta el próximo número, amigos...



SECCION DE VIAJES



Resultado del Concurso de Almazán 2.º

Palomas inscritas al mismo: 480

Premios: 60

Suelta el día 29 de Mayo de 1960 a las 7'45 horas.

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 480'000 kilometros.

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasifi- cación	Observaciones
11 25 28	3,29-A	11 21 59	16363-59	392,920	1220,312	Heras Gómez	1	
11 25 53	3,29-A	11 22 24	5-858-58		1218,738	Heras Gómez	2	
11 24 53	1,19-A	11 23 34	17673-59	393,285	1215,470	Jaime Colomer	3	
11 22 57	0,30-A	11 22 27	23043-59	391,745	1214,905	Manuel Pastor	4	
11 26 11	2,58-A	11 23 13	28505-59	392,340	1213,863	Borrás Olivella	5	
11 24 43	1,09-A	11 23 34	23031-59	392,210	1212,118	Ramón Forné	6	
11 28 54	3,29-A	11 25 25	16032-59		1207,439	Heras Gómez	8	
11 24 46	0,56-A	11 23 42	21249-59	391,795	1210,368	Juan Montmany (hijo)	7	
11 24 38	0,34-A	11 24 04	52478-58	391,230	1207,254	Jaime García	9	
11 29 24	3,29-A	11 25 55	16079-59		1205,586	Heras Gómez	10	
11 27 16	0,01-A	11 27 15	28143-59	392,960	1200,798	Sebastián Martín	11	
11 27 17	0,30-A	11 26 47	23001-59		1198,792	Manuel Pastor	12	
11 31 10	3,37-A	11 27 33	23310-59	392,225	1197,454	Juan Vaqué	13	
11 29 47	0,21-R	11 30 08	16390-59	394,880	1196,123	José Vives	14	
11 28 29	0,54-A	11 27 35	28695-59		1196,017	Juan Montmany (hijo)	15	
11 31 31	0,48-A	11 30 43	21735-59	393,080	1188,572	Miguel Valls	16	
11 33 22	1,14-A	11 32 08	17085-59	393,585	1185,022	Enrique Sos	17	
11 31 42	0,54-A	11 30 48	28697-59		1184,398	Juan Montmany (hijo)	18	
11 34 27	2,58-A	11 31 29	16958-59		1183,590	Borrás Olivella	19	
11 35 03	1,49-A	11 33 14	32540-58	393,830	1181,845	Juan Martínez	20	
11 33 29	1,26-A	11 32 01	17031-59	392,110	1180,997	Pedro Martí	21	
11 33 42	1,19-R	11 34 32	28356-59	392,200	1172,384	Miguel Derch	22	
11 35 42	0,51-A	11 34 51	29175-59	391,795	1170,064	Ricardo Montmany	23	
11 36 33	1,09-A	11 35 24	40132-56		1169,383	Ramón Forné	24	
11 38 12	1,16-A	11 36 56	28758-59	393,820	1168,837	Joaquín Merín	25	
11 39 43	3,29-A	11 37 14	55533-58		1168,594	Heras Gómez	26	

N.º de lleg. de	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasifi- cación	Observaciones
11 40 48	0,19-A	11 40 20	34934-56	297,370	1167,077	Ramón Nomen	27	
11 41 26	0,19-A	11 41 07	32816-58		1164,977	Ramón Nomen	28	
11 41 26	0,13-A	11 38 02	16641-59	392,860	1162,194	Antonio Carrión	29	
11 41 26	1,10-A	11 39 12	8281-59	394,010	1161,289	Alfonso Garrigós	30	
11 40 22	0,16-A	11 37 20	2502-59		1161,100	Manuel Pastor	31	
11 37 10	0,16-A	11 37 49	55312-58	252,110	1160,730	Juan Guillén	32	
11 35 23	2,24-R	11 37 20	1693-59		1160,730	Juan Guillén	33	
11 37 03	1,43-R	11 38 48	52933-58	352,380	1158,149	Luis Sans	34	
11 41 28	1,16-A	11 40 12	32474-58		1157,616	Joaquín Merín	35	
11 39 30	0,50-A	11 38 40	16735-59	391,920	1157,246	Joaquín Bastidas	36	
11 40 52	1,19-A	11 39 38	33384-58		1157,070	Jaime Colemer	37	
11 40 52	1,19-A	11 39 38	16734-59	351,870	1153,833	Roberto Roch	38	
11 42 43	0,27-A	11 42 15	17771-59	393,840	1150,741	Juan Roca	39	
11 45 07	3,30-A	11 41 31	16001-59	392,920	1151,517	Ramón Gómez	40	
11 41 29	0,30-A	11 42 00	16080-59		1148,888	Heras Gómez	41	
11 41 29	0,30-A	11 40 59	23070-59		1148,869	Manuel Pastor	42	
11 45 05	3,37-A	11 41 28	16730-59		1148,747	Ramón Nomen	43	
11 44 16	1,16-A	11 43 00	23304-59		1148,650	Juan Vaqué	44	
11 43 36	0,21-R	11 43 57	22463-58		1148,163	Joaquín Merín	45	
11 39 25	2,24-R	11 41 49	83817-58		1148,077	José Vives	46	
11 43 44	0,33-A	11 43 11	28141-59		1147,164	Sebastián Martí	47	
11 43 28	0,50-A	11 41 34	55799-58	393,660	1147,137	Juan Guillén	48	
11 41 57	0,34-A	11 41 43	17861-59		1147,084	Juan Albareda	49	
11 41 57	0,34-A	11 41 43	3969-55		1147,053	Juan Montmany (hijo)	50	
11 41 57	0,34-A	11 41 43	38166-56		1146,014	Jaime García	52	
11 41 57	0,34-A	11 42 20	16145-59		1145,668	Miguel Derch	53	
11 41 57	1,10-R	11 42 20	4018-59		1145,668	Miguel Derch	54	
11 44 58	1,16-A	11 43 46	17628-59		1145,604	Joaquín Merín	55	
11 44 49	1,14-A	11 43 35	28909-59		1145,531	Enrique Sos	56	
11 46 21	1,40-A	11 44 32	2376-59		1144,411	Ricardo Montmany	57	
11 41 44	1,43-R	11 43 29	55465-58		1143,083	Juan Martínez	58	
11 42 28	1,16-A	11 43 47	17658-59	391,890	1142,373	José Riera	59	
11 41 28	0,54-A	11 43 34	16316-59		1142,356	Luis Sans	60	
11 48 08	3,29-A	11 44 39	16800-59		1140,835	Miguel Derch	61	
11 48 08	3,29-A	11 44 39	2-888-59		1140,377	Juan Montmany (hijo)	62	
11 44 30	0,30-A	11 44 00	16076-59		1140,058	Heras Gómez	63	
11 44 00	0,30-A	11 44 00	16089-59		1140,058	Heras Gómez	64	
11 44 00	0,30-A	11 44 00	23024-59		1138,793	Manuel Pastor	65	
11 44 00	0,30-A	11 44 00	23013-59		1138,793	Manuel Pastor	66	
11 44 41	0,30-A	11 44 11	23003-59		1138,188	Manuel Pastor	67	

Enrique Sos	11, 44
Joaquín Merín	11, 44
Jaime García	11, 44
Manuel Pastor	11, 45

HOGAR	Manuel Pastor	Paloma	23043-59
1.ª SERIE	Jaime García	Palomas	38166-56 68744-57 52478-58
2.ª SERIE	Manuel Pastor	Paloma	23030-59 23031-59 23043-59
3.ª SERIE	Sebastián Martí	Palomas	28135-59 28143-59 28964-59
4.ª SERIE	Ramón Nomen	Palomas	54934-56 30287-58 33640-58
TROFEO	Hnos. Montmany Manuel Pastor	Palomas	23030-59 23031-59 23043-59



Complicaciones que ocasiona la *COCCIDIOSIS*

Es necesario persuadir desde un principio a los aficionados de que la primera causa del éxito es la salud, que es necesario atacar a los grandes enemigos, tales como la tricomona, el concidio, la capilaria, la coriza y demás parásitos que se albergan en los intestinos de las palomas. Es evidente que éstas son las enfermedades que hay que exterminar, y no sólo eso, sino que se puede asegurar que ellas son las principales responsables de los malos resultados de una colonia en su aspecto deportivo.

Es cosa bien evidente que el tubo digestivo de los seres vivientes es el lugar preponderante en que un sinnúmero de diferentes parásitos microscópicos tiene su asiento. Los gérmenes del intestino engendran la necesidad de usar un cierto número de productos indispensables, por ejemplo: vitaminas, ácidos "aminos", etc.

Por otra parte, la lucha biológica moderna permite la destrucción de algunos gérmenes peligrosos que son huéspedes normales y habituales del aparato digestivo. Desgraciadamente, todo ello para el aficionado no representa más que un hecho normal al cual no se da importancia. Refiriéndonos al mismo asunto debemos hacer constar que numerosos huevos de coccidiosis penetran en el in-

testino causando innumerables trastornos. En consecuencia, tenemos que la alimentación debidamente controlada juega un gran papel en la defensa intestinal.

Cuando el intestino funciona normalmente, o está en buen estado, elimina rápidamente estos huéspedes indeseables. También es sabido que los glóbulos blancos comen la coccidiosis. Hay que tener en cuenta que las paredes de los intestinos tienen gran cantidad de pliegues en cuya superficie penetran dichos parásitos, multiplicándose en gran escala, llegando a formar grandes colonias y pequeñas heridas. Esto ocurre también en los seres humanos.

En estas circunstancias aparecen complicaciones que traen aparejados trastornos que repercuten en el estado atlético de las aves. En esta oportunidad es cuando en gran cantidad las proteínas y los hidratos de carbono, apareciendo las fermentaciones intestinales, el mal aliento, deficiente estado visual y erizamiento del plumaje. Bajo tal estado, la paloma se echa en los rincones, como buscando calor y tranquilidad, despide estiércol grueso, verdoso y musgoso. Su enflaquecimiento es constante, aparecen los vómitos y desfallece hasta que le sorprende la muerte. Lo peligroso es que en to-

das partes donde ella ha estado han quedado los huevos de los coccidios, los cuales producen la infección de los animales sanos.

Muchas veces cuando algún animal es llevado al laboratorio, se ha encontrado un taponamiento de pus en el intestino, que no es otra cosa que los quistes que forman los coccidios.

Debe evitarse la multiplicación de los parásitos intestinales, para lo cual es muy recomendable el empleo de medicamentos a base de sulfas, entre los cuales se hallan la sulfaquinolaxia, que es muy eficaz, puesto que no solamente mata la coccidiosis, sino los demás gérmenes que pertenecen al mismo grupo.

Se sabe que la cura debe ser efectuada durante siete días seguidos, dejando descansar al ave otros siete, iniciando un nuevo período de iguales días, no olvidando que durante los días de descanso debe suministrársele algún reconstituyente de la flora intestinal para conservar el intestino en buen estado.



Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izc - BARCELONA

MARCAS CONTROL
PARA COLOMBOFILIA
AVICULTURA Y
CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas, rotuladas con la inscripción que se desee, al precio de 36'00 ptas. el ciento con una letra, aumentando 2'00 pesetas el ciento por cada letra más.

PORTAMENSAJES de aluminio, al precio de 6'00 pesetas unidad

ANILLAS de aluminio, especiales para concursos

Envios a toda España contra reembolso

Muy interesante

Muy interesante

Selección y Mejora de la Paloma Mensajera

por

Arturo Tutor Valcarce

Del Departamento de Zootecnia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; colaborador de la Cátedra de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de León (España).

Los más modernos y revolucionarios métodos de selección para obtener el biotipo de las grandes voladoras al alcance de todos los colombófilos.


Le interesa conocerlo. Pida hoy mismo un ejemplar de este libro a la SOCIEDAD DE PALOMAS MENSAJERAS; c/. Aragón, 4. VIGO (España).

110 páginas - 20 fotografías - 5 dibujos - 2 gráficos.

Precio de propaganda: 40 pesetas.

Muy interesante

Muy interesante



Algo más sobre el control y cura del Canker

Del "The American Racing Pigeon News", de Norristonwn (Estados Unidos), autor Louis C. Graue; traducido en "Mundo Colombófilo", de Buenos Aires, por Carlos Fonticelli.

Entendemos que dicho trabajo es de la mayor importancia por la claridad con que aborda el tema a que se refiere, y por dicho motivo no hemos dudado en someterlo a la consideración de nuestros lectores con la seguridad de que, una vez leído, compartirán nuestra opinión sobre el mismo.

En el volumen III, págs. 368-402, 1954, Roberto M. Stabler, del Colegio de Colorado, pu-

blica un artículo donde hace un estudio de los concejimientos y conceptos acerca del *Trichomonas Gallinae* (organismo que causa el canker) o sea la úlcera, desde su descubrimiento en el año 1878 hasta la fecha.

Muchas partes de este informe son de gran valor para el aficionado colombófilo, y como el citado volumen no puede llegar a la mayoría de aquéllos, yo creí oportuno escribir un artículo basado en los hechos allí presentados y publicados para beneficio de la afición.

No hay posiblemente ni un solo colombófilo que no haya tenido algún trastorno con el canker, y entre las enfermedades de las palomas no hay ninguna otra que, como el canker, se hayan publicado tantas cosas sin sentido, tanto en libros como en revistas.

Para la mayoría de nuestros hombres, el canker se revela por esa sustancia amarilla o blanquecina que cubre la parte superior de la garganta en los pequeños pichones, mientras que otros lo descubrimos en una especie de grano o forúnculo sólido que aparece en el "naso", embigo. Pero el mismo parásito que causa este trastorno lo puede producir en otras partes que pueden pasar desapercibidas.

Este parásito ha sido descubierto en el buche, en las glándulas estomacales, en los huesos frontales de la cabeza (sinusos), en el cerebro, hígado, pulmones, corazón y aun en la corriente sanguínea. En muchos casos ha ocasionado gran perjuicio en los órganos mencionados, por lo que se desprende la posibilidad de que tales parásitos son los posibles causantes del canker.

Por ejemplo: yo tuve un ejemplar que adelgazaba gradualmente sin que nada anormal notara en su cuidado. Al fin lo abrí y me encontré con que su hígado estaba atacado por los parásitos del canker.

Si alguna vez Vd., señor aficionado, ha tenido en su palomar algún caso de canker, puede tener la casi plena seguridad de que, si no todas, la gran mayoría de sus palomas lo tiene en la sangre.

Y entonces Vd. preguntará: ¿Y por qué las aves no están todas enfermas? Bien, para esto hay dos razones, y una de ellas es que hay diferentes corrientes de estos parásitos, así como tenemos diferentes crías en las palomas.

Algunas de estas corrientes son totalmente perjudiciales y el sistema sanguíneo de la paloma no tiene control sobre ellas, y hay otras corrientes más moderadas que viven dentro del cuerpo del ave sin causar mayores daños.

Lo que antecede ha sido rigurosamente comprobado por hombres de ciencia. Estos parásitos se procrean continuamente, y aunque una adulta aumenta continuamente su resistencia, en cambio los pichones son víctimas de la enfermedad aunque las adultas no hayan dado señales de tenerla.

La otra razón es que muchas aves no tienen la resistencia natural de otras. También debe tenerse en cuenta que muchas aves, por tener poca salud y manejo desapropiado, tienen una resistencia disminuida hasta el punto de que el parásito ve aumentar sus posibilidades.

El parásito del canker es muy frágil y no puede permanecer en seco; si esto sucede, reventará.

En verdad, es muy difícil observarlo con el microscopio en tiempo seco, porque los ligamentos que lo forman al secarse rápidamente, reventan.

El parásito se transmite cuando las palomas se hacen la corta y se acarician o besan,

cuando dan de comer a los pichones, en el agua de beber y por alimentos que han sido "babeados".

El parásito nunca fue hallado en las últimas partes del sistema digestivo y, por consiguiente, no se transmite a través de los excrementos.

En consecuencia, la recomendación es que las perchas, jarras, nidales, etc., deben ser escrupulosamente desinfectados con lejía caliente como medida anticanker, para evitar que el parásito pueda sobrevivir ante las condiciones que normalmente rigen en estos lugares.

El canker es el resultado (por asociación) de residuos de paja podrida, humedades, frios, vecindades en deficiente estado sanitario, exceso de animales en poco espacio y falta de ventilación. Alimentos demasiado ricos o pobres, grano partido, etc., no tienen importancia.

En vista de estos hechos científicos, ¿cómo podremos controlar el canker?

Teniendo en cuenta que en el único lugar que el parásito puede vivir es en el mismo cuerpo de las aves, debemos concentrar todo nuestro esfuerzo para no permitir que cualquier animal sospechoso tenga cabida en el palomar.

Tan pronto como en un palomar haya un solo animal con el parásito, tarde o temprano habrá siempre la posibilidad de tener la peste en el mismo y, a menos que aquél sea eliminado, no se podrá contar con ejemplares sin defectos y plenos de salud.

Ahora falta ver cómo podemos eliminar el canker de nuestras bandadas.

-sta es la sup. (Continuará)



Talleres Cadirat

REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Teléf. 30 39 14
BARCELONA



El único buen camino

Esta crónica no apunta ni quiere ofender a nadie, toda vez que nadie es más partidario que yo de la verdadera unión entre los colomófilos y de la libre discusión sobre las materias que les atañen, pero la estimo muy necesaria.

Se habla excesivamente en nuestro deporte de lo que se ha dado en llamar "colombofilia clásica", término que ha terminado deformándose ya que para algunos esto significa la abstracción de los principios básicos y de toda la teoría.

El primerísimo principio en cultura colomófila, como en otros dominios, es el siguiente:

"No se puede exigir de un sujeto joven el mismo rendimiento, o el trabajo, de un adulto."

Comentar este punto, por no decir axioma, sería injuriar a nuestros lectores que han sabido evolucionar, pero echen una ojeada a su alrededor y verán cómo se pretende segar el trigo, y aun la hierba, y si al observarlo lo manifiestan se verán tratados de "teóricos". Claro está que cada una actúa según sus posi-

Observen que todos aquellos que trahibilidades de razonamiento. tan con desdén lo que llaman "teoría" son los mismos que en todo momento se muestran incapaces de asimilar los datos elementales, lo cual no les impide

creerse superhombres.

Estoy de acuerdo en admitir que el aficionado, si puede emplearse tal expresión, que nunca haya poseído palomas, habiéndose contentado con leer, o plagiar, que los hay y muchos, puede ser un ignorante y llegar a ser nocivo, pero el verdadero colomófilo, aquel que queriendo seguir el único buen camino posible, debe poseer a la vez un equipaje técnico y práctico, o no llegará nunca a destacar ni a ser nada en colombofilia.

No debe confundirse la teoría que yo califico de "loro", con la verdadera técnica que es la armadura de toda afición o profesión, y la colombofilia, aun practicada en muy pequeña escala, es cada vez más un oficio.

En todo y dentro de este todo es indispensable una base.

Les voy a poner algunos ejemplos que pueden ya ser conocidos: Un joven se orienta para farmacéutico, pasa a la Universidad, y cuando obtiene su diploma, debe hacer una estancia de un año en una oficina de farmacia antes de poder practicar libremente, conoce a fondo la química farmacéutica, todo el programa de farmacia, pero ante el mostrado se halla situado en un plano inferior a un preparador que no tiene sus conocimientos técnicos, pero posee una larga prác-

lica. Tras de dicha estancia de un año se convierte en un verdadero farmacéutico, capacitado para llevar una oficina de farmacia desde todos los puntos de vista.

¿Quién se atrevería a suponer que un preparador, o práctico, sin desmerecer en absoluto tan digna profesión, puede valer lo que un farmacéutico y tomar las responsabilidades que puede asumir éste? Nadie en absoluto. La ley es rigurosa en este aspecto y aquel práctico no puede trabajar más que bajo el control de un farmacéutico, y le está vedado preparar fórmulas magistrales en ausencia del farmacéutico.

¿Y quién admitirá que los estudios universitarios del farmacéutico son una cosa a afirmarlo.

inútil, o pura teoría? Nadie se atrevería

Otro ejemplo: Un joven ingeniero de minas, a menos de contar con conocimientos prácticos, al iniciar su profesión se verá situado a las órdenes de un encargado, el cual en apariencia tendrá una superioridad sobre él; pero más tarde, a la hora de dirigir una empresa, cuando los conocimientos geológicos, de resistencia de materiales, etc., deban entrar en funciones, pasará aquel joven ingeniero a ocupar el lugar a que sus estudios le dan derecho y desempeñará el principal papel en lo referente a la seguridad del personal y rendimiento de la empresa; los conocimientos técnicos del ingeniero lógicamente se impondrán, toda vez que resultarán indispensables.

Es exactamente lo mismo en el dominio de la colombofilia: se necesita una base y ésta termina siempre por imponerse.

Debemos hacernos claramente que aquel tiempo en que se concursaba con cualquier paloma y de cualquier manera ha pasado ya; el empirismo que tanto daño hizo, y está haciendo todavía en algunos medios, deberá fatalmente desaparecer, y aquel que a ello quiera aferrarse está predestinado a autoeliminarse.

Lo que roe y disgusta a los que gritan con facilidad "teoría", todo esto es "teoría", y a propósito de cualquier innovación es su falta de voluntad, o facilidad, para estudiar, para ponerse al día, o bien su falso orgullo que les impide reconocer hechos que en su fuero interno no niegan, pero que no les gusta por no haber sabido ser ellos los promotores de los mismos, y ello les obliga a reconocer los muchos errores que viene cometiendo.

Pero todo ello no son más que tontearías, nadie detiene la evolución, y muchos obstáculos que en su nuevo camino se pongan a la colombofilia, ésta acabará por romper los viejos moldes y saldrá de sus hábitos viciosos.

¿Y qué hay de vergonzoso en reconocer que cometemos errores, en separarse del mal camino? Sería tan ridículo como

empeñarse en viajar en diligencia cuando en la actualidad se hace en tren, en coche, en avión y quizá dentro de algún tiempo en algo todavía superior.

No existe la colombofilia "clásica"; tal palabra debe desaparecer de nuestro diccionario. Lo único que debe prevalecer es la colombofilia "lógica" y del momento, no construida sobre arena, sino sobre roca firme.

El aficionado que quiera trabajar con éxito debe poseer un 50 por 100 de práctica y otro 50 por 100 de técnica, y este porcentaje de técnica asimilable por completo, esto es, totalmente indispensable lo mismo que abandonar el empirismo o los cuernos de viejas.

En la actualidad ya no debería verse el caso de aficionados que poseen palomas sin poseer la menor noción de anatomía y de fisiología.

Debería en nuestro campo por formarse un buen bagaje técnico, y tan pronto nos halláramos en posesión del mismo, tener palomas; este sería el verdadero buen camino. Lo demás y hasta que los conocimientos se adquieren a base de años y tropiezos, que en muchas ocasiones desalienten, es lo mismo que andar a tropezones, como los ciegos.

¿Sería esto un tiempo perdido?

En absoluto, mucho tiempo ganado. ¿Cuántos disgustos se hubieran evitado y cuántos fracasos que parecen incomprensibles hubieran aparecido claros los motivos que los ocasionaron! ¿Qué gran paso de gigante se daría!

El hombre conoce a la paloma verdaderamente por lo que es en sí. Cuando esto llegue, ya no será fácil presa de argumentos trasnochados y del clásico "siempre se ha hecho así".

Y éste es, a mi leal parecer, el único buen camino.

Víctor Dubuissón

ESTILOGRAFICAS

PARKER - WATERMAN'S
SHEAFFER'S - SUPERT
MONTBLANC ETC.

Taller de Reparación
Recambios de todas
marcas
Central de la Estilográfica

PUERTAFERRISA, 17
Teléfono 31 43 86





Mirando Atrás

COEFICIENTE GLICOSICO

Para el trabajo se estima actualmente, por la mayoría de los profesionales expertos, que un alimento no tiene valor sino por la cantidad de glicosa que él puede introducir en el organismo; la glicosa tiene necesidad de oxígeno para quemarse, oxígeno que encuentra en los glóbulos rojos de la sangre; para aumentar éstos se requieren albúminas en la alimentación, aunque sea la respiración, oxigenación de la sangre en los pulmones, lo que da nacimiento, vida, a aquellos glóbulos. La alimentación tiene, como ya es sabido, una influencia enorme sobre la producción de calor, y para producir este calor no necesita que sea abundante, sino que sea rica en productos para la combustión. Los principios carbonados e hidrogenados son los que tienen el poder térmico más considerable. Veamos:

PRIMERO. — El azúcar y el almidón contienen casi la mitad de su peso en carbono, con el oxígeno e hidrógeno en las proporciones necesarias para la formación del agua.

SEGUNDO. — Las materias grasas dan un 79 por 100 de carbono, y su capacidad para producir calor está valorada en el triple del que producen las sustancias amiláceas.

¿Cuáles son los alimentos más ricos en glicosa?

El arroz:

31-14 de equivalente calórico

23-30 de equivalente glicósico

El millo:

26-30 de equivalente calórico

7-17 de equivalente glicósico

Linaza:

50-67 de equivalente calórico

28-43 de equivalente glicósico

Algunas raciones alimenticias para palomas

Ruego que se lea detenidamente la primera parte de este capítulo.

En la vida de las mensajeras existen tres períodos muy distintos, o sea: *cría, viajes o concursos, muda o reposo.*

Durante la cría hay que tener en cuenta que a las palomas se les debe suministrar no solamente la ración que ellas pueden precisar, además de la necesaria para sus pichones, según la edad de éstos.

Aunque durante los primeros cinco días los pichones viven de una secreción alimenticia que sacan de los buches de sus padres, es muy conveniente el dar un sobrealimento a éstos; lo mejor para ello es darles corteza de pan tostado, bien triturado, y harina de maíz un poco gorda; pasados estos primeros días se les facilitará arroz con cáscara, millo, arvejón, y cuando los pichones están en cañones, darles chícharos verdes o feveroles bien hinchados en agua; esto hace que la cría crezca rápidamente, y además frijoles bien pequeños; lo más acertado es situar en cada bidal un depósito de lata de zinc, y en el mismo verter tres veces al día la susodicha ración suplementaria, así los padres lo aprovechan íntegramente.

Durante el período de cría las palomas nodrizas tienen una especial necesidad de alimentos albuminoideos, destinados a formar la carne de los pichones, y de alimentos fosfatados y minerales, entre éstos: azufre, sílice y flúor, para una perfecta formación del esqueleto y

de las plumas; como albuminoideos recomiendo el arvejón sobre todos los demás, los chícharos verdes y las habichuelas; como alimentos minerales los diversos grits, y a continuación voy exponiendo el facilitar dos fórmulas para que cada uno de los pueda preparar.

PRIMEA FÓRMULA (muy sencilla)

Cáscaras de huevo tostadas y trituradas	10 medidas
Grava menuda (arena tamizada)	10 »
Huesos de cangrejo, o estriones, triturados	4 »
Sal de panadería	2 »
Anís pulverizado	3 »
	1/2 »

Se entienden medidas de capacidad.

SEGUNDA FÓRMULA

(c)g) más complicada que la anterior)

Cáscaras de huevo tostadas y trituradas	1 kilo
Millo redondo arroz sin cáscara, y azúcar (de cada una de estas cosas)	12 libras
Cáscara	250 gramos
Semilla de nabo y colza (mezcl.)	1 kilo
Triturada	2 kilos
Sal en grano (triturada)	1 kilo
Anís en polvo	50 gramos

Esta fórmula debe mezclarse bien con el cajejo mojado, ponerse a secar al sol o en un horno y una vez bien seco hacer panes con ello.

Es cosa muy conveniente el facilitarles además maíz en la proporción de la quinta parte de la totalidad, por ejemplo, dos jarros y medio de chícharos, la misma cantidad de arvejón, mezclado todo ello con un jarro de maíz.

Viajes y concursos

Para éstos las palomas necesitan unos alimentos que les den la mayor cantidad de energía posible, y son: trigo, arvejón, habichuelas, millo, maíz: raciones para viajes, y calculando en unos treinta gramos la ración aproximada y necesaria para cada paloma; la misma se compendría de: o bien 20 gramos de arvejón, 5 de chícharos y 7 de trigo; o 15 de arvejón, 10 de millo, 5 de maíz y 5 de lentejas; para concursos en los cuales debe imperar la velocidad, pueden agregarse diariamente, y a cada

ración, de 5 a 8 gramos de semilla de nabo, de cáñamo o de colza; debe tenerse en cuenta que la paloma se halle en estado completamente normal, o sea sin exceso de fogosidad; lo anterior no es recomendable para la cría.

El maíz es muy bueno — 63 y 10 de hidratos —, pero si no se les obliga a efectuar mucho ejercicio, las palomas se engordan con cierta facilidad, lo que representa un serio inconveniente. La ración normal de una paloma puede elevarse hasta 40 gramos en plena época de concursos. Si los concursos son de los que podemos calificar de fondo, o larga distancia, alrededor de los 750 km o más, es de gran utilidad el facilitar a las palomas que en ellos deben participar, 15 ó 20 días antes de la celebración de los mismos, una cápsula diaria de 30 centigramos de azúcar de la mejor clase; el darles algún excitante, por no tratarse de concursos de velocidad, es completamente contraindicado.

Muda

Es muy útil, especialmente en este período, para los que puedan hacerlo, obligar a sus palomas a que se busquen la comida en el campo. No existe mejor sistema que éste para conseguir una muda espléndida, que puede darse el caso de que un gran campeón sucumba por el disparo de un cazador, o por el ataque de un ave de rapina, tiene una importancia relativa, ya que muchas más en dicha época perecen en los palomares, o quedan inservibles por una muda defectuosa, pese a todos los cuidados que con ellas se puedan tener; de poderse efectuar aquella búsqueda de comida en los campos, yo les auguro una muda perfecta y una salud impecable.

Para aquellos que no se hallen en condiciones para ello, les aconsejo: aumentar la cantidad de maíz, ya que se trata de un alimento muy graso y, por lo tanto, conveniente en la muda, pero que nunca debe llegar al 40 por ciento de la cantidad total; darles brasa en grano, hasta un 15 por 100 de alimentos minerales y vegetales, berro bien picado una vez por semana, además de baño a menudo, todo ello con la ración siguiente: avena, 10 gramos; arvejón, 10 gramos; 7 gramos de chícharos y 7 de trigo, por paloma.

Fábrica de platería y Trofeos Deportivos

Juan Viles Canut

Lepanto, 264 - 66

Tel. 25 99 18 y 25 66 44

DERBY

Píldoras

A base de Aspartato

✱ 20 mg. por píldora ✱

Antifatiga Ideal

permitiendo aumentar el número de esfuerzos exigidos al pichón y en consecuencia aumentar sensiblemente su rendimiento.

Modo de empleo:

1 píldora por día hasta el día del enjaule inclusive.

2 píldoras el día de la llegada y el día siguiente, y continuar con una píldora por día hasta el enjaule siguiente.

Real Sociedad Colombófila de
Cataluña

Bajada San Miguel, 4

BARCELONA