

MENSAJERAS EN EL AZUL



Septembre 1961
Nº 110



ÓRGANO OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD
COLOMBÓFILA DE CATALUÑA
AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE TRANSMISIONES
Fundada en el año 890
Primera en España

Miembro de Mérito de la Real Federación Colombófila
Española y Medalla de Oro a la Constancia

Redacción y Administración:
Bajada de San Miguel, núm. 4, entresuelo
Teléfono 2 21 80 32 - Barcelona

DEPÓSITO LEGAL. B. 3566. 1958

Año X

Número 110

Septiembre 1961

Sumario:

Avisos y Noticias	2
Editorial	3
Nuestra Crónica	4
Amor de la Paloma	5
Problema Muda	8
Resultados	10
El Vuelo	12
Confianza Pichones	16
Mirando Atrás	18

aviso y noticia



NUESTRA PORTADA

Sigue en ella la paloma propiedad de D. Ricardo Monmany, núm. 22851/59, hembra rodada, Grooters - Delbar - Briceux - Deimotte - Suys, que proporcionó a su propietario el primer premio en el gran fondo de Zamora, celebrado en el año 1960.

Al Sr. J. M.^c V., que los indique los números de «Mensajeras» que le interesan, y caso de no estar agotados, como sucede con bastantes números, procuraremos complacerle.

A «unos colombófilos principiantes» les debemos reiterar lo que tantas veces hemos dicho, no repetimos los tradidicil hallar los números en los cuales bajos ya publicados. caso de serles muy se insertaron aquellos por los cuales se muestran tan interesados, nos lo pueden comunicar y se los remitiremos.

RESPONDEMOS A...

Damos las gracias a unos aficionados que nos felicitan por nuestra posición con respecto a los tan traídos y llevados «estimulantes», y que según ellos dicen «no hacen, deshacen un palomar», sobre esta cuestión, queridos amigos, nos hemos mostrado muy concretos en todo momento, pero celebramos extraordinariamente el ver que nuestra opinión sobre tal cuestión es tan ampliamente compartida.

Lamentamos tener que contestar a unos buenos amigos que se interesan porque no nos extendamos más al tratar ciertas cuestiones, que esto no es posible, ya que en lo que respecta a las colaboraciones nos limitamos a publicarlas

tal y como nos llegan, sin añadir por nuestra parte punto ni coma, toda vez que entendemos que el añadir algo de cosecha propia, además de no ser elegante por nuestra parte, más que aumentárselo, les restaría interés.

Los Sres. A. J. y W. M., les agradecemos los elogios que nos hacen del palomar social de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, dicen que lo conocen desde hace muchos años y saben la seriedad con que el mismo es tratado; aunque no nos concierne muy directamente, ya que «Mensajeras en el Azule» se halla al margen totalmnete del mismo, en su aspecto técnico. le damos las más expresivas gracias, ya que, en realidad, todo queda en familia.

AMIGO CONSOCIO...

Una vez más te recordamos que tu presencia en nuestro local social es siempre deseada y agradecida. acude a él cualquier momento que tengas libre...

Gráficas "El Trébol"

les suplica sepan disculpar el retraso habido en la confección de este número, ello ha sido debido a una avería en las máquinas.

Gracias anticipadas.

Editorial

Más sobre colaboraciones

En nuestro número 109, correspondiente a los meses de julio-agosto, tuvimos el placer de contestar, y en nuestra sección AVISOS Y NOTICIAS, a un colombofilo cuyas iniciales respondían a P. M. A. y el cual en atenta carta que nos había dirigido decía no entender algunos de los trabajos que, debidos a la pluma de nuestra brillante colaboración, aparecen de una manera paulatina en MENSAJERAS EN EL AZUL.

Nuestra respuesta, que no reproducimos por reciente, pero si extractamos fué: que perseverara, que lo mismo ocurre con la mayoría de las disciplinas en las cuales nos iniciamos, muy difíciles al principio, pero a medida que nos vamos introduciendo en el meollo de las mismas, nos van resultando, poco a poco, de una claridad meridiana, hasta llegar a una comprensión total de las mismas.

Pero nuestra respuesta a tal consulta nos ha resultado pobre, entendemos que la importancia de la misma merece algo más que unas breves líneas en AVISOS Y NOTICIAS, y por lo tanto hemos creído de interés el dedicarle un Editorial.

No cabe duda de que un gran número de los lectores que tan amablemente nos siguen número tras número, hallarán en algunos de los trabajos a que hacemos referencia, y debidos a las plumas de estos maestros de la colombofilia que son los Vanderchhelden, Dr. Vion, André Killesse, etc., etc., dificultades de comprensión, y esto es completamente lógico; lo que ellos exponen no es va el A. B. C. de la colombofilia, sino el fruto de profundos estudios sobre la misma, y a los que han llegado tras años y más años de trabajo.

Por desgracia, entre los aficionados españoles, salvo honrosas excepciones, no es cosa muy frecuente el preocuparse por la parte técnica de la colombofilia, todavía nos basamos en gran parte en lo básico y tradicional en lo mismo que hacían y realizaban los que nos antecedieron, sin que demos demasiada importancia a los hallazgos que a lo largo de

estos últimos años se ha realizado, o sea que si bien la parte que podríamos calificar como "teórica" o "soporífica" o "dogmática" o "dogmática", procurar que los cruces sean lo más acertados posibles, la llevamos con bastante acierto, la otra parte, la menor, o sea aquella que se basa en un estudio constante de los pequeños detalles, pequeños a primera vista, pero que tan capaces son de proporcionar grandes victorias, la tenemos un poco descuidada.

Todos conocemos buenos aficionados, e incluso algunos de ellos han llegado a obtener éxitos destacados, que al hablarles de tal o cual teoría es lo mismo que si les hablárais de la luna, y esto no es lo peor sino que se niegan a reconocer rotundamente la importancia de las mismas.

Claro que todo ello es producto en muchas ocasiones de no poder conseguir con facilidad las fuentes de información necesarias que les despierten aquel principio de interés que se precisa para adentrarse en cualquier disciplina; debemos reconocer que en colombofilia, y en lo que respecta a España, salvo los intentos efectuados por algunos aficionados para poner a disposición de los colombofilos el fruto de sus estudios y experiencias, el campo de bibliografía colombofila es muy limitado, y ello indiscutiblemente puede haber colaborado en que se haya llegado a la actual situación de mucha práctica pero poco estudio.

MENSAJERAS EN EL AZUL ha procurado, y precisamente a través de los trabajos que publica regularmente, debidos, como ya hemos dicho anteriormente, a plumas de reconocida solvencia, tender un puente entre la forma práctica y las diversas teorías imperantes en la actualidad, algunas de ellas de gran valor deportivo.

No hay duda que un principio el estudio de dichas teorías puede representar un esfuerzo, pero de lo que no cabe la menor duda que una vez este esfuerzo realizado los resultados que se obtiene compensan con creces la voluntad que hayamos podido necesitar.

Nuestra crónica

En nuestra Crónica anterior prometimos dedicar unos comentarios a lo que fué, y al resultado del concurso organizado por la Federación Colombófila Catalana desde la localidad de Lumbrales (Salamanca), cuya distancia es de 750 Kms.

La misma tuvo lugar el día 15 de julio, siendo soltadas a las 6 horas, 15 minutos, las 224 palomas previamente inscritas, número muy escaso teniendo en cuenta la importancia del Concurso.

El tiempo fué un excelente compañero en esta suelta, lo mismo en el momento en que la misma se efectuó como durante todo el lógico trayecto de vuelo de las palomas participantes, cosa que permitió que se alcanzaran excelentes velocidades por parte de las primeras llegadas.

En la clasificación oficial facilitada por la Federación Colombófila Catalana, observamos en primer lugar a la paloma núm. 18695/59, propiedad del entusiasta colombófilo y afiliado a la Sociedad Colombófila de Sans, D. Ramón Vergé; dicha paloma efectuó su entrada a las 16 horas, 16 segundos, alcanzando una velocidad de promedio de 76 Kms. por hora, una excelente performance teniendo en cuenta la distancia que separaba el punto de suelta, de Barcelona; en segunda posición observamos la paloma 23328/59, propiedad de D. Antonio Vaqué, siendo su hora de llegada a las 16 horas, 9 minutos y 33 segundos; dicha paloma cubrió su recorrido a una velocidad de casi 75 Kms. por hora, muy buena asimismo, y en tercer lugar se colocó la paloma núm. 23518/59, propiedad del Sr. Félix Creus, de la misma entidad, del que logró el segundo lugar, la cual fué controlada a las 17 horas, 56 minutos y 1 segundo, la velocidad alcanzada fué del orden de los 63 Kms., la cual pese a apartarse notablemente de las alcanzadas por los anteriores y, repetimos, teniendo en cuenta la distancia, puede catalogarse como buena.

El primer día del concurso se registró la entrada de 20 palomas; el segundo el número de las controladas ascendió a 66 palomas, 9 lo hicieron en el curso del tercer día, y por fin el cuarto día vió la llegada de la paloma que hacía el número 96 de la clasificación general, como dato curioso anotamos que la paloma que cerró el concurso era propiedad del destacado aficionado de la S. C. M. Barcelona, D. Buenaventura Pastor, el cual por cierto logró colocar otras en lugares destacados.

Resumiendo el concurso podemos decir que a nuestro modesto juicio el mismo puede catalogarse de excelente en todos los terrenos, quizás con un solo fallo e escaso número de palomas que en el mismo se inscribieron, fallo que creemos que caso de que se reincida en la organización, por parte de la Federación Colombófila Catalana, de prueba de tal tipo, puede ser subsanado, ya que a través de numerosas opiniones recogidas hemos llegado a la conclusión de que quizás el mismo era excesivamente elevado en lo que a cuota de inscripción hace referencia, los tiempos son difíciles y hay que tener siempre en cuenta que una gran parte de los integrantes de nuestra afición son personas de condición modesta que en la actualidad realizan verdaderos esfuerzos para no cesar en el mantenimiento de sus palomares.

Lo anterior aparte, vaya nuestra felicitación a la Federación Colombófila Catalana por la magnífica organización del concurso que comentamos, felicitación que hacemos extensiva, y muy cordialmente, tanto a los que resultaron vencedores como a los que consiguieron simplemente ver el retorno de sus palomas.



Amor de la paloma a su nido natal

Siempre es interesante el conocer el pensamiento de colomófilos destacados de los cuales, por su situación geográfica, pocas noticias tenemos.

El trabajo que les ofrecemos a continuación es debido a la pluma del gran colomófilo polaco E. KAUZMIC, y su traducción al castellano se debe a Eugenio Zachariasewiz.

Por los interesantes pensamientos que vierte sobre colombofilia esperamos que el mismo complacerá a nuestros amables lectores.

El criador que alguna vez se mudó de residencia, junto con su palomar, conoce el amor de las componentes del mismo a su vivienda natal. Lo mismo ocurre cuando se adquieren palomas adultas; pero, para poder reconocer ese amor no hace falta precisamente cambiar de palomar. Quien tiene amor a sus palomas y gusta de pasar largos ratos con ellas observándolas, sabe cómo la hembra defiende su nido, por modesto y simple que el mismo sea y compuesto solamente de ramas, paja, clavos viejos, etc., etc., entre nosotros aconsejo siempre el revisar periódicamente los nidos. Es lo contrario de otras clases de aves, cuyo nido son obras de arte que merecen la admiración de cuantos los contemplan. A pesar de su sencillez la paloma lo defiende siempre contra cualquier intruso, encima de

su propio palomar ellas quizás procurarán evitar la lucha, ya que muchas ocasiones se consideran más débiles que el agresor, pero si éste se acerca a su nido, vemos cómo la paloma afronta decididamente su defensa, y en aquel momento ya no se considera débil; estas luchas provocan en muchas ocasiones la destrucción de los huevos que en el mismo se hallan, con evidente perjuicio para el criador, para evitarlo, debemos dar siempre, y en la medida de lo posible, a cada macho su mismo nido o compartimiento, ya que las hembras se adaptan con más facilidad al nuevo nido.

A través de lo dicho parecería como si las hembras fueran menos agresivas que los machos, pero en tiempo de incubación y cría no se diferencian excesivamente de los ma-

chos, en esta época a las hembras no les gustan las visitas muy próximas al nido, y atacan al visitante con la misma vehemencia que lo haría el macho, o a veces superior a la del mismo.

Nos llama la atención la alimentación cuidada de los pichones. Las palomas reproductoras no esperan que el dueño les dé de comer. Si se hallan en libertad, ellas buscan su alimentación en el campo, tras haber ingerido la comida, la devuelven lo más pronto posible a sus pichones y hasta en muchas ocasiones, alimentan al pichón ajeno que se les acerca en demanda de la misma.

La paloma es considerada como un ave dócil, conciliadora, pero no siempre es así, de eso se han convencido muchos criadores a través de su larga experiencia, y en un palomar hallaréis con cierta frecuencia una paloma agresiva que ataca hasta a los pichones; la paloma de instintos agresivos llega a perturbar la vida tranquila del palomar, llegando incluso a desalojardo echando a una tras otra de sus moradoras, tras esto, y al intentar acercarse de nuevo aquellas moradoras a sus nidos, batiendo fuertemente sus alas procuran impedirlo, pero cuando tropieza con una fuerte resistencia, y afán de lucha de su antagonista, en la mayor parte de las ocasiones abandona su posición, oportunidad que aprovechan las demás para ocupar sus hogares, mientras la agresora continúa su lucha, la mayor parte de las veces, encima del palomar; muchas de ellas al ser agredidas se consideran más débiles, y les resulta más fácil abandonar su nido y ocupar un nuevo sitio; ahora bien, no porque el ejemplar sea agresivo debemos considerarlo como un mal volador, ya que nada tiene que ver una cosa con la otra, y quizás la actitud que adopta la debemos considerar como un excesivo amor a su nido, pero, para el buen desarrollo de las crías, debemos alejarlo del lugar, o bien eliminarlo.

Al iniciar este artículo me referí al cambio de palomar; el cuidado y las condiciones generales debemos procurar que sean mejores que el que se abandona, especialmente cuando el traslado se efectúa a otra zona; acostumbrar las palomas al nuevo ambiente exige paciencia, sacrificio y trabajo, si el traslado es próximo al anterior el trabajo será mucho más fácil, ya que hay palomas que durante mucho tiempo vuelven a lo que fué su palomar anterior.

Algunas se acostumbran inmediatamente al nuevo domicilio, otras no lo hacen así y crean constantes problemas a sus propietarios, el

espantarlas no facilita la tarea, la paloma busca con perseverancia la entrada a su vivienda anterior y al hacerlo se expone a ser víctima de cualquier persona o animal carnívoro; para no crear grandes dificultades en el amansamiento de las pupilas, hay que evitar en un principio toda renovación innecesaria, porque la paloma en su nueva estancia se vuelve muy tímida.

Los mejores medios para acostumbrar las palomas al nuevo palomar, son: tranquilidad en el criador, alimentación buena y suficiente, y comodidad lo más amplia posible. Si el amor al palomar es grande, más rápida vuelve la paloma de su viaje y entra con mayor apresuramiento. Es aconsejable ayuntar las palomas en primavera, porque los huevos y pichones influirán sobre el aquerenciamiento de una manera más rápida; en el tiempo de separación de los casales es esencialmente necesaria la atención del criador. En la busca del compañero aparece en particular la añoranza del palomar anterior, en este caso lo mejor es no dejar sueltas a las palomas separadas.

A menudo se pregunta el criador si es conveniente el hacer volar las palomas que han sido trasladadas de palomar, o de una a otra región y yo pienso por mi parte que no debe hacerse antes de que haya transcurrido un año desde la fecha del cambio; después, sí, pero siempre teniendo en cuenta que a pesar del tiempo transcurrido desde el cambio pueden llegar a perderse las mejores ganadoras, ya que de todos es conocida la afición de la paloma a regresar al palomar anterior, debido al gran amor que sienten por su terruño y la añoranza del nido natal, y cosa muy frecuente que suceda que la paloma que antes ganaba premios, tras el traslado no cosecha otra cosa que fracasos, en realidad se ha acostumbrado al nuevo hogar, pero le falta este «algo» que no se puede reemplazar, y que podríamos llamar «la patria vieja».

En este caso el criador se quejará de sus palomas, y quizás no sabrá hallar cuál es la causa del fracaso de las mismas; en este caso lo mejor es esperar con paciencia, y volver a trabajar con los pichones procedentes de los mejores padres, hasta que tal hecho se debe volver a concursar, ya que de hacerlo antes lo más fácil es que se pierdan grandes ejemplares sin haber obtenido descendencia de ellos.

Existe gran cantidad de gente que no entiende nada absolutamente de la cría de la paloma mensajera y de actividad deportiva, ni comprenden el gran placer que ello lleva

aparejado, esto lo constatamos muy a menudo a través de las preguntas que se nos hacen, y tienen la opinión de que lo único real que existe son las pérdidas a granel que experimentamos, y no pueden llegar a creer que en realidad las pérdidas son relativamente escasas; tampoco creen posible la vuelta de las palomas por sus propios medios desde distancias largas, o sea de 700 u 800 kms. en el transcurso de 24 horas, o por el contrario el que tras dos o tres años de ausencia de su palomar, por haber caído agotadas y haber sido retenidas, vuelvan el día menos pensado a su hogar, y sin embargo cuántos de nosotros podríamos contar casos de regreso de palomas con las alas cortadas o plumas arrancadas; si todos conocieran la importancia de las palomas mensajeras con seguridad que les prestarían más atención y cuidado cuando por algún azar caen en manos ajenas.

Todos sabemos bien la gran cantidad de circunstancias que hacen que se pierdan palomas mensajeras, y también sabemos en cuántas ocasiones éstas llegan a manos de personas buenas que por falta de difusión no saben qué hacer con ellas en aquellos momentos; es un problema que a nosotros nos interesa y por esto creo de interés el mencionarlo aquí.

Todo el mundo debe tratar de proteger las plantas y los animales salvándolos de la inútil destrucción.

El trato a nuestras queridas pupilas es y debe ser como el gran amor que éstas sienten por su nido natal, que en muchas ocasiones es más importante que su innato sentido de orientación.

BAR

ROCIO


RESTAURANTE

Calle Floridablanca, 35

BARCELONA

Teléfono 243 11 41

(Avenida Mistral esquina Rocafort)



Fábrica de platería y Trofeos Deportivos

Juan Viles Canut

Lepanto, 264 - 66

Tel. 2 25 99 18 y 2 25 66 44



Escribe André Killesse...

El problema de la muda

Es una causa de grandes preocupaciones para la mayoría de los aficionados, y no les falta la razón, puesto que de una muda bien lograda o no, dependerá en la siguiente temporada el éxito o el fracaso.

Estudiemos si existe o no puede existir un sistema, más o menos infalible de lograr una muda impecable.

Pero debo apresurarme que no creo en ello, comparo esto con muchas otras cosas que tiene un modo operatorio clásico, pero la naturaleza debe hacer el resto.

Ciertamente que el prodigar cuidados acertados pueden representar un gran bien y ayudarán en una gran parte, así como una colonia a la que se abandona a sí misma, ve disminuidas fuertemente sus posibilidades.

Nadie puede garantizar una seguridad, una muda ideal, toda vez que existen demasiados factores que pueden estropearla.

Son numerosos los ejemplos que demuestran que un método que ha dado excelentes resultados una temporada ha resultado inoperantes en la siguiente, todo y seguir exactamente los mismos cuidados, las mismas mezclas, etc., que en la pasada.

Se han probado distintos medios con el fin de favorecer o activar la muda, unos han colocado heno humedecidos con diversos líquidos sea en el suelo o dentro de los nidos, aquéllos han puesto literas de paja, otros han

dejado de limpiar con el fin de obtener la fermentación de los excrementos y el calor que de los mismos se desprende.

Otros han probado una especie de calefacción central, fuego continuo; ha habido algún panadero que ha realizado palomares encima del horno del pan, o en sus proximidades.

Todas las combinaciones han sido probadas, y es un hecho evidente que algunos casos tuvieron éxito y consiguieron una muda impecable, pero también es cosa cierta que en las mismas condiciones y ambientes se han obtenido resultados desastrosos.

La influencia del medio representa un papel insospechado y si un palomar resulta muy favorable para una buena muda una temporada pueden dejar de serlo a la siguiente; las condiciones atmosféricas también desempeñan su papel, lo que equivale a decir que algunos sujetos que hayan recibido todos los cuidados necesarios comprendido granos de gran calidad, pueden tener una muda deficiente si el palomar no les es favorable, aunque esto puede ser algo pasajero.

No debemos creer que forzosamente los sujetos de una bonita apariencia, y con un fino plumaje, han efectuado una buena muda, y ello demuestra que algunas colonias que poseen sujetos con tales características, no logran alcanzar un solo premio y sobre todo en tiempo en que reine una cierta humedad. La

qué es debido...? sencillamente, a que el plumaje pese a ser bello no tiene la impermeabilidad necesaria, el mismo se carga de humedad, y cuando ello sucede no responde como debe responder al mecanismo del vuelo, y las grandes remeras se deforman rápidamente tras un corto tiempo de trabajo.

Un viejo aficionado nos contaba últimamente un hecho que creo que cuadra muy bien con estas cosas, y era: Para él, cuando encierra para una distancia superior a la de París, o sea más de 300 kms., somete a los futuros candidatos a concursar a un «test», para él la cuestión «forma» no tiene demasiada importancia.

Tras haber celebrado este «test» las palomas se hallan en condiciones de cubrir el concurso con unas ciertas probabilidades, o no.

El día del encierre después del último vuelo, y antes de la última comida, somete a los candidatos al concurso a un baño forzado, un cubo de agua ni caliente ni fría, atemperada, zambulle a las palomas una tras otra hasta el nivel de la cabeza, las mantiene en el baño algunos minutos, removiendo el agua, al salir las que se han empapado completamente son desechadas para el concurso que se avecina, y las que se han quedado casi secas, aquellas que se observa que el agua ha resbalado a lo largo de su plumaje, son las que se alinean para el concurso a celebrar, ya que su experiencia le ha demostrado que las palomas que poseen tales cuidados son las que más fácilmente podrán obtener éxito en tiempo lluvioso o muy húmedo.

Oigamos lo que nos contaba otro viejo aficionado, también muy interesante: Para él son las hembras las que contagian las diferentes enfermedades a los mensajeros machos... ¿experiencia personal...?

Estas contraen todas las enfermedades en las pajareras, porque el 95 por ciento están mal construídas, generalmente las pajareras se destinan a albergar las hembras, la mayoría de las viudas, cantidad negligible para casi todos los aficionados, y un rincón de la azotea, o jardín, con un poco de alambre ya basta.

Las hembras secuestradas casi en permanencia en un medio húmedo son los candidatos favorables para toda clase de parásitos y pueden contraer, sin que lo sospechemos, la coecidiosis, la tricomoniosis, para no citar más que algunas enfermedades, y los gusinos, al llegar a esto no existe más que un paso para que se contaminen los machos.

Algunos de nuestros grandes campeones conocen perfectamente todo esto y lo evitan

realizando pajareras donde las condiciones de habitabilidad son parecidas a las de un palomar.

Hay un medio radical de realizar una pajarera sana y exenta de humedades, debe realizarse primero con un tejado, abrigada por una pared al Norte y al Oeste, en el Sur y el Este, hacer una pared de 50 ó 60 cms. de alta de la cual saldrá el enrejado hacia el tejado, en lo que respecta al suelo quitar un grueso de tierra de 30 ó 40 cms., colocar una parte de escoria gruesa y después una capa de cal viva.

Encima de todo esto colocar unos tablones para la confección del entarimado, y aún mejor colocar unos tubos de Eternit hundidos dentro del suelo mismo, para que sirvan de sostén a los tablones. Los nichos contra la pared Norte y Oeste, y cuando hay demasiada humedad en el exterior procurar espolvorear el piso con algún producto que absorba la humedad; en resumen, procurar que tengan las mismas condiciones de vida que en un palomar.

Claro que todo esto resulta costoso, pero seguramente en un corto plazo este gasto se traducirá en grandes satisfacciones, y nos preguntamos a veces si nuestros machos no obtendrían también beneficios si residieran en una buena pajarera y a pleno aire?..

En todo caso, debemos esforzarnos en realizar buenos palomares y pajareras que respondan a todas las exigencias, y procurar por todos los medios ahuyentar la humedad que debemos considerar como el enemigo número 1.

ANDRE KILESSE



ESTILOGRAFICAS
PARKER - WATERMANS
SHEAFFER'S - SUPERT
MONTBLANC ETC.

Taller de Reparación
Recambios de todas
marcas
Central de la Estilografía

PUERTA FERRISA, 17
Teléfono 2 31 43 86

SECCION DE VIAJES



Resultado del Concurso de Cortes 1.º

Palomas inscritas al mismo: 618

Premios: 77

Suelta el día 26 de Marzo de 1961 a las 7'30 h. s.

Distancia al Bari-centro (Plaza de la Victoria): 304 kilómetros.

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasifi- cación	Observaciones
11 36 57	A 4,16	11 32 41	4.386-60	304.320	1253.981	Luis Sans	1	
11 38 37	A 0,43	11 37 54	32.463-60	305.660	1233.002	Joaquín Merin	2	
11 37 34	A 0,15	11 37 19	4.649-60	304.640	1231.794	Salvador Sos	3	
11 40 52	A 1,07	11 39 45	55.371-60	304.230	1219.142	Borrás-Olivella	4	
11 40 52	A 1,07	11 39 45	4.450-60		1219.142	Borrás-Olivella	5	
11 41 06	A 0,27	11 40 39	29.548-59	305.100	1217.240	Miguel Valls	6	
11 44 28	A 2,48	11 41 40	16.950-59	305.820	1215.182	Rogelio Ruiz	7	
11 43 17	A 2,40	11 40 37	16.505-59	303.885	1212.552	Roberto Roch C.	8	
11 42 25	A 0,25	11 41 50	13.106-60	305.355	1212.529	Antonio Labora	9	
11 42 15	R 1,06	11 43 21	4.026-60	306.840	1211.135	José Vives	10	
11 46 08	A 3,27	11 42 41	21.703-59	304.310	1204.315	Miguel Derch	11	
11 44 06	A 0,52	11 43 14	16.081-59	304.950	1204.265	M. de las Heras	12	
11 44 25	A 1,08	11 43 17	13.110-60	304.905	1203.811	Antonio Carrión	13	
11 43 44	A 0,03	11 43 41	7.120-59	305.350	1203.705	Jaime Colomer	14	
11 42 03	R 0,46	11 42 49	30.105-59	304.100	1202.851	Tomás Moncada	15	
11 44 07	A 1,29	11 42 38	17.045-59	303.750	1202.336	Pedro Martí	16	
11 44 45		11 43 37	17.680-59		1202.230	Antonio Carrión	17	
11 45 01		11 44 18	4.818-60		1201.970	Joaquín Merin	18	
11 47 09	A 4,02	11 43 07	21.850-59	303.880	1200.556	Juan Vaqué	19	
11 44 53		11 44 01	52.721-58		1200.554	M. de las Heras	20	
11 42 49	A 0,01	11 42 48	2.124-60	303.420	1200.242	Buenav.ª Pastor	21	
11 45 00		11 44 25	32.590-58		1200.219	Antonio Labora	22	
11 46 38		11 44 50	16.367-59		1200.080	Rogelio Ruiz	23	
11 44 45		11 43 38	28.505-59		1199.489	Borrás-Olivea	24	
11 47 42		11 43 40	50.642-58		1197.953	Juan Vaqué	25	
11 43 37		11 43 36	23.051-59		1196.455	Buenav.ª Pastor	26	
11 42 51	R 1,16	11 44 07	4.501-60	303.845	1195.694	Ramón Torné	27	

Horas de llegada	Oscilación	Horas verdaderas	Núm. de la paloma	Distancia	Velocidades	Palomares	Clasifi- cación	Observaciones
11 45 55	A 0,52	11 45 03	16.002-59	304.950	1195.691	Ramón Gómez	28	
11 45 17	R 0,16	11 45 33	28.880-59	305.400	1195.074	José Rosell	29	
11 45 42		11 44 35	4.474-60		1195.013	Borrás-Olivella	30	
11 45 42		11 44 35	3.162-60		1195.013	Borrás-Olivella	31	
11 48 21		11 44 19	23.310-59		1194.891	Juan Vagué	32	
11 46 47		11 46 04	28.758-59		1193.676	Joaquín Merín	33	
11 43 22		11 44 38	40.137-56		1193.266	Ramón Torné	34	
11 48 31		11 45 04	16.147-59		1193.053	Miguel Derch	35	
11 44 20		11 44 28	23.043-59		1192.379	Buenav.* Pastor	36	
11 48 54		11 44 52	2.545-60		1192.312	Juan Vagué	37	
11 49 08	A 4 22	11 44 46	5.820-60	303.640	1191.838	José Riera	38	
11 47 40		11 45 00	32.843-58		1191.705	R. Roch Carnicó	39	
11 43 52		11 45 08	4.513-60		1190.927	Ramón Tornó	40	
11 46 40		11 47 46	18.392-59		1190.381	José Vives	41	
11 46 51		11 46 48	33.390-58		1189.101	Jaime Colomer	42	
11 46 36		11 46 52	33.357-58		1188.946	José Rosell	43	
11 44 47		11 45 03	28.798-59		1186.667	Ramón Torné	44	
11 48 10		11 47 02	33.590-59		1186.248	Antonio Carrión	45	
11 47 50		11 46 43	28.508-59		1185.083	Borrás-Olivella	46	
11 49 46	A 2 01	11 47 45	17.085-59	305.250	1184.291	Enrique Sos	47	
11 50 02	A 1 36	11 48 26	4.018-60	305.910	1183.711	Alfonso Garrigós	48	
11 50 09	A 2 25	11 47 44	16.741-59	305.070	1183.666	Jordi Bastidas	49	
11 50 26	A 1 54	11 48 32	5.109-60	305.660	1182.686	Juan Albareda	50	
11 49 53	A 2,53	11 47 00	30.122-59	303.730	1181.828	Amadeo Porrera	51	
11 50 20		11 48 10	4.666-60		1181.692	Enrique Sos	52	
11 50 12		11 47 32	52.526-59		1179.984	R. Roch Carnicé	53	
11 51 50	R 0 11	11 52 01	16.832-59	308.885	1178.878	Ramón Nonell	54	
11 48 13	A 0 44	11 47 20	4.361-60	303.520	1178.796	Juan Montmany	55	
11 40 18		11 49 15	33.388-58		1177.863	Jaime Colomer	56	
11 52 37	A 4 04	11 48 33	16.933-59	304.210	1176.604	Juan Guillén	57	
11 52 23		11 52 34	13.016-60		1176.408	Ramón Nonell	58	
11 48 54	A 0 11	11 48 43	13.194-60	304.080	1175.342	Luis García	59	
11 52 14	A 3 59	11 48 15	30.142-59	303.520	1175.299	Ricardo Monmany	60	
11 51 58		11 49 57	5.950-60		1174.268	Enrique Sos	61	
11 50 26	A 0 11	11 50 15	5.810-60	305.535	1174.010	José Martínez M.	62	
11 47 33		11 48 49	54.206-58		1173.527	Ramón Torné	63	
11 51 14	A 0 49	11 50 25	4.924-60	305.535	1173.257	Juan Martínez	64	
11 52 50		11 48 51	5.630-60		1172.575	Ricardo Monmany	65	
11 50 41		11 49 34	3.194-60		1172.071	Borrás-Olivella	66	
11 50 41		11 49 34	4.447-60		1172.071	Borrás-Olivella	67	
11 50 41		11 49 34	16.958-59		1172.071	Borrás-Olivella	68	
11 51 16		11 49 34	52.330-58		1172.071	Borrás-Olivella	69	
11 51 44		11 50 24	4.103-60		1771.125	M. de las Heras	70	
11 51 37		11 51 01	48.271-60		1171.039	Joaquín Merín	71	
11 54 18		11 50 29	40.900-57		1170.537	Antonio Carrión	72	
11 50 34		11 50 02	4.380-60		1170.312	Luis Sans	73	
11 54 03		11 50 19	17.914-59		1170.269	Salvador Sos	74	
11 51 08		11 49 59	55.312-58		1170.114	Juan Guillén	75	
11 50 00		11 50 01	4.048-60		1170.043	Borrás-Olivella	76	
		11 49 26	5.635-60		1169.935	Juan Monmany	77	

Premio Hogar Ganador: J. Merin hora 11 37 44

1.ª Serie Ganadores: Borrás-Olivella hora 11 47 38



El Vuelo

Si hubo alguna cuestión sobre la que se ha polemizado a fondo, ésta ha sido la de negar o admitir el que la longitud del ala desempeña un importantísimo papel en el rendimiento del golpe de ala.

¿Por qué?... Porque es el carácter las variaciones del cual se manifiestan más fácilmente a la vista del aficionado.

Cuántas veces he oído exclamar: vaya tontería la teoría del ala larga, y esto incluso en personas que pretendían tener una cierta instrucción colombófila y una cierta seriedad.

Marey, a quien hemos de volver siempre que se hable de vuelo, ha demostrado que la punta del ala recorre un elipse achatada, las extremidades de la cual pasan por encima de la cabeza del ave hacia la parte delantera y por debajo de la cola hacia la parte trasera.

Además ha demostrado que la energía producida era proporcional a la superficie de la elipse recorrida y a la velocidad a la cual era recorrida.

Este punto de vista de Marey se halla confirmado en el examen de las envergaduras de las diferentes aves y el alargamiento del ala

en el ave corresponde a cambios de velocidad tan enormes, que uno no puede por menos de quedarse sorprendido.

Debe, naturalmente, tenerse en cuenta la relación de la envergadura con el peso a levantar y transportar, así por ejemplo, un vencejo, teniendo en cuenta el peso, tiene un ala 3 veces más larga que la paloma, y el vencejo tiene un vuelo tres veces más rápido que la paloma.

Si se establece una lista de aves llevando paralelamente cifras que caracterizan las velocidades y las superficies transportadas, no se puede ya dudar de la veracidad del «test» de Marey.

Velocidades

Paloma, 72 kms. por hora.

Pato, 125 kms. por hora.

Golondrina, 170 kms. por hora.

Halcón, 288 kms. por hora.

Golondrina de mar, 350 kms. por hora.

La característica de las aves cuya velocidad va en aumento no hace otra cosa que responder al aumento de su envergadura, por consiguiente del alargamiento del ala conse-

cutivo a la disminución progresiva de la profundidad del ala trasera, con excepción de los grandes planeadores cuyo problema es muy distinto.

Claro que existen gran cantidad de aficionados que creen que estas cosas no cuentan excesivamente, y así tuvimos ocasión de oír en cierta ocasión «La mejor paloma que hemos conocido, la «Petit Rouge», medía 22,2 centímetros y la gran «Sale Bleau», 22,6 cms.

Ahora que yo creo es que la lástima que estas dos grandes palomas hayan desaparecido y no podamos verificar su envergadura, quizás resultarían muy diferentes a como dicen.

Otros dicen «Si han existido grandes «craks», buenos en toda clase de concursos, que medían 22,2 ó 22,6, ¿por qué no pueden haberlas igualmente en la actualidad? Lo que sí puedo asegurar por mi parte es que hasta la fecha no he podido comprobar «crak» alguno de tales características.

Medir un ala exige que se haga de una manera correcta, siempre igual, ya que es la única manera de poder establecer comparaciones.

La medida del ala es en resumen la medida de la mano, o sea, una línea rectangular que va desde el puño a la extremidad de la misma.

Si la medida se toma dejando al ala coger la curva que todos ustedes ya conocen y miden no el arco, sino la cuerda que sostiene el arco, puede darse una diferencia de hasta 1,5 cms. a 2 cms.

Si aplicamos los datos anteriores a nuestra paloma, averiguaremos, como ya lo hemos hecho en otros caracteres, que lo que nos causa sorpresa en una serie de aves, sucede a menor escala en nuestra paloma.

Sabemos que en nuestra paloma la longitud de ala varía de 22 cms. a 25 cms. y a veces 26 cms.

Desde 1926 a 1938, Somville y el que esto escribe, nos permitimos el lujo de controlar todas las vencedoras de los grandes premios, y fué tras este control que escribimos conjuntamente° Debe tenderse hacia los 25 cms., pero nunca, ni Somville ni yo hemos dicho que basta que una paloma tenga un ala larga para que la misma sea de calidad.

He observado montones de palomas cuyas alas alcanzaban los 26 cms., y sin embargo no he hallado más que una cuya pluma hubiera conservado todas sus cualidades de forma y textura, y esta era en verdad una paloma muy poco común, era la «Barcelona» de Degroote de Onhaye.

Esta cualidad que las palomas de ala larga poseen, no puede compensarla una paloma de ala corta, más que con un aleteo más rápido, y esto implica un esfuerzo mayor, provocando más rápidamente la aparición de la fatiga.


Se tiene mucha costumbre en decir: paloma de velocidad, paloma de medio fondo, paloma de fondo, y tales son clasificaciones un poco simplistas, en realidad la aptitud para una paloma de realizar un buen resultado, va de 2 horas de vuelo a 12/24 horas de vuelo.

Por ejemplo, tal especialista de Quievrain no la vemos clasificada en Noyon.

Tal Noyonista, ya no las comprobamos bien en Saint Denis o Dourdon.

Y así sucesivamente, podemos comprobar un escalonamiento en numerosos grados.

¿Quién pone en duda que el viento sobre el pico favorece a las palomas de ala corta...? y esto en tal punto que algunos resultados parecen sorprendentes, y no obstante basta con pensar algunos instantes para darse perfecta cuenta de la lógica de las cosas. El viento sobre el pico aporta a la paloma una ayuda que retrasa notablemente el cansancio



y le permite de aumentar su compás para seguir las que se hallan mejor dotadas para ello.

Hay palomas de ala corta que son maravillosas especialistas con viento del Norte, pero que a pesar de sus pasajeras proezas no consiguen jamás convertirse en ases.

En cierta ocasión vino un aficionado a enseñarme sus palomas, de esto ya hace varios años, dudaba de la Teoría Alar, y honradamente me lo dijo.

En un tercer cesto traía una paloma negra.

pequeña, corta, 23 cms. más o menos, pero cuya ala en lo que a tipo hace referencia era muy bonita, le dije claramente: —Esta le ha ganado algunos premios, pero le ha hecho perder algunos importantes en los que usted confió en ella.

Recuerdo todavía la mirada que me dirigió aquel aficionado, y me contestó: —Realmente me doy cuenta de que usted tiene mucha razón.

Le pregunté:

—¿Qué lleva usted en su primer cesto?

—La mejor paloma de esta región.

—¿Y en el segundo?

—Es su hermano, muy bueno, pero no tiene, para mí, el valor de la primera.

O sea, primeramente me había enseñado como a cosa excelente la más flojita de las tres que traía, creo que lo convencí.

De todas estas cosas se desprende que en Cultura debemos apuntar a fijar alas largas, ya que son las que más favorecen el esfuerzo de la paloma durante el vuelo, y a la cual pedimos que nos dure años y que los aguante bien, sin tener en cuenta distancias ni reacciones de viento.

Y si de una Cultura de palomas de ala larga les sale una de ala corta, desconfíen de ella, no le pongan excesivas esperanzas, este carácter corto es recesivo y por consiguiente puro, ya que si esta paloma ha salido con el carácter corto fijado seguramente lo heredarán sus jóvenes descendientes.

Y en esto les puedo decir que les hablo por experiencia, y muy reciente por cierto.

Ch. Vanderschelden



Mariano Araguz

Princesa, 30, 3.º izc - BARCELONA

MARCAS CONTROL
PARA COLOMBOFILIA
AVICULTURA Y
CANARICULTURA

ANILLAS de aluminio, para palomas,
rotuladas con la inscripción que se
desea

PORTAMENSAJES de aluminio

ANILLAS de aluminio, especiales para
concursos

Anillas de celuloide en varios colores

Talleres Cadirat

REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES

Casanova, 142 - Telf 2 30 39 14
BARCELONA

Servicios para los señores
socios de la Real Sociedad
Colombófila de Cataluña

PRESIDENCIA: Sábados de 8 a 9
de la noche

SERVICIO DE CAJA: Martes y sá-
bados de 7 y media a 9 de la
tarde.

SECRETARIA: Martes y viernes de
7 y medio a 9 de la tarde.

Despacho de anillas, impresos, revistas,
etc.: Martes y sábados de 7 y media a 9
de la tarde.

NOTA Se ruega a los Sres. afiliados
que hagan lo posible para pe-
sar normalmente por nuestro
local social a retirar sus respec-
tivos recibos de socio y el nú-
mero de la revista. - Con ello
facilitarán la organización ad-
ministrativa de la Sociedad.



ALBERTO B. GARCIA




NOTA

La dirección de esta Revista,
advierde que los autores de los
artículos son los responsables de
las ideas que en los mismos
exponen.



Ponga confianza en sus pichones



Autor: SQUILS, y aparecido en «MUNDO COLOMBOFILO»
de Buenos Aires

El novato, generalmente, comete dos errores: 1.º, permitir que los pichones permanezcan con sus padres mucho tiempo. 2.º, cuando ellos están «destetados» aimentarlos regularmente a mano.

A lo máximo ningún pichón debe ser dejado en su nido después de los 28 días. Si el aficionado se ha ocupado de ellos, al llegar tal momento, ya tiene la suficiente edad para mirar por sí mismos.

Si el propietario no tiene un palomar adecuado para ellos, y separado, entonces debe construir un pequeño corral, o mejor dicho, dos pequeños corralitos de exposición, y unirlos por su parte inferior.

Poner entonces los pichones en este corralito con un recipiente para alimentos y otro para agua. Esto debe hacerse cuando ellos tienen 24 ó 26 días, y prestar la mayor atención para poder comprobar si comen y beben, y no olviden que es más importante que beban que el que coman.

Cuando mis pichones tienen 14 días de edad, pongo en su comedero algunos granos para su alimento, después del vareo matinal arrojo un puñado de mezcla en cada palomar y todas las palomas se lanzan a comerlo, esta lección repetida enseña a los pichones a comer muy pronto, y es cosa muy importante que lleguemos a la conclusión de que hay cosas que las deben aprender.

Retrasar a los pichones significa un gran esfuerzo para los padres, y si están en el nido cuatro o cinco semanas representarán para aquéllos una gran fatiga, toda vez que los pichones son destetados y enseñados a comer y beber, ya no deben causar ningún trastorno.

Si usted puede contar con un pequeño palomar exclusivamente dedicado a los pichones tanto mejor, y de la manera que sea procure que salgan pronto fuera del techo para que observen por ellos mismos los alrededores lo antes posible.

Mi corralito es especial para esta ocasión, usted puede poner los pichones en este corral y observar como ellos contemplan los alrededores.

Pero esto no es suficiente, ellos deben ser enseñados a dormir en un sitio determinado, si el palomar es pequeño no importa, igualmente debe disponer del corralito a fin de poderlos manejar a su gusto, una vez los pichones saben volar tampoco tiene importancia el que salgan a volar so-

los o bien con las palomas adultas.

Conozco gran número de palomares en los cuales se hace volar a los pichones con los adultos, y he llegado a la conclusión de que los primeros contribuyen a que los segundos se mantengan en buena forma.

Weurteurs Guerte, el hombre que con la misma paloma hizo Roma 8 veces y durante 5 años, era gran partidario de dar amplia libertad a sus pichones para que volaran con las adultas.

Conozco aficionados que vanean a sus pichones una o dos veces cada día, y en cada vuelo ponen una o dos adultas para que los acompañen.

Si sus palomas adultas han estado criando, cuidando sus pichones, y las observa contentas y dan la impresión de felicidad, es sin duda una buena señal; pero si puede observar que sus excrementos no son correctos y se muestran abatidas y cabizbajas, ello representa un mal síntoma, vigílelas.


En cuanto a los pichones el mejor momento para determinar sobre ellos es a las cuatro o cinco semanas, si en este tiempo no son fuertes y sanos, lo mejor que puede hacer es eliminarlos.

Si ve que un pichón de 14 días se muestra continuamente adormilado y no presenta un óptimo aspecto, examínelo, y si puede observar el menor síntoma de enfermedad o defecto, elimínelo.

Existen aficionados que creen que alguna mancha en las plumas remeras es algo que va en detrimento del mismo pichón que las presenta, yo no creo en tales cosas, ya que ello en muchas ocasiones puede depender de la forma en que los padres han cubierto a los pichones, y quizás no han estado todo lo bien echados que es de desear para evitarle por completo los efectos del frío, y es en tales casos cuando las plumas pueden presentar aquellas pequeñas manchas a que hemos hecho referencia anteriormente, nada importante.

Si el palomar se halla situado de manera que el aficionado se halle en condiciones de permitir una fácil salida hacia afuera de los pichones, tanto mejor; un buen pichón cuando conoce por primera vez la parte externa de su palomar tiene un principio de gran perplejidad, pero es partir de aquel momento en que empieza a aprender lo que tan necesario le será en el futuro, déjelo que aprenda tranquilamente.

Si usted en su palomar posee una trampera con bandeja y en la cual pueda colocar a los pichones de dos o tres semanas, y acostumarlos a que entren desde la misma a la hora en que les da el alimento, es algo que redundará en grandes beneficios a la hora de su educación.





Mirando Atras

Algo sobre el cañamón

Cañamón es la semilla del cáñamo, planta anual y semejante al lino. Este grano goza de fama de ser excitante, deseo llamar la atención acerca de que son cosas muy distintas el excitar canarios, jilgueros, etc., que el pretender excitar palomas mensajeras destinadas a concursar; las materias albuminoideas del cáñamo son más abundantes que las que hallamos en los cereales y contienen un ácido amínico, el Edestipe, rico en Lysina y en Triphotane, sustancias que químicos muy eminentes han demostrado producen beneficiosos efectos sobre el organismo.

Los hidratos de carbono no se encuentran en él más que en 12 %, cantidad muy exigua, pero en cambio tiene grasas en cantidades enormes, 30 %. Se opina que su acción excitante depende de la gran cantidad de grasas que contiene, pero esto no ha sido suficientemente demostrado, y ello se deduce en primer lugar porque otros granos que también contienen gran cantidad de grasas son excitantes, tales, la colza, linaza, adormideras, n-vin, etc. Y aunque el docto comentarista de «La France Colombophile», no nos lo dice, el maíz es también un poderoso excitante, mi experiencia de más de 25 años sobre su empleo en caballos de trabajo me lo ha probado cumplidamente.

Mi opinión particular concuerda con la de Mr. J. Henin, director del «Martinet», creemos que el cañamón puede ser muy útil en la muda, y en palomas débiles, por su cantidad de grasas, y los elementos, tales como l-ticinas y vitaminas A., que contiene, lo cual lo convierte en un buen reconstituyente, pero el empleo del mismo requiere mucho tacto, y

no solamente en lo referente a la cantidad que nos facilita (seis a diez gramos), sino en que no se puede dar a toda clase de palomas, y durante largo tiempo, desde luego a ninguna; por lo tanto es preciso saber CUANDO SE DA, COMO SE DA Y EL PORQUE SE DA.

Es un hecho completamente demostrado que el cañamón produce adelgazamiento en las mensajeras, ahora bien, ¿por qué?, y también se halla demostrado que cuando se administran cañamones a una paloma que se halla débil a consecuencia de haber sufrido una enfermedad, exceso de concursos o privaciones, ésta generalmente recupera peso, repetimos, ¿por qué? A mi juicio se hallan en el cañamón sustancias que despiertan, o estimulan, ciertas glándulas de secreción interna en las mensajeras, pero esto ya es un problema de endocrinología, y se requieren estudios especiales para poderlo dilucidar, y no creo este trabajo el sitio más oportuno para hacerlo, pasemos a otra cuestión.

ALIMENTOS MINERALES: para que la muda se efectúe en las mejores condiciones, no pudiendo tener a las aves que forrajeen por los campos, es necesario, NO DEBEIS OLVIDARLO, que en todo momento tengan abundantes sustancias mineras a su disposición.

El TRIGO y los CHICHARROS contienen cal en abundancia; y otros granos que poseen un elevado porcentaje en minerales son AVENA, MILLO, HABICHUELA, ARVEJON, SEMILLAS DE COL, CAÑAMON, pero procurad retener esto, es mucho mejor y más eficiente la cal y otros minerales

transformados por los vegetales, que dados a las palomas en combinaciones materiales, y para terminar

CONCRETANDO: El régimen alimenticio debe ser restringido o abundante, reduce o desarrolla la talla, detiene o acelera el crecimiento, el ejercicio muscular desarrolla o fortalece los diversos grupos minerales, restringiendo la acumulación de grasa, por último la herencia y transmisibilidad de esas modificaciones impresas a la economía por vía de generación, las fija en los descendientes. Los cambios o modificaciones producidos en cada organismo, ya fuese por efectos de nutrición o por medio de ejercicio metódico, gradual y continuado de tal o cual grupo de músculos, pueden modificar las proporciones y las formas generales del cuerpo.

Los elementos de combustión orgánica son los alimentos albuminoideos y los que más los utilizan de todos los tejidos del cuerpo, son especialmente el tejido muscular y tras éste el tejido nervioso, al asimilarse las sustancias albuminoideas, no conservan en la mayoría de los casos, su estado de materias azoadas, pueden a través de una serie de transformaciones, producir grasas y azúcar, las materias albuminoideas son siempre oxidables, y cuando las mismas son introducidas con exceso, impiden que las grasas se quemen, dando lugar a que éstas se acumulen como reservas para las necesidades del organismo.

Tras los albuminoides, como elemento de calorificación, vienen las grasas, y en otro plano los hidratos que aumentan la resistencia a la fatiga y al esfuerzo muscular. Estas tres grandes series de poderosísimos alimentos, susceptibles de oxidación, de desdoblamientos y transformaciones diversas y tal como puede deducirse, no se limitan cada una de ellas a desempeñar un papel especial, no, sino que ellos pueden suplirse unos a los otros en determinadas circunstancias; las materias azoa-

das en algunas ocasiones asimilan y otros sirven de combustible, y en exceso sirven para engordar; los hidratos permiten a los albuminoides dedicarse íntegramente a su función especial, o sea el producir todo el combustible necesario, y además, al metamorfosearse en cuerpos grasos, colocan el combustible en un estado que lo convierte en muy apto para una larga conservación sin sufrir modificaciones, y en los lugares de depósito para las necesidades futuras, o eventuales, del organismo; por último las grasas, sirven o intervienen en la constitución de ciertos líquidos especiales y de tejidos en los que las materias albuminoides —azoadas—, desempeñan un papel muy importante.

Las sustancias minerales, en varios estados, desempeñan un papel principalísimo en la nutrición; el azufre, el fósforo y el yodo, son cuerpos químicos de primera necesidad, y muy útiles, la acción del hierro es indiscutible, los carbonatos, fosfatos de cal, indispensable para lograr el fortalecimiento del esqueleto, otro tipo de sales, tales como el cloruro de sodio, son de la máxima necesidad en la vida.

La alimentación de la paloma se subordina a los diversos períodos de la vida: primeros días, juventud, concursos, cría, muda, etc.; también varía según las características de cada raza, ya sea blanc, linfático, o dura, o ardiente.

Los aficionados que deseen triunfar en los concursos, tienen que estudiar a fondo el mejor sistema de alimentación para su candidatas; generalmente la paloma vencedora no come excesivamente y no está gruesa, casi nunca consume su ración individual, y hay que recordar que no debe darse la misma alimentación en concursos en los que deba dominar la velocidad, que necesitan granos excitantes, que para los de fondo que requieren posiciones y preparación muy distintas

N. de la R. — Al terminar este interesante trabajo queremos recordar a nuestros lectores que la sección «MIRANDO ATRAS», no pretende otra cosa sino mostrar la forma, o manera, con que se entendía hace ya algunos años la colombofilia en sus varios aspectos, preparación, alimentación, y demás: algunos de tales aspectos ya han sido largamente superados, otros todavía permanecen, pero lo que es innegable que de aquellas formas ha nacido la colombofilia actual.

DERBY

Píldoras

A base de Aspartato

* 20 mg. por píldora *

Antifatiga Ideal

permitiendo aumentar el número de esfuerzos exigidos al pichón y en consecuencia aumentar sensiblemente su rendimiento.

Modo de empleo:

1 píldora por día hasta el día del enjaule inclusive.

2 píldoras el día de la llegada y el día siguiente, y continuar con una píldora por día hasta el enjaule siguiente.

Real Sociedad Colombófila de
Cataluña

Bajada San Miguel, 4
BARCELONA