

coloms missatgers




BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS



**1992-1993 AÑOS DE GRANDES
ACONTECIMIENTOS**

AMB EL SUPORT DE LA SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ESPECIFICAMENTE DESARROLLADA PARA PALOMAS



colombovac[®] pmv

vacuna contra la paramixovirosis

- 12 meses de protección total.
- 1 sola inyección.
- Sin reacciones secundarias.
- Sin diseminación viral.
- Rápida inmunización.
- Mantiene la condición óptima.



Solvay Veterinaria, S.A.

Avda. de Burgos, 12, Pta. 11
28036 Madrid-España
Fax: 766 39 41

Teléfonos: 766 40 44
766 45 44
766 44 64



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

C. Torre Vèlez, 36
08026 BARCELONA

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Novembre 1991 Número 2

EQUIP DE REDACCIÓ:
Lluís Fernández de Retana
Fernando Salas
Olga Rubio
J. J. Jusué
J. Laínez
M. Spá
Emili Pardo
J. Solé
Enric Sos

Coordina: OLGA RUBIO
Realització: VIA GRÀFICA
DL B-33075/91
Tiratge: 500 exemplars

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignats.
Col·laboracions són benvingudes.
Tarifes publicitat, consulteu
FCCCM

Suscripcions:
para España: 1.500 pts.
otros países: 2.000 pts.

EDITORIAL

Con nuestra revista queremos crear un medio de «comunicación» entre todos los que formamos la Colombofilia Catalana, con la del resto de España, Portugal y Latino-América.

Para poder realizarlo es necesario que se cumplan dos puntos: Conseguir suscripciones, de todos los países que formamos esta gran familia; necesitamos recibir información, para ello debéis enviarnos noticias, consultas, ideas, entrevistas con vuestros campeones, sistemas de viaje, etc.

De esta forma vamos a conseguir ampliar nuestros conocimientos y hacer su «difusión» a todos los colombófilos para elevar el nivel de nuestro deporte.

1992, se ha iniciado con la XXVI Exposición Nacional de Ibiza y la I Latino-Americana, que se ha celebrado en Aveiro (Portugal) y finalizará con la Olimpiada Colombófila que se celebrará en Las Palmas.

1993, nos traerá la Exposición Nacional, Ibérica y II Latino-Americana, que celebraremos en Mataró.

Todos estos acontecimientos van a coincidir con el nombramiento como Presidente de la Federación Internacional de nuestro compañero Carlos Márquez Prats.

Ello nos obliga a todos a trabajar mucho y bien para dejar muy alto nuestro deporte, con nuevas ideas y no defraudar en la confianza que se nos ha depositado.

Gracias a todos vosotros lo vamos a conseguir.

Lluís Fernández de Retana

EDITORIAL

Amb la nostra revista volem crear un mitjà de «comunicació» entre tots els que formem la Colombofilia Catalana, amb la de la resta d'Espanya, Portugal i Llatino-Americana.

Per poder realitzar-ho és necessari que s'acompleixin dos punts: Aconseguir suscripcions, de tots els països que formem aquesta gran família; necessitem rebre informació, per això teniu que enviar-nos notícies, consultes, idees, entrevistes amb els vostres campions, sistemes de viatges, etc.

D'aquesta manera aconseguirem ampliar els nostres coneixements i difundir-los a tots els colombòfils per ampliar el nivell del nostre esport.

1992, s'ha iniciat amb la XXVI Exposició Nacional d'Eibissa i la I Llatino-Americana, que s'ha celebrat a Aveiro (Portugal) i finalitzarà amb la Olimpiada Colombòfila que se celebrarà a Les Palmes.

1993, ens durà l'Exposició Nacional, Ibèrica i II Llatino-Americana, que celebrarem a Mataró.

Tots aquests aconteixements coincidiran amb el nombrament com a President de la Federació Internacional del nostre company Carlos Márquez Prats.

Això ens obliga a tots a treballar molt i bé per poder deixar molt amunt el nostre esport, amb noves idees i no decepcionar en la confiança que sen's ha depositat.

Gràcies a tots vosaltres ho aconseguirem.

Lluís Fernández de Retana

SUMARI

PÀG. 4	La Dama de las Palomas.	PÀG. 17	Reflexiones sobre el método estándar.
PÀG. 6	Entrevista con: Eduardo de Busser.	PÀG. 18	Sistemas de Viudaje.
PÀG. 8	XXVI Exposición Nacional de la Paloma Mensajera.	PÀG. 20	Aparejamientos consanguíneos.
PÀG. 11	Encuentro en Aveiro.	PÀG. 21	Manejo de las hembras de los viudos.
PÀG. 14	Como alimentar las palomas mensajeras.	PÀG. 21	Historia de la Colombofilia.
PÀG. 15	Hora de consulta.	PÀG. 22	Todo un éxito.

LA DAMA DE LAS PALOMAS

En la última visita de Martha Van Geel a España, tuvimos ocasión de hacerle algunas preguntas sobre su sistema.

Martha Van Geel apoyó siempre a su esposo Marijn Van Geel en el deporte colomófilo, y a la muerte de éste, continuó concursando y criando su línea de palomas, proveniente de Jan Aarden.

Desde el año 84 continúa sola, y sus palomas no decaen, este año marcó entre las 100 primeras palomas de la Suelta de Barcelona.

Nos ha explicado algunos puntos de su sistema.

- ¿Has introducido nuevas palomas en tus líneas básicas?
— Sí, he cambiado con los hermanos Kuypers algunas palomas, porque sé que esa línea funciona bien con mi línea, pero no he comprado palomas. Prefiero cambiar con otro colomófilo y trabajar con palomas que ya sabemos que funcionan, entonces cruzamos juntos y criamos juntos, si es posible.
- ¿A qué edad separas los pichones?
— A los 18 días los pongo en el suelo para que aprendan a picar y a beber, y unos 6 días después los separo de los padres y los pongo en otro palomar.
- ¿Qué alimentación les das, después de separarlos?
— Lo mismo que los padres, comida de cría durante 4-5 semanas, después les doy comida super-sport, la misma que doy a las adultas para volar.
- ¿No les das un tiempo comida de pichones?
— No, les doy igual que a los que vuelan.
- ¿Preparas tú misma la mezcla?
— No, la compro ya preparada de una marca holandesa. Les doy a cada época su comida. Siempre pongo comida a voluntad durante media hora, por la mañana y por la tarde. Durante la muda doy comida de muda a voluntad y vuelan normalmente; y después de la muda doy menos cantidad y con mucha cebada, ya que no las



hago volar durante todo el invierno hasta Febrero, por el problema de las rapaces.

- ¿Qué sistema usas para ir entrenando los pichones?
— Si el tiempo es bueno, los suelto dos veces a la semana de 5 a 10 kms, después hago una suelta individual de 10 kms y ya luego empiezan los entrenos del club.
Si el tiempo está muy mal, no lo hago.
Por ejemplo el año pasado se perdieron muchos pichones por el mal tiempo.
- ¿Hasta qué distancia mandas los pichones del año?
— Yo los mando sólo hasta 350 kms, o hasta que cae la 5ª pluma, pero hay colomófilos que los mandan hasta 600 kms, sin importarles la muda.
Mi línea de palomas empiezan a dar sus mejores prestaciones a los dos años de edad, por eso no me gusta jugarlas duro cuando son tan jóvenes.
- ¿Qué sistemas utilizas para el vuelo?
— Los pichones que han ido bien al año siguiente pasan a ser viudos, pero también vuelo viudas y al natural. Depende del carácter de las palomas.
Mi sistema de viudos es: Emparejar y criar una pareja de pichones, y cuando los segundos huevos tienen diez días, quito la hembra y los pichones, y mando el macho a concurso, a su

regreso ya he quitado los huevos, ya es viudo.

Lo mejor es entrenar los yearlings tres o cuatro veces en un día, desde 4-5 kms. para que vayan al palomar y vean la hembra y vayan comprendiendo el sistema. El sistema de viudas funciona igual. Si la hembra como viuda vuela bien, se queda, y si no, la pruebo al natural. También si hay hembras que ponen huevos muy pronto o se aparejan, las pongo al natural.

- En el segundo año de vida, ¿hasta qué distancia los mandas?
— Los yearlings los mando hasta 500-600 kms. y los hago descansar 3 o 4 semanas para mandar una vez al gran fondo, a 800-900 kms. Para mí los mejores años de una paloma es cuando tienen 3, 4 y 5 años, y para eso las preparo. Luego si han ido muy bien, las paso a la reproducción.

- Si tienes un yearling que a veces concursa bien y otras no, ¿qué criterio usas?
— Le miro muy bien el cuerpo y la musculatura, si no me gusta, ya no le doy otra oportunidad.

- ¿Qué es lo principal que exiges a una paloma?
— Buena musculatura y plumaje suave, rico y fuerte. La espalda para mí no es tan importante porque he visto campeones de gran fondo que casi no tienen espalda.
Del ala prefiero que haya mucha

ventilación y que la 1ª pluma de la trasala sea más corta que las otras, he visto muchos buenos voladores que tienen el ala así.

• ¿Cómo conoces la Top-forma en tus palomas?

— Lo mejor es vigilarlas cuando vuelan (los viudos), ver que vuelan unos 15 minutos, luego vuelven, se paran, vuelan solos, separados de los otros. Las viudas es distinto, vuelan mínimo una hora y siempre en grupo, a veces desaparecen y vuelven, pero siempre en grupo. Conozco si están bien por el polvo del plumaje, las patas están muy rojas y sin excrementos.

• A la hembra viuda, ¿le enseñas el macho antes de salir?

— Sí, siempre. En velocidad y medio fondo sólo 5 ó 10 minutos, pero para fondo, les dejo una hora y según que concursos todo el día. Una semana mando los machos y otra las hembras, y para gran fondo, los mando juntos.

Este año tendré 24 parejas de viudos y 12 parejas al natural. Un palomar para viudos, otro para viudas y otro para el natural.

• Durante la muda ¿les das algún tratamiento?

— Sí, las primeras tres semanas les doy un te ya preparado especial para muda.

• ¿Vacunas cada año?

— No, sólo vacuno una vez en la vida mediante inyección.

• ¿Les das tratamiento durante los vuelos?

— Si no es necesario no. Algunas veces voy al veterinario para analizar al microscopio si tienen tricomoniasis o coccidiosis. Y en general prefiero dar medicinas en el agua, no en pastillas.

• ¿Tienes rejilla en el palomar?

— Sí, de madera.

• ¿Les das comida colectiva o individual?

— Siempre es colectiva, pero durante los concursos preparo individualmente a las palomas que me interesan.

Para concurso les doy una vez por semana vitaminas, una vez te, dos días mezclado en la comida aceite de hígado de bacalao y polvos de leche, esto las dos semanas antes del concurso.

Cuando vuelven no les doy depurativo, les doy comida normal pero poca y glucosa. Sólo les doy zumo de ajo y cebolla durante la muda.

• ¿Cuántos metros tiene tu palomar?

— 24 mts.

• ¿Qué aconsejas a los neófitos para tener éxito?

— Pienso que la SALUD es lo principal, porque sin salud no se puede conseguir la buena forma.

• ¿Qué errores has cometido en el pasado?

— El principal error es mandar palomas y después darme cuenta de que no estaban en perfecta salud y forma, porque han llegado pero con mucho esfuerzo.

• En España la mayoría de mujeres de colombófilos no quieren compartir nada de palomas, tú como colombófila ¿qué consejo les das?

— En Holanda pasa lo mismo, pero normalmente cuando una mujer decide compartir el Deporte con su marido, casi siempre son los mejores. Y además creo que cada vez más es un deporte para la familia. Hay que estar juntos y aceptar lo que le gusta al otro.

Olga Rubio

PARLANT DE DERBY

EL SEGON DERBY DE LA MUNTANYA

El proper dia 3 de juliol tindrà lloc a Sant Feliu de Codines el Segon Derby de la Muntanya, organitzat per el Sr. Carles Márquez Prats juntament amb els amics de Barcelona.

Hi ha 700 colomins inscrits que seran entrenats fins a la data del concurs.

El dia 3 de juliol (dia de la Solta de Barcelona) seran deixats anar des de Casas-Ibáñez.

Hi ha premis garantits per als guanyadors per valor de 1.000.000,- de ptes., provinents de la subhasta efectuada l'any passat.

Tothom està convidat a assistir a la gran festa, que amb el temps esdevindrà una de les més importants del món.

Els coloms que arribin de la cursa seran subhastats i l'import serà acumulat per als premis de l'any vinent.

L'any passat es van inscriure 200 colomins, entre ells hi havia de Liettaer i Vereecke, dels quals varen quedar després dels entrenaments, 70 colomins.

Aquests 70 colomins varen participar al concurs des de Casas Ibáñez, i arribaren finalment 16 coloms.

Els primers van ésser:

1r premi Campuzano (Almeria)

2n premi Tabares (Lanzarote)

3r premi Solé (Terrassa)

El colombófil que va marcar més coloms va ésser en J. Castellet del Club Alas Azules, obtenint el premi de Seguretat donat per Versele Laga.

GRATUIT 2 NÚMEROS DE PIGEON RIT

BONO PARA 2 NÚMEROS DE PIGEON RIT

NOMBRE:

CALLE:

CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

Dirigir a: **PIGEON RIT**

METROPOOLSTRAAT 28 - 2900 SCHOTEN - BÉLGICA

LA ENTREVISTA CON: EDUARDO DE BUSSER

Eduardo de Busser ha obtenido en la pasada temporada 91, los títulos de Campeón de España de velocidad, medio-fondo y fondo, y As-paloma de fondo. Fuimos a visitarle en Moncada (Valencia) y viendo su palomar nos damos cuenta de la gran uniformidad de sus palomas, fruto de su trabajo en la selección. Son palomas fuertes, un poco nerviosas pero siempre atentas a lo que ocurre. Con mucha sinceridad nos ha explicado algunos detalles de su sistema de viudaje, sin duda muy interesantes.

Lo más destacable al hablar con Eduardo de Busser es su gran observación de las palomas. Sabe mucho de ellas porque las observa, y comprende con sólo verlas si están bien o mal.


«Para mí lo más importante es el carácter de la paloma. Yo quiero el carácter a tope. En general si las palomas son muy tranquilas dan el ala más suave, si son nerviosas dan el ala más dura. A algunas de mis palomas se les tiene que forzar a dar el ala, a mí eso me gusta.»

• Usted selecciona mucho a mano, ¿a qué edad selecciona los pichones?
— Cuando los separo de los padres no les miro nada, prefiero

esperar cuatro semanas después de separados, pero en ese momento tampoco tomo ninguna decisión, porque una paloma puede ser muy bonita en ese tiempo; pero a partir de ahí todas las palomas bajan, van a peor, a los dos meses son feas y ahí es donde se tiene que observar, porque a todas les pasa. Los buenos se recuperan igual que antes, y los que no se recuperan, van fuera. Ahí hago la selección, es a los 4-5 meses aprox. Mucho ojo con los que son muy bonitos, he observado que no se recuperan tan bien como los otros. Pero una paloma nunca está completamente formada antes de los dos años.

• ¿Qué tipo de vacuna les da?
— Yo les doy vacuna La Sota en el ojo.

• ¿Qué medicinas les da en época de concursos?
— El mejor tratamiento anticoccidias y antivermes es tener el palomar limpio. Yo ahora tengo rejilla en el suelo porque mi mala salud no me permite limpiar como antes, pero yo prefería no tenerla y poder limpiar. Las palomas siempre están picando, continuamente buscan y pican algo y la rejilla no garantiza la higiene completa. Durante la muda les doy vitaminas y mayor cantidad de linaza. Nunca doy ni levadura de cerveza, ni limón ni ajo, ni aceite de hígado de bacalao. Doy te cuando empieza la muda durante 8 días.



L'ENTREVISTA AMB: EDUARDO DE BUSSER

Eduardo de Busser va obtenir la passada temporada 91 els títols de Campió d'Espanya de velocitat, mig-fons i fons, i As-colum de fons.

Vàrem anar a visitar-lo a Moncada (València) i en veure el seu colomar vàrem adonar-nos de la gran uniformitat dels seus coloms, fruit del seu treball en la selecció. Són coloms forts, una mica nerviosos però sempre atents al que passa.

Amb molta sinceritat ens ha explicat alguns detalls del seu sistema de viudatge, sens dubte molt interessants.

El més destacable quan parlem amb Eduardo de Busser és la seva gran observació dels coloms. En sap molt perquè els observa, i comprèn només mirant-les si estan bé o malament.

«Per a mi el més important és el caràcter del colom. Jo vull el caràcter al màxim. En general si els coloms són molt tranquils donen l'ala més suau, si són nerviosos donen l'ala més dura. A alguns dels meus coloms se'ls ha de forçar a donar l'ala, a mí m'agrada això.»

• Vostè selecciona molt a mà, a quina edat selecciona els colomins?

— Quan els separo dels pares no els miro res, prefereixo esperar quatre setmanes després de separats, però en aquest moment tampoc prenc cap decisió, perquè un colom pugui ser molt bonic en aquest temps; però a partir d'aquí tots els coloms baixen, empitjoren, als dos mesos són llejts i aquí és on s'ha d'observar, perquè a tots els passa. Els bons es recuperen igual que abans, i el que no es recupera, se'n va fora. Aquí faig la selecció, és als 4-5 mesos aprox. Molt de compte amb els que són molt bonics; he observat que no es recuperen tan bé com els altres. Però un colom mai no està completament format abans dels dos anys.

• Quin tipus de vacuna els dona?
— Jo els dono La Sota a l'ull.

• Quines medicines els dona en època de concursos?

— El millor tractament anticoccidies i antiverms és tenir el colomar net. Jo ara tinc una reixeta a terra perquè la meua mala salut no em permet de netejar com abans, però preferiria no tenir-la i poder netejar. Els coloms sempre estan picant, continuament busquen i piquen alguna cosa i la reixeta no garanteix la higiene completa.

Durant la muda els dono vitamines i una quantitat més gran de llinosa. Mai no els dono llevat de cervesa, ni limona ni all, ni oli de fetge de bacallà. Dono te quan comença la muda durant 8 dies.

Quan tomen del concurs perquè es recuperin els dono glucosa i pilules Fabry.

Sempre prefereixo donar les medicines i els tractaments en l'aigua. Mai no he donat tractament per a ascàrides i capil·lària perquè mai no n'he tingut, tinc el meu microscopi i analitzo els excrements habitualment.

• Quines són les principals normes que ha de tenir un columbòfil?

— Molta observació.

Entrenar els coloms.

Mantenir al màxim la higiene.

No enviar coloms que no estiguin en

condicions, perquè mai no faran res.

No variar mai les hores de vol i menjar perquè necessiten el seu ritme.

• A vostè només li agrada participar en

concursos d'un dia de vol, per què?

— Per a mi el gran fons és més aviat una loteria, perquè intervien molts factors.

Cuando regresan de concurso para que se recuperen les doy glucosa y pilulas Fabry.

Siempre prefiero dar las medicinas y tratamientos en el agua.

Nunca he dado tratamiento para ascaridas y capilaria porque nunca he tenido, tengo mi propio microscopio y analizo los excrementos habitualmente.

• ¿Cuáles son las principales normas que debe tener un colombófilo?

— Mucha observación. Entrenar las palomas. Mantener a tope la higiene. No mandar palomas que no estén en condiciones, porque nunca harán nada. No variar nunca las horas de vuelo y comida porque necesitan su ritmo.

• A usted sólo le gusta participar en concursos de un día de vuelo, ¿por qué?

— Para mí el gran fondo es más una lotería, porque intervienen muchos factores.

Llamo medio fondo entre 400 y 700 kms, donde la paloma puede regresar en un día. En Bélgica se le llama la Universidad de la paloma, porque si no son muy buenas palomas no se clasifican.

Y si no están muy bien preparadas, no ganan.

• ¿Hasta qué distancia vuela los yearlings?

— Hasta los 500 kms.

En Bélgica tenía la ventaja que cada semana se puede participar hasta 10 sueltas diferentes. Da muchas posibilidades para entrenar. Lo que no me gusta son los concursos de pichones, creo que también es una lotería.

• Hablemos un poco de su sistema de viudos.

— Uso varios sistemas, según el año.

Alguna vez he apareado y cuando los huevos tenían 8-10 días, saco la hembra, y el macho ya queda en viudez.

Otro año los dejo criar un pichón. Todo depende del equipo de palomas que tenga, si hay mayoría de yearlings les dejo criar el pichón. Cuando el pichón tiene 14 días quito la hembra y dejo el macho con el pichón unos días. Lo mando al primer concurso y a su regreso ya he quitado todo.

Emparejo unas 5 o 6 semanas antes del concurso, para enjaular

el primer concurso con el pichón, en el segundo concurso ya muestro la hembra.

Para mandar a concurso observo durante la semana como vuelan, y si los veo en condiciones los mando. Soy muy exigente con la forma y si no veo que están en muy buena condición, no las mando. Prefiero perder un campeonato a perder una paloma buena por mi culpa.

• ¿Muestra la hembra siempre a los machos?

—No, nunca practico el mismo sistema. Para enseñar a los yearlings les muestro antes la hembra, y observo su reacción, hay machos que aprenden más rápidamente el sistema que otros. Hemos de pensar que el macho viene por la hembra, pero también viene por defender su nido.

Cuando concurso con machos que ya saben lo que es la viudez, en las últimas sueltas no les muestro la hembra.

A veces no hago nada, otras veces pongo solo el plato, o hembra sin plato, etc. voy variando.

Cuando regresan les dejo con la hembra y el tiempo también varía según la dureza del concurso.

• La alimentación durante los concursos ¿es individual?

— Sí, cada uno en su nido. El agua es colectiva.

• ¿Los envía cada semana?

— Sí, cada semana.

• ¿Cómo conoce cuando el viudo está en forma?

— Porque tienen muchas ganas de volar y se marcha solo.

El punto rojo de forma que aparece en la quilla no se observa en viudez. Al natural aparece mucho más fuerte.

En cuanto al paladar abierto, se tiene que observar mucho, porque hay palomas que lo tienen siempre abierto. Y en el caso de que esté cerrado completamente pero la paloma respira bien y regular, no pasa nada malo.

• Dicen que criar un pichón ayuda a poner en forma a los machos, ¿qué opina usted de ello?

— Sí y no. Cuando hace mal tiempo, si que les ayuda, pero si el tiempo es bueno, no es necesario.

• ¿Hasta qué punto de la muda

En dic mig fons entre 400 i 700 km, on el colom pot retornar en un dia. A Belgica se li diu la Universitat del colom, perquè si no són molt bons coloms no es classifiquen. I si no estan molt ben preparades no guanyen.

• Fins a quina distància volen els yearlings?

—Fins els 500 km. A Belgica tenia l'avantatge que cada setmana es pot participar fins a 10 soltes diferents. Dona moltes possibilitats per entrenar. El que no m'agrada són els concursos de colomins, crec que també és una loteria.

• Parli's una mica del seu sistema de vidus. Uso diversos sistemes, segons l'any. Algun cop he aparellat i quan els ous tenien 8-10 dies, trec la femella, i el mascle ja queda en viduitat.

Un altre any els deixo criar un colomí. Tot depèn de l'equip de coloms que tingui, si hi ha majoria de yearlings els deixo criar el colomí. Quan el colomí té 14 dies trec la femella i deixo el mascle amb el colomí uns dies. L'envio al primer concurs i quan retorna ja ho he tret tot.

Aparello unes 5 o 6 setmanes abans del concurs, per engabiar el primer concurs amb el colomí, al segon concurs ja mostro la femella.

Per enviar a concurs observo durant la setmana com volen, i si els veig en condicions els envio. Soc molt exigent amb la forma i si no veig que estan en una condició molt bona, no els envio. Prefereixo perdre un campionat a perdre un colom bo per culpa meua.

• Mostra sempre la femella als mascles?

—No, mai no practico el mateix sistema. Per ensenyar els yearlings els mostro abans la femella, i n'observo la reacció, hi ha mascles que aprenen més ràpidament el sistema que uns altres.

Hem de pensar que el mascle ve per la femella, però també ve per defensar el seu niu.

Quan concurso amb mascles que ja saben el que és la viduitat, a les últimes soltes no els mostro la femella.

Algunes vegades no faig res, unes altres poso només el plat, o femella sense plat, etc. vaig variant.

Quan retornen els deixo amb la femella i el temps també varia segons la duresa del concurs.

• La alimentació durant els concursos és individual?

—Sí, cadascun al seu niu. L'aigua és col·lectiva.

• Els envia cada setmana?

—Sí, cada setmana.

• Com coneix quan el vidu està en forma?

—Perquè té moltes ganas de volar i se'n va sol. El punt vermell de forma que apareix a la barca no s'observa en viduitat. Al natural apareix molt més fort.

Quant al paladar obert, s'ha d'observar molt, perquè hi ha coloms que el tenen sempre obert. I en el cas que estigui tancat completament però el colom respiri bé i regular, no passa res dolent.

• Diuen que criar un colomí ajuda a posar en forma els mascles, que n'opina vostè?

—Sí i no. Quan fa mal temps, si que els ajuda, però si el temps és bo, no és necessari.

• Fins a quin punt de la muda envia vostè els coloms?

—A la quarta ploma, abans que caigui la cinquena.

I per una altra banda, si veig que cau la primera ploma, envio el colom, perquè és símptoma de forma. Penso que si el colom no està bé, no s'inicia la muda.

Però que fa al color del plomatge crec que poden tenir la mateixa qualitat els baixos, els blaus i els que tenen plomes blanques, el color no té res a veure amb la qualitat.

envía usted las palomas?

— En la cuarta pluma, antes de que caiga la quinta.

Y por otro lado, si veo que cae la primera pluma, mando la paloma, porque es sintoma de forma. Pienso que si la paloma no está bien, no se inicia la muda.

En cuanto al color del plumaje creo pueden tener la misma calidad los bayos, los azules y los que tienen plumas blancas, el color no tiene nada que ver con la calidad.

• ¿Qué alimentación da a los viudos cuando regresan de viaje?

— Cuando vuelven doy depurativo (cebada, trigo, cardi, dari, etc.), el día siguiente también y los días restantes progresivamente voy cambiando a la mezcla Sport.

• ¿Les pone baño?

— Les pongo dos veces a la semana, algunas veces no quieren bañarse y las dejo libres. Cuando observo que tienen parásitos, pongo un producto insecticida en el baño.

• ¿Prefiere cruces o consanguinidad?

— Practico consanguinidad parcialmente, pero lejana. No me gusta cruzar con muchas líneas diferentes.

• ¿Cuándo separa los pichones de los padres?

— A los 25 días.

• ¿Cuándo empieza las sueltas para educarlos?

— Cuando tienen unos 3 meses. En general es cuando cae la 1ª o 2ª pluma. Si hay una cría posterior con una semana o dos de diferencia, espero y los entreno todos juntos. Esto en Bélgica, porque aquí no los saco, ya que no participo en concurso de pichones.

• Dices que los tardíos son más adecuados para la reproducción, ¿qué opina Usted de ello?

— Eso es en Bélgica, porque las primeras crías se desarrollan en una época que hace bastante frío, y se dice que las palomas criadas en época más cálida, tienen más posibilidades. Pero aquí en España, a partir de Abril y Mayo, el tiempo ya es muy bueno para criar.

• ¿Qué exige usted a una paloma?

— Buen plumaje. Buena musculatura. Mucha atención a la espalda. Equilibrio entre cuerpo y ala. No me interesa nada el final del ala, porque he visto muy buenas palomas con distintos finales de ala.

Felicitemos desde aquí a Eduardo de Busser y su esposa, Margarita Convents, ya que ella también es una gran colombófila. Esperamos poder contar con ellos en más ocasiones para seguir hablando de palomas.

Nandi Salas

• Quina alimentació dona als vidus quan retornen de viatge?

— Quan tornen dono depuratiu (ordi, blat, cardi, dari, etc.), el dia següent també i la resta dels dies vaig canviant progressivament a la barreja Sport.

• Els posa bany?

— Els en poso dos cops per setmana, algunes vegades no volen banyar-se i les deixo lliures. Quan observo que té paràsits, poso un producte insecticida al bany.

• Prefereix creus o consanguinitat?

— Practico consanguinitat parcialment, però llunyana. No m'agrada creuar amb moltes línies diferents.

• Quan separa els colomins dels pares?

— Als 25 dies.

• Quan comença les soltes per educar-los?

— Quan tenen uns 3 mesos. En general es quan cau la 1a, o 2a, ploma. Si hi ha una cria posterior amb una setmana o dues de diferència, espero i els entreno a tots junts. Això a Bèlgica, perquè aquí no els trec; ja que no participo en concursos de colomins.

• Diuen que els tardans són més adequats per a la reproducció, que n'opina vostè?

— Això és a Bèlgica, perquè les primeres cries es desenvolupen en una època que fa bastant de fred, i es diu que els coloms criats en època més càlida, tenen més possibilitats. Però aquí, a Espanya, a partir d'abril i maig, el temps ja és molt bo per criar.

• Què exigeix vostè a un colom?

— Bon plomatge. Bona musculatura. Molta atenció a l'espalla. Equilibri entre cos i ala.

No m'interessa gens el final de l'ala, perquè he vist molt bons coloms amb diferents finals d'ala.

Felicitem des d'aquí a Eduardo de Busser i a la seva esposa, Margarita Convents, ja que ella també és una gran colombòfila. Esperem poder comptar amb ells en més ocasions per continuar parlant de coloms.

Nandi Salas

XXVI EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA

CLASIFICACIÓN GRUPO A • PICHONES

MACHOS

1.	212.556 - 91	Rojo	Gonzálo Rodríguez Domínguez	Tenerife	90'15
2.	76.179 - 91	Bayo	Gabriel Salva	Cataluña	89'65
3.	252.477 - 91	Bayo	Jonay Herrera	Tenerife	89'56
4.	40.468	Bayo	Quico Salva	Baleares	89'15
5.	11.425	Bayo	León Luengo	Asturias	88'99

HEMBRAS

1.	219.670	Rodado	Tomás Encinosa	Tenerife	89'98
2.	76.178	Bayo	Gabriel Salva	Cataluña	89'57
3.	211.379	Bayo	Gonzalo Rodríguez	Tenerife	89'39
4.	11.340	Bayo	León Luengo	Asturias	88'99
5.	30.549	Bayo	Bisbal-Mora	Baleares	88'98

CLASIFICACIÓN GRUPO B • VELOCIDAD

MACHOS

1.	218.291 - 90	Rojo	Fco. Javier Pérez	Tenerife	90'65
2.	119.002 - 87	Rojo	Fco. Javier Pérez	Tenerife	90'07
3.	2.990 - 90	Bayo-Rod	Gabriel Salva	Cataluña	89'74
4.	40.553 - 89	Bayo	Bisbal-Mora	Baleares	89'57
5.	19.027 - 90		José Luis López	Madrid	89'23

HEMBRAS

1.	221.283 - 88		Tomás Encinosa	Tenerife	90'14
2.	242.502 - 88		Gabriel Salva	Cataluña	90'07
3.	120.014 - 90		Juan Pérez Tavio	Las Palmas	89'83
4.	140.981 - 90		Fco. Javier Pérez	Tenerife	89'82
5.	2.976 - 90		Gabriel Salva	Cataluña	89'41

CLASIFICACIÓN GRUPO C • OLÍMPICAS

MACHOS

1.	61.081 - 86	Azul	Oscar de Vera	Tenerife	89'24
2.	115.367 - 89	Rodado	Gonzalo Martínez	Tenerife	88'40
3.	244.419 - 88	Azul	J. Colomé	Catalana	88'39
4.	269.377 - 88	Azul	Gonzalo Asensio	Catalana	88'15
5.	204.915 - 88	Azul	Oscar de Vera	Tenerife	87'93

HEMBRAS

1.	231.620 - 89	Azul	José Luis Cazorla	Las Palmas	88'81
2.	2.819 - 89	Gavino	José Sola	Valencia	88'72
3.	242.287 - 88	Azul	Galdón-Viladecans	Catalana	88'65
4.	231.599 - 89	Azul	José Luis Cazorla	Las Palmas	88'40
5.	21.105 - 89	Azul	Galdón-Viladecans	Catalana	88'31

CLASIFICACIÓN GRUPO D • SPORT

MACHOS - VELOCIDAD

147 1.	259.143 - 88	Bronceado	Juan Pérez Tavio	Las Palmas	276'42
148 2.	234.401 - 89	Rod. Ali	Juan Pérez Rodríguez	Las Palmas	504'04

HEMBRAS - VELOCIDAD

139 1.	280.404 - 89	Azul	Pedro F. Betancor	Las Palmas	242'19
138 2.	202.970 - 87	Azul	Agustín Herrera Rodríguez	Las Palmas	637'78

MACHOS - MEDIO FONDO

146 1.	24.229 - 87	Rodado	J. Ramón Álvarez González	Gallega	160'55
134 2.	252.557 - 88	Rodado	Carlos Márquez Prats	Catalana	214'97
135 3.	243.971 - 88	Azul	José Farré Martín	Catalana	416'36

HEMBRAS - MEDIO FONDO

140 1.	104.287 - 89	Azul	J. Ramón Álvarez González	Gallega	431'94
137 2.	17.512 - 89	Rodada	Miguel Spá	Catalana	462'99

MACHOS - FONDO

136 1.	189.066 - 86	Rodado	Carlos Márquez Prats	Catalana	314'37
145 2.	140.038 - 84	Rodado	Edelmiro García	Valenciana	471'3
144 3.	16.001 - 87	Azul	Edelmiro García	Valenciana	631'9

CLASIFICACIÓN GRUPO E • CONSEJO SUPERIOR DEPORTES

MACHOS

1.	101.902 - 89	Rodado	Julio A. Marco	Aragonesa	87'99
2.	133.072 - 88	Azul	Victoriano Gámez	Andaluza	87'98
3.	233.405 - 88	Rodado	José A. Guzmán Gómez	Murcia	87'81
4.	234.405 - 88	Rodado	Antonio Legaz Navarro	Murcia	87'67
5.	17.504 - 90	Rodado	José A. Valero	Aragonesa	87'54

HEMBRAS

1.	15.881 - 90	Roo pb.	Xavier Boronat	Catalana	88'74
2.	91.049 - 87	Azul	Juan Riera Mari	Balear	88'57
3.	24.485 - 90	Azul	Victoriano Gámez	Andaluza	87'90
4.	6.580 - 89	Rodado	José M. Vázquez	Asturias	86'90
5.	155.002 - 90	Azul	José A. Norniella	Asturias	86'90



Montserrat Solé i Artés
Avgda. Abat Marçet, 201
Tel. 780 05 24
08225 TERRASSA (Barcelona)

Articles Columbòfils per a Espanya

**VERSELE - LAGA
HASPELAGH
ANDRE LIETAER
ROGER VEREECHE
VANBRUAENE**

DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA:

- Borràs Fenollosa (productos Fabri)
C/ San José, 35 — 12589 Calig (Castellón) — Tel. (964) 49 20 12
- Columba - Can (Valencia)
Tel. (96) 380 91 81
- Sr. Enríquez
C/ Zamora, 33, 6º, izq. — 36203 Vigo — Tel. (986) 41 21 09
- Canarias. Compañía Canaria de Cereales, S.A.
C/ Los Martínez de Escobar, 31 — Las Palmas (Gran Canaria) — Tel. (928) 26 42 10

VERSELE - LAGA S.A.
KAPELLESTRAAT, 70
9800 DEINZE (BÉLGICA)
TEL. 07 32 91 86 48 11
FAX. 07 32 91 86 85 13

STEVEN HEBBRECHT
GEN. MOSCARDÓ GUZMÁN, 67, 2º D
19004 GUADALAJARA
TEL. 922 21 85 22



SAVIA DE AJO PARA PALOMAS

La influencia benéfica del ajo para los hombres y los animales es conocida desde los tiempos más remotos. Todos los aficionados a las palomas aprecian, por otra parte, mucho el ajo y es con razón que los botánicos atribuyen al ajo sus muchas preciadas y útiles propiedades. Fortalece a las palomas después de un esfuerzo atlético importante y acelera la recuperación. Además se concede a esta planta una acción depurativa.

El bio-extract de VERSELE-LAGA ha sido acogido con entusiasmo en el mundo colomófilo como un estimulante fiable y natural para la condición física de las palomas.

Bio-Extract es un producto 100% natural y soluble en el agua, lo cual hace fácil su administración. Pruébalo y juzgue usted mismo.

ENCUENTRO EN AVEIRO

Los pasados días 30-31 de Enero y 1-2 de Febrero tuvo lugar en Aveiro (Portugal) la 6ª Exposición Ibérica y la 1ª Latino Americana, además de ser la 19ª Nacional Portuguesa.

Asistieron delegaciones de España, Rumania, Holanda, Bélgica, Brasil, México, Perú y Colombia.

Si bien la mayoría de primeros premios fueron para las palomas portuguesas, debemos tener en cuenta el buen papel de la colombofilia colombiana, que obtuvo 4 premios en distintas modalidades.

En cuanto a las palomas españolas, todos pudimos ver cuan lejos estaban de las vencedoras, pero no porque en España no haya buenas palomas, sino por el escaso interés que despierta en nuestro país el tema de las exposiciones.

La Exposición de Aveiro fue un éxito total, ya que la afluencia de colombófilos fue masiva y el 1er. CONGRESO IBER-LATINO

AMERICANO permitió conocer y confrontar los distintos problemas de varios países.

A todos nos sorprendió la enorme afición que existe en Portugal, inculcada ya a los niños desde pequeños.

En el mismo recinto de la exposición se organizó un concurso para los niños, que debían dibujar sus ideas e impresiones sobre el mundo de las palomas. Después se repartieron entre ellos muchos premios y juegos con gran alegría para todos. Allí es normal que el niño tenga su propio palomar junto al de su padre.

Las instalaciones de la Asociación Columbófila de Aveiro, más parecen una moderna empresa, ocupando a tres personas en sus oficinas todo el día. Cuenta con 2.618 colombófilos asociados cuya participación ha permitido que el Club se fortalezca.

La labor del Presidente de la Federación Portuguesa, Sr. Gaspar Vila Nova, del Presidente de la Asociación Columbófila del Distrito de Aveiro, Sr. Arlindo Coutinho, así como del Profesor Dr. Rodrigues Branco, miembro de la Comisión Internacional de Jueces, desembocó en un éxito de participación, tanto del



Carlos Alberto Rodríguez (Colombia) y Carlos Márquez Prats

público venido de todo Portugal como de las FIRMAS COMERCIALES que con sus Stands completaron todo el perímetro del Recinto Ferial, exponiendo gran variedad de productos, libros, vídeos, palomas, etc.

A continuación transcribimos algunos de los puntos que se trataron en el I Congreso:

«En Cuba, el año 88 tuvimos una reunión entre Portugal, México, Cuba y España y de allí nació la idea de preparar este Congreso y la Exposición Iberoamericana. Se estudió la problemática que en aquel momento había para la participación de las palomas en eventos colombófilos (tanto del Standard como del Sport) del área latinoamericana, y de allí nació una nueva fórmula para el Sport Internacional. Nos comprometimos los cuatro países y firmamos un acta de llevarlo al Congreso de Verona y presionar a la FCI para que de una vez por todas decidiera crear esta categoría internacional...

Inicialmente éramos cuatro países, ahora somos ocho y esperamos que en el próximo Congreso seamos más. Cuba no ha podido venir por razones políticas, y Costa Rica y Ecuador esperamos en otra ocasión. La colombofilia latinoamericana ya tiene 100 años de existencia y nunca la hemos coordinado, siempre hemos mirado hacia otros países y ya es momento de que reforcemos nuestra propia colombofilia, ayudados por la

lengua común... deben intentar todos los países latinoamericanos, muchos de ellos con gran territorio, tienen que procurar establecer lazos de unión. Ahora nuestro objetivo es preparar bien las Olimpiadas y demostrar al mundo que sabemos organizar bien las cosas. Vendrán representantes del Norte de Europa, Japón y todas latitudes. Y allí también se ha organizado el primer campeonato del mundo que hemos llamado Campeonato Mundial Marítimo, el cual se celebrará desde la costa africana hasta la sede misma de la Olimpiada, donde estará instalado el palomar. Hay muchos países ilusionados en este campeonato, y esperamos que no quede aquí y se continúe organizando este Campeonato Mundial. Lo más importante es la amistad de todos los colombófilos, porque la colombofilia es una afición para toda la vida y las rencillas no llevan a nada».

Carlos Márquez Prats, Presidente de la Federación Columbófila Internacional.

«La colombofilia en Brasil era hasta hace poco un deporte casi subversivo. No llegaba a estar prohibido pero no tenían ningún tipo de apoyo, y sí muchos problemas. Actualmente se van superando algunas trabas, pero sólo con un apoyo internacional se conseguirán unos mínimos objetivos ante las autoridades.» Representante de Brasil.

«La colombofilia en Colombia es muy joven, pero actualmente está en manos de gente con ideas e iniciativas, con intenciones de hacer bien las cosas. Estamos convencidos que sólo con el apoyo de países con experiencia podemos llegar a ser algo en la colombofilia mundial.

Dicen que periódicamente en el mundo se producen algunos cambios trascendentales como en los polos magnéticos. Antes nosotros mirábamos hacia otras latitudes como la meca de la colombofilia, y nos hemos dado cuenta que con la llegada de Carlos Marquez a la presidencia de la FCI, el polo magnético de la colombofilia ha cambiado. Nosotros allí tenemos problemas de orden político, social y económico, no contamos con ninguna clase de apoyo oficial, somos grupos muy aislados que nos hemos comprometido en organizar la Federación Colombiense Colombiana, y esperamos aprender de la experiencia de España.» Carlos Alberto Rodríguez, representante de Colombia.

«La Colombofilia Mexicana tiene comienzos en el año 29, pero nunca logró unificarse hasta el año 86 que se formó la Federación, y en el año 87 fuimos admitidos a la Federación Internacional en Dortmund con el apoyo de España, Portugal y Cuba.

En Mexico los principales problemas que nos afectan son las grandes dimensiones del país

y también los climas tan variados que hay y las alturas en que se compiten, donde palomas de 700-800 mts. suben hasta 2.400 mts. de la ciudad de México. Actualmente la Federación está formada por nueve delegaciones que agrupan a 37 clubs y asociaciones en todo el país. La zona central de la cuenca mexicana es la que tiene mayor cantidad de colomófilos. En el último censo habían 1.283 inscritos, pero creemos que hay otra cantidad igual cuyas circunstancias no les han permitido inscribirse. México no tiene cuotas de inscripción para los afiliados. Pertenecemos al ministerio de Deportes pero no obtenemos ninguna ayuda ni subvención. Hemos hecho un esfuerzo grande en contactar con otros países, y entrar en la FCI. Creo que ha sido muy positivo, porque a lo largo de los contactos con otras federaciones hemos encontrado personas con interés en apoyarnos que nos han proporcionado palomas para subastas y así conseguir fondos para nuestra Federación.» Miguel Azcona Calzada, Federación Mexicana.

«En Perú los colomófilos son principalmente gente joven, estudiantes, universitarios, que están empezando con mucho amor por las palomas. Somos alrededor de 100 colomófilos y en los últimos años hemos llegado a volar 1.000 palomas en una suelta. Tenemos una

geografía muy difícil, porque tenemos Lima, la capital en la costa; tenemos la cordillera de los Andes, muy elevada, con 5.000 a 6.000 mts. de altura, y está muy cerca de la costa. Entre los picos nevados y el litoral, en línea recta, hay unos 130 kms, no más.

Y esto es a lo largo de todo el territorio peruano, lo que nos limita a realizar los vuelos en unos corredores entre el mar y la cordillera. Esos problemas los hemos ido superando, con la experiencia de los vuelos. Creemos que participando en este congreso se nos van a abrir las puertas ante todo de la amistad, de nuevos conocimientos y poder entrar en la colombofilia Internacional.» Fernando Cisneros, Asociación Peruana de Colomófilos.

«La historia de la colombofilia Rumana va hermanada a la colombofilia latina, pero actualmente tenemos muchos años de atraso, debido al aislamiento de la dictadura comunista ya conocida por todos. El deporte colomófilo, como toda la vida social, atravesó grandes dificultades, no había grano para alimentar las palomas y problemas de todo tipo.

Era mejor no hablar del deporte porque si salía a la luz cuantos aficionados había, se hacía un cálculo simple del grano que eso podía suponer (7.000 colomófilos) y automáticamente el deporte podía quedar prohibido, para distribuir ese grano entre otros animales. Ahora se inicia una nueva era para nosotros, con un programa deportivo nuevo. Allí la categoría con más adeptos es el gran fondo y hemos preparado un programa muy ambicioso. Al lado de Rumania están Bulgaria y Rusia, y tienen interés en unirse al grupo de Federaciones

Ibero-Latinoamericanas. La primera Federación en Rumania data de 1937, manteniéndose muy fuerte. También quiero decir que el club más fuerte actualmente en Bucarest se llama Carlos Marquez Prats. Nos gustaría trabajar juntos con todos los países latinoamericanos para conseguir objetivos comunes».


Sr. Karmazán, Federación Rumana.



Los niños también participan

KIKI®

Alimentos para palomas de competición y fantasía
KIKI MIXTURES FOR RACING PIGEONS.



Como alimentar las palomas mensajeras

Tercera Parte: Época de reproducción

De todos los palomares que he visitado no me he encontrado ni uno que alimente correctamente a los reproductores como lo hacen los ases de la colombofilia belga.

Muchos de nosotros alimentamos con una comida desequilibrada y no apta para todos los momentos de la reproducción. Otros alimentan con la misma comida que los que concursan y otros les dan en todo momento comida de reproducción de firmas con prestigio.

Veamos que es lo que deberíamos hacer:

— Como mínimo un mes antes de hacer las parejas hay que darles un preventivo de tricomoniosis, coccidiosis y vermes, y darles la vacuna «La sota» en el agua de bebida o en el ojo.

— Al juntarlos les daremos comida de viaje (sport) hasta que pongan huevos.

— Cuando tengan huevos y hasta que nazcan los pichones les daremos comida de reposo o depurativa.

— Desde el día que nacen hasta que tengan siete días les daremos comida de viaje.

— Desde los siete días hasta que se desteten les daremos en abundancia comida de reproducción con un 40% de leguminosos y poco maíz que será sustituido por sorgo y dari que tienen las mismas propiedades alimenticias.

Con este sistema conseguimos lo siguiente:

— Que los reproductores no estén gordos.

— Que los reproductores estén más sanos.

— Que los reproductores alimenten mejor a los pichones.

— Que los reproductores tengan mayor longevidad.

— Que los pichones estén mejor alimentados y lo digieran mejor y estén más sanos.

Una vez destetados los pichones a los 23 días, se les seguirá alimentando durante una semana con comida de reproducción e inmediatamente después se les dará comida de viaje.

Este sistema requiere tener unas instalaciones adecuadas pero es que para ser un campeón durante muchos años, la primera condición es tener unas instalaciones perfectas.

J.J. Jusue

FICHA 3: ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN

UN MES ANTES DE EMPAREJAR:	Tratar a las palomas con medicamentos contra la tricomoniosis, coccidiosis, vermes y paramixovirosis.
AL EMPAREJARLOS HASTA QUE HACEN HUEVOS:	Darles comida de viaje.
DESDE QUE TIENEN HUEVOS HASTA QUE NACEN LOS PICHONES:	Darles comida de reposo.
DESDE QUE NACEN HASTA QUE TIENEN SIETE DÍAS:	Darles comida de viaje.
DESDE LOS SIETE DÍAS HASTA QUE SE DESTETAN:	Darles comida de reproducción.
PRIMERA SEMANA DE DESTETE:	Darles comida de reproducción a los pichones.
DESDE LA SEGUNDA SEMANA EN ADELANTE:	Darles a los pichones comida de viaje.

Hora de consulta

LA PROFILAXIS CON LOS REPRODUCTORES Y LOS PICHONES

Generalmente se intenta suplir un mal manejo con un buen medicamento y en realidad aplicado éste de una manera u otra puede curar, prevenir o perjudicar. Por desgracia abunda más lo último.

En el presente trabajo vamos a dar unas sencillas pautas para conseguir que los reproductores se hallen en buenas condiciones sanitarias a la hora de exigirles lo que esperamos de ellos y que sus productos afronten de una manera sana el momento del destete.

Básicamente la proporción mayor del costo sanitario de la reproducción la ocupa el aplicar unas normas muy estrictas y constantes de manejo y en una proporción mucho más inferior de lo que normalmente se cree en gastos de medicamentos.

- Evitar superpoblación en el palomar.
- Practicar el deporte de la rasqueta.
- Desinfectar periódicamente los bebederos.
- Facilitar la ventilación y evitar las corrientes de aire.
- Evitar la humedad permanente.
- Evitar la entrada de palomas callejeras, pájaros y ratones. Éstos últimos se orinan en los comederos o en los sacos de la comida y las palomas al ingerir

esta comida pueden contraer serias enfermedades.

— Someter a una rigurosa cuarentena a toda paloma nueva entrada en el palomar.

— Tener un calzado expreso para pisar el palomar.

— Evitar adquirir comida que no sea de garantía. Muchos problemas de hongos sobrevienen por comidas en mal estado no aparente. Duros a cuatro pesetas no existen.

— Evitar suministrar medicamentos sin una causa justificada.

— Ojo con el exceso en vitaminas.

— Alerta con el agua de pozo o las que son muy cloradas.

— Suministrar comida bien equilibrada de acuerdo con las necesidades de la edad.

— Vacunar contra las enfermedades víricas que nos afectan fuertemente como la Paramixovirus y la Viruela.

— Eliminar los reproductores que han padecido Salmonellosis. Recuerden que son portadores permanentes de Salmonellas.

— Aplicar de una forma periódica algún insecticida para eliminar los insectos parásitos, Tanto en las paredes como en los nidos.

Aseguramos que con el cumplimiento de estas normas podemos evitar el 95% de las enfermedades que alteran la época de cría. Valoren lo que puede costarles el seguirlas y saquen conclusiones.

La otra cuestión es saber el

estado sanitario del palomar. Sólo existe una forma eficaz y segura, que es hacer un diagnóstico mediante análisis por un laboratorio especializado a su justo precio y esto en estos momentos es posible.


No es necesario efectuar ningún tipo de examen exhaustivo lo ideal es el de las enfermedades que nos afectan con más insistencia y podemos asegurar que si dominamos a éstas, cerramos la puerta a la gran mayoría de las demás complicaciones.

Dominar la tricomoniasis, la coccidiosis, las salmonellas, los vermes (gusanos), los hongos, los insectos, la paramixovirus y la viruela, representa eliminar un porcentaje muy elevado de problemas y tengan en cuenta que siguiendo las normas antes descritas y algunas más que a continuación les indicaremos es suficiente para conseguirlo.

PREPARACIÓN DE LOS REPRODUCTORES:

Unos quince días antes de los apareamientos recomendamos efectuar las siguientes pautas preventivas.

- A) Análisis coprológico y de saliva para detectar el grado de infestación por coccidios, por vermes, por colis, por salmonellas y por trichomonas.
- B) Si existe alto índice de infestación u otro problema seguir las pautas recomendadas por el facultativo.
- C) Si la infestación es normal, efectuar el tratamiento preventivo siguiente:
 1. Tratamiento antivermes (gusanos)
 2. Tratamiento anticoccidios
 3. Tratamiento antitrichomas.Siempre y cuando en el análisis nos diagnostique que existe infestación por alguno de los agentes patógenos mencionados porque de lo contrario es tirar el dinero y perjudicar al palomar. Por ejemplo es absurdo y contraproducente prevenir contra los vermes si el análisis nos dice que no hay vermes.
- D) Siempre después de los tratamientos suministrar durante tres o cuatro días un buen chok vitamínico. Preferentemente que sea en



polvo, pues las presentaciones en líquido aunque son más baratas tienen el inconveniente que las vitaminas se estabilizan más rápidamente.

- E) Vacuna contra la Paramixovirus con vacuna inactivada y con excipiente acuoso pues éste no presenta ningún tipo de reacción secundaria.
- F) Suministrar la mezcla específica para la reproducción. En la reproducción ganadera en el momento de los apareamientos se emplea una técnica en alimentación que se conoce con el nombre de FLUSHING, y consiste en suministrarles durante el apareamiento y de forma permanente una alimentación muy rica y energética ello facilita el aumento de ovulación de las hembras. En el caso de las palomas produce efectos muy buenos ya que en el momento del apareamiento éstas han estado alimentadas con la ración de reposo la cual es muy baja en principios básicos y al suministrarles la ración de reproducción la reacción es favorablemente muy sensible.
- G) Que no les falte un buen grit rico en calcio y sales minerales para que puedan constituir la cáscara del huevo sin malgastar el calcio propio.
- H) Sabemos que es duro y difícil de convencer pero cualquier reproductor por bueno que sea si ha padecido salmonelosis, debe ser eliminado pues es un portador activo de la enfermedad representando un alto riesgo no solamente con sus pichones sino con el resto del palomar. Y si se vacunan contra la salmonelosis, estas mismas palomas corren el riesgo de que se les agrave la enfermedad. Por el contrario todo reproductor que haya padecido la Paramixovirus puede continuar desempeñando su función de reproductor sin representar ningún riesgo ni para sus pichones ni los demás componentes del palomar.

DURANTE LA INCUBACIÓN

Si se van cumpliendo las normas

descritas al principio del presente trabajo es difícil de que en el palomar existan reinfestaciones y no es necesario ir suministrando medicamentos preventivos. De todas maneras si existe un alto riesgo de infestación sobre todo de coccidiosis y de trichomoniasis que son los agentes más fastidiosos recomendamos tratamientos individuales (por parejas en incubación) de cardiazol y de clazuril (éste último se comercializará muy pronto en España), un comprimido de cada por paloma. Consideramos que actualmente son los fármacos de elección para este momento ya que son de una toxicidad muy baja y están elaborados específicamente para las palomas. No obstante existen los tratamientos de siempre más o menos tóxicos, más o menos efectivos, los cuales se deben emplear con mucha cautela.

DURANTE LA CEBA DE LOS PICHONES

Prácticamente insistimos en ser constantes con las normas antes descritas. De la misma manera que cuidamos nuestra higiene personal debemos dedicar la del palomar y por lo tanto si se hace así no debe de existir ningún problema con nuestros reproductores y sus proles. Vigilar que los recipientes de sales y del grit estén resguardados de la humedad y los excrementos. Desinfectar periódicamente los bebederos. En este período no está de más suministrar una vez a la semana un suplemento vitamínico mineral con aminoácidos para reforzar y corregir el posible déficit de la ración alimenticia, pero siempre alerta con las dosificaciones, pues un exceso de vitaminas es tan peligroso como un déficit. Una cucharilla rasa de café moka equivale a 5 grs. Controlar los parásitos que se alojan en los nidales.

EL DESTETE DE LOS PICHONES

No entraremos en detalle ni en la práctica del destete puesto que hay tantos sistemas como aficionados. Nuestra misión es la de dar las normas básicas para mantener una sanidad adecuada y a ello vamos. Volvemos a insistir en todas las normas que hemos descritos antes y si se han seguido estamos convencidos

que destetareis unos pichones robustos y sanos. Es básico que éstos dispongan de un alojamiento específico para ellos, puesto que es interesante que se les suministre la mezcla de pichones. En este período no abusar ni de vitaminas, ni de medicamentos. Si los padres están sanos, la dieta alimenticia es de calidad y os olvidáis de ciertas publicidades que existen, os aseguramos que habréis conseguido unos pichones de hierro. Pensad que la naturaleza es sabia y lo único de debéis hacer es «ENTRAR LA NATURALEZA AL PALOMAR», todo lo demás son argucias para vender y «parlachineo». Estar alerta con los agentes patógenos que los amenazan. Controlar la trichomoniasis, los vermes, la coccidiosis, las salmonellas. Eliminar los pichones enfermizos o débiles. Y estar convencidos de una cosa, que los pichones sanos y bien alimentados son más resistentes a las enfermedades y a los parásitos. Vigilar la superpoblación. Insistimos en que no abuséis de los medicamentos y de las vitaminas. Recomendamos cada quince días un suplemento vitamínico mineral con aminoácidos.

PREVENCIÓN DE LOS PICHONES CONTRA LA PARAMIXOVIRUSIS

Demasiados son los problemas que hemos visto a consecuencia de no vacunar a los pichones o de vacunarlos mal. Pensar que la vacunación a partir de ahora es una labor tan importante como el hecho mismo de anillar a un pichón. Afortunadamente hoy disponemos de una vacuna tan eficaz como poco peligrosa, por lo tanto sólo se trata de aplicarla aunque a veces les cueste. De las seis a las ocho semanas de vida, o quince días antes de empezar las sueltas de educación se debe de vacunar a los pichones. No vacunar con vacuna viva (la que se suministra en el agua o en el ojo) por la sencilla razón que es vacuna no específica de la Paramixovirusis de las palomas y tanto puede efectuar reacciones postvacunales como dejar secuelas constantes. Todos los pichones vacunados pueden ser revacunados de nuevo a finales o a principio de año cuando se vacuna todo el

palomar sin ningún peligro para ellos, al contrario se refuerza la inmunidad adquirida de la primera vacuna.

Estamos convencidos de que este pequeño trabajo y para el colomófilo de buena fe, le ayudará muchísimo. Podemos asegurar que no existen los medicamentos maravillosos o las pócimas que hacen ganar

premios, sólo existe la constancia, el buen hacer, el amor y la creencia a lo que se hace. Darles todo esto a vuestras palomas, que os acompañe un poco la suerte y obtendréis los triunfos esperados. Todo lo demás son desaprensivos que desinforman.

Bibliografía consultada: J.P. Stoskopf «La santé de nos

pigeons», Vindevogel, Duchatel, Pastoret «Le pigeon Voyageur» Hermann-Dekkers-Janssen Pharmaceutique —Chevita GMBH— Solvay veterinaria.

J. Lainez

M/LSC Veterinaria, s.l.


REFLEXIONES SOBRE EL MÉTODO ESTANDARD

Hace años tuve la oportunidad de estudiar la forma de seleccionar una paloma mensajera por el método estandard y ya hubo cosas que no entendía cuando a la puntuación que se le daba con referente a diversas consideraciones.

Más tarde tuve la ocasión de asistir a un curso para jueces en el cual conocí varios jueces de Portugal y españoles, los cuales intentaron enseñarnos como calificar una paloma según unos cánones preestablecidos, pero todavía tuve dudas y al comentarlas con compañeros que llevaban muchos años en el oficio, todavía aumentaron mis dudas al ver que cada uno calificaba la paloma con diferentes pequeños criterios que hacía que la puntuación final pudiera diferenciarse incluso en más de dos puntos, cosa que es inadmisibile.

Con todo lo anterior empecé a calificar palomas de diferentes palomares para coger experiencia y fijar criterios, hasta que llegó el momento que tuve que actuar de juez. Y fue cuando me di cuenta de lo mucho que nos falta por aprender.

Actuando como ayudante de un juez nacional, calificamos cien palomas tomando como criterio de una puntuación mínima de 88 puntos y una máxima de 91 puntos, con escalones de puntuación de 0,5 en 0,5 puntos. Fijaos que gracias a estos criterios de puntuación es muy probable que entre diferentes jueces no haya diferencias mayores de un



punto y aun así hubo mayores diferencias. Me pregunto ¿qué hubiera ocurrido si se hubieran calificado las palomas desde 60 a 100 puntos con escalones de un punto? Hubiera sido un desastre ya que habría jueces que, por ejemplo, calificarían una paloma como buena (88 puntos) y otro la hubiera calificado como muy buena (94 puntos).

Otra cosa que me he dado cuenta después de muchas reflexiones, y es el motivo del artículo, es que en las calificaciones de los cuatro apartados se interrelacionan dos a dos, (excluyo la cabeza, ojos y expresión general), lo que demuestra que la paloma es un todo.

Supongamos que calificamos desde 88 a 91 puntos y en escalones de 0,5 puntos.

Si nos sale que en equilibrio y

REFLEXIONS SOBRE EL MÈTODE ESTÀNDAR

Fa anys vaig tenir l'oportunitat d'estudiar la forma de seleccionar un colom missatger pel mètode estàndard i ja hi va haver coses que no entenia pel que fa a la puntuació que se li donava amb referència a diverses consideracions. Més tard, vaig tenir l'ocasió d'assistir a un curs per a jutges en el qual vaig conèixer diversos jutges de Portugal i espanyols, els quals intentaren ensenyar-nos com qualificar un colom segons uns canons preestablerts, però encara tenia dubtes i en comentar-les amb els companys que portaven molts anys en l'ofici, encara augmentaren els meus dubtes en veure que cadascun qualificava el colom amb diferents petits criteris que feia que la puntuació final pogués diferenciar-se fins i tot en més de dos punts, cosa que és inadmissible.

Amb tot el que he dit vaig començar a qualificar coloms de diferents colomars per agafar experiència i fixar criteris, fins que va arribar el moment que vaig haver d'actuar de jutge i fou quan em vaig donar compte que ens falta molt per aprendre.

Actuant com a ajudant d'un jutge nacional, qualificarem cent coloms prenent com a criteri d'una puntuació mínima de 88 punts i una màxima de 91 punts, amb graons de puntuació de 0,5 en 0,5 punts.

Fixeu-vos que gràcies a aquests criteris de puntuació és molt probable que entre diferents

musculatura una puntuación de 27 puntos, seguro que en ala y calidad de pluma nos saldrá entre 26,5 y 27,5 puntos. De la misma forma, si valoramos espalda-rabadilla-cola en 13 puntos, seguro que nos saldrá que de esternón-esqueleto-pelvis tiene una puntuación entre 12,5 y 13,5. Estas relaciones las he podido constatar con una muestra de palomas superior a 500, por lo que puedo afirmar que es válida para palomas sanas y bien cuidadas. Digo esto porque con palomas con piojos en el ala, no se cumpliría la regla, así como con una paloma con problemas de calcio en su juventud. No obstante dichas palomas habrían sido descalificadas en la primera selección a nivel de sociedad o clubs. Considero que esta observación-reflexión tiene un

valor incalculable a la hora de calificar palomas y simplifica enormemente el trabajo de un juez. Finalmente quisiera decir que el método estándar se debería aplicar a palomas que tienen un buen historial de viajera, porque lo otro (palomas de belleza) es perder el tiempo ya que lo que se califica es un papagayo y no la paloma mensajera.

J. Jusué

judges no hi hagi diferències majors d'un punt i fins i tot així hi va haver-hi diferències majors. Em pregunto: ¿Què hauria passat si s'haguessin qualificat els coloms des de 60 a 100 punts amb graons d'un punt? Hauria estat un desastre ja que hi hauria hagut judges que, per exemple, qualificarien un colom com a bo (88

punts) i un altre l'hauria qualificat com a molt bo (94 punts). Una altra cosa de què m'he adonat després de moltes reflexions, i és el motiu d'aquest article, és que les qualificacions dels quatre apartats s'interrelacionen dos a dos. (Exclo el cap, els ulls i l'expressió general), el que demostra que el colom és un tot. Suposem que qualificuem des de 88 a 91 punts i en graons de 0,5 punts. Si ens surt que en equilibri i musculatura una puntuació de 27 punts, segur que en ala i qualitat de ploma ens sortirà entre 26,5 i 27, 5 punts. De la mateixa manera, si valorem espatlla-carpó-cua en 13 punts, segur que ens sortirà que d'estern-esquelet-pelvis té una puntuació entre 12,5 i 13,5. Aquestes relacions les he pogut constatar amb una mostra de coloms superior a 500, per la qual cosa puc afirmar que és vàlida per a coloms sans i ben cuidats. Dic això perquè amb coloms amb pols a l'ala no es compliria la regla, i també amb un colom amb problemes de calci en la seva joventut. No obstant aquests coloms haurien estat desqualificats a la primera selecció a nivell de societat o clubs. Considero que aquesta observació-reflexió té un valor incalculable a l'hora de qualificar coloms i simplifica enormement el treball d'un jutge. Finalment voldria dir que el mètode estàndard s'hauria d'aplicar a coloms que tenen un bon historial de viatger, perquè l'altra cosa (coloms de bellesa) és perdre el temps ja que el que es qualifica és un papagai i no un colom missatger.

J. Juste

SISTEMAS DE VIUDAJE

Con este título no pretendo entrar en detalle sobre los sistemas de viudaje como lo haría un libro especializado en la materia.

Lo que pretendo es esclarecer ciertas maneras de hacer el viudaje y unos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de designar un viudo así como saber hasta qué kilometraje es prudente enjaularlo.

El sistema de viudaje más antiguo y que hoy todavía lo utilizan bastantes colombófilos, consiste en aproximadamente dos meses antes del primer concurso se emparejan y se les permite criar un pichón hasta que tenga unos veinte días. A continuación se les quita el pichón y vuelven a poner huevos que los encubarán hasta unos diez días, separando la hembra y dejando al macho encubar los huevos hasta que los arborrezca. Seguidamente se le quita el nido y en este instante podemos decir que el macho es viudo. Este sistema tiene el inconveniente que durante ese tiempo ensucian mucho los nidales y hay que limpiarlos dos veces al día. Además hay que emparejarlos muy pronto, dos

meses antes de los concursos, cuando ya deberían estar volando alrededor del palomar dos veces al día, una hora cada vez. Esto se puede subsanar si el colombófilo tiene bastante tiempo y soltar los machos mientras la hembra encuba, pero el macho no querrá volar mucho y habrá que tapar el palomar. Otro sistema de viudaje que utilizan muchos colombófilos en la actualidad consiste en hacerles dos posturas encubando cada una unos diez días. Este sistema es más corto que el anterior y basta iniciarlo un mes antes de los concursos. Los resultados con este método son tan buenos como el anterior. Por último hay un método que es revolucionario que consiste en la última semana del primer concurso enseñarle la hembra uno o dos días y el macho vuelve al nido con la esperanza de encontrarla. El día del enjaule se le vuelve a enseñar la hembra unos minutos para que se acaricien y se le separa y enjaula para el concurso. Este método ha dado buenos resultados ya que la sociedad de Sans quedó campeona de Cataluña con un palomar de viudos que hacía este método. Lo que he observado con este método es que es más difícil saber cuales hay que

desigar. Quizá habría que valerse de la observación del ojo, su brillantez y colorido así como el tono de su quinto círculo. Cuando un viudo desde el principio de los concursos gana primeros premios o se clasifica en el 20% indica que es un palomo de velocidad. Cuando tengamos uno de estos palomos cuyo peso es oro no se debe enjaularlo más allá de 600 kms, ja que es muy difícil conseguir estos palomos capaces de puntuarnos durante todas las sueltas de corto alcance. Cuando tengamos un viudo que le cuesta entrar en el 20% pero no se retrasa mucho en las sueltas de corto alcance y lo que es importante, cuando llega al palomar está fresco y descansado yendo directamente en busca de la hembra, es sin duda alguna un palomo de fondo. Con estos palomos hay que tener mucha paciencia y esperar a que tengan dos o tres años para que lo den todo en los concursos de fondo.

J.J. Jusué

RAZONES PARA UTILIZAR SPARTRIX®

- Plena eficacia contra la tricomoniasis.
- Cómoda administración, un sólo comprimido por vía oral y paloma, en dosis única.
- Seguridad en el empleo. Cada paloma recibe la dosis adecuada para su curación.
- Absolutamente atóxico.



SPARTRIX® COMPRIMIDOS

COMPOSICION por comprimido
 Camidazol 10 mg

Se trata de un tricomonida que a dosis única elimina por completo la *Trichomonas columbae*.

INDICACIONES
 Tricomoniasis de la paloma.

POSOLOGIA
 1 comprimido por paloma.
 ½ comprimido por pichón.

MODO DE ADMINISTRACION
 El comprimido se administra por vía oral.

NORMAS DE EMPLEO
 Se recomienda tratar simultáneamente a todas las palomas de un mismo palomar, antes de la distribución del alimento. Limpiarán a fondo los bebederos durante varios días, después de cada tratamiento, al objeto de evitar reinfestaciones mediante el agua de bebida. Se recomienda además repetir el tratamiento cada vez que haya peligro de infección: al principio del período de reproducción, durante la primera parte de la incubación, en el momento de la compra, etc.

CONTRAINDICACIONES
 Ninguna.

PRESENTACION
 Caja con 30 comprimidos N° de Registro: 231/8.865.

Licencia JANSSEN PHARMACEUTICA - Bélgica

ESTEVE VETERINARIA



**Laboratorios
Dr. ESTEVE, S. A.**

Avda. Virgen de Montserrat, 221 - 08026 Barcelona

APAREJAMIENTOS CONSANGUÍNEOS (1ª parte)

La cría en consanguinidad es la única forma conocida para perpetuar las virtudes de una línea de buenos viajeros. En la cría consanguínea se perpetúan las cualidades de nuestras palomas, pero al mismo tiempo se engrandecen los defectos que ellas pueden tener. Las palomas que hemos escogido para la reproducción tienen que poseer una morfología irreprochable. Si poseemos un ejemplar de estas características y queremos fundar una línea de palomas con ella, el sistema más simple e inmediatamente realizable consiste en acoplar la paloma (o un descendiente directo de línea lo más puro posible) con un hijo o hija. Este hijo o hija será lo más parecido posible al padre o madre según

se trate en color, estética, etc., etc. Este sujeto no deberá poseer ninguna falta aparente pues en la cría consanguínea tanto las cualidades como los defectos se fijan rápidamente (sobre todo estos últimos).

La pareja escogida como base si por desgracia posee una falta común a ambos sujetos y ésta ha pasado desapercibida al aparear, esta falta será acentuada en la descendencia y el apareamiento será negativo. Cuando se tiene práctica en estos acoplamientos consanguíneos se evita generalmente este inconveniente. Los pichones descendientes de estas parejas trabajadas en consanguinidad no serán obligatoriamente buenos viajeros. Por contra estos serán la base de todo un linaje que dará de buenos y de extras viajeros, y como no de malos. Pero usted siempre tendrá la mayor parte de virtudes de su campeón en su colonia de palomas.

Jaume Solé.

FICHA: APARELLAMENTS CONSANGUINIS (1ª PART)

La cría en consanguinitat és l'única forma coneguda per perpetuar les virtuts de una línia de bones viatgeres. En la cría consanguínia es perpetuen les qualitats dels nostres coloms, però al mateix temps s'engrandeixen els defectes que ells poden tenir. Els coloms que hem escollit per a la reproducció han de posseir una morfologia irreprotxable. Si poseïm un exemplar d'aquestes característiques i volem fundar una línia de coloms amb ella, el sistema més simple i immediatament realitzable consisteix a acoblar el colom (o un descendent directe de línia el més pura possible) amb un fill o una filla. Aquest fill o filla serà el més semblant que sigui possible al pare o a la mare segons que es tracti de color, estètica, etc. Aquest subjecte no haurà de posseir cap falta aparent ja que en la cría consanguínia tant les qualitats com els defectes es fixen ràpidament (sobretot aquests darrers).

La parella escollida com a base si per desgràcia posseeix una falta comuna a tots dos subjectes i aquesta falta ha passat desapercibuda en fer l'aparellament, aquesta falta serà accentuada en la descendència i l'aparellament serà negatiu. Quan es té pràctica en aquests acoblaments consanguinis s'evita generalment aquest inconvenient.

Els coloms descendents d'aquestes parelles treballades en consanguinitat no seran obligatòriament bons viatgers. Per contra aquests seran la base de tot un linatge que en donarà de bons i d'extra viatgers, i per descomptat de dolents. Però vostè sempre tindrà la major part de les virtuts del seu campió a la seva colònia de coloms.

Jaume Solé

HERENCIA DE COLORES LIGADA AL SEXO

(Traducido de un boletín escrito por Charles Heitzman).

1. Azul barrado apareado a azul barrado producirá azules barrados solamente, de ambos sexos.
2. Un macho azul rodado y una hembra roja producirán azules barrados, azules rodados y terciopelos, todos los cuales serán hembras. Todos los rojos y los bayos de este apareamiento serán machos.
3. Un macho azul rodado (o terciopelo) y una hembra baya producirán machos rojos y bayos.

Todos los azules barrados, azules rodados y terciopelos serán hembras.

4. Un macho azul barrado y una hembra baya producirán azules barrados y bayos. Todos los azules barrados serán hembras y los bayos machos.

5. Dos rojos apareados pueden producir hembras y machos del mismo color rojo, pero todos los azules, azules rodados y terciopelos, serán hembras.

Todos los rojos y bayos que tengan manchas negras, son siempre machos. Las hembras pueden mostrar color café en las plumas de la cola, pero nunca negro.

HERÈNCIA DE COLORES LLIGADA AL SEXE

(Traduït d'un butlletí escrit per Charles Heitzman)

1. Blau barrat aparellat amb blau barrat produirà blaus barrats solament, de tots dos sexes.
 2. Un mascle blau rodà i una femella vermella produiran blaus barrats, blaus rodats i velluts, tots els quals seran femelles. Tots els vermells i els bais d'aquest aparellament seran mascles.
 3. Un mascle blau rodà (o vellut) i una femella baya produiran mascles vermells i bais. Tots els blaus barrats, blaus rodats i velluts seran femelles.
 4. Un mascle blau barrat i una femella baya produiran blaus barrats i bais. Tots els blaus barrats seran femelles i els bais mascles.
 5. Dos vermells apareats poden produir femelles i mascles del mateix color vermell, però tots els blaus, blaus rodats i velluts, seran femelles.
- Tots els vermells i bais que tinguin taques negres, són sempre mascles. Les femelles poden mostrar color café a les plomes de la cua, però mai negre.

ANÚNCIESE AQUÍ

Si tiene cuadro reproductor, artículos,
piensos u otro negocio: llegará a más clientes.

MANEJO DE LAS HEMBRAS DE LOS VIUDOS

Llevo años leyendo sobre como hay que hacer los viudos y el papel fundamental que juegan sus hembras. También desde hace cinco años he seguido de cerca el sistema que utiliza Victor Gallemí que me ha demostrado que es un maestro de la Colombofilia y he aprendido mucho de él.

Asimismo acabo de leer el libro «La Elite» de los nuevos campeones belgas, que entre otras cosas explica como manejan y cuidan las hembras de los viudos. Todos coinciden en que el Palomar de las hembras ha de tener una pajarera que durante el día les permita tomar el sol y en el momento que

salen a volar los viudos, son encerradas en su palomar. Las hembras sólo comen una vez al día con comida depurativa que tenga un gran porcentaje de cebada y bajo en leguminosos. Esta comida se les dará al atardecer un poco antes que se ponga el sol, y de esa forma no se emparejarán entre ellas. Un día antes de poner la hembra con el macho se les dará comida copiosa de concurso. Una hora o dos antes de que llegue el macho de concurso, la hembra estará en su compartimento del viudo y comerá y beberá lo que quiera, retirando luego la comida sobrante.

Los viudos de un año estarán en un palomar dedicado a ellos, y los de dos y más años en otro palomar. Los viudos de un año verán en cada encesta la hembra durante uno o dos minutos, siempre que viajen todos, cosa

recomendable ya que se ha demostrado que viajan mejor. No obstante dichos palomos han de ser retirados a los 300 ó 400 kms. Cuanto mejor viajen antes hay que guardarlos para el siguiente año. Un viudo joven que no entre en el 20% de la sociedad y llegue cansado ha de ser eliminado.

Los viudos de dos o más años ya conocen el juego por lo que se les enseñará la hembra antes de encestarlos solamente las dos o tres primeras sueltas y luego ya nunca más verán las hembras en el momento del enjaule. Este sistema simplifica el trabajo y se ha demostrado que viajan mejor al estar más tranquilos. Además como no todos viajan a la vez ya que reposan dos o tres semanas, el palomar está más en reposo y cogen con más facilidad la forma.

HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA

PAU y la Royale Colombe Joyeuse

Como cada año, la llegada del mes de junio, equivale al inicio de los grandes concursos Nacionales e Internacionales de Fondo y Gran-Fondo que disputan los países centro-europeos, cuya organización viene centralizada habitualmente desde Bélgica. Por sus características especiales, el Concurso de PAU difiere bastante en diversos aspectos, tanto de admisión, inscripción etc. a los comunmente establecidos, como veremos más adelante una vez introducidos en sus inicios. Fue en el año 1876, hace pues exactamente 115 años, que Monsieur F. MAERTENS, padre del que años más tarde sería el primer Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL, Mr. HENRY MAERTENS, fundó en el corazón mismo de Bruselas la Sociedad «ROYALE COLOMBE JOYEUSE» cuyos objetivos preponderantes debían ser entre otros, la organización de concursos de Fondo para todos los colombófilos del país. Así fue como con la tenacidad e

iniciativa de aquellos pioneros de la capital belga se forjaron los primeros Concursos Nacionales que dieron paso años después a las grandes pruebas Internacionales que hoy en día todos conocemos.

No es raro pues que una Entidad de tanto raigambre y experiencia sea la organizadora de la Suelta Internacional de PAU (distante 913 kms. de Bruselas) considerada modélica en su género, veamos pues seguidamente a grandes trazos algunas de sus más importantes peculiaridades.

Con el fin de evitar posibles fraudes se efectúa doble anillamiento de todas las palomas de las cuales se permite enjaular un máximo de 5 palomas por concursante con objeto de igualar las fuerzas entre todos los concursantes participantes. Los derechos de inscripción son fijados en 500 francos belgas por paloma que dan derecho en la participación a los numerosos premios de que está dotada dicha prueba, asimismo cada paloma clasificada en premio tiene asegurado un mínimo de 1.000 F.B. El beneficio del Concurso (nunca ha sido deficitario) pasa a engrosar los fondos benéficos para la Obra Nacional de Ayuda a los Niños Huérfanos y Disminuidos.

En 1976, año del Centenario, S.M. El Rey Balduino comunicó a los organizadores que había acordado sumarse a los actos de aquella efemérides otorgando su Alto Patrocinio a la prueba dotando a la misma de una medalla con su efigie para entregar al primer clasificado, también Ministros, Gobernadores y grandes personalidades ofrecieron más de 30 grandes premios de Honor. El vencedor en aquella memorable ocasión fue el palomar de KammerRiotte de Alemania, no obstante el GRAN PREMIO DEL CENTENARIO consistente en la suma de 50.000 F.B. correspondió al palomar del colombófilo francés Mr. De Witte, puntuación que se obtenía con la suma de las dos primeras palomas comprobadas en los concursos de PAU de 1974 al 1976 ambos inclusive. Las expectativas de inscripciones son ascendentes cada año, como lo demuestran los 1.849 inscritos el año del Centenario contra los 5.927 de la última edición.

J. Batallé Ral
C.C. Arrahona

Relación entre ciclismo y palomas

SPORT. Pág. 38
13 - 3 - 91

Cuando los corredores llegan a la última línea tras una etapa tan dramática como la de ayer, lo hacen en un estado parecido al de los enfermos diabéticos cuando sufren una crisis. El desgaste es tan descomunal, que durante las horas siguientes deberían ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. En Eufemiano Fuentes, médico de la ONCE, recae la responsabilidad de recuperar a Marino Lejarreta y al resto de corredores para la etapa siguiente.

Y es que el ciclismo ha entrado en los últimos años en el camino de la ciencia, en donde todo es medible, incluso el cansancio. Se puede prever e, incluso, tratar de evitar las temidas «pájaras», aunque cuando se está disputando una victoria como la de ayer, se juega tan al límite de las condiciones humanas del deportista que los resultados son imprevisibles. Por eso ayer nadie se esperaba que Marino perdiera más de seis minutos y medio. En el Pordoi tocó fondo. Llegó al hotel completamente agotado por el esfuerzo.

Es la segunda vez que ha sufrido en este Giro un desgaste parecido.

Fuentes, como cada día, le hizo unos análisis de orina para conocer el grado de fatiga metabólica. Sabía que éstos

serían similares a los de la etapa de Aprica, cuando perdió 48 segundos después de superar una crisis en el Mortirolo. Por aquel entonces fue necesario recuperarle rápidamente para que estuviera en condiciones de competir el día siguiente. Fuentes recupera a sus hombres a base de preparados que contienen **sales minerales, aminoácidos, ginseng e, incluso, algas.** Normalmente, la suplementación dietética es suficiente para reponer las energías perdidas, aunque no hay que pasarse, **«porque al deportista le sucede lo mismo que a un avión con los tanques llenos de combustible —sostiene Fuentes— le cuesta horrores despegar».** Si los niveles de **glucosa o de hidratos de carbono son excesivos, el rendimiento no es óptimo.**

Pero en etapas como la de ayer, el desgaste llega a límites insospechados. Desde el momento en que sus corredores llegan al hotel, les trata como si acabaran de entrar en un hospital. Para Fuentes es vital medir lo más científicamente posible los niveles de cansancio. En base a ello aplica el tratamiento correspondiente. Cuando estos niveles superan el límite de lo humano, el médico de la ONCE recurre a métodos más agresivos **«porque recuperar a un corredor de un día para otro, se puede conseguir, pero no mediante recursos naturales».**

En estos casos, se intentan reponer los depósitos de grasas e hidratos por vía intramuscular. De esta forma, la recuperación es

mucho más rápida.

En vísperas del Pordoi, Santos Hernández agotó su «depósito» energético de hidratos y su organismo recurrió al de grasa: **«cuando esta segunda reserva entra en acción —matiza Fuentes—, se corre el peligro de que los músculos no rindan lo suficiente y lleguen a bloquearse».** La suplementación dietética no bastaba para que este corredor se recuperara en 24 horas y pudiera abordar sin graves problemas la etapa reina del Giro. Y ONCE no podía permitirse que Santos Hernández se tomara un día de «descanso» en el Pordoi. Al igual que Eduardo Chozas, tenía que estar al lado de Lejarreta hasta el primer paso del mencionado puerto para, como mínimo, facilitar la labor del vizcaíno. La preocupación de Fuentes ayer consistía en averiguar si Santos Hernández aguantaría el trepidante ritmo inicial de la etapa. Luego sabía que no tendría problemas.

Todos los equipos que salen con la intención de disputar una gran prueba por etapas, con la intención de ganar, emplean métodos parecidos. Son métodos permitidos y científicamente controlados. Fuentes asegura que **«los corredores lo notan cuando les echas una mano, aunque en Medicina nunca dos y dos son cuatro. Continuamente estamos aprendiendo sobre las experiencias que nos suceden a nosotros y a los demás».**

El límite, ahora, viene marcado por la ciencia.

Esta colaboración de un amigo colombiano, nos hace ver que los sentimientos son iguales en todo el mundo. Y además de ser un artículo es un texto muy bello.

TODO UN ÉXITO

En todo un éxito, como lo esperábamos, terminó el segundo Derby Nacional realizado en la ciudad de Medellín bajo los auspicios de la Asociación Colombófila Antioqueña, ACA. El ambiente no podía ser mejor y

desde la víspera, la presencia de aficionados de Cali, Manizales, Pereira y la masiva movilización organizada por la Asociación de Amigos Colombófilos de Bogotá, presagiaba una verdadera fiesta de la colombofilia colombiana. Todo estaba preparado. El día anterior las palomas fueron enviadas vía aérea a Cali y de allí, por tierra, a Popayán. Es domingo. Se confirma que la suelta se hizo con buen tiempo a las 6.30 de la mañana. Nos desayunamos gozando con la lectura del extraordinario artículo de página entera y profusamente ilustrado que publicó el diario EL

MUNDO, que quedará como constancia histórica de la —para muchos neófitos— inusual carrera.

El sitio de ubicación del palomar era ya invadido por gran número de aficionados, familiares e invitados, cuando una solitaria paloma hizo saltar la emoción. «Viene sola!!!» «Tiempo record!!!», gritó alguien. Llega a la trampa, se verifica y... Se repitió la historia del año anterior en Bogotá. Una paloma, rezagada de entrenamientos anteriores, tuvo la ocurrencia de hacer su aparición precisamente el día de la carrera y en la hora

en la que las competidoras eran esperadas. Falsa alarma. Vuelve la aparente calma.

Pasado el medio día el entusiasmo de muchos, la ansiedad de todos, llega a su punto culminante.

El paisaje es tricolor. Azul el cielo. Verdes los jardines de la casa de Paul Tieck. Y amarillas las camisetas de más de ochenta personas con las que la Asociación de Amigos Colombófilos se hizo presente como manifestación de disciplina y unidad.

Todos mirábamos al horizonte con la ilusión de ver las primeras palomas y la ahogada esperanza que una de ellas fuera nuestra. Crece la expectativa. Aumenta la tensión. Se entablan conversaciones continuamente interrumpidas por un vistazo al cielo. El vaso de cerveza, la copa de aguardiente no llevan a la boca la necesidad de beber algo. Son más una disculpa para tener las manos ocupadas.

De repente alguien grita:

«PALOMAS!!!»

Primero gritería, luego murmullo general. Sí. Son tres palomas que desde las alturas comienzan sus circunvoluciones descendentes. Los corazones se agitan. El nerviosismo es común a los presentes. Se celebra un tácito, espontáneo y multitudinario acuerdo de silencio cuando se posan sobre el techo del

palomar. La careta aliblanca, la rodada clarita, otra rodada más oscura.

El popular Toño aguardaba con impaciencia desde hacía más de ocho meses esa oportunidad. Tanto tiempo tocando el silbato en los ensayos; sólo ahora, su verdadero debut en la función de gala. Las palomas responden al llamado y una tras otra entran al palomar donde son comprobadas por los jueces. Pocos minutos y llegan otras y otras. Unas en grupo, aquella en solitario. Pasa el tiempo, se acaba la tarde y cuando la obscuridad rodea el palomar nacional, sólo 23 de las 104 encestadas han cumplido el recorrido.

Todos nos acercamos a verlas. Cada uno cree encontrar entre ellas a su favorita. Como alguien comentó luego, parecía que hubieran llegado ochenta y no veintitrés, porque todo colombófilo hubiera podido jurar que la de pintica blanca, la de anilla verde, la azul de barras, etc., era la suya. Tantos dueños. Tan pocas palomas.

Se abre el reloj y se confrontan las contraseñas con la planilla de inscripción. Se anuncian los ganadores: Medellín, Manizales, Bogotá. Alegría en unos, desilusión en muchos. La de la pintica blanca, la de la anilla verde, la azul de barras, tenían otros propietarios. Se entregan los premios y continúa la fiesta.

Al otro día se completa el número de palomas con derecho a mención de honor como participante destacado de esta justa. La carrera había sido dura en extremo, lo que —sin duda— le dá más mérito. Puso a prueba la calidad y la condición física de cada una de las palomas. Los organizadores, después de tanto tiempo de dedicación y responsabilidad, comienzan a pensar en el descanso. Quienes hicimos esa peregrinación al santuario de nuestra afición, a preparar el viaje de regreso. Al tomar la autopista, nos envuelve un sentimiento de nostalgia por Medellín, de agradecimiento con todos los aficionados anfitriones. El recorrido de vuelta nos sirve para comenzar a pensar qué parejas serán los padres de los pichones ¿qué enviaremos el año entrante? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo conservar?

Ganaron, como en toda competencia, los mejores. Pero más que cualquiera ganó la familia colombófila colombiana. La idea del colombódromo echó raíces en todos los aficionados, se institucionalizó, adquirió madurez y salió fortalecida. La integración de los colombófilos de todas las latitudes del país cada vez más se muestra como un paso factible y provechoso.

Carlos Alberto Rodríguez C.



JUNIOR T2
QUARTZCOMPUTER

JUNIOR 12 COMPROBACIONES (reloj)
JUNIOR 21 COMPROBACIONES (reloj)

JUNIOR INTERFACE-COMPUTER (ordenador)
JUNIOR DATAPRINTER II (impresora = cinta papel para los relojes)

JUNIOR T2: El reloj colombófilo del futuro que permite la lectura constante de las comprobaciones, que conectado al **INTERFACE-COMPUTER** nos da los resultados de los concursos en algunos minutos en la impresora. Mínimo mantenimiento y batería suficiente para más de 15 años. Todo el material garantizado por 1 AÑO.

OFERTA A LOS CLUBS: REGALO DEL INTERFACE-COMPUTER

REPRESENTACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO PARA LA PENÍNSULA Y BALEARES:

EMILIO PARDO GARCÍA
C/ Providencia, 149
08912 BADALONA (BARCELONA)
TELÉFONO: (93) 387 56 12

PRECIO DESDE
37.000 pts.

