


coloms missatgers



BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS



LA GRAN PRUEBA

LISBOA-93 = 1.055 kms.

AMB EL SUPORT DE LA SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



**ESPECIFICAMENTE
DESARROLLADA
PARA PALOMAS**

colombovac[®] pmv
vacuna contra la paramixovirosis

- 12 meses de protección total.
- 1 sola inyección.
- Sin reacciones secundarias.
- Sin diseminación viral.
- Rápida inmunización.
- Mantiene la condición óptima.



Solvay Veterinaria, S.A.

Avda. Burgos, 12, Plta. 11
28036 Madrid-España
Fax. 766 39 41

Teléfonos: 91 - 383 84 10
91 - 383 80 97



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

C. Torre Vélez, 36
08026 BARCELONA
Telèfon (93) 455 24 52

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Setembre 1993 Número 7

EQUIP DE REDACCIÓ:
Lluís Fernández de Retana
Fernando Salas
Olga Rubio
J.J. Jusué
J. Laínez
Emili Pardo
J. Solé

Coordina: OLGA RUBIO
Realització: VIA GRÀFICA
DL B-33075/91
Tiratge: 2.000 exemplars

COL-LABORADORS
en aquest número:
José M^a Corona
Dr. Juan A. Cubiles
José Adriano Cadrecha
Juan Manuel García García

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignants.

Col·laboracions són benvingudes.

Tarifes publicitat, consulteu
FCCCM. Tel. (93) 455 24 52

Subscripcions:
Espanya: 2.000 ptes.
Resta països: 2.500 ptes.

Àmbit distribució:
Espanya, Portugal, Llatinoamèrica
i CEE.

EDITORIAL

Vamos a organizar en Mataró, uno de los actos más importantes de la Colombofilia, la «EXPOSICIÓN NACIONAL».

No podemos fallar, todos vosotros debéis llevar las mejores palomas y las más bonitas a las Exposiciones Sociales para clasificarse en la Regional y podamos presentar un equipo muy fuerte a la Exposición Nacional, para ser los mejores.

Debemos hacer una Exposición Nacional modélica en todos los aspectos de la organización hemos de imponer nuestro trabajo por delante de todo, con seriedad y alegría.

No podemos defraudar a la Colombofilia del resto de España y a la Colombofilia

Portuguesa y Latino-Americana, debemos poner muy alto nuestro pabellón y estar orgullosos de la concesión que nos hizo la Asamblea General de la R.F.C.E. al adjudicarnos la organización de la misma. Tenemos el apoyo total de las autoridades deportivas de Catalunya, el Ayuntamiento de Mataró, de la R.F.C.E. y de su Presidencia, por este motivo debemos de colaborar todos en conseguir un gran acto y que quede grabado en la historia de la Colombofilia. En el año 1994 se celebrará el Centenario de la constitución de la R.F.C.E. y del C.C. Mataró que fue uno de los Clubs que la fundó. Os esperamos a todos, no nos defraudéis.

Luis Fernández de Retana
Presidente de la F.C. Catalana

NOTA DE REDACCIÓN:

Agradecemos las excelentes colaboraciones que estamos recibiendo de nuestros lectores. Todas ellas serán publicadas atendiendo a la capacidad de cada número.

SUMARI

	PÀG.
L'entrevista Miguel Spa	4
Colaboradores nacionales	9
Maurice y Jurgen Borgers, especialistas de fondo	10
Los huevos claros y los «negros»	12
Campeones sí, «pero menos»	12
Supersticiones colombófilas	13
Hora de consulta	14
Colaboradores internacionales	15
Reflexiones sobre un viaje colombófilo	17
Influencia de la atmósfera terrestre sobre el desarrollo de los concursos	19
Viaje a Colombia y México	26
La necesidad de entendernos	26
Noticias de la suelta Barcelona-93	27
La gran prueba	29
Las palomas en las ciudades	30
Convivencia colombófila	31
Características diferenciales entre un buen pichón y uno malo	31

EL COLOMAR DE...

L'ENTREVISTA MIGUEL SPA

Miquel Spa, actiu president de la Societat de Mataró, guanyador de la Primera Edició de la Solta de Lisboa, ha aconseguit des de fa molts anys, estar present en els primers llocs dels Campionats Regionals, bàsicament en Fondo i Gran Fondo.

La clau del seu èxit són segurament els seus coneixements basats en l'observació, i el cultiu de bones famílies de coloms.

Va començar de molt petit, com ell diu, és cosa de genètica. El seu avi era farmacèutic, i ja tenia coloms. El seu pare que també era metge, recordant la seva infantesa amb coloms, es va engrescar conjuntament amb un amic fuster que li va fer el colomar i li va regalar dos parelles de coloms. Posteriorment, gràcies a un cosí seu anomenat Juan de la Creu Tuñí, membre de La Martinenca i gran colomòfil, va poder obtenir coloms de gran qualitat. En Tuñí tenia dos grans coloms anomenats El Fiero i El Miura, provinents del Sr. Ezequiel amb els quals va guanyar el darrer any de concursar tots els premis menys un. Era l'any 1954 i després d'aquesta gesta aquests coloms van passar a la reproducció del Sr. Spa senior. Els primers anys es va perdre tot, fruit de la inexperiència. Però va quedar la llavor del Fiero.

Finalment l'any 60, amb el concurs nacional d'Oporto, va quedar 4t amb una femella, filla del Fiero; la llavor havia germinat. Emparellant aquesta femella amb un colom comprat de la línia Wegge-Wegge que havia guanyat infinitat de primers premis, va iniciar la base del cultiu actual.

• Vostè vola els dos sistemes, natural i viudatge, com ho porta a terme?

— Els premis més importants de la meua vida els he aconseguit amb vidus. Les soltes de menys de 700 km les faig amb femelles, crec que la femella té més interès, més tenacitat i el mascle té més força i resistència.

Jo faig el viudatge a la meua



manera, no és el viudatge correcte. Primerament tinc el problema de colomar, que se senten.

Afortunadament les femelles les tinc ben separades perquè no les vegin. Si el mascle està en el lloc número 1, la femella també ocupa el lloc 1 de la casella.

• Com inicia vostè un colom en viudatge?

— El primer any, el vidu no pot ser. No té suficient capacitat intel·lectual i física per poder ser vidu.

Amb un any, qualsevol cèl·lula de qualsevol animal no té sustent suficient per demanar-li cotes superiors a lo que ha de fer, i fer el viudatge es demanar al colom quelcom superior al seu natural. Jo sóc contrari a les soltes de colomins. És possible que un colomí faci

LA ENTREVISTA MIGUEL SPA

Miquel Spa, presidente activo de la Sociedad de Mataró, ganador de la Primera Edición de la Solta de Lisboa, ha conseguido desde hace muchos años, estar presente en los primeros puestos de los Campeonatos Regionales, básicamente en Fondo y Gran Fondo.

La llave de su éxito son seguramente sus conocimientos basados en la observación, y el cultivo de buenas familias de palomos. Comenzó de muy pequeño, como él dice, es cosa genética. Su abuelo era farmacéutico, y ya tenía palomos. Su padre, que también era médico, recordando su infancia con palomos, se animó junto con un amigo carpintero, que le hizo el palomar y le regaló dos parejas de palomos.

Más tarde, gracias a un primo suyo llamado Juan de la Creu Tuñí, miembro de La Martinenca y gran colomófilo, pudo obtener palomos de gran calidad. Tuñí tenía dos buenos palomos llamados El Fiero y el Miura, provenientes del Sr. Ezequiel con los cuales ganó el último año de concursar todos los premios menos uno. Era el año 1954 y después de esta hazaña, estos palomos pasaron a la reproducción del Sr. Spa senior.

Los primeros años se perdió todo, fruto de la inexperiencia pero quedó la semilla del Fiero. Finalmente, el año 60, con el concurso nacional de Oporto, quedó el 4º con una hembra, hija del Fiero; la semilla había germinado. Emparejando esta hembra con un palomo comprado de la línea Wegge-Wegge que había ganado infinitad de primeros premios, inició la base del cultivo actual.

• Usted vuela los dos sistemas, natural y viudaje, ¿cómo lo lleva a cabo?

— Los premios más importantes de mi vida los he conseguido con viduos. Las sueltas de menos de 700 kms. las hago con hembras, creo que la hembra tiene más interés, más tenacidad y el macho tiene más fuerza y resistencia.

Yo hago el viudaje a mi manera, no es el viudaje correcto. Primeramente tengo el problema del palomar, que se sientan. Afortunadamente las hembras las tengo bien separadas para que no las vean. Si el macho está en el lugar número 1, la hembra también ocupa el número 1 del casillero.

• ¿Cómo inicia usted a un palomo en viudaje?

— El primer año, el viudo no puede ser. No tiene suficiente capacidad intelectual y física para poder ser viudo. Con un año, cualquier célula de cualquier animal no tiene sustento suficiente para pedir cotas superiores a lo que ha de hacer, y hacer el viudaje es pedir al palomo algo superior a su natural. Yo soy contrario a las sueltas de pichones. Es posible que un pichón haga grandes esfuerzos, pero quedará fastidiado para el siguiente año.

• ¿Cómo vuela los palomos durante el primer año (Yearlings)?

— Al natural. Los machos que destacan al natural, son pasados con precaución, a viudaje durante el segundo año.

Me forma de pensar es que el primer año vuelen sólo hasta 550-600 kms.

El segundo año, los llevo a más distancia pero con precaución, no los hago hacer Alcántara, por ejemplo.

Todas las sueltas largas, las hacen a partir de los tres años en adelante.

• ¿Qué tipo de alimentación utiliza en la época de concurso?

— A las hembras de viduos doy la misma que al resto de palomos de concurso durante toda la semana, para que estén fuertes. Doy a todos comida Versele-Laga Sport y añado vesses para todos. A los viduos doy comida de viduos y depurativo no doy nunca.

El día que llegan los dejo que coman lo que quieran y al agua añado glucosa o miel.

• ¿Presenta a la hembra antes de enjaular?

— Sí, pongo a la hembra en el nido con el macho y cuando está a punto de agacharse, saco al macho. Eso sí, cuando llegan, los dejo que hagan lo que quieran durante toda la tarde, aunque sea una suelta corta. Yo considero que después de haber hecho el esfuerzo de venir, el palomo ha de recibir su premio. El no tiene la culpa de que la suelta sea



grans esforços, però quedarà fotut per a l'any següent.

- Com vola els coloms durant el primer any (Yearlings)?
– Al natural. Els mascles que destaquen al natural, són passats amb precaució a viudatge durant el segon any.

La meua manera de pensar és que el primer any volin només fins 550-600 kms.

El segon any, els porto a més distància però amb precaució, no els faig fer Alcantara, per exemple. Totes les soltes més llargues, les fan a partir dels tres anys.

- Quin tipus d'alimentació dona a l'època de concurs?

– A les femelles de vidus dono la mateixa que a la resta de coloms de concurs durant tota la setmana, perquè vagin fortes.

Dono a tots menjar Versele-Laga Sport i hi afegeixo vesses per a tots. Als vidus dono menjar de vidus i depuratiu no dono mai.

El dia que arriben els deixo que mengin lo que vulguin i a l'aigua hi poso glucosa o mel.

- Presenta la femella abans d'engabiar?

– Sí, poso la femella al niu amb el mascle i quan està a punt d'ajupir-se, trec el mascle.

Això sí, quan tornen, els deixo que facin lo que vulguin durant tota la tarda, encara que sigui una solta curta. Jo considero que després

d'haver fet l'esforç de venir, el colom ha de rebre el seu premi. Ell no té la culpa de què la solta sigui curta, l'esforç l'ha fet igual. Després la femella torna a anar a la casella.

- Com concursa els vidus?

– No els començo a concursar fins la segona o tercera solta de mig fons, no perdo el temps amb velocitats.

El vidu a Espanya és molt diferent i no es pot fer com a Bèlgica si no tens unes instal·lacions molt adequades.

En els climes freds els òrgans sexuals dels animals estan molt menguats, en països càlids estan més desenvolupats. Aguantar un vidu durant cinc mesos quan fa calor és impossible, va en detriment de la seva pròpia naturalesa i sanitat. Quan el temps és calorós el vidu fracassa.

Què hi faig jo per evitar això?

Per exemple aquest any, i preparant-me, per la solta de Lisboa, vaig començar vidus una mica abans, concursant-los en viudatge un mes. Quan vaig veure que ja anaven cap avall els vaig tornar a emparellar, van tornar a fer ous, i després d'incubar 2 o 3 dies, vaig treure les femelles i vaig tornar a començar a l'estat de vidu. Això ho he fet dues vegades en una mateixa temporada, ¿què he guanyat amb això? Que en la solta de Lisboa, els mascles posats de

corta, el esforço lo ha hecho igual. Después la hembra vuelve al casillero.

- ¿Cómo concursan los viudos?

– No los comienzo a concursar hasta la segunda o tercera suelta de medio fondo, no pierdo el tiempo con velocidades.

El viudo en España es muy diferente y no se puede hacer como en Bélgica, si no tienes unas instalaciones muy adecuadas.

En los climas fríos los órganos sexuales de los animales, están muy menguados, en los países cálidos están más desarrollados. Aguantar un viudo durante cinco meses cuando hace calor es imposible, va en detrimento de su propia naturaleza y sanidad.

Cuando el tiempo es caluroso el viudo fracasa.

¿Qué hago yo para evitar esto?

Por ejemplo este año, y preparándome para la suelta de Lisboa, comencé viudos un poco antes, concursándolos en viudaje un mes. Cuando vi que ya iban hacia abajo, los volví a emparejar, volviendo a hacer huevos y después de incubar 2 ó 3 días, quité las hembras y volví a empezar al estado de viudo. Esto lo he hecho dos veces en una misma temporada, ¿qué he ganado con esto? que la suelta de Lisboa, los machos puestos de viudos por tercera vez quince días antes, aguantaron la forma enseguida. Si no lo hubiera hecho así, habrían estado como locos.

- ¿Qué entrenos hicieron estos palomos?

– El palomo ganador de Lisboa ha hecho este año Viver y Casas Ibáñez como entreno, después consiguió el primer premio de Malaró y tercero Regional de la suelta de Tomelloso, y después ya fue a Lisboa. El año pasado hizo Zafrá.

- Hablemos un poco de su experiencia con viudos

– Antes de enjaular siempre observo la evolución de la pareja, si están contentos y si se adaptan uno al otro. Cuando vuelven de concursos también observo mucho el tiempo de recuperación de cada palomo, un buen atleta se ha de recuperar en el mínimo de tiempo.

Otro punto que tengo mucho en cuenta es la regularidad en llegadas de cada palomo, por ejemplo, si uno está acostumbrado a llegar siempre entre los tres primeros a casa y en una suelta llega el décimo, quiere decir que ha bajado la forma, seguramente no hará nada más hasta el año siguiente.

Otro punto es observar como vuelan y la energía que ponen al volar. El día antes de enjaular en Lisboa, cayó aquí una granizada mientras volaban los viudos, al ver la negrura los llamé para entrar. Entraron todos excepto dos, que se quedaron fuera ¡a bañarse!. Eran el ganador de Lisboa y el que marqué de Villanueva de la Serena. ¡Aguantaron todo el temporal y tan contentos! Esto es para mí un síntoma de forma.

El viudo tiene un sistema de volar diferente a los otros. El viudo se para, amalla un poco demostrando su poder y vuelve a volar, así varias veces.

No miro nunca los puntos rojos de la quilla, lo único que hago es abrir el pico, y miro el estado de la garganta y paladar. Cierro bien el pico y compruebo que respira tranquilo por la nariz. Miro las plumas remeras que no estén rotas.

Si un palomo está mudando de forma natural en relación a la época de año, no me preocupo, esto es signo de que está bien y lo envío igual. Lo que no podemos exigir es que muden cuando nosotros queramos.

- ¿Qué curas habituales hace?

– Yo sólo hago prevención de enfermedades un mes y medio antes de comenzar los concursos y cuando han acabado.

Les doy antibióticos en el agua durante dos días (terramicina), y después anticoccidias.

Yo soy farmacéutico y conozco los medicamentos mejor que otras personas, y se que la medicina solamente se ha de suministrar cuando se necesita. Cuando veo un brote epidémico la cosa cambia; ataco la enfermedad a todo «trapo», pero como preventivo sólo suministro, cada martes, aminoácidos en el agua y después, cada tres meses, sin coincidir con concursos y sólo un día, antibiótico en el agua. Durante el resto del año sólo la vacuna.

Los medicamentos son para curar CUANDO SE NECESITAN, NO PARA GASTAR.

- ¿Qué opina de los polvos fungicidas para la comida?

– Sí. Hace muchos años que utilizo porque son inofensivos y eliminan los hongos de la comida. Esto es una seguridad sobre todo con las comidas extranjeras, que debido al almacenamiento acostumbran a tener hongos. Se ha de dejar en

vidus per tercera vegada quinze dies abans, van aguantar la forma de seguida. Si no ho hagués fet així, haguessin estat com bojos.

• Quins entrenaments van fer aquests coloms?

– El colom guanyador de Lisboa ha fet aquest any Viver i Casas Ibáñez com entrenament, després va aconseguir el primer premi de Mataró i tercer Regional de la solta de Tomelloso, i després ja va anar a Lisboa. L'any passat va fer Zafrá.

• Parlem una mica de la seva experiència amb vidus.

– Abans d'engabiar sempre observo l'evolució de la parella, si estan contents i si s'adapten bé l'un a l'altre. Quan tornen de concurs també observo molt el temps de recuperació de cada colom, un bon atleta s'ha de recuperar en el mínim de temps.

Un altre punt que tinc molt en compte és la regularitat en arribades de cada colom, per exemple, si un està acostumat a venir sempre entre els tres primers de casa i una solta arriba el 10, vol dir que ha baixat en la forma, segurament no farà res més fins l'any següent.

Un altre punt és veure com volen i l'energia que hi posen al volar. El dia abans de engabiar per Lisboa, va caure aquí una calamarsada mentre volaven els vidus, al veure la negror vaig cridar-los per entrar. Van entrar tots excepte dos, que es van quedar fora ja banyar-se! Eren el guanyador de Lisboa i el que vaig marcar de Villanueva de la Serena. ¡Van aguantar tot el temporal i tan contents! Això per a mi és un símptoma de forma.

El vidu té un sistema de volar diferent als altres. El vidu es para, arrulla una mica demostrant el seu poder i torna a volar, així diverses vegades.

No miro mai els punts vermells de la quilla, l'únic que faig és obrir bé el bec, i mirar l'estat de la gola i paladar. Tanco bé el bec i comprobo que respira tranquil pel nas. Miro les plomes remeres que no estiguin trencades.

Si un colom està mudant de forma natural en relació a l'època de l'any, no em preocupa, això és signe que està bé i l'envío igual. El que no podem exigir és que mudi quan nosaltres volem.

• Quines cures habituals fa?

– Jo només faig prevenció de

malalties un mes i mig abans de començar els concursos i quan han acabat.

Els hi dono antibiòtics a l'aigua durant dos dies (terramicina), i després anticoccidies.

Jo sóc farmacèutic i coneixo els medicaments millor que altres persones, i sé que la medicina només s'ha de donar quan es necessita. Quan veig un brot epidèmic la cosa ja canvia, ataco la malaltia a tot «trapo», però com a preventiu només faig cada dimarts, aminoàcids a l'aigua; i després cada tres mesos sense coincidir amb concursos, un dia només, antibiòtic a l'aigua.

I durant la resta de l'any només la vacuna.

Els medicaments són per curar quan es necessiten, no per gastar.

• Què opina d'aquests polvos fungicides per al menjar?

– Sí, fa molts anys que n'hi poso, perquè són inofensius i eliminen els fongs del menjar. Això és una seguretat sobretot amb els menjars estrangers, que degut al magatzematge acostumen a tenir fongs. S'ha de deixar en maceració un dia o dos i no constitueixen cap perill per als coloms, si se segueixen les indicacions. Jo acostumo a analitzar el menjar a través de laboratoris HYPRA i puc dir que els fongs són presents.

• En temps de muda, fa el mateix?

– Els hi poso aminoàcids tres cops per setmana, ja que la ploma es compon d'aminoàcids SULFURATS i és lo que més necessiten. Per això també se'ls hi dona llinosa, perquè és rica en greix i sofre. Els aminoàcids són compostos químics, que tenen una fórmula cíclica amb un àtom de sofre. El conjunt d'aminoàcids formen les cadenes denominades proteïnes que integren les plomes.

• Quan separa els colomins dels pares?

– Molt aviat, quan tenen tres setmanes escassament, perquè tinc el problema del campanar, i si els trec més tard se'n van cap allà. Llavors sí que els medic i els hi dono una pastilla de Spartrix. I ho faig per la següent raó, quan un animal o persona canvia d'hàbitat, li crees una situació de STRESS, i està demostrat que quan hi ha STRESS totes les malalties són més propícies.

maceració un dia o dos i no constitueixen ningú perill per als coloms, si se segueixen les indicacions. Jo acostumo a analitzar la comida a través de los laboratorios HYPRA i puedo decir que los hongos están presentes.

• ¿En tiempo de muda, hace lo mismo?

– Les pongo aminoácidos tres veces por semana, ya que la pluma se compone de aminoácidos SULFURADOS y es lo que más necesitan. Por esto también se les da linaza, porque es rica en grasa y azufre. Los aminoácidos son compuestos químicos; que tienen una fórmula cíclica con un átomo de azufre. El conjunto de aminoácidos forman las cadenas denominadas proteínas que integran las plumas.

• ¿Cuándo separa a los pichones de sus padres?

– Muy pronto, cuando tiene tres semanas escasas, porque tengo el problema del campanario, y si los saco más tarde se van hacia allá. Entonces sí que los medicó y les doy una pastilla de Spartrix. Y lo hago por la siguiente razón, cuando un animal o persona cambia de hábitat, le creas una situación de STRESS, y está demostrado que cuando hay STRESS todas las enfermedades son más propicias. Como que el STRESS no lo puedo evitar, medicó para que cuando llegue el microbio encuentre unas defensas adicionales.

• Háblenos un poco de su sistema de alimentación

– La primera estación del año es de reposo, el palomo no tiene que hacer esfuerzo. Esto abarca de noviembre hasta febrero. Necesita un poco de calorías para no tener frío y para las mínimas necesidades. Doy alimentación compuesta de maíz, vesses o habones o guisantes en muy poca cantidad, la mayor parte consiste en cebada. Cuando empiezan los concursos doy gradualmente la mezcla Sport porque la flora intestinal no está preparada para el cambio y se les ha de acostumbrar poco a poco. Añado vesses porque entiendo que es una mezcla estudiada por países centroamericanos con una climatología totalmente diferente a España.

La mezcla de cría la hago yo personalmente, le pongo muy poco maíz y incremento vesses, guisantes (leguminosas) y un poco de arroz porque es astringente.

Cuando acaban los concursos y empieza la muda, les doy comida de muda hasta noviembre, esta época es la más importante. El que hace una mala muda ya no sirve para el año siguiente. Durante la muda de las ventanas abiertas para que los palomos entren y salgan del palomar cuando quieran y vuelen lo que quieran, no me gusta que estén encerrados.

No les doy té, pero sí doy verdura todo el año (lechuga), procurando colgarla en un lugar que no llegue a tierra y bien limpia. El agua también está situada a dos palmos del suelo para que no entre el polvo. El ajo es bueno pero no lo considero indispensable.

• ¿Qué puntos exige a un palomar?

– Principalmente ha de ser seco. Un palomar húmedo es un desastre, ya está listo. El palomar puede estar sucio, pero nunca húmedo. El palomo para ir bien ha de tener calidad, entrenamiento, salud y buenas instalaciones. Uno de los mejores lugares para instalar el palomar son las golfas, normalmente están secas.

• ¿Qué comentario haría sobre la colombofilia actual?

– Yo creo que la colombofilia sube en relación inversa al nivel de vida de los países, menos en algunas excepciones, donde es deporte nacional. ¿Cuándo fue la época buena de la colombofilia en España? Los años cuarenta principios de los cincuenta, después bajó debido a que la gente compraba coches, se ganaba bien la vida, quería salir... fuera palomos.

En los años 80 estamos al final de la gráfica, ahora empieza a subir. Entramos en unos años de crisis y la gente no sale tanto y con algo se ha de divertir, sube la petanca, la colombofilia y este tipo de deportes.

Yo creo que estamos en un ciclo bueno y que volverá a subir.

Nos ha sorprendido el optimismo del Sr. Spa, hasta ahora el único colombófilo entrevistado que ve con buenos augurios nuestro deporte. Nos apuntamos con él, sin duda es la persona más ilusionada en la organización de la Exposición Nacional y Latinoamericana que se celebrará el Enero-94 en Mataró. Como dicen muchos de los que conocen al Sr. Spa, está bien claro que será un éxito.

Olga Rubio
Fotos: Ferran Salas



Com que l'STRESS no el puc evitar, medico perquè quan arribi el microbi trobi unes defenses addicionals.

- Parli'ns una mica del seu sistema d'alimentació.

– La primera estació de l'any és de repòs, el colom no ha de fer esforç. Això abraça de novembre fins a febrer.

Necessita una mica de calories perquè no tingui fred i per les mínimes necessitats. Dono alimentació composta de blat de moro, vesses o favó o pèsols en molt poca quantitat, la major part consisteix en ordi.

Quan comencen els concursos dono gradualment la mixtura Sport

perquè la flora intestinal no està preparada per al canvi i se'ls ha d'acostumar poc a poc. I hi afegeixo vesses perquè entenc que és una barreja estudiada per països centre-europeus amb una climatologia totalment diferent a Espanya.

La mixtura de cria la faig jo personalment, hi poso molt poc blat de moro i incremento vesses, pèsols (lleguminoses) i també una mica d'arròs perquè és astringent.

Quan acaben els concursos i comença la muda, hi dono menjar de muda fins el novembre, aquesta època és la més important. El que fa una mala muda ja no serveix per l'any següent.

Durant la muda deixo les finestres obertes perquè els coloms entrin i surtin del colomar quan vulguin i volin el que vulguin, no m'agrada que estiguin tancats. No hi dono te, però sí dono verdura tot l'any (enciam), procurant penjar-la en un lloc que no toqui terra i ben neta. L'aigua també està situada a dos pams de terra perquè no entri la pols. L'all és bo però no el considero indispensable.

- Quins punts exigeix a un colomar?

– Principalment ha d'ésser sec. Un colomar amb humitat és un desastre, ja està llest. El colomar pot ésser brut, però mai humit. El colom per anar bé ha de tenir qualitat, entrenament, salut i instal·lacions bones.

Un dels millors llocs per instal·lar el colomar són les golfes, normalment són seques.

- Quin comentari faria sobre la colombofília actual?

– Jo crec que la colombofília puja en relació inversa al nivell de vida dels països, menys algunes excepcions a on és esport nacional. Quan va ser l'època bona de la colombofília a Espanya?

Els anys quaranta i principis dels cinquanta, després va baixar a causa que la gent comprava cotxes, es guanyava més bé la vida, volia sortir... fora coloms.

Els anys 80 estem al capdavant de la gràfica, ara comença a pujar.

Entrem en uns anys de crisi i la gent no surt tant i amb algo s'ha de divertir, puja la petanca, la colombofília i aquesta mena d'esports.

Jo crec que estem en un cicle bo i que tornarà a pujar.

Ens ha sorprès l'optimisme del Sr. Spa, fins ara l'únic colombofíl entrevistat que veu bons auguris al nostre esport.


Ens hi apuntem amb ell, sens dubte és la persona més il·lusionada en l'organització de l'Exposició Nacional i Llatinoamericana que es celebrarà al Gener-94 a Mataró.

Com diuen molts dels que coneixen al Sr. Spa, està ben clar que serà un èxit.

Olga Rubio
Fotografies: Ferran Salas

KIKI®

Alimentos para palomas de competición y fantasía
KIKI MIXTURES FOR RACING PIGEONS.



COLABORADORES NACIONALES

CONSISTENCIA

En un régimen de libertad absoluta estoy de acuerdo en que la selección es natural pero sin aquella la colombofilia es un sistema artificial; por consiguiente, se puede crear artificialmente un físico más o menos determinado; pero, aunque «la función crea el órgano», en colombofilia se necesitan más cosas; lo físico condiciona lo psíquico y menos al revés.

Un ejemplo: podemos obtener un ala perfecta para un palomo que no la necesita, se obtiene un desequilibrio, porque su cuerpo es defectuoso.

El aficionado debe potenciar lo que de bueno tenga la paloma en cuestión; puede incrementar, UP-Grade dicen los ingleses, desarrollar potencialmente, pero para ello hay que partir de un mínimo, de una base.

En colombofilia el rendimiento ha de ir unido al desarrollo potencial; no podemos dejar de exigir ese rendimiento en al menos la 3ª o 4ª generación de ese desarrollo.

Todo aprendizaje va dirigido al aficionado para que adquiera un criterio de selección; sin esta capacidad no puede desarrollar nada, no tiene base. Si no selecciona la colombofilia es lotería, y el aficionado ni participa ni pinta nada.

La colombofilia es competición, para competir hay que poner metas y una vez alcanzadas establecer otras nuevas.

CORTE SAGITAL



PECHUGA



Una buena paloma debe tener una musculatura torneada (b) significa que proteica y sanguíneamente está bien dotada. La sangre, se produce dentro de los huesos, en la médula, básicamente; en menor medida en el hígado y otros sitios. Se almacena en órganos como hígado, bazo y SRE (Sistema retículo Endotelial). De aquí se vierte con el plasma a la circulación periférica.

La mayor o menor capacidad de respuesta hematopoyética (formadora de sangre) ante el esfuerzo, da la capacidad de resistencia; ya que la sangre capta y transporta el O_2 de los pulmones y los distribuye por el cuerpo; el riñón reciclando y el corazón bombeando cumplen el resto del panorama circulatorio.

La consistencia de la pechuga en reposo y el pos-esfuerzo inmediato es un índice de resistencia valorable.

Posteriormente la consistencia es hereditaria en bastante grado y se condiciona básicamente en el primer mes de desarrollo. Se empieza a enjuiciar a partir de la 1ª quincena y el pichón es perfectamente seleccionable en este sentido en la 2ª quincena.

El peso característico de una paloma (con las oscilaciones normales) también queda fijado en estos mismos plazos. Pero el peso es merecedor de todo un capítulo aparte.

Se considera que una o más palomas constituyen raza cuando sus características externas e internas (fenotipo y genotipo) son susceptibles de transmitirse hereditariamente; es decir sus características están fijadas. Esta fijación sólo se consigue consanguíneamente.

Aún dentro de la misma familia es difícil encontrar a igualdad de cuidados y circunstancias dos palomas con el mismo grado de consistencia.

Una será más potente, su fibra muscular se contrae con más fuerza, con más intensidad; otra tendrá menos fuerza.

Para viento en cabeza influye mucho esta fuerza y el peso. Para viento de cola mucho menos. Si se consideran estructuras redondas o fusiformes pasa lo mismo.

Una paloma en la mano sin asustarla debe estar relajada, y mover (girar) alternativamente la cabeza, sin tratar de propulsarla hacia delante, atrás o los lados.

Un dedo colocado en el pico de esta paloma no debe sentir ni cosquilleo ni ningún grado de corriente eléctrica; una paloma drogada puede presentar gran exacerbación es este sentido así

como esporádicos temblores en las alas. Hereditariamente origina hombros permanentemente encogidos, anulación de la souplesse y otras lindezas.

Se llega a esta situación también por el uso excesivo de cereales y/o granos estimulantes, tanto en la cría como en el mantenimiento.

Lo único que ocurre es que aumentan los umbrales o dinteles mínimos de relajación neuromusculares.

Como una buena consistencia indica un excelente grado de especialización, una paloma que lo es, no sólo se va a especializar en ese sentido, así es que, inevitablemente, presenta una calidad de pluma envidiable. Aquí no he encontrado dicotomía.

Quizá convenga incidir en las cualidades de una buena pluma.

Toda pluma se compone de cañón, bárvulas y barvulitas. Una buena textura implica: espesor, sedosidad, imbricación, que sea grasa y que sea flexible. Sólo insistiré en la última; donde mejor viene determinada la flexibilidad es en el cañón de las primarias. Flexibilidad es distensibilidad, cualidad por la que deformando un cañón vuelve a su posición inicial por sí mismo. Compárela a dos varillas, una de hierro y otra de acero; la 2ª es flexible, la 1ª deformable.

La textura de la pluma es hereditaria e influenciada por la alimentación básicamente.

Es esta cualidad auténticamente importante; el cañón debe ser redondo y fino y sobre todo muy flexible. Cada paloma tiene un grado.

La pluma esencialmente se compone de: proteína, azufre, arsénico, sílice y aceites.

La cantidad de plumas por unidad de superficie es una cretinada, no conozco de los que defienden su abundancia que nunca la hayan contado realmente. Y para terminar les diré una regla de oro: si Vd. va a concursar una paloma que va a tirar una primaria y le va a dejar vendido, tome un alfiler y perforo su cañón en su base de modo que le entre aire. Esa pluma la retendrá por lo menos una semana.

Dr. Juan A. Cubiles

MAURICE Y JURGEN BORGERS, ESPECIALISTAS DE FONDO

En mi reciente visita a la región de Limburgo (Bélgica) tuve el honor de pasar tres días con uno de los mejores especialistas del Marathon Europeo, Maurice Borgers. La hospitalidad mostrada por toda la familia hacia mí, hizo que me encontrara como en mi propia casa; así como la belleza del medio rural donde residen, el pequeño pueblo

de Schulen.

Durante estos días he tenido la oportunidad de conocer sobre el terreno lo que significa ser un colomófilo de élite en el país pionero de la COLOMBOFILIA. A grandes rasgos trataré de plasmar sobre el papel la pequeña historia de este belga de 46 años.

Ya a la edad de 9 años, Maurice Borgers fue fascinado por las palomas que vivían sobre los tejados de la granja paterna. Durante su juventud y algunos años después de su matrimonio con Odet, tomó parte en los concursos semanales de velocidad de la

región, como la mayoría de los debutantes. En 1979, tomó un nuevo rumbo convencido de que el «verdadero deporte colomófilo» se encontraba más bien en los concursos de fondo. Con la ambición de consagrarse exclusivamente a largas distancias, él decidió comprar palomas a los aficionados más destacados de aquel momento en el circuito europeo. Es así que al concluir la campaña 1979 resolvió rendir visita a los hermanos Andre y Piet Kuypers de Neer en los Países Bajos, regresando con 8 pichones de sus mejores palomas. Entre estos se encontraban descendientes de la famosa pareja base (el «807» del 71, apodado «Zoon Spin» de Van Wanroy, con la hembra «869», llamada «Zuster Pau» del aficionado Wedjes de Venlo). Fue de este acoplamiento de donde provienen los famosos «Barcelona 1» (1 y 3 Nacional Barcelona 75 y 76) y la hembra «515» (tres veces entre los cien primeros nacionales de Barcelona en 1979, 80 y 81), entre otros. Aparte de esta adquisición, Maurice reforzó esta base con unos tardíos de Emile Matteredne de Overhespen (4 nacional Barcelona 79) y de Theunick-Vanderfaille de Leopoldsborg, ambos de Bélgica. Todas estas adquisiciones le permitieron formar un cuadro reproductor de primera magnitud. Es en 1982 cuando empiezan a nacer los mejores ejemplares que años más tarde le coronarán de éxito.

El «Barcelona 87», alias «WILLEM», ganador del 19 Internacional Barcelona a la edad de 5 años contra 21.545 palomas; el «PRIMUS INTER PARES» ganador en 7 ocasiones de 10 encestes en los internacionales de Perpignan y Barcelona; el 10 Internacional Barcelona 1986 (un cuatro años), así como el 15 Internacional de Barcelona'89.

ESPECIALIZACIÓN EN EL FONDO

Tanto los pichones como las palomas de un año son exclusivamente entrenadas. Para los jóvenes, el aprendizaje se limita a tres vuelos desde 200 km. A la edad de dos años los viudos y las hembras son encestados a tres vuelos nacionales para darles una pequeña experiencia de fondo; para a los tres años comenzar su carrera en los internacionales, con un



Celebración 1986
WEST-EUROPEAN-SUPER MARATHON
Maurice fue 2º en el Campeonato, y 1º en la 1ª paloma designada.
Jurgen, su hijo, encima del número 2.
Maurice y su esposa al lado derecho.
El ganador del Campeonato fue PETER VAN DER EIJDEN



Celebración 1989
PRIMUS-INTER-PARES
Maurice fue el ganador del mejor volador de Barcelona durante 5 años en Bélgica, 1985-86-87-88-89.
Su hijo, Jurgen, aparece recogiendo el diploma y Maurice tiene el trofeo en sus manos.

mínimo de dos por año, llegando a participar durante cuatro o cinco temporadas consecutivas antes de pasar a la reproducción.

Desde hace algunos años, Maurice consigna un pequeño equipo de hembras para la suelta de Barcelona. El método utilizado es el natural. Estas son apareadas en enero para criar un pichón. A los 14 días del nacimiento son pasadas al aviario donde van a permanecer hasta la última suelta de preparación. Durante este tiempo son llevadas a entrenar hasta que al regreso de Bourges son reapareadas de nuevo para ser enviadas a Barcelona con un pichón de cuatro días. De esta manera, desde 1974, este sistema ha permitido al sexo débil obtener el 22% de los premios en los concursos internacionales.

Es de justicia añadir que a este éxito han contribuido todos los miembros de la familia Borgers, su esposa y sus tres hijos, Natalie, Anick y Jurgen, haciendo de la Colombofilia un deporte común a todo el ente familiar.

MEJORES RESULTADOS EN GRAN FONDO DESDE 1983

BARCELONA (1.080 KM)

Durante el periodo 1983-1991, 81 premios de 174 encestadas, de los cuales 45 en el 10%.

- 1986: 10 Intern. Barcelona
18.076 palomas con el
«5218018-82».
- 1987: 19 Intern. Barcelona
21.545 palomas con
«Willem» «5217971-82».
- 1988: 281 Intern. Barcelona
21.194 palomas con
«5229097-85».
- 1989: 15 Intern. Barcelona
25.502 palomas con el
«5218011-82».
- «PRIMUS INTER PARES»
del «Brugse
Barclonacub» con el
«5217965-82» (mejor
volador de Barcelona
durante 5 años).

MARSELLA (854 KM)

Durante el periodo 1984-1991, 12 premios de 26 encestadas, de los cuales 9 en el 10%.



PERPIGNAN (936 KM)

Entre los años 1984 y 1991, 30 premios de 59 encestadas, 16 en el 10%.

JOSÉ BORRÁS FENOLLOSA

Al servicio de la paloma mensajera

NATURAL	(Bélgica)	Palomas, mixtura y productos complementarios
VANROBAEYS	(Bélgica)	Mixturas para la paloma mensajera.
DEMSTER	(Bélgica)	Accesorios para la paloma y el palomar.
HASPESLAGH	(Bélgica)	Toda una gama en accesorios colombófilos.
MOUREAU	(Francia)	Productos de alto nivel para la salud de la paloma.
FABRY	(Bélgica)	Productos para la salud de la paloma.
S.T.B.	(Suiza)	Comprobador a cuarzo para 14, 21 y 31 comprobaciones.
BENZING	(Alemania)	Comprobador «COMPUTERCLOCK» 32 comprobaciones.
VAN BAEI	(Bélgica)	Completa gama en trofeos para colombofilia y otros deportes.
		Servicio de grabado.
PIGEONRIT	(Bélgica)	Revista internacional colombófila 18 números en francés.
VIDEO	(Bélgica)	Palomas Productions 1990 y Especial 1992 en VHS, 120'
GUY BRASSEUR	(Bélgica)	«Guía médica y práctica del colombófilo», en español.
J. GALLEZ	(Bélgica)	«Historia de la paloma belga de carrera».
Edición Español		101-1 «Métodos en colombofilia».
		101-2 «La técnica de la paloma».
		101-3 «La colombofilia en la cumbre».
		101-4 «La colombofilia en la cumbre».

C/ San José, 35 - 12589 CALIG (Castellón)

Tel. y Fax 964 / 49 20 12

LOS HUEVOS CLAROS Y LOS «NEGROS»

Llamamos huevos «claros» a aquellos que tras un tiempo de incubación no han desarrollado embrión, o sea que no se ha producido ningún desarrollo en él. Cuando esto ocurre lo más normal es que uno de los dos miembros de la pareja sea estéril, o sea, que no produce células reproductoras. Lo más frecuente es que sea el macho, el cual por avanzada edad, por degeneración de sus gónadas (Testículos) o, simplemente, por haberse sometido a un tratamiento sanitario, principalmente contra trichomonas, no produzca espermatozoides. También puede suceder que en el momento de la cópula no se llegue a tener un buen contacto entre las cloacas, sobre todo en parejas en el cual uno de los miembros sea demasiado joven y por nerviosismo no «pise» o se levante antes de que su macho la haya pisado, aunque esto se viene a corregir tras la primera postura. En el caso de que la hembra sea estéril, se presentarán posturas muy espaciadas con huevos sin óvulos, o sea, sin yema que generalmente son muy pequeños. Aunque la causa de estas anomalías suele ser la edad, hay también enfermedades que afectan a los

órganos genitales desembocando en una esterilidad irreversible, y lo mismo puede ser causado por medicamentos, sobre todo en el abuso de ellos. En el caso de ser por algún tratamiento sanitario, serán perjudiciales aquellos que impiden la asimilación de vitaminas como las A, E, D₃ o que las destruyen, pues al luchar contra parásitos o bacterias que precisan de ese medio vitamínico para su subsistencia, destruyen las reservas o impiden su asimilación para que no proliferen y reducir su número, involuntariamente perjudican el aparato reproductor de la paloma. En el caso de las crías precoces de invierno el número de huevos claros aumenta considerablemente, al estar disminuido el número de horas de insolación la actividad genital se reduce casi a la mínima expresión, lo cual quedará solucionado aumentando las horas de luz en el interior del palomar. También existen los huevos claros «falsos» que son aquellos en los que el embrión ha muerto a los dos o tres días de incubación, el cual a simple vista parece un huevo no fecundado. En estos primeros días mueren los embriones que son genéticamente inviables, los de postura dificultosa (infección en el oviducto, cáscara muy rugosa...), etc. En estos casos también puede haber una causa microbiana, el embrión se ve infectado por virus que se encontraban en el oviducto y no se desarrollan.

En el caso de los huevos «negros», (el pichón muere a los 10-12 días), la causa es casi siempre causada por la salmonelosis, la cual también causa muertes posteriores a los 10 ó 12 días de vida exterior del pichón. Cuando existe esta enfermedad, las palomas nos mostrarán un cuadro clínico bastante claro, posturas anormales, esterilidad en palomas jóvenes, diarrea verde, articulaciones hinchadas, etc. Hay que decir que cualquier paloma que se vea afectada por salmonelosis, deberá ser retirada de la reproducción pues será siempre portadora de las bacterias. Si el pichón muere pasados los 15 días la afección no ha sido la salmonelosis y más cabría pensar en paramixovirus. También pueden salirnos huevos negros cuando ha habido irregularidades en la incubación, o cuando ha habido falta de humedad (cosa muy importante en los últimos días de incubación) o cuando se han desarrollado dos embriones en el mismo huevo y por falta de espacio físico mueren asfixiados, etc. ¿Qué hacer pues cuando aparecen esos huevos «estériles» o «negros»? Pues lo primero una pronta investigación por parte del colomófilo, y después la visita al veterinario para que haga su estudio, que es la forma más segura de acabar con el problema.

Juan Manuel García García

CAMPEONES SÍ «PERO MENOS»

En Catalunya y debido a la dispersidad de clubs y también a la orografía se produce año tras año un hecho que no refleja la realidad en cuanto a los resultados de los concursos. Nuestro plan de vuelos siempre es en dirección sur de la Península, dándose la circunstancia de que las palomas al llegar a la población del Vendrell se encuentran a la derecha con el macizo del Garraf, por lo que enfilan dirección Vilafranca siguiendo la autopista y desembocando sin lugar a dudas en la población de Martorell, una vez en este punto es cuando se produce

el por así llamarlo fenómeno. Las palomas pertenecientes a Barcelona ciudad se encuentran a su derecha con la sierra de Collserola que se inicia en Sant Feliu de Llobregat y termina en Santa Coloma de Gramenet, mientras que las del Vallès tienen una hermosa llanura que las conduce a casa. El 80% de las veces las palomas de los Clubs de Barcelona siguen normalmente por detrás de la cordillera o sea hacia el Vallès y al llegar al término de la misma vuelven atrás hasta sus palomares dando así una enorme ventaja a sus rivales vallesanos. Si tenemos también en cuenta que la distancia desde Martorell a los palomares más alejados del Vallès y

desde Martorell a Barcelona hay una diferencia aproximada de entre 8 y 11 kms. (Depende de la situación de los palomares) resulta que las palomas de Barcelona según a qué palomares del Vallès, no sólo les acompañan sus aves sino que encima les deben abonar entre 24 y 27 kms. Cómo se explica sino que con esta diferencia de kilometraje oficial los más alejados del Vallès comprueben a la misma hora que los de Barcelona, quizá. ¡Es que verdaderamente llevan turbo! Por eso amigos de aquí el encabezamiento. Campeones sí «Pero menos».

J. Cortés

SUPERSTICIONES COLOMBÓFILAS

I. CAÍDA DE LA PRIMERA PLUMA DEL ALA ACTIVA

Cada año cuando llegan los fondos hay un gran número de colombófilos que sufren al ver que sus palomas han tirado su primera pluma. Eso suele ocurrir si la paloma está sana, a finales de mayo-primeros de junio.

La mayoría cree que si el día del enjaule o un par de días antes, la paloma ha perdido su primera pluma, no debe de viajar porque la probabilidad de perderla es muy grande.

Dicen que ha de esperarse a que la nueva pluma florezca o esté crecida unos dos tercios, y que a partir de esta fecha la paloma coge su mejor forma. Cuando pregunto la razón de este enjuiciamiento no saben darme razones científicas o biológicas.

Lo cierto es que si la paloma está sana ha de cambiar la pluma sin ningún problema e incluso será un

indicio de que a partir de entonces su forma aumentará.

Si la paloma no está en condiciones y cambia la pluma, seguro que su estado se empeorará y perderemos la paloma.

A mí y a muchos amigos nos ha pasado el tener que enjaular palomas habiendo caído su primera pluma y siempre se ha marcado bien en los fondos. Lo que sí se ha de hacer es examinar la paloma y si la abertura del paladar, la garganta y el pectoral es correcta y de color rosa pálido, y si la tensión superficial (tensión arterial) es la correcta, es sin duda indicio de que la paloma está en condiciones de ser enjaulada. No debe enjaularse una paloma cuya respiración sea forzada y descompensada.

Como dice Jules Gallez en su «101 métodos», «Los que dicen haber perdido una paloma por haberla enjaulado sin la primera pluma, son excusas de mal perdedor», son ellos

los que han fracasado, ya que es un fenómeno natural biológico, propio de la naturaleza, y la paloma que inicia su renovación de la pluma en su época adecuada es un signo de salud y vitalidad. Con ello la paloma iniciará su mejor forma y se prepara para enfrentarse a las sueltas más duras que obligan a una mayor resistencia y vitalidad. Siempre en los fondos hay como mínimo la mitad de palomas que recientemente han tirado su primera pluma. Como se pierden bastantes palomas por la dureza de la suelta, siempre hay de las que no tenían su primera pluma, pero también hay, y en mayor número, palomas que tenían su ala entera. Seamos serios y no supersticiosos, y cuidemos mejor a nuestras palomas. ¡Se lo merecen!

J. J. Jusué



JUNIOR 12 COMPROBACIONES (reloj)
JUNIOR 21 COMPROBACIONES (reloj)

JUNIOR INTERFACE-COMPUTER (ordenador)
JUNIOR DATAPRINTER II (impresora — cinta papel para los relojes)

JUNIOR T2: El reloj colombófilo del futuro que permite la lectura constante de las comprobaciones, que conectado al **INTERFACE-COMPUTER** nos da los resultados de los concursos en algunos minutos en la impresora. Mínimo mantenimiento y batería suficiente para más de 15 años. Todo el material garantizado por 1 AÑO.

OFERTA A LOS CLUBS: REGALO DEL INTERFACE-COMPUTER

REPRESENTACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO PARA LA PENÍNSULA Y BALEARES:

EMILIO PARDO GARCÍA
C/ Providencia, 149
08912 BADALONA (BARCELONA)
TELÉFONO: (93) 387 56 12

HORA DE CONSULTA

HABLANDO DE LA CANDIDIASIS (Dr. J. P. Stosskopf 1987)

Un informe de la delegación española de la Federación Colombófila Internacional en enero de 1986 comunica la aparición de una «nueva enfermedad» la candidiasis.

La candidiasis está provocada por una levadura, hongo microscópico localizándose en el pico, el buche, (sobre el paladar) en forma de placas blancuzcas poco adherentes que muchas veces hemos visto en palomas que no comen. Tapizan la cavidad bucal de las palomas aquejado de una fuerte viruela. Este es el aspecto más espectacular de esta enfermedad, pero no la más fastidiosa.

Efectuando análisis en excrementos frescos, hemos detectado colonias de «candida albicans» agente de la candidiasis. Normalmente siempre van asociadas con otros agentes patógenos (las estafilococias, las enterococias) y pueden ser el origen de desórdenes intestinales, con todas las consecuencias sobre la asimilación alimenticia mermando por lo tanto el crecimiento, el rendimiento deportivo, etc.

En los análisis bacteriológicos de los pulmones se ha detectado muy raramente: De todas maneras cuando afecta estas vías se transforma en una enfermedad muy grave. ¿Cuál es el origen de esta afección? La Cándida Albicans es un hongo muy extendido

en la naturaleza donde se desarrolla óptimamente en ambientes húmedos. Los palomares húmedos son un medio privilegiado para este parásito. Igualmente en palomares de ventilación deficiente.

La candidiasis por sí sola prolifera poco en el organismo de la paloma, debido a las defensas orgánicas del ave. El problema surge cuando tratamos de combatir a todos los demás huéspedes indeseables, como las estafilococias, las enterococias, las salmonelas, la coccidiosis, los vermes etc. Estos perjudican la mucosa intestinal y la eficacia de los tratamientos disminuye en el mal estado del intestino, suprimiendo sólo los gérmenes sensibles al tratamiento, el organismo además se debilita y entonces es un medio idóneo para que la «cándida albicans» prolifere y prospere. Se puede decir que los tratamientos abusivos «hacen la cama» a la candidiasis.

Como hemos indicado al principio la candidiasis es, ante todo, una afección digestiva que afecta al pico, esófago, buche e intestinos. Su presencia en el pico es fácil de diagnosticar. Es el «verdadero muguet» formado por placas caseosas ligeras y poco adherentes al paladar contrario al «muguet de la tricomona» el cual tiene forma de coliflor y está muy adherido al velo del paladar. Tampoco tiene que confundirse con los «puntos blancos» que a veces también aparecen en el

paladar. Son concentraciones calcáreas surgidas a consecuencia de una inflamación producida por una infestación de tricomonas.

La infección en el buche puede sobrevenir por la retención de la papilla, por ejemplo si mueren los pichones. El buche se vuelve duro y desprende un fuerte olor nauseabundo por el pico.

Generalmente viene acompañado por otras afecciones graves (la viruela, etc.) La candidiasis intestinal puede aparecer después de una enteritis crónica resistente a los antibióticos, a los anticoccidiostáticos, a los vermífugos, etc. Se ha comprobado varios síntomas como trazas de sangre en el huevo, huevos pequeños de cáscara frágil, pichones anémicos, etc. La aparición de la candidiasis estimula la proliferación de las estafilococias. En cuanto a la candidiasis pulmonar, hasta la fecha ha habido poca incidencia.

Referente a los resultados deportivos, todas las fases son perjudiciales.

Remedio: Como antibiótico específico, la Nistatina: esta se debe incorporar en la mezcla de granos, previamente untados con aceite para que se adhiera ya que este producto no es soluble con el agua. Se debe suministrar 15 días seguidos.

El cloruro de metibrosanilina o la flucitosina, menos activo y de un empleo engorroso.

J. Lainez, M.

XXVII EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA VII EXPOSICIÓN IBÉRICA II EXPOSICIÓN LATINO-AMERICANA III CONGRESO LATINO-AMERICANO

Mataró del 25 al 30 de Enero de 1994

CENTENARIO DE LA SOCIEDAD COLOMBÓFILA
MENSAJERA DE MATARÓ



Tel. (93) 727 14 40 - 790 35 22 - Fax (93) 725 13 98 - 790 30 56

COLABORADORES INTERNACIONALES

MICHEL PIRON DE PARÍS

• A los 43 años, usted es un Colombófilo experimentado.
– Sí, puedo decir que siempre he sido colombófilo y desde muy joven concursé con los palomares de mi padre. A partir de 1978, me trasladé y pude tener mi propia colonia.

• ¿Cómo se distribuyen sus palomares y qué razas son la base de sus cultivos?

– Todas mis palomas, excepto las hembras de viudos, son albergadas en el granero y la colonia se compone de 24 viudos de 2 años mínimos de edad y repartidos en dos palomares provistos de 12 nidos cada uno, de 25 yearlings jugados en celibato hasta 400 km. y finalmente de 10 parejas de reproductores seleccionados que crían una cincuentena de pichones para uso personal. Sólo las hembras

de viudos no están en el granero para no incomodar los futuros viajeros durante la semana. Ellas son albergadas en mi garaje cuidadosamente arregladas, porque soy partidario de una buena higiene para evitar todo riesgo de problemas de salud.

• La colonia de Michel Piron está visiblemente restringida en cantidad pero no en calidad.

– En los últimos cultivos, hay exclusivamente dos fuentes de palomas provenientes de Bélgica: Los famosos Roosens de Leernes por compra directa o subasta, introducidos desde 1971, son palomas completas capaces de volar de 100 a 700 km.

Y más tarde, las palomas de Fondo Emile Deweerdt de Kortemark, compra directa al Campeón de Bélgica 1987 y 1ª Copa de Europa Occidental en 1984.

Todas estas palomas fueron compradas como pichones, dado que yo no poseía voladora (pareja) para guardarlos. Después de un ensayo de dos años los mejores pasaron a la reproducción.

He gastado enormemente en ello, y algunas veces vendo palomas, pero siempre para reinvertir, ya que mi objetivo es mejorar continuamente.

• ¿Cómo utiliza sus diferentes líneas, en cruzamiento o en consanguinidad?

– Actualmente la colonia es el resultado de cruzamientos permanentes con cada introducción, cada año cambio las hembras a la búsqueda de más parejas de base.

Cambio la hembra porque he constatado que los verdaderos crack son producto de cruzamientos.

He constatado que a menudo una pareja produjo el verdadero crack entre otros productos medianos.

• ¿Cómo alimenta a sus viudos?

– En invierno en el suelo, durante los concursos en su nido. Al retorno de concurso, un pellizco de pequeños granos. Al retirar las hembras reciben un poco de depurativo en el nido, por la noche 1 cucharada de sopa de mixtura Sport.



LE "100 %"
267087-86

1989
5 Prix de 5 engagements
au delà de 400 kms
1^{er} As-Pigeon de Fond
"Vincennes"

Michel PIRON
25, Rue du Gal Archinard
75012 PARIS France
Tél. 1.44.75.84.94

FOTO: VANWONTERGHEM
KUURNE



LE "059"
267059-86



Sélectionné Olympiade
Verone 1991
1^{er} S^{te} Maure
1^{er} Angoulême
1^{er} Périgueux
1^{er} Chateauroux

MICHEL PIRON
25, RUE G^{AL} ARCHINARD
75012 PARIS (FRANCE)
Tél. 1.44.75.84.94

FOTO: VANWONTERGHEM
KUURNE

De lunes a martes por la noche, depurativo. De miércoles a sábado por la mañana, mezcla Sport.

• ¿El viudaje?

– Nosotros mostramos las hembras antes del enjaule 2 ó 3 minutos en todos los concursos.
Al regreso del concurso los dejamos juntos durante dos horas. Para concursos retardados o de fondo los dejamos hasta el día siguiente por la mañana.

• ¿El juego de pichones?

– Entrenamientos de sociedad hasta 100 kms. machos y hembras. Y concursos sólo hembras hasta 400 kms.

• ¿Los vuelos diarios?

– Los viudos de 6 h. 30' a 7 h. 30 (1 hora ventanas cerradas) con los Yearlings.
Reproductores de 7 h. 30' a 9 h.
Por la tarde, de 18 h. a 19 h. viudos y Yearlings.
Jóvenes de 19 h. a 21 h.
Durante la temporada, entre las 9 h. y las 18 h. no subo al palomar para no interrumpir el completo reposo.

• ¿Sobre las vitaminas?

– Martes y jueves todas las palomas reciben en el agua un complejo vitaminado, variando de una semana a la otra para evitar que se acostumbren. Grit también en cantidad y de diferentes marcas.

• ¿Sobre las curas?

– Sí, por supuesto las hago.
Las curas contra tricomoniasis y coccidiosis durante la incubación.
Para la Paramyxovirosis una vez al año en el mes de enero, un mes y medio antes de los emparejamientos.

• ¿De la caída de la 1ª pluma?

– No doy ninguna importancia, las palomas de vuelo están libres en el palomar y yo las tomo poco en la mano.

• ¿Los palomares?

– En lo que concierne a instalaciones procuro que sea seco, muy aireado y sin microbios.
Es necesario desinfectar regularmente con soplete.

• ¿Los baños?

– Las palomas tienen baño libre los lunes y jueves. Nunca baño forzado cuando vuelven de concurso.



" NEXON "
357602 - 83



1er As-Pigeon Demi-Fond
21e Région
Bague en or 1984
1984 Nexon 2.418 P. 20e
Nexon 2.623 P. 96e
Nexon 1.625 P. 22e
Nexon 1.803 P. 97e
10 Prix de 11 engagements

LE "NEVERS"
825689-86



1989
Nevers 1.287 P. 1
Cosne 1.442 P. 14
Riom 1.905 P. 8

LE "RIOM"
743672-87



1989
Riom 2.010 P. 1
Riom 1.905 P. 16
Riom 3.407 P. 25
Riom 1.763 P. 30

L'AS - PIGEON "
823431 - 84



1er As-Pigeon Demi-Fond
21e Région
Bague en or 1985
1er As-Pigeon Demi-Fond
21e Région
Bague en or 1986
1986 Nexon 5.306 P. 82
Nexon 2.848 P. 16
Nexon 2.526 P. 118
Nexon 1.885 P. 8
La Souterraine 2.632 P. 12

1^{er} CHAMPION DU 300 MILES L'ILE DE FRANCE

LE "100 %"
267087-86



Sélectionné Olympiade
Verone 1991
1^{er} Libourne
1^{er} Langon
1^{er} Morcenx


MICHEL
PIRON



25, RUE DU GAL ARCHINARD
75012 PARIS - FRANCE

TÉL. 1.44.75.84.94

LE "059"
267059-86



Sélectionné Olympiade
Verone 1991
1^{er} S^{te} Maure
1^{er} Angoulême
1^{er} Périgueux
1^{er} Chateauroux


FOTO VAN WORTERBOM
ALPINE

REFLEXIONES SOBRE UN VIAJE COLOMBÓFILO

En los últimos días del mes de agosto, apurando ya el período de vacaciones, tuve oportunidad de visitar y charlar ampliamente sobre nuestro deporte, al colombofilo que posiblemente, tenga hoy, la mejor estirpe de mensajeras de nuestro país en largas distancias. Me estoy refiriendo al aficionado

gallego, Jesús Rodríguez Costas «SUSO», que este año ha vuelto a demostrar que en grandes distancias no tiene rival. El recital que dió en la prueba reina de la Colombofilia Gallega (GERONA 970 Kms.), no tiene desperdicio, lean:

- PRIMERO REGIONAL EL MISMO DÍA DE LA SUELTA.
- SIETE PALOMAS COMPROBADAS SOBRE DOCE ENVIADAS, EN LOS TRES DÍAS DE DURACIÓN DEL CONCURSO (58'33%).
- CLASIFICACIÓN DE LAS SIETE



Paloma Nº 147.300-90 • Macho Azul

1º Regional, Gerona 1993, 970 kms. • 1º Medio-Fondo, Año 1992 • 9º Medio-Fondo, Año 1993

1º Fondo, Año 1993 • 1º Gran Fondo, Año 1993

Jesús Rodríguez Costas «SUSO»



Dos machos reproductores del palomar de Jesús Rodríguez Costas «SUSO».

Dos generaciones padre e hijo, comprobados desde Palamós 986 kms. y Gerona 970 kms.

PALOMAS COMPROBADAS: 1-4-8-9-12-21-40.

Los resultados globales de la campaña, espectaculares por cierto, merecerán comentario aparte, con las clasificaciones en la mano, tan pronto como la Federación Gallega las publique con carácter definitivo. Parece ser que por aquella Comunidad Autónoma, el servicio de correos funciona bastante mal, continuamente se «pierden los papeles» y por eso las clasificaciones de Fondo y Gran Fondo a estas alturas del año son todavía provisionales. Prometo en su día volver sobre el tema, porque es francamente interesante.

Como decía al principio de este comentario, la visita al palomar de «SUSO» nos dió la oportunidad de hablar de Colombofilia, de la de verdad, con la paloma de auténtica y única protagonista. Allí nos encontramos el Dr. Juan A. Cubiles (Sevilla) Juan A. Beltrán (Vinaroz), Manolo Conde y «SUSO» (Vigo) y el que suscribe. Fueron tres días de intensos y provechosos debates. Con el quinteto que se juntó, forzosamente debía haber intensidad.

Resulta inviable escribir aquí, con detalle, todos los temas que se trataron; para poder hacerlo serían necesarias muchas páginas, pero creo interesante citar una serie de puntos, que podrían considerarse como un resumen de las materias tratadas.

- Para conseguir una línea de palomas que destaque en determinadas distancias, es imprescindible trabajar los cultivos en consanguinidad. Sólo con apareamientos cerrados lograremos fijar cualidades y características.

El problema es que también se fijan los defectos.

Por consiguiente hay que ser severo en la selección de los reproductores. Seleccionaremos a la mano las palomas que tengan defectos que podamos ver y encargaremos a la cesta la selección de las palomas portadoras de defectos que no podamos ver.

- Para lograr éxitos duraderos debemos especializarnos. Una buena opción sería dividir la campaña colombofila en dos grandes grupos de concursos. Un grupo sería VELOCIDAD y MEDIO-FONDO, otro grupo FONDO y GRAN FONDO.

La elección de nuestro campo de actuación debería tener en cuenta las palomas y las instalaciones de que disponemos. También el tiempo que podemos dedicar. No olvidemos que la forma de las palomas no dura toda la campaña y que nuestra elección, según las circunstancias, debe estar condicionada por ese importante matiz.

Una mala elección puede convertirnos en especialistas de nada. Recordemos también aquel refrán que dice, «La avaricia rompe el saco».

- La perfecta adaptación de las palomas al medio, es el paso que hay entre el éxito y el fracaso. No obstante, hay quien mantiene que las palomas realmente buenas, los cracks, se adaptan sin problemas a cualquier medio.
- Entre palomas de idéntica calidad, destacarán las que estén mejor dotadas para volar. Nos estamos refiriendo a características de la teoría alar, lo que sucede es que los famosos trece puntos de Charles Vanderschelden, en la actualidad han sido superados. Hay alguna cosa que añadir y nos comprometemos a explicarlo ampliamente en el próximo número de esta revista.
- Un auténtico especialista en grandes distancias, debería enviar a concursar sus palomas, a más de 700 kms., a partir de los tres años. Los porcentajes de control aumentan así de forma considerable. Todos sabemos que palomas de 1 y 2 años también se comprueban e incluso consiguen premios espectaculares, pero... que precio pagamos por ello.

- Una buena paloma, además de serlo, debe ser consistente.

CONSISTENCIA es un conjunto de características que comprende el esqueleto, la pluma, la masa muscular, etc. Para comprender el alcance real de lo que pretendemos decir, deberemos apreciar matices tales, como por ejemplo, diferenciar un esqueleto firme de un esqueleto sólido.

Hay diferentes cualidades que consideramos básicas en una buena paloma, que debemos saber «apreciar» examinándola a la mano. Sobre este interesante tema publicaremos una serie de artículos del Dr. Juan A. Cubiles.

Una vez finalizada nuestra estancia en Vigo, Beltrán, Cubiles y yo, comentando durante el viaje de regreso lo que habíamos visto, llegamos a la conclusión de que estábamos delante de un potencial colomófilo, sin precedentes en nuestro país. Ese par de gallegos con su trabajo, habían logrado mejorar lo bueno.

En tres años habían logrado añadir a la nobleza de la estirpe que cultivan, una potencia muy por encima de lo común y además tienen perfectamente fijadas las bases del cultivo. Sin lugar a dudas, para grandes distancias lo mejor que hemos podido ver en muchos años. Sólo recuerdo haber visto algo comparable, en una de mis visitas a Bélgica, concretamente en 1980 cuando visitamos el palomar del



Visita al palomar de «SUSO».

De izquierda a derecha:

José M^a Corona, Jesús Rodríguez «SUSO», Dr. Juan A. Cubiles, Manolo Conde



Paloma N.º 147.300-90

fallecido gran campeón Julien Matthijs de Vichte. Por aquellas épocas Matthijs estaba en el punto culminante de su vida colomófila, triunfando en los concursos de Barcelona por sus espectaculares porcentajes de control. Es una lástima que de forma reiterada caigamos en el error de pensar que lo de fuera siempre es mejor y no sepamos apreciar lo que tenemos en casa.

Creo que sería inteligente por nuestra parte, aprovechando las oportunidades que se nos brindan con motivo de contar en nuestro país con la presidencia de la Federación

Colomófila Internacional, en la persona de Carlos Márquez, que intentásemos promocionar nuestra Colomofilia, explotando al máximo nuestros puntos fuertes, que son bastantes más de lo que a simple vista podamos creer.

El próximo mes de enero, en Mataró, con motivo de las Exposiciones Nacional, Ibérica e Iberoamericana, así como también del Congreso Colomófilo Iberoamericano, tendremos una ocasión de oro.

José M^a Corona Fayos

INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA TERRESTRE SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS

Estudio efectuado en 1988 por el Dr. Günter Schietecat.
(Continuación -Coloms Missatgers núm. 3/1992)

Traducido por J. Lainez M.

Comentario del traductor: a medida que he ido efectuando la traducción de este excepcional estudio me he dado cuenta de la transcendencia del mismo. Estoy seguro de que, si las conclusiones sacadas por el Dr. Schietecat fuesen tomadas en consideración por las personas responsables de planificar y efectuar las sueltas, el tiempo invertido no sería empleado en vano. Creo que este trabajo nos demuestra los resultados inexplicables de algunas sueltas y que la mayoría de las veces cargamos la responsabilidad a terceros todo debido a una falta de información o de estar al día.

1ª PARTE: INFLUENCIAS METEOROLÓGICAS

Los sistemas frontales

Los frentes cálidos, fríos y oclusos, así como las turbulencias, fueron tomados en consideración en este estudio. En las tres cuartas partes de los casos en los que los sistemas frontales interfirieron a lo largo de la línea de vuelo, el retorno de los pichones que participaban en el concurso fue dificultoso.

Para los adultos y los jóvenes (yearlings) la proporción fue de 5 sobre 8. Son por lo tanto los jóvenes —y en menor proporción los más adultos— quienes tienen más dificultades con los sistemas frontales. Los frentes vienen generalmente acompañados de vientos fuertes turbulentos y de precipitaciones (lluvia y niebla) que por su naturaleza, disminuyen más los rendimientos de las palomas jóvenes.

Configuración de las isobaras

Durante las depresiones sobre la línea de vuelo, no fue registrado ningún regreso anormal. Esto se explica, porque en estas condiciones atmosféricas la nubosidad es muy variable. En consecuencia todas las palomas son capaces de evaluar la posición del sol en el cielo. Esto es muy importante sobre todo para las palomas jóvenes, en este estudio, este hecho está claramente puesto en evidencia. La circulación atmosférica zonal del Oeste constituye una configuración menos favorable. Pero como las palomas son soltadas generalmente del Sudoeste, el viento sopla en este caso con ventaja para ellas. La circulación atmosférica zonal del Este es una configuración desfavorable, igual que las crestas anticiclónicas y los centros de bajas presiones.

En el caso de estos dos últimos estados atmosféricos el viento es generalmente flojo y de dirección variable favoreciendo la presencia de nieblas, neblinas y brumas que dificultan la visibilidad. Cuando la visibilidad es reducida ejerce una influencia nefasta en los concursos (lo veremos más adelante).

Los anticiclones (centro de altas presiones atmosféricas) no perjudican a las palomas veteranas pero en cambio son claramente desfavorables para los pichones. Mientras que con los yearlings hemos comprobado más concursos normales que anormales. Esto es la relación del compás solar y el compás magnético que disponen las palomas (lo veremos más adelante).

La nubosidad

Con cielo sereno o poco nublado y con el campo magnético terrestre perturbado, no fue comprobado ningún vuelo anormal con las palomas adultas. Estas comprobaciones no fueron válidas para los pichones.

Con el cielo muy cubierto y el campo magnético terrestre perturbado, fueron sobre todo los pichones y en menor medida los yearling y las palomas adultas los que tuvieron muchas dificultades para regresar al palomar. Con el viento moderado a fuerte, soplando por la espalda (viento de cola) no tuvimos muchas ocasiones de comprobarlo.
(Ver continuación).

El viento

Se efectuaron medidas sobre el viento en toda la línea de vuelo, a 2 metros del suelo (viento de superficie) y a una altitud de 850 mb, para compararlo con el desarrollo de los concursos. Hay diferencia entre la dirección del viento y su velocidad.

DIRECCIÓN DEL VIENTO: El viento de dirección variada fue favorable para los pichones: ninguna correlación se pudo establecer cuando el viento soplaban con dirección uniforme.

Para las palomas adultas y las de un año, el viento que soplaban a nivel del suelo, de Sudoeste o aun más del Sur (viento de cola) ejerció una influencia favorable. El viento de altitud del Sudoeste tuvo el mismo efecto. Para todas las demás direcciones, no fue posible establecer correlaciones.



Foto 1: El centro europeo de previsión meteorológica a medio término (6 días) puede prevenir cada día I.R.M., los mapas del tiempo. También los meteorólogos son capaces entre otras de preveer la cantidad total de nubosidad (manchas blancas en el mapa) y los sistemas frontales.

VELOCIDAD DEL VIENTO: Esta fue una sorpresa de comprobar, hasta qué punto los vientos moderados a fuertes pero soplando del Sur y del Sudoeste (viento de cola en la mayoría de los casos) y soplando también a nivel tanto del suelo como en altitud tuvieron una influencia favorable sobre todo para los yearlings y las palomas adultas. En cambio, los pichones efectuaron casi siempre peores prestaciones que sus congéneres teniendo en cuenta que los concursos se efectuaron en los mismos días. Esto hace suponer que los pichones todavía no poseen la fuerza y la experiencia necesaria para utilizar en su provecho la velocidad resultante de los vientos favorables. (En el momento del estudio de las configuraciones de los isohipsas volveremos sobre este tema). Por otra parte, los vientos fuertes en altura del Sur, Suroeste u Oeste (viento de cola en la mayoría de los casos) no ocasionó jamás un desastre o un desarrollo anormal del concurso. Los vientos fuertes de altitud soplando del Norte, del Nordeste y del Este (viento de cara) fue siempre para todas las palomas muy nefasto hasta tal punto que los concursos se desarrollaron siempre con dificultad o fueron desastrosos.

Visibilidad

Los efectos de una reducción de la visibilidad por las brumas y/o la niebla, en combinación con nubosidad también fueron estudiados. Con cielo despejado o un poco nublado (menos de 5/8) con brumas y/o niebla a lo largo de la línea de vuelo, no fue comprobado ningún concurso anormal. La misma comprobación fue observada con el campo magnético terrestre perturbado. Esto fue válido tanto para los pichones, los yearlings y las palomas adultas. En estas condiciones todas las palomas son capaces de utilizar el compás solar (es decir orientarse gracias a la posición del sol en el cielo) y acertar la dirección a tomar para regresar a su palomar. Este «sexto sentido» de las palomas se denomina reloj interno (biológico) por analogía con el cuadrante solar utilizado por el hombre para medir las horas. Por el contrario si en la línea de vuelo había niebla y/o brumas y el

cielo estaba cubierto, no hubo ningún concurso que se desarrollase de una manera normal o con comodidad. Además, y es muy remarcable, que todos los desastres fueron producidos durante estos días coincidiendo en observar también una perturbación

moderada del campo magnético terrestre. Llegamos a las mismas conclusiones que en el estudio realizado en la sesión de vuelo del año 1987. Estas no fueron cosas del azar como ciertos individuos pretendieron hacer creer. Esto nos demuestra que las palomas



Foto 2: Las nubes cumuliiformes se desarrollan donde hay corrientes ascendentes de aire caliente. Se presentan en días tranquilos o según su intensidad pueden provocar tormentas. Cuando la nubosidad es inferior a 5/8 como es el caso de la fotografía, no se comprueba ningún desarrollo anormal de los concursos ni ningún desastre. Esto demuestra la importancia de la localización del sol en el cielo por las palomas.



Foto 3: Los pichones de Ninove soltados el día 10:09 a las 11 h 20' desde Orleans (O). El concurso se desarrolló anormalmente debido a bancos de niebla muy extensos. En la foto muy brillante, la niebla se distingue muy bien de las otras formaciones nubosas por sus contornos muy nítidos (flechas blancas). Los bancos de niebla que sorprendieron a las palomas llegaron desde el mar del Norte al Oeste de Dinamarca. La niebla cubrió una gran parte de Holanda, de Bélgica y del Norte de Francia (flecha negra). En las zonas industriales, la niebla es más densa porque se forman núcleos de condensación. Observen la delimitación de la niebla en Bélgica a lo largo de los valles de Sambre y Meuse.

cuando no pueden emplear el compás solar como medio de orientación debido a la nubosidad o a la mala visibilidad, emplean el compás magnético. Por lo tanto cuando el campo magnético terrestre está alterado, es lógico observar consecuencias extrañas del comportamiento de las palomas durante el vuelo.

No nos debe pues sorprender cuando muchas de las palomas se pierden en el momento que las perturbaciones geomagnéticas se alteran y no regresan a su palomar hasta largo tiempo después cuando ya el campo geomagnético se normaliza, esto si el agotamiento no las vence porque de lo contrario ya no regresan jamás. Esta conclusión explica muchas pérdidas anormales.

Precipitaciones

En el transcurso de la sesión pasada, de 35 vuelos sobre 61 estudiados las precipitaciones afectaron las líneas de vuelo en forma de chaparrones, de lluvia o de llovizna.

En la sesión de 1987 la proporción fue de 36 sobre 59 vuelos.

En general, por chaparrones seguidos de cielos despejados, las palomas no fueron visiblemente afectadas.

Debemos remarcar que no es cierto que las palomas atraviesen los chaparrones. Pueden rodearlos muy

bien ya que perciben estas zonas de aguaceros desde lejos. No pasa lo mismo con las lluvias y lloviznas persistentes que tienen su origen en las nubes estratiformes. Estas formaciones nubosas son generalmente muy extensas por lo que las palomas se ven obligadas a traspasarlas. Y he aquí lo que fue comprobado: la lluvia y sobre todo la llovizna fueron muy perjudiciales. Sobre todo los pichones fueron los más afectados y en menor cuantía los de un año (yearlings). Las menos afectadas fueron las adultas. Durante las observaciones efectuadas en 5 jornadas de vuelo durante las cuales las precipitaciones (lluvia o llovizna) dieron lugar cuatro veces sobre cinco ningún concurso se desarrolló de forma cómoda o normal.

Los desastres fueron producidos en estas condiciones climatológicas. De 9 casos sobre 10 hubo todos los días llovizna. En consecuencia cuando a lo largo de la línea de vuelo hay llovizna es aconsejable poner mucha atención.

Tipos de tiempo

Clasificar la situación atmosférica general del tiempo ha sido siempre difícil en nuestras latitudes con el clima templado que conocemos donde frecuentemente en 24 horas puede cambiar 2 ó 3 veces. (Nos referimos al clima de Bélgica y los

Países Bajos). Esta clasificación data aún de la época donde se describía y se ensayaba de precedir el tiempo con la ayuda de modelos climatológicos. En nuestro estudio prescindimos de este método. Hoy día son utilizados modelos meteorológicos denominados dinámicos.

Configuración de las Isohipsas

Nota del traductor: En contraposición al mapa meteorológico a nivel del suelo en el que la presión atmosférica se representa mediante líneas de igual presión (isobaras), el mapa meteorológico en altura representa la distribución de la presión atmosférica mediante curvas de nivel de altura de una superficie de una determinada presión atmosférica (isohipsas). La superficie de 500 mb corresponde a una altura de 5.500 metros.

Un anticiclón de altura ejerce un efecto favorable para todas las palomas, mientras que una cresta anticiclónica de altitud tiene un efecto desfavorable.

Un esquema de circulación meridional o zonal tiene un efecto favorable sobre el retorno de los yearlings y de las palomas adultas pero ejerce una influencia netamente menos importante para los pichones. Esto concierne a los movimientos del aire dentro del alto de la capa de frotamiento tomado sobre la superficie terrestre. Los últimos vientos, favorables se obtienen de una componente zonal Oeste-Este e igualmente lo mismo que de una componente meridional Sur-Norte; los vientos contrarios se producen en el momento de una componente Este-Oeste y en el momento de una componente meridional Norte-Sur.

Estas comprobaciones están plenamente de acuerdo con los resultados obtenidos en el momento del estudio de la configuración de las isobaras que mostró que el desarrollo del vuelo de los pichones no está solamente influenciado desfavorablemente por un viento de frente sino que lo está también por los vientos retrasados fuertes.

Entradas de aire

El aporte casi horizontal de aire caliente o de aire frío presenta una relación estrecha con los sistemas frontales. De este modo un «sector caliente» provocado por aire caliente y húmedo a su paso por un territorio será seguido por aire más frío y más seco.

Las invasiones de aire frío o caliente no ejercen ninguna




Foto 4: Diferentes tipos de nubes y de cambios de la dirección del viento ligados con un tipo de nubes con frente cálido y frente frío. Los diferentes tipos de nubes que pasan, la mayoría de las veces del Oeste al Este, sucesivamente son los cirros (Ci), cirrostratos (Cs), cirrocúmulos (Cc9), altocúmulos (Ac) altostratos (As), los estratocúmulos (Sc), fractoestratos (FS), Estratos (St), Cumulonimbos (Cb), cúmulos congestos (Cu con), cúmulos (cu) y altocúmulos (Ac). Los cumulonimbos (Cu) es una forma evolutiva de los cúmulos congestos (Cu con); las dos nubes se desarrollan verticalmente y son portadoras de lluvias violentas y de tormentas. Los nimboestratos (Ns) son las nubes de lluvia habitual con ligeras ondulaciones en la base. Los estratos (St) es una capa de nubes grises iguales y uniformes que se extienden sobre algunos cientos de metros a 2 Km por encima del suelo. Cuando esta capa de nubes están bajas se les denomina estratos bajos. Son análogos a las nieblas. Una formación de nubes del género estratos bienen habitualmente acompañados de lloviznas.

influencia sobre el desarrollo de los vuelos en las palomas adultas. En el caso de los yearlings y los pichones ya les influencia algo más. Sobre todo la entrada de aire caliente. En la entrada de aire caliente, la nubosidad aumenta. El sol es tapado por un velo nuboso ciriforme (cielo lechoso) para oscurecerse posteriormente con lo cual frecuentemente empieza a llover. También puede darse el caso de que un aumento prefrontal de la nubosidad la cual viene acompañada de vientos del Sudoeste aumente considerablemente la nubosidad y las palomas son incapaces de hacer servir el compás magnético. Y que pasa? Las adultas no tienen contrariamente a los yearlings y los pichones problemas de orientación para seguir. La explicación de todo esto se encuentra probablemente que por un proceso biológico las palomas adultas utilizan mejor los diferentes sistemas de orientación. Otros factores deben igualmente jugar un gran rol como la salud, la experiencia, la situación del palomar, el entreno, la herencia, etc. Todo esto no es competencia del presente estudio. Durante la entrada de aire caliente las supuestas razones de las dificultades de los concursos de los yearlings y de los pichones se encuentren probablemente dentro del aún incompleto de su «sentido geomagnético». Por el contrario con las invasiones de aire frío, el cielo tiene tendencia a despejarse y se vuelve más claro. Los pichones tienen pues la posibilidad de utilizar plenamente su compás solar y de probar menos la necesidad de hacer servir el compás magnético (el cual está menos desarrollado que el de las palomas adultas).

Altura de la tropopausa

El límite superior de la troposfera se llama tropopausa. Su altitud depende del comportamiento general de la atmósfera. Si la altitud de la tropopausa es baja, más fácil es el desarrollo de los vuelos de las palomas adultas: los pichones parecen padecer más dificultades que los yearlings que no obstante tienen los vuelos menos fáciles que los viejos. Así por ejemplo ningún desastre fue anotado por una altitud de la tropopausa inferior a 250 mb. Al revés es verdaderamente igual: Si la altitud de la tropopausa es alta,

menos fáciles son los vuelos de los pichones. Diferentes desastres se produjeron por las altitudes de la tropopausa superiores a 200 mb. Este fenómeno se puede explicar por el hecho que la altitud de la tropopausa será más elevada cuando las condiciones generales de la atmósfera sean altas. Esto influenciará también negativamente el desarrollo de los concursos.

Viento en la capa de frotamiento

El viento de las capas inferiores de

la atmósfera es medido gracias a la ascensión de un globo sonda.

En este estudio, las medidas del viento fueron tomadas a una altura alrededor de 1.350 metros en la capa de frotamiento. Esto da una idea de la fuerza horizontal del aire sobre un territorio de algunas centenas de kilómetros en la capa atmosférica en la que vuelan las palomas.

Para los pichones no comprobamos jamás un concurso completamente normal cuando el viento en la capa




Foto 5: La llovizna (representada por una coma) es una forma de precipitación caracterizada por unas finas gotas de agua muy próximas las unas con las otras. Tienen un diámetro de 1 a 2 mm. Las gotas de la lluvia (punto) tienen un diámetro de 1 a 2 mm, mientras que los chaparrones (triángulo al revés) lo tienen de 2 a 6 mm. Las finas gotitas de la llovizna, parecen flotar en el aire y debido a su intensidad la visibilidad es limitada constituyendo un handicap para el vuelo de las palomas. Los aguaceros se observan cuando hay una alternativa de fuerte nubosidad y claros.




Foto 6: Los estratos son una capa nubosa generalmente gris acompañada normalmente de llovizna o de granizo. La altura de esta capa generalmente no es superior a los 2 Km, tiene una temperatura del aire parecida a la de la superficie terrestre. Es por esto que estas formaciones nubosas son muy difíciles de captar por fotografía de infrarojos. Los distintos tonos grises de la fotografía representan las diferentes temperaturas irradiadas por los continentes, el agua y las nubes. Cuanto más elevada es la temperatura más oscura son las partes correspondientes en la foto. Las formaciones nubosas de mediana y alta altitud son más blancas porque son mucho más frías.

En la foto se indica la extensión del territorio de vuelo (flechas blancas) en el que se encuentra una formación nubosa de estratos. Las manchas blancas (entre París y sobre Bélgica) indican el lugar donde la llovizna cae. Los pichones fueron soltados a Souterraine (LS) en el momento en que el campo magnético terrestre estaba moderadamente perturbado. El concurso fue un desastre.

de frotamiento aumentaba de fuerza con la altitud y soplaban de una fase desfavorable (vientos contrarios).

Este fue el caso de 4 desastres sobre los 6 observados.

Para los yearlings numerosos vuelos se desarrollaron de forma dificultosa y desastrosa cuando el viento aumentó en altitud y se volvió en viento de cara. Se registraron en este caso de 3 a 5 desastres.

Un fenómeno curioso fue comprobado con los yearlings, utilizaron más ventajosamente los vientos que aumentan en fuerza con la altitud y que soplan en una dirección favorable (vientos de cola). Este no fue el caso de los pichones.

Las palomas adultas parecen igualmente padecer dificultades cuando los vientos aumentan con la altitud y soplan en dirección contraria (vientos de cara) de todas maneras en una menor medida que sus congéneres más jóvenes.

Este fue el caso de 2 de los 5 desastres observados.

Exactamente como con los yearlings, comprobamos que los



Foto 7: Los mapas de tierra muestran el estado general del tiempo en la superficie terrestre. Los mapas del cielo muestran el movimiento del aire en altitud. En el mapa adjunto las entradas de aire caliente y frío están señaladas (las líneas largas ondulantes) y son muy visibles. Juegan un rol muy importante en el desarrollo de los concursos.

concursos se desarrollaron con más facilidad para las adultas cuando el viento aumentaba en altitud, soplando de una dirección favorable.

Esto no es un azar, es el resultado de un estudio de más de 1.000 concursos.

No debe pues sorprendernos que las palomas más astutas y/o más experimentadas, vuelen en la capa de aire más alta y de esta manera regresen mucho más rápidamente a su palomar al aprovechar la mayor fuerza del viento.

De estos ejemplos se encuentran cada año en nuestra historia colombófila.

Para información: en el campo el viento aumenta de altitud alrededor del 40% a 50 metros de altitud, 50% a 100 metros y del 60% a 200 metros; por lo tanto con un viento a ras de tierra de 65 Km/h se transforma a más de 100 Km/h a 200 metros de altitud.

Esto explica las altas velocidades que las palomas adultas pueden efectuar por los vientos favorables en ciertas situaciones atmosféricas y de esta manera regresar

«anormalmente» a su palomar. Esto no nos debe asombrar porque hay una correlación entre el viento en la capa de frotamiento y el desarrollo de los concursos.


También hay siempre una correlación con la configuración de las isobaras y las isohipsas.

Nubosidad en octavos	Descripción
0	cielo sereno o sin nubes
1-2	poco nublado
3-5	nublado
6-7	muy nublado
8	cubierto

Escala de nubosidad de las nubes no transparentes utilizada en meteorología. Una nubosidad de más de 5/8 parece causar problemas a muchas palomas, sobre todo a los pichones para poderse orientar convenientemente.

Visibilidad	Descripción
50 m	Niebla muy espesa
200 m	Niebla espesa
1 Km	Niebla
1-2 Km	Bruma
2-4 Km	Mala visibilidad
4-10 Km	Visibilidad moderada
10 Km	Buena visibilidad

Escala de la visibilidad utilizada en meteorología. Para una visibilidad inferior a 1 kilómetro, los concursos, sobre todo para los pichones, se desarrollan de una manera incómoda.



Las palomas son aves sedentarias y por lo tanto no son migratorias. Por naturaleza no poseen un compás magnético fuertemente desarrollado. Su reloj biológico interno denominado compás solar lo ha desarrollado lo suficiente como para poder regresar a su palomar por la noche. Entonces se orientan por las estrellas. Igual que durante el día el cielo debe estar despejado y haber una buena visibilidad. El desarrollo del compás magnético tiene una primordial importancia en los éxitos de los concursos.



MIX SLUIS ESPECIAL MUDA

La época de la muda es una de las etapas más críticas para las palomas. Es el termómetro que indica su salud. Una paloma que efectúa una buena muda es síntoma de buena salud. Durante la muda está en juego los resultados deportivos de la próxima temporada.

En esta fase el reposo y la alimentación juegan un rol muy importante. Es imprescindible que las palomas tengan el organismo depurado. Para ello deben de tener la sangre libre de toxinas. Esto se consigue con un buen reposo y una alimentación sana, equilibrada que aporte todos los elementos nutritivos básicos naturales necesarios para la muda, evitando así tener que suministrar aditivos (aminoácidos, vitaminas, etc.) los cuales generalmente son causa de intoxicación del organismo.

MIX SLUIS ESPECIAL MUDA está compuesta por semillas frescas con un alto índice de germinación, debidamente combinadas aportan los 40 elementos básicos alimenticios de forma totalmente natural.

Tales como:

13 aminoácidos, 13 vitaminas, 13 minerales y ácido linoleico.

COMPOSICIÓN: 25% de leguminosas, 65,5% de cereales, 7% de oleaginosas y 2,5% de semillas tónicas.

Guisantes (variados), haboncillos, vezas, maíz plata, trigo, dari cebada, sorgo, cardí, semillas de lino, girasol pequeño y semillas tónicas.

RECOMENDACIONES DE SLUIS PARA LA ÉPOCA DE LA MUDA: Al terminar la temporada deportiva, conviene verificar si hay tricomoniasis, coccidiosis y verminosis en el palomar, para efectuar el tratamiento correspondiente si hay infestación. Durante la muda limpiar diariamente retirando las plumas viejas. Facilitar baños frecuentes. Mantener un estricto control de insectos parásitos. Agua fresca y limpia. Evitar suministrar fármacos. Recomendamos infusiones de te depurativo y el suministro de levadura de cerveza.

LSC SLUIS cb • Pau Claris, 16. 08270 NAVARCLÉS (Barcelona) • Tel. 93. 827 05 12 • Fax. 93. 827 06 32

SLUIS VOGELVOEDERFABRIERK bv • Sluisstraat, 41. 5462 CA VEGHEL (Holanda)

Tel. 31. 4130-40353 • Fax. 31. 4130-63740

PRODUCTO DE HOLANDA

Desde 1823 SLUIS goza de fama y confianza en el mundo internacional de los pájaros y de las aves ornamentales.

Los alimentos de alta calidad SLUIS se basan en una experiencia de muchos años, en el conocimiento y en una tradición artesanal.

SLUIS significa calidad y especialización y dentro de este marco las mezclas SLUIS para palomas mensajeras y ornamentales entran a formar parte de un importante surtido de alimentos para animales de compañía y sport.

Las mezclas SLUIS para palomas están compuestas de semillas de alta calidad con un alto índice de germinación por lo que se garantiza su alto nivel alimenticio y el aporte de los elementos básicos nutritivos.

Para ello sólo se emplean semillas frescas. No contienen polvo, arenilla ni brozas nocivas para la salud de las palomas y van envasadas en sacos de papel con la fecha de fabricación. Además con menos cantidad se alimenta mejor sin costarle a la paloma desgaste extra de energía.



MIX SLUIS REPRODUCTORES

MIX SLUIS PICHONES

MIX SLUIS ESPECIAL MUDA

MIX SLUIS DEPURATIVO

MIX SLUIS REPOSO INVERNAL

MIX SLUIS SPORT

MIX SLUIS VIUDAJE 1

MIX SLUIS VIUDAJE 2

MIX SLUIS NO STANDARD

(Fabricamos cualquier fórmula facilitada por el colombófilo)



DISTRIBUIDORES:

Catalunya Tot d'una s.i.

ASTURIAS/GALICIA Medivet, s.a.

VALENCIA Miguel Aguado Sapiña

CENTRO Eduardo Casas Paiancar

Camp 79 - 08290 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93. 580 49 86. Fax 93. 580 48 62

Polígono Asipo, calle B, nave 38

33424 Llanera (Asturias)

Tel. 985. 26 50 12 26 56 42. Fax 985. 26 55 12

Capellá Carbó, 1 - 46700 Gandía

Tel. 96. 287 12 36. Fax 96. 287 60 09

Martínez de la Riva, 45 - 38108 Madrid

Tel. 91. 478 17 12. Fax 91. 478 27 69

PRODUCTO DE HOLANDA

VIAJE A COLOMBIA Y MÉXICO

El pasado mes de agosto una peculiar «expedición» española partió hacia Colombia.

Estaba compuesta por Víctor Gallemí, Alex Palau, Jaime Solé, Carlos Márquez, Juan Antonio López (Anchón), Bernat y sus respectivas esposas.

Llegaron a Bogotá, donde fueron recibidos con un cóctel de bienvenida. Iban para asistir al DERBY COLOMBIANO, prueba que se realiza desde hace varios años y que ya constituye todo un fenómeno social y de diversión entre los colombófilos sudamericanos.

Participaron y asistieron aficionados de los siguientes países: Antillas Holandesas (Bonaire), San Martín, Perú, Colombia, México, Portugal, Argentina, Rumanía y España, lo cual da una idea del magnífico y multicolor encuentro que allí se celebró.

El colombódromo, instalado en Bogotá, con capacidad para 400 palomas, quedando para el concurso final 140. El día 14 de agosto se liberaron las palomas desde Politas (a nivel del mar sobre el valle del río Magdalena), a las 7 h.

La 1ª paloma llegó a las 17.30, tengamos en cuenta que allí oscurece a las 18 h. 30', y las palomas tenían que ascender a 3.000 mts. sobre el nivel del mar, donde está situada Bogotá, atravesando diversos microclimas caracterizados por cielos cubiertos, brumas tropicales y lluvias.

En el 1º día llegaron 8 palomas, el 2º día a partir de las 8 h. entraron bastantes, llegando al 30% antes de mediodía.

- 1º. Bonaire
- 2º México
- 3º. Perú
- 4º. San Martín
- 5º. España (Carlos Márquez)
- 12º España (Anchón)

El equipo de palomas españolas estaba formado por: Castellet, Corona, Solé, Márquez y Anchón.

El próximo año la suelta se realizará en Manisales, y se espera la participación de 20 países.

Los colombófilos españoles quedaron sorprendidos de la supercalidad de las palomas colombianas.

Fortaleza y resistencia muy superior a las europeas y ojos espectaculares. Se quedaron con ganas de comprar algunos ejemplares.

Debido a la climatología crían y vuelan todo el año. La afición se divide entre Cali, Medellín, Manisales y Bogotá.

(Unos 1.000 colombófilos).

Es de subrayar la colaboración desinteresada, la ilusión y el entusiasmo

de los colombófilos colombianos; todas sus esposas se sienten plenamente integradas y apoyan en todo.

La Federación Española realizó un homenaje a las esposas de los aficionados colombianos por el cariño demostrado. Asimismo, nos agrada saber que esta revista gusta en Colombia y hay interés por ella.

Tras 14 días en Colombia, visitando Cartagena de Indias, Medellín, Bogotá, etc., el grupo se dividió, y Márquez y Anchón viajaron a México.

En México se practica el deporte a un nivel muy alto, tanto en dinero como en el nivel de competidores.

Hay palomares espectaculares, tanto o mejor que Bélgica y Holanda. En los concursos acostumbran a apostar cantidades del orden de 30 a 40.000 ptas. por paloma.

Hasta ahora los colombianos se llamaban Featurring como en USA. Hacen muchos Derbys con pichones y la inscripción oscila entre 25.000 a 50.000 ptas. por paloma. Normalmente se agotan las plazas, dado que en México no hay casinos ni salas de juego, se suele jugar fuerte en hipódromos, canódromos y palomas. Los premios llegan hasta 20.000.000 de pesetas.

Como ya hemos dicho, el nivel es muy alto y están habituados a comprar palomas en Europa a alto precio. Hay gran ilusión en organizar un Campeonato Internacional, proyecto del cual se hablará más adelante.

En general, la impresión fue excelente. En Sudamérica hay una gran colombofilia, también en Miami, donde se contactó con los colombófilos de Florida que desconocían el Congreso Lationamericano y están muy interesados en participar. Estarán presentes en Mataró como Asociación Hispana-Colombófila de EEUU. Gracias a los contactos realizados en este viaje, se incorporan al Congreso Lationamericano:

EEUU. (Florida), Antillas Holandesas, Chile, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y Ecuador.

Están en conversación Honduras, Nicaragua y Bolivia.

El próximo año se celebrará el Derby Latino Americano el día 18 de agosto. Informaremos ampliamente sobre ello. También se espera que en Mataró se podrán adquirir palomas sudamericanas, la posibilidad de instalar un colombódromo en Mataró, y el proyecto de aprobación en Mataró del Reglamento del Congreso Latinoamericano, así como la elección del Presidente de dicho Congreso.

Olga Rubio,
gracias a la colaboración de
Don Carlos Márquez Prats

LA NECESIDAD DE ENTENDERNOS

Tomo el Rojo I para que lo examine el invitado, unos minutos más tarde va y me dice: me gusta o no me gusta. Continúa: y qué ha hecho esta paloma?

Contesta un tercero: hombre, ha venido de 800 km.

Entonces voy yo y digo: sí pero no ha dado nada.

Remacha el tercero: es que aquí esa paloma no va.

Y tras terminar este diálogo de amigos cada mochuelo a su olivo.

O este otro caso: transcurre en la sociedad.

– ¿Qué? ¿Cómo se te ha dado el vuelo?

• Si me llega a entrar cojo el primero

– ¿Qué vas a cojer?

• Seguro, porque a Rodríguez se le coló después que a mí

• Es que este sitio nunca se dá bien

• Debe ser que hay minas radioactivas y es una zona muerta

– Seguro que no porque yo estoy harto de mandarlas directamente

• A lo mejor te han devuelto en la cesta

– Y yo digo que no porque ahí tienes a Rodríguez que ni les echa de comer y siempre se le cuela alguna

• Yo ya me lo esperaba porque las mandé para perderlas

+ Pues yo es la última vez que los vuelo porque, para perderlas...

– Está visto que no se puede soltar a esas horas

• Las que vuelan bien son las belgas

• Lo que pasa es que aquí ni tenemos palomas ni nada de nada

– Yo tengo un cuñado que trabaja en Alemania a ver si este año cuando vuelva de vacaciones me trae «algo» de Bélgica.

De nuevo en el palomar:

– Fíjate, fíjate que pico!

– Sí, ésta tiene menos plumas

– A este no creo que este año le saque nada bueno porque ya ha criado antes con otra

– Las chicas y estiradas como esa son las que ganan

– A mí siempre me han volado muy bien com maíz y arbejones

– Este año voy a ver si crío 50 pichones

– ¿Te acuerdas de la que me vino de 500 km? Pues la voy a retirar para reproductora.

– Yo no voy a volar porque tengo el palomar medio vacío.

Dr. Juan A. Cubiles

NOTICIAS DE LA SUELTA DE BARCELONA-93

SUELTA:

DÍA 3 DE JULIO A LAS 9 H. 20'

Debido al mal tiempo se tuvo que retrasar la suelta un día.

SUELTA CUREGHEM CENTRE

33.196 palomas soltadas a las 9 h. 20' del sábado, 3 de julio. Debido a las tormentas magnéticas existentes en el Midi y Sureste francés, se retrasó la suelta un día. Las palomas tuvieron una buena salida con cielo claro y viento casi nulo.

El fuerte calor y las brumas perjudicaron seriamente la suelta, y aunque hubo una cierta mejora el domingo, el calor derivó en el gran obstáculo.

El domingo a las 21 h., los organizadores anunciaron 3.160 palomas en la clasificación internacional con 1.020 belgas, 375 alemanas, 1.600 holandesas, 150 francesas, 15 luxemburguesas. (Menos del 10% al 2º día).

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL INTERNACIONAL

1. J. Theelen, Holanda. 1.101 m. por minuto, 1.32 km.

2. Comb V. Haaren, Holanda. 1.029 m. por minuto.
3. Cabergs, Belgique. 960 m. por minuto.
4. Peiren Zedelgem, Belgique. 957 m. por minuto.
5. Van Schonsse, Belgique. 952 m. por minuto.

Participación por países:

Bélgica, 14.118 p.
Holanda, 10.576 p.
Alemania, 6.536 p.
Francia, 1.623 p.
Inglaterra, 155 p.
Luxemburgo, 104 p.
Checoslovaquia, 84 p.



Expectación. El vencedor aparece en esta foto pero aun no sabe que sería su paloma.

«AMICS DE LA MUNTANYA»

DERBY CARLOS MÁRQUEZ 1993

Palomas llegadas el primer día

Paloma	Nº	Nombre	Tiempo
1	60043	V. Lozanox'Desparcia	16:41:58
2	77601	Agustí Ferrer	16:42:00
3	76151	Carlos Márquez	17:12:06
4	146155	Rafael Medina	17:55:48
5	42652	Domingo Fontirroig	19:06:21
6	70103	Gabriel Rovira	19:12:52
7	36525	B. Palmes Faus	19:25:34
8	78706	Juan Cucurull	19:26:22
9	64295	J. Vila Navines	19:26:24
10	36533	B. Palmes Faus	19:26:42
11	63817	Antonio Vinuesa	19:26:59
12	257743	J. A. Llopis Fauner	19:27:19
13	26301	Florencio Mercadal	19:31:05
14	36531	B. Palmes Faus	19:31:30
15	42666	Domingo Fontirroig	19:31:35
16	53107	Juan Gelabert	19:31:38

Resultados facilitados por:


EMILI PARDO

Rellotger

Providència, 149. Tel. 387 56 12
08912 BADALONA

17	64151	A. Aran Julio	19:31:58
18	70310	J. Serra Paset	19:33:52
19	70113	J. Duran Rovira	19:33:56
20	43603	F. Cardona Bosc	19:34:23
21	25519	J. Fermín Quevedo	19:34:49
22	63901	José M.ª Corona	19:44:58
23	63312	A. Remolí Palau	20:07:26
24	255071	A. Sebastia V. Aleman	20:10:24
25	14530	Colombia	20:19:09
26	14737	Colombia	20:27:56
27	63702	David Valdevira	20:47:47
28	63816	Jaime Solé	21:05:58
29	64053	Fco. Márquez León	21:18:08
30	157582	Canarias	21:18:31
31	76958	José Fco. González	21:18:34

● VERSELE-LAGA



Montserrat Solé i Artés
Avgda. Abat Marcet, 201
Tel. 780 05 24
08225 TERRASSA (Barcelona)

MIXTURAS

CONCURSO

CRÍA

PICHONES

DEPURATIVO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

LA GAMA MÁS EXTENSA DEL
MERCADO MUNDIAL



PARA INFORMACIÓN EN ESPAÑA: Steven Hebbrecht; General Moscardó Guzmán, 67 2D, 19004 GUADALAJARA: Tel. y Fax: 911.21.85.22
Versele-Laga n.v.; Kapellestraat 70, 9800 DEINZE, Bélgica; Tel. 07.32.91.86.48.11 Fax: 07.32.86.85.13



**VERSELE
LAGA**



LA GRAN PRUEBA

El día 2 de julio se liberaron desde Lisboa las 548 palomas encestadas. Se celebraba por primera vez esta gran prueba y por los resultados promete ser un éxito en futuras ediciones.

La 1ª paloma llegó al 3r día (domingo) a 1ª hora de la mañana, posiblemente durmió en el palomar.

Dada la gran distancia existente (1.055 kms.) podemos decir que vino con buena velocidad. Hasta final de julio fueron llegando

palomas, hasta un total aproximado de 100.

Los cuatro primeros fueron:

- 1.º Miguel Spa.
Paloma 14055-90 1.055 kms.
- 2.º Amadeo Ruiz Fontanals
Paloma 72183-92 1019 kms.
- 3.º Carlos Márquez Prats
Paloma 91720-91 1.040 kms.
- 4.º Manuel Caña
Paloma 77909-91 1.014 kms.



LABORATORIOS HYPRA

UN PRODUCTO QUE HA REVOLUCIONADO EL MUNDO COLOMBÓFILO

FUNGIPRA-P PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Especialmente indicado para evitar enfermedades en las palomas y mejorar el rendimiento deportivo de las mismas. Administrar a razón de 1 g/kg. de alimento, lo que equivale a mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador que acompaña el producto hasta la primera medida (10 g) con 10 kg. de alimento, o bien mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador raso (30 g) con 30 kg. de alimento. Puede darse de forma continuada mezclado en la comida a la dosis recomendada, sin presentar efectos adversos.

FUNGIPRA



PRESIDENT

FUNGIPRAL-L PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento de diarreas inespecíficas, fungosis intestinales, gastroenteritis. Especialmente indicado para mejorar el rendimiento deportivo de las palomas.

Puede utilizarse como antifúngico en nidos y palomares.

Palomas: administrar en el agua de bebida a razón de 1 ml. por litro, durante 3-4 días.

Nidos y palomares: diluir 40 ml. en un litro de agua y rociar con un litro de esta solución 25 m² de superficie a tratar.

Un aumento de la dosis puede producir una disminución en la ingesta de agua.

También disponible: **VACUNA PARAMIXOVIROSIS**

Distribuido por: **SOLE-ARTES**

Av. Abad Marçet, núm. 201

08225 Terrassa. Tel. y Fax: 780 05 24

LAS PALOMAS EN LAS CIUDADES

En los últimos tiempos, la proliferación de las colonias de palomas, en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, han creado tal cantidad de problemas, que las autoridades correspondientes están tomando cartas en el asunto, a fin de hallar soluciones que permitan disfrutar de la presencia de estas aves, sin que ello represente un problema para los ciudadanos. Estas circunstancias, si sabemos aprovecharlas, pueden resultar de un valor incalculable para la Colombofilia.

En Catalunya, y concretamente en la ciudad de Terrassa, se está llevando a cabo una experiencia piloto para controlar y regular la numerosa colonia de palomas que tiene la ciudad.

Se ha establecido un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Terrassa y el Club Columbòfil Egarenc, en virtud del cual se han instalado tres palomares en diversos lugares de la ciudad para conseguir que las palomas se ubiquen en ellos.

A partir de que las palomas estén controladas, podrá incidirse en cuanto a su control demográfico y

sanitario, adecuando las colonias al número que se desee.

La gran oportunidad para la Colombofilia es poblar con palomas mensajeras algunos de estos palomares y utilizarlos para realizar pequeñas competiciones de divulgación.

Nosotros hemos pensado en organizar un concurso para la tercera edad y otro entre los colegios, sobre distancias cortas 150/200 kms. Se trataría de competir a partir de una lista de palomas enviadas al concurso, asignando 3/5 palomas a cada

espectador de la llegada, durante la espera de las mismas, habiendo el reparto de premios inmediatamente después. Para completar esta información, estamos preparando un vídeo informativo que será divulgado a través de la Real Federación Colombófila Española, a fin de que puedan establecerse los oportunos contactos con Ayuntamientos y demás entes oficiales, ofreciéndoles nuestra colaboración.

José M^º Corona Fayos



Palomar en Terrassa. Parc de Sant Jordi



CONVIVENCIA COLOMBÓFILA

Me pregunto muchas veces que nos está pasando, cómo es posible que no podamos vivir entre nosotros sin que haya recelos y envidias. Dentro de las sociedades hay mal ambiente y la mayoría estamos en contra de la Federación Colombófila Catalana. El deporte colombófilo debería servir para hacer amigos que nos permitiera trabajar conjuntamente y elevar el nivel colombófilo a la altura del resto de Europa, y sin embargo desde hace unos diez años estamos bajando nuestro nivel colombófilo y cada vez son menos los que se dedican a este bello deporte.

La Federación debería bajar de las alturas y penetrar más en las sociedades y clubs e intentar conseguir una armonía entre todos. Así mismo los presidentes de las sociedades o a quien ellos deleguen deberían asistir a las reuniones de Junta Directiva que organiza la Federación. Con ello estoy seguro que nos entenderíamos mejor. En estos últimos quince años he visitado muchas sociedades y el ambiente que en general he visto no me ha gustado ya que aparte de sentir que había discordancia entre sus miembros, cuando compiten lo hacen de una forma individual y no en equipo. Lo importante para ellos es ganar a los demás aunque la sociedad como tal quede mal clasificada. No hace mucho tuve la oportunidad de conocer un colombófilo catalán y me contaba que llevaba unos diez años dedicado a este deporte y que había conseguido muy pocas clasificaciones durante este tiempo. Le noté falta de conocimientos colombófilos y me decía qué líneas tenía en su cuadro reproductor, y que muchos compañeros le habían regalado palomas de poco valor. Así mismo me dijo que en su sociedad no le habían enseñado casi nada sobre cómo tratar, criar, viajar y entrenar sus palomas.

Todo lo que me dijo no me sorprendió porque es lo que ocurre en casi todas las sociedades. Esta actitud no es más que egoísmo y querer guardar para uno mismo lo que uno sabe y aprendió de otro colombófilo.

Debemos ayudarnos entre nosotros formar que el más hábil e instruido enseñe a los demás.

Desde hace cinco años pertenezco a la Sociedad Colombófila de Sans, de la cual me siento orgulloso de

pertenecer, en la cual todos nos llevamos bien y nos alegramos cuando un compañero obtiene buenas clasificaciones, y es más, nos pasamos buenas palomas entre nosotros hasta tal punto que la mayoría tenemos las mismas líneas con pequeñas variaciones. Durante las reuniones y siempre que podemos, hablamos sobre palomos, como alimentarlos, como conseguir mejores reproductores, como entrenarlos, que tipos de preventivos y vacunas son las más aconsejables, etc.

Resumiendo, tenemos que mejorar nuestra convivencia y trabajar en equipo para ponernos a la altura del resto de Europa ya que estoy convencido que individualmente somos más despiertos e inteligentes que ellos. Sólo nos falta unir las fuerzas.

J. J. Jusue

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE UN BUEN PICHÓN Y UNO MALO

Cada año criamos muchos pichones pero pocos colombófilos son capaces a los tres meses de edad de hacer una primera selección a la mano con lo que llenamos nuestros palomares con muchas palomas mediocres, esperando seleccionarnos al año siguiente en los concursos de nuestros clubs. Para los que no se atreven a seleccionarlos en las manos es imprescindible hacer sueltas de pichones en su mismo año de nacimiento.

Aunque considero muy beneficioso las sueltas de pichones, voy a indicar una serie de consideraciones que nos informará de la calidad de nuestros pichones y por supuesto y en consecuencia, de nuestros reproductores.

Veamos en primer lugar como reconocer las cualidades de un buen palomo:

Empezando por su carácter, deberá estar bien relajado ya que un palomo con corazón bravo no ha de temer que su cuidador lo maneje entre sus manos, pues es suficientemente inteligente para saber que no le vamos a hacer daño. Cuando le

abrimos el ala no tenemos que notar ninguna resistencia.

Los músculos a cada lado de la quilla han de dar la sensación de una pelota de goma. Si se colocan los dedos sobre ellos notaremos que vibran. Dicha vibración es señal de que tienen una buena constitución. Cuando los órganos funcionan correctamente, la sangre es de color rosa.

El plumaje será suave y sedoso.

El ojo si se observa minuciosamente será brillante, y los círculos del ojo estarán bien definidos y penetrantes. Abriéndole el pico, observaremos que es de color rosa suave. El agujero en forma de óvalo situado en la lengua, por el cual respira, no se moverá prácticamente y la lengua estará quieta y plana.

Cuando se les coge entre las dos manos sentiremos su perfecto equilibrio y la cola estará recta con respecto a su cuerpo.

Los huesos darán la sensación que son gruesos y fuertes, en especial la pelvis y la unión entre la quilla y la pelvis ha de ser perfecta, dando la sensación que son una misma cosa, sin separación entre ellas.

Veamos los defectos de un mal palomo, aunque por analogía se comprende que son las que no cumplen con lo anteriormente dicho: El palomo malo tendrá un carácter nervioso y con tendencia a quererse salir de nuestras manos.

Sus músculos serán tensos y duros y al querer abrirle un ala ofrecerá resistencia y al soltarla la cerrará de golpe.

Con el palomo en las manos, la cola la tendrá hacia arriba o en la mayoría de las veces, hacia abajo, signo de que la paloma está desequilibrada. El plumaje será áspero debido a una mala circulación de la sangre, así como sus ojos estarán tristes y sin brillo.

Abriendo el pico, la garganta estará inflamada y de color rojo. El agujero óvalo de la lengua estará continuamente abriéndose y cerrándose. La lengua estará en continuo movimiento hacia arriba y hacia abajo debido a la respiración defectuosa.

No obstante muchas veces los problemas respiratorios son por un exceso de peso.

Un palomo muy nervioso, su pupila varía de tamaño continuamente, y su vida se acaba en una suelta algo dificultosa.

J. J. Jusué