


Coloms Missatgers

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE COLOMS MISSATGERS



COLOMAR DE JOSEP-JOAQUIM COLOMÉ



1r i 2n classificat de Lisboa 1.036,690 Km.



VERSELE-LAGA

VERSELE LAGA: LIDER MUNDIAL EN PRODUCTOS PARA PALOMAS



más que 40 tipos de mezclas

más que 100 productos complementarios

productos para la salud de la paloma

**VERSELE
LAGA**



oroPHARMA



Versese-Laga, Deinze

Para más información:

n.v. Versese-Laga,
Kapellestraat 70, B-9800 Deinze - Belgien
Tel 0032/9 386 48 11 - Fax 0032/9 386 85 13



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

C. Torre Vèlez, 36
08026 BARCELONA
Teléfono (93) 455 24 52

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Octubre 1995 Número 13

EQUIP DE REDACCIÓ I COORDINACIÓ

Lluís Fernández de Retana
José M. Corona
Gabriel Salvá
J. J. Jusué

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignants.

Imprimeix: Gràfiques Imatge i Servei.
D.L. B-33075/91

EDITORIAL

Se ha finalizado la temporada de concursos con un balance positivo gracias a una climatología favorable y una línea de vuelo muy experimentada que demuestra la idoneidad de la línea sur ya que son las propias palomas las que nos indican la línea idónea a seguir, aunque estamos estudiando líneas alternativas futuras.

Para uniformizar la divergencia de la situación de palomares se está estudiando crear campeonatos por zonas con posibilidad de ganar los campeonatos generales por modalidad con más posibilidades que hasta la fecha.

Nos indican algunas regiones que no han recibido la Revista-95, pero posiblemente sea porque no han pagado la suscripción, por lo que agradeceríamos llamen a la Secretaría de la F.C.C. y se les atenderá debidamente.

Para dar mayor grandeza a la revista, que es de todos, sería muy positivo que todas las regiones nos enviaran artículos, planes de viaje, clasificaciones, entrevistas, campeonos, fotos, etc.

EDITORIAL

S'ha acabat la temporada de concursos amb un balanç positiu gràcies a una climatologia favorable i una línia de vol molt experimentada que demostra al idoneïtat de la línia sur ja que són els propis coloms els que ens indiquen la línia idònia a seguir, encara que estem estudiant línies alternatives futures. Per tal d'uniformitzar la divergència de la situació dels colomars s'està estudiant crear campionats per zones amb possibilitats de guanyar els campionats generals per modalitat amb més possibilitats que fins ara.

Ens indiquen algunes regions que no han rebut la Revista-95, però possiblement sigui perquè no han pagat la subscripció, per tan agrairíem que truquessin a la Secretaria de la F.C.C. i se'ls atendra degudament.

Per donar major grandesa a la revista, que és de tots, seria molt positiu que totes les regions ens enviessin articles, plans de viatge, classificacions, entrevistes, campeonos, fotos, etc.

SUMARI

	PÀG.
Entrevista a Joaquim i Josep Colomé	4
Clasificación campeonato de Catalunya	6
La herencia y el cultivo consanguíneo (II)	7
El "ABC" del sistema de viudaje	11
Viudaje y algo más	15
Información A.I.L.A.	18
Viaje a Argentina	20
Palomares mallorquines (II)	21
La colombofilia en el Norte de la Península	23
Reflexiones colombófilas	25
Reproducción y cría	30
La forma y vitalidad de la paloma	32
Información de los Países de la Comunidad Europea	34



ENTREVISTA

AL CAMPIÓ DE GRAN FONS (LISBOA): Joaquim i Josep Colomé

En Josep és columbòfil des de l'any 1930, i el seu fill des que era petit l'ha ajudat, i actualment ja porta el control dels colomars.

Han aconseguit nombrosos primers premis, sobre tot en fons i gran fons.

L'any 1982 van quedar campions d'Espanya de fons (1r y 4t), van ser 3rs de Béjar (950 Km) l'any 1989.

El 1994, foren 6è y 9è de Catalunya des de Lisboa, havent enviat 3 i havent comprobat els 3. El 1995, s'han classificat 1r i 2n de Lisboa amb dues femelles germanes de tres anys.

Són columbòfils que des de sempre han estat adalt de tot i del 270 columbòfils de Catalunya estan en el ranquin de les llistes de campions. S'ha de tenir en present que perquè un columbòfil se'l pugui dir campió ha d'estar com a mínim 10 anys entre els millors i haver guanyat algun dels campionats de més prestigi, es a dir, ha d'haver-hi una continuïtat.

ENTREVISTA
per : J.J. Jusué

P. Quin mètode utilitzes per a viatjar?

R. Utilitzo el sistema al natural i de viudatge.

Per a les soltes de velocitat i mig fons aprofito els vidus per la seva entrada ràpida, i per a fons i gran fons a pesar de viatjar algun vidu, confio en especial en les femelles al natural.

Faig el mascle vidu el segon any ja que al primer any viatjan al



natural fins 400 o 500 Km. El mateix faig amb les femelles.

Quan els mascles tenen dos anys i son vidus, si estan bé van fin el gran fons. El mateix faig amb les femelles al natural. He constatat que al natural responen millor les femelles que els mascles.

P. Com està constituït el teu colomar?

R. Tinc un colomar ampli per a la reproducció, amb 11 parelles com a màxim i vull reduir-les a 8 o 9 parelles.

Un colomar de 16 vidus, i un colomar al natural amb 30 parelles.

P. D'on venen els teus coloms?

R. Els orígens venen del gran columbòfil A. Gimenez i del Sr. Viñas que en aquella època havia comprat excel.lents coloms. Del Sr. A. Gimenez eren Devriendt i Delbar. Tinc uns gavins que m'han donat molt bon resultat que por-

ten Bricoux del columbòfil R. Roch.

Avui dia estan barrejats amb encreuaments que puc dir que tinc la meua pròpia stirp.

P. Quins mètodes utilitzes en la reproducció?

R. Per a viatjar prefereixo els encreuaments, i per a mantenir les línies antigues faig alguna vegada consanguinitat, pare-filla, mig germans, oncle-neboda.

P. Com selecciones els teus coloms?

R. Crio uns 70 colomins i en mato uns 20 avans de viatjar. Comparo entre germans als tres mesos, i si en veig algun que no té la mateixa fortaleza i qualitat d'ala, els elimino.

Amb els colomins faig soltes amb la societat (Betula) a la tardor (octubre-desembre), però els que no han mudat totes les plomes van



fins Alcanar (190 Km.), i la resta fins Chiva (300 Km.). He observat que els colomins que fan bé aquestes soltes, responen bé el 2n any, pel que considero fonamental. Per manca de temps no faig entrenaments particulars, encara que considero que és molt bo.

Per a la reproducció no em preocupa que hagi viatjat, mentre m'agradi i tingui bons orígens, encara que la majoria dels meus reproductors han viatjat bé.

P. Aparelles els mascles amb diferents femelles?

R. No cambio les parelles durant l'any, i cada any provo algunes parelles noves. Quan una parella dona bo la mantinc tota la vida.

P. Quines qualitats són les més importants en un bon colom?

R. No han de pesar, plomatge molt sedós, pelvis curta i tancada, tirant ala curta, decalatge, i les últimes quatre plomes de quasi el mateix tamany, rectes, llargues, estretes i gran ventilació. M'agrada un braç curt i sobre tot gros.

P. Quan y quant permetes volar els teus coloms?

R. Si puc, els vidus volen dues vegades y mengen dues vegades. Els del natural volen una vegada al dia amb bandera durant 45 minuts. Per a mi és fonamental el vol dirigit amb bandera ja que ni no volarien casi, i no podrien estar en bona condició.

P. On guardes les famelles dels vidus?

R. En un colomar amb petites gàvies i mengen molt depuratiu durant la semana, fins un o dos dies abans del engaviament, que mengen menjar de concurs.

P. Quin sistema d'alimentació utilitzes durant els concursos?

R. Als del natural els hi donc el

primer dia d'arribada, depuratiu; als vidus durant dos dies, la resta de dies menjar de concurs. Sols a l'arribada els hi donc mel amb llimona, i un dia a la semana (dimecres), donc vitamines, i varis tipus de Grit.

P. Quantes vegades neteges i desinfectes el colomar?

R. Desinfecto una vegada l'any i netejo una vegada a la semana, per manca de temps.

P. Quin tipus de medicaments i vacunes fas servir durant l'any?

R. Vacuno de la Paramixo cada any, tan els joves com els adults.

Els hi faig un tractament de Vermes dues vegades l'any, en acabar l'estiu, i abans dels concursos.

P. Com fas vidus els teus mascles?

R. Fan dues postures, la primera fins que abandonen els ous, i la segona uns 10 dies d'incubació.

No donc importància a la caiguda de la primera ploma, ja que he marcat de fons molts coloms sense la primera ploma.

P. Com prepares els teus vidus durant la semana?

R. Volen dues vegades al dia, menjar a la menjadora comuna, aigua individual. Quan descansen dues semanas, menjar individual. El dia del engaviament, col.loco plat i femella. El principi el mascle està a l'altre compartiment, obro i els deixo un instant junts, i agafo el mascle sense que hagi montat la femella. Les primeres soltes (3 o 4) de velocitat, ensenyo la femella, i després sols el plat.

Y he notat que responen bé més avançada la temporada de vol al ensenyar la femella.

P. Per què també viatges al natural?

R. Fonamentalment per les femelles. i a més trec els vidus per

a l'any següent.

Viatjo al natural amb ous, i mai amb colomí per a que no perdin la condició. En cada postura, viatjo tres setmanes. En les primeres soltes no controlo les postures, per als fons i gran fons calculo quan m'interessa que puguin els ous i els viatjo de 10 a 12 dies d'incubació, en que la femella està recuperada i no està grossa per excés d'incubació.

P. Cada quan viatges els teus vidus, i les teves femelles?

R. Els vidus viatgen cada setmana fins 400 Km., per als fons descansen dues setmanes, i per al gran fons com a mínim tres setmanes.

Las femelles viatgen en funció de si estan amb niu.

P. Enfosquiexes el colomar del vidus?

R. Sí, però queda una penombra, que permet al colom menjar i beure. Amb aquest sistema estan més tranquils i es recuperen millor.

P. Què opines de la solta de Lisboa (1.010 Km.)?

R. M'agrada molt aquesta solta de gran fons i hauria de potenciar-la amb coloms adults i de qualitat. He observat que els coloms que han dormit una nit fora en algun concurs, responen millor en aquest tipus de soltes.

Els dos primers coloms de Catalunya que vaig marcar el 2n dia, són filles d'un mascle Devrient-Delbar, i d'una femella que em va regalar C. Marquez. La primera que va arribar (12 minuts abans de la 2a) havia fet l'any passat, Lisboa, el 9è regional.

Joaquim, m'indica que aquests premis els dedica al seu pare, que per malaltia no ha pogut estar entre nosaltres.



CAMPIONAT DE CATALUNYA ANY 1.995

RELACIÓ DE GUANYADORS PER CATEGORIES

CAMPIONAT DE JUVENIL I NEÓFIT

1.º Antonio Martínez Gómez	C. Betula
2.º Micaela Roncero Caba	C. Mataró
3.º Juan Manuel Herrera	C. Baix Llobregat
4.º Agustí Rovira Vallverdú	C. Mataró
5.º José Luis Redondo Parra	C. Mataró
6.º Miguel Martínez Cortés	C. Betula
7.º Félix Nadales Plaza	C. Betula
8.º Juan Ramon Avila	C. Sans
9.º Carles Soler Mateos	C. Arrahona
10.º Daniel Delgado Tejada	C. Betula

CAMPIONAT DE CLUBS

1.º C. C. Barcelona	38 Puntos	Coef. 5.438
2.º C. C. Betula	35 Puntos	Coef. 6.201
3.º C. C. Vilanova	35 Puntos	Coef. 6.486

CAMPIONAT DE COLOMS JOVES

1.º Jorge Marquez	C. Alas Azules
2.º Xavier Freixas	C. Betula
3.º José Farré	C. Andresense
4.º Joaquim Mañé	C. Vilanova
5.º José Luis Martínez	C. Betula
6.º José Marín	C. Egarense
7.º Ultr IV Regió	C. Sans
8.º Jaume Solé	C. Alas Azules
9.º Carlos Marquez	C. Alas Azules
10.º Joaquim Serra	C. Mataró

CAMPIONAT DE MIG-FONS

1.º Jorge Marquez	C. Alas Azules
2.º Jos'e Marín	C. Egarense
3.º Joaquim Mañé	C. Vilanova
4.º Xavier Freixas	C. Betula
5.º Carlos Marquez	C. Alas Azules
6.º José Luis Martínez	C. Betula
7.º Pere Olivé	C. Reus
8.º Miquel Pla	C. Mataró
9.º José Farré	C. Andresense
10.º José Vila	C. Alas Azules

CAMPIONAT DE FONS

1.º Miquel Pla	C. Mataró
2.º Joaquim Mañé	C. Vilanova
3.º José Marín	C. Egarense
4.º Lluís Fernández de Retana	C. Barcelona
5.º José Farré	C. Andresense
6.º Jordi Luque	C. Vilanova
7.º Ricardo Montmany	C. Barcelona
8.º José Luis Martínez	C. Betula
9.º Rafel Llinás	C. Barcelona
10.º Vinuesa - Lara	C. Alas Azules

CAMPIONAT DE GRAN FONS

1.º Xavier Ayats	C. Baix Llobregat
2.º Joaquim Mañé	C. Vilanova
3.º José Cazorla	C. Baix Llobregat
4.º J. Colomé	C. Betula
5.º Carlos Marquez	C. Alas Azules
6.º Josep Ma. Corona	C. Egarense
7.º Xavier Freixas	C. Betula
8.º Joaquim Serra	C. Mataró
9.º Antoni Solé	C. Betula
10.º Juan Montoya	C. Baix Llobregat

COPA DE CATALUNYA

Campió: RAFAEL LLINÁS PEDRET - C. Barcelona

AS COLOMS GRAN FONS

Propietari: JOAN MONTMANY, Paloma N.º 1974-94 - C. Barcelona

CLUB COLUMBÒFIL CATALÀ 1995

MARATÓ C. C. C.

1.º Joaquim Mañé Carreras	110 punts	C. C. Vilanova
2.º Xavier Freixas Zendera	106 punts	C. C. Betula
3.º José Farré Martín	102 punts	C. C. Andresense
4.º R. Gallemí - Andrés	98 punts	C. C. Sans
5.º Rafel Llinás Pedret	90 punts	C. C. Barcelona
6.º José Marín Hernández	86 punts	C. C. Egarense
7.º José Luis Martínez Gómez	86 punts	C. C. Betula
8.º Carlos Marquez Prat	84 punts	C. C. Alas Azules
9.º Joan Mariana Albacete	84 punts	C. C. Egarense
10.º José Cazorla Perez	80 punts	C. C. Baix Llobregat

RELACIÓ DE GUANYADORS PER SOLTES

Chiva II	Carlos Marquez Prats	C. Alas Azules
Utiel I	Pere Olivé Beltran	C. Reus
Casas-Ibañez	Vinuesa - Lara	C. Alas Azules
Casas-Ibañez II	Gonzalo Asensio	C. Betula
Casas-Ibañez III	José Marín Hernández	C. Egarense
Casas-Ibañez IV	José Vila Navines	C. Alas Azules
Villarrobledo	Carlos Marquez Prats	C. Alas Azules
Tomelloso	Vinuesa - Lara	C. Alas Azules
Manzanares I	Juan Ros Vazquez	C. Alas Azules
Manzanares II	Xavier Freixas Zendera	C. Betula
Almodóvar del Campo	José Vila Navines	C. Alas Azules
Villanueva de la Serena	R. Gallemí - Andrés	C. Sans
Zafra	Lluís Fernández de Retana	C. Barcelona
Lisboa	J. Colomé	C. Betula

DERBYS

Anella-94	Casas Ibañez I	Campió: Manuel Martínez García
Anella-93	Almodovar Campo	Campió: Gonzalo Asensio
Anella 3 anys o més Villanueva de la Serena - Campió: Xavier Freixas Zendera		

NACIONALS 1995

Campionat d'Espanya	Campió: Joaquim Mañé Carreras	15 punts
Campionat Velocitat-mig fons	Campió: Sergi Freixas Zendera	9 punts
Campionat de Fons	Campió: Joaquim Mañé Carreras	5 punts
Campionat de gran fons	Campió: Xavier Freixas Zendera	3 punts
As Colom Velocitat	Gonzalo Asensio Gallego	Colom n.º 206482-93
As Colom Fons	Alfonso Alcántara Cañero	Colom n.º 11189-94
As Colom Llarga Distància	R. Gallemí - Andrés	Colom n.º 71599-92

CAMPIONAT FEDERACIONS TERRITORIAL - CATALUNYA-95

R. Gallemí - Andrés	11 punts
Carlos Marquez	12 punts
Xavier Freixas	13 punts
Joaquim Mañé	15 punts
José Bernete	14 punts
Total	65 punts
Coeficient	11.06097

MASTERS

1.º Joaquim Mañé Carreras
2.º R. Gallemí - Andrés
3.º José Vila Navines
4.º José Farré Martín
5.º Joaquim Serra Paset

YEARLINGS

1.º Ernest Duch Oliver	9 punts
2.º Joan Mariana Albacete	8 punts
3.º Inocencio Domínguez Cazorla	8 punts
Velocitat Mig-fons	José Luis Martínez Gómez
Velocitat Fons	Alfonso Alcántara Cañero
Velocitat Gran fons	Joan Montmany
Totes categories	Alfonso Alcántara Cañero

CAMPIONAT DE SEGURETAT

Velocitat Mig-fons	Xavier Freixas Zendera	76,08%
Fons	Joaquim Mañé Carreras	80,00%
Gran fons	Xavier Freixas Zendera	100%
Total	Xavier Freixas Zendera	69,49%
Marató Intercomunitades	Josep Ma. Corona Fayos	70,00%
Prestigi Nacional Fons dos anys	Lluís Fernández de Retana	Colom n.º 305422-92
Prestigi Nacional Fons tres anys	Carlos Márquez Prats	Colom n.º 91322-91



LA HERENCIA Y EL CULTIVO CONSANGUÍNEO (II)

El colombófilo en general, destruye el grado de pureza por la fusión de células que derivan de muchas células. Cruza razas cruzadas con otras también cruzadas de generación en generación. Desde siempre ha producido de esta manera. Ningún ensayo de cultivo puro, ninguna tentativa de creación de troncos puros, nada, en este mismo camino, pienso que haya sido seriamente intentado.

De ahí, sin duda, vienen las numerosas variedades que se encuentran en nuestros días, diversidades que se equivocan en poner a cuenta del cambio del medio ambiente. Por el contrario, tanto las semejanzas como las desemejanzas son a menudo producto de la herencia. Son a veces debidas al medio ambiente, pero es muy difícil establecer una distinción entre estas influencias.

Primeramente. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente puede ser considerado como la acción de fuerzas luchando con el germen y el individuo, sufren su influencia de dentro a fuera. La electricidad, el magnetismo, el calor, la luz, la temperatura, los vientos, el estado del aire, los alimentos, la unión de las células protoplásticas de las arterias, de las glándulas, de las venas, los microbios, los parásitos, son otras tantas causas activas, otras tantas fuerzas susceptibles de influir sobre el germen y sobre el individuo.

Pueden ejercer una influencia increíble sobre el desarrollo de los seres, de forma variable, según los lugares que habiten y las regiones y favorecer la mutación, es decir, la aparición brusca de un carácter nuevo, pero no pueden cambiar el factor hereditario, constitutivo de la raza: un caballo es siempre un caballo y una paloma es siempre una paloma.

Existen, pues, ciertas regiones que pueden hacer surgir influencias destructivas en lo concerniente a las calidades deportivas de nuestras palomas mensajeras, pero puede suceder, igualmente, que esas mismas regiones tengan influencias contrarias, por lo que es arriesgado adelantar que las mismas influencias deben ser iguales en todos los alrededores inmediatos a los que se han hecho aisladamente sentir.

Las modificaciones resultantes del medio ambiente pueden, pues, mejorar o desmejorar la raza, según sean beneficiosas o destructivas para las cualidades de la raza. El medio ambiente, pues, puede producir un progreso o un retroceso.

Que el medio ambiente sea modificador no hay que dudarlo. Ciertas plantas, por ejemplo, tienen diversas maneras de comportarse según sea el medio ambiente en el que vivan. Las de nuestras llanuras son diferentes cuando son cultivadas en países cálidos.

En el reino animal se comprueba, por ejemplo, que los individuos nacidos en charcas son más pequeños que aquellos de su misma especie que han nacido en estanques, que los que viven en una gran isla son más grandes que los que han nacido en una pequeña, de suerte que se puede casi decir, que la influencia ejercida por el medio ambiente no tiende a la unificación de semejanzas entre los individuos, que si habitaran indefinidamente en la misma región.

Ahora bien, no es este el caso de nuestras especies palomariegas. Los cambios, las ventas, las pérdidas en el techo, en los entrenamientos, en los viajes, la pequeña superficie de nuestro país, los cruzamientos, etc., han creado una si-

tuación confusa y destruye el grado de pureza de las corrientes de sangre de los antiguos troncos. Pienso que todo está ahí. Bien entendido, repito que es muy difícil establecer una distinción entre la influencia hereditaria y la del medio ambiente. Para poder examinar convenientemente esta cuestión es preciso, en primer lugar, observadores advertidos y pacientes y es preciso enseguida que su paciencia de observación se pueda ejercer sobre un tronco, que ha sido cultivado desde hace veinte o treinta años en un medio uniforme. Lo que podríamos decir es que las formas que sufren la influencia del medio ambiente, fácilmente, tienden a armonizar en los individuos que viven indefinidamente en la misma zona. En estas condiciones, después de muchas generaciones, la herencia se apodera del cambio y de los caracteres, vueltos cada vez más semejantes a pesar de la diferencia de origen de los individuos, caen bajo las leyes que rigen los cultivos puros. Galtón establece una hipótesis que la herencia de los padres representa el 9/10 y el medio ambiente el 1/10 restante. A la segunda generación los hijos no heredan más que el 9/10 de la primera herencia, o sea, el 81% de las cualidades de sus padres, a la tercera generación heredan el 9/10 de la parte heredada por sus padres de la generación anterior, o sea, el 9/10 del 81% o el 719 por mil, y así, continuando los cálculos, se encontrará que la influencia del medio ambiente es netamente preponderante a partir de la séptima generación. Ya he dicho que las cifras son hipotéticas, pero explican bien la marcha ascendente de la influencia del medio ambiente.

Acabamos de ver que los individuos de origen idéntico pueden muy bien presentar a la larga caracteres absolutamente diferentes,



si son cultivados en medios diferentes. Eso lleva a decir que estos individuos no obedecen a las leyes que rigen los cultivos puros, pero que representan muy simplemente, un acoplamiento de caracteres cambiantes, un sencillo cruzamiento.

Pero se ha perdido de vista que el cruzamiento disminuye la aptitud para procrear, signo de un aminoramiento de la energía vital. Recorriendo el país se ve por todas partes tipos altos y bien hechos, tipos medios y pequeños y los unos y los otros rinden magníficos resultados en los concursos en que se encuentren. Así las diferencias que se nos han representado en el origen no existen, por así decirlo. Los caracteres hereditarios diferentes, propios de los troncos que crearon nuestros antiguos tipos han sido eliminados insensiblemente, a medida de la evolución de la paloma mensajera. O más bien, de nuestras razas de palomas mensajeras.

Los cruzamientos repetidos han hecho desaparecer los caracteres de la base y son los únicos responsables de las modificaciones sobrevenidas en el estado de los troncos que sirvieron de punto de partida. Tal como se ha deshecho lo que existía, se puede crear con la ayuda de lo que existe actualmente.

Creo en la fórmula de Pasteur y pienso que es preciso llegar a la creación de los cultivos puros. Es prácticamente posible obtenerlos, ya que las leyes que rigen la naturaleza son las mismas para todos. Se aplican a todo ser viviente, hombre, animal o planta y hasta rigen en el mismo microbio.

Se ha concluido que siempre existe una relación matemática entre los caracteres hereditarios de los hijos y de los padres. De la relación de los caracteres hereditarios de padres a hijos, Galtón ha sacado la ley de la herencia ancestral, enunciada como sigue: «La descendencia conserva la mitad de la herencia total de sus padres, la

cuarta de sus abuelos, la octava de sus bisabuelos, disminuyendo cada influencia en progresión geométrica en la relación 1/2.

La evolución de esta contribución es muy sencilla, puesto que en realidad por dos padres existen cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciseis padres de la generación anterior y así a continuación de suerte que el número de los padres es rigurosamente duplicado por cada generación. Sin embargo, cada generación aporta una influencia cada vez más reducida, ya que, según la ley arriba expuesta, la contribución de los antepasados disminuye en la mitad de una generación a otra, de modo que la aportación decrece de una manera vertiginosa después de algunas generaciones.

Acabamos de ver, en efecto, que la aportación de las facultades hereditarias de cada uno de los padres de la generación anterior a la de los bisabuelos no es más que de 1/256. Prosiguiendo la operación, se establece que la contribución de cada uno de los padres de la generación anterior a esta última no es más que de 1/1024, lo que es casi nada.

Para nosotros, colombófilos, esta ley tiene un alcance extraordinario. Nos muestra, efectivamente, hasta que punto debemos documentarnos, puesto que nos dice que más allá de la generación anterior a la de los bisabuelos, la influencia de los antepasados es tan pequeña, que no hay que preocuparse de los que son o de lo que fueron.

La ausencia de genealogía o de notas de toda especie hasta la generación en cuestión puede tener consecuencias para el cultivo de una raza, ya que el menor carácter puede tener su significación y recordar unas de las generaciones anteriores.

Teniendo en cuenta la aportación hereditaria, claramente definida

por la ley ancestral, aportación del cincuenta por ciento por los dos padres, que disminuye de generación en generación y que huye a una velocidad desconcertante, uno se apercibe al momento de las consecuencias graves que pueden resultar de una mala combinación. Hay que ser muy prudente cuando se desea hacer un ensayo y temer por las consecuencias que pueden resultar de la introducción de un elemento extraño en el palomar.

Ciertos aficionados tienen intuición de estas cosas. Citaré por ejemplo, la imprudencia de un campeón colombófilo que cuando introduce sangre nueva en su palomar, es un acontecimiento. Por otra parte, nunca tolera la entrada de un macho extraño, arroja su mirada sobre las hembras y nunca hace llamamiento a muchos individuos a la vez. No ignora que los machos son siempre emprendedores y que la hembra amorosa no se resiste a las solicitudes. En consecuencia, un macho extraño, uno sólo, puede fecundar muchas hembras. En estas condiciones la seguridad acerca de las razas no existe y su repartición se aminora en las proporciones antedichas en los individuos de las generaciones ulteriores.

Por la misma razón de la repartición de las influencias hereditarias, según el principio de la ley de la herencia ancestral claramente aparecen las muy pequeñas probabilidades de volver a encontrar la calidad de un abuelo o de un ascendiente más lejano, en el producto de un cruzamiento.

Evidentemente, si nuestras palomas se reprodujeran en parte no génesis (la hembra puede tener descendencia sin intervención del macho), la serie de las influencias que forman toda la ley de la herencia ancestral no existiría y la calidad del extra adquiriría por lo mismo una significación preponderante. Pero para perpetuar nuestros troncos es preciso formar parejas. Es precisamente por esta formación, por quien es preciso velar,



sobre todo si se trata de un cruzamiento, pues la sangre extraña puede, por su contribución, hacer desviar el factor calidad desde la primera generación.

Ahora bien, esto es lo que es necesario evitar: hacer recaer rápidamente la calidad. No veo sino un medio, buscar en la familia misma el complemento que es preciso, el portador de la calidad. Es lo que hacen, por otra parte, muchos colombófilos reputados. Evidentemente, hay aún muchos tanteos en el método empleado pero por ello, sin embargo, poseen un sentido práctico asombroso. Ejemplo: Los que aparean un individuo superior con otros muchos parientes próximos, igualmente de calidad. En lugar de criar una docena de pichones por año de la misma pareja, sondean el terreno y producen el mismo número de individuos pero de otra manera. Un macho extra puede criar con cinco o seis hembras de calidad que le sean parientes próximos. Es un medio de ganar tiempo, pues hay probabilidades de encontrar los factores correspondientes en seis combinaciones de la especie que es una sola. Es lo que se llama hacer consanguinidad.

He dicho una palabra formidable, una palabra que ha hecho correr mucha tinta, una palabra que da miedo, dichosamente, quizás atemorice más que hace daño.

Sea lo que fuere, la consanguinidad tiene muchos detractores, sin embargo, entre todos los que la acusan, los hay quienes no están seguros, en el fondo, de todos los males que le reprochan, no están bien seguros de haberla comprendido, de haberla aplicado bien y están, quizás, tan dispuestos a entonar su «mea culpa» como a continuar ridiculizando el método que, sin embargo, le ha valido muchos disgustos. Por otra parte, hay colombófilos que se declaran anticonsanguinistas y que practican la consanguinidad. La practican de manera inofensiva en el sentido de

no aparejar nunca parientes próximos. Pura ilusión en el fondo y que salvaguarda el principio mismo de la consanguinidad. Otros dicen que la consanguinidad mantiene la pureza de las líneas, pero va en detrimento de la calidad deportiva. Otros todavía dicen que tender a la consanguinidad es un santo horror, que no la han practicado nunca y hablan de «la raza pura de sus azules, de sus ojos, etc.», como si fuera posible mantener un tronco en estado puro, sin tener que recurrir a la consanguinidad. Innumerables fechorías, en fin, son atribuidas a la consanguinidad. Es ella quien vicia la raza, quien hace nacer las enfermedades, las taras psíquicas, intelectuales, quien provoca la esterilidad, quien produce todos los vicios, todas las afecciones, quien siembra la muerte, criando abortos, degenerados.

Por otra parte la consanguinidad tiene cálidos partidarios, ardientes proselitistas, quienes aseguran que todas las fechorías que se les atribuyen están lejos de serles siempre imputables. A los que la acusan de perpetuar taras, presentan la cuestión de saber si han sido bien creados por ella.

No es cierto, por ejemplo, que un casamiento de parientes tarados sea más peligroso que el que pudieran contraer con esposos extraños, tan tarados como ellos mismos, y hasta se pretende que la unión consanguínea de la especie es menos peligrosa que si los esposos extraños son más tarados que el conyugue consanguíneo. Numerosos ejemplos muestran que cuando los parientes están exentos de taras las uniones más próximas son más ventajosas que perjudiciales.

Es preciso, pues, suprimir todos los individuos que dan signos análogos de empobrecimiento, de retroceso, que se apartan consecuentemente de los modelos más clasificados que deben servir de guías en el cultivo. En estos que se aproximan más a estos cultivos

es donde se encuentran ordinariamente a las mejores mensajeras y los mejores productos salen frecuentemente del grupo de individuos que marcan un perfeccionamiento y en este sentido son más vigorosos, más sólidos, más resistentes, más potentes, cualidades éstas que suponen la ausencia de toda tara.

La base de todo cultivo consanguíneo reside en la aplicación del coeficiente de regresión filial del que acabamos de examinar las consecuencias, así como en la observación de la ley de la herencia ancestral que dice: La descendencia hereda los caracteres físicos y morales de sus padres en las proporciones de 1/2, de sus abuelos hereda 1/4, de sus bisabuelos 1/8, así a continuación disminuyendo la parte de la herencia, la mitad a cada generación. Un mal acoplamiento, uno sólo, puede hacer desviar todo un cultivo. La más pequeña falta, la menor debilidad o negligencia en la hora de selección, lleva a la catástrofe.

En consecuencia, es una imprudencia criar con palomas que carecen de valor deportivo, ya que las mejores engendran aún individuos que hay que eliminar.

Los extras sólo producen una baja proporción de extras y cuando se compra una paloma es preciso comprar la mejor.

Criar sobre un arquetipo, pero siempre de calidad, mantener la calidad en el más alto nivel de calidad, en cada generación y en todas las generaciones, seleccionar ferozmente, según los principios que acaban de ser expuestos, son las observaciones que se aproximan más a lo que un colombófilo debe saber y poner en práctica para obtener resultados factibles en el cultivo de una raza.

Todos los colombófilos saben cuan pocos individuos valen en el conjunto de una producción y cuan raros son los «ases». Ejemplos: Un



extra produce una serie de extras, con varias hembras y durante una estación, y al año siguiente sus productos carecen de valor.

Una pareja produce un extra como por suerte y una serie infinita de seres inferiores. Un «as» sale de una pareja que no ha dado nunca una buena paloma y en el momento menos esperado, etc., etc.

Todo colomófilo ha hecho observaciones análogas y no hay nadie que dude del formidable desgaste que produce la cría de la paloma mensajera. En resumen, raramente se produce un extra, de tiempo en tiempo una buena paloma, y en la mayoría de las veces, bastante buenas, mediocres e inútiles. El extra representa el máximo de la raza. La paloma buena, la paloma bastante buena y la mediocre, muestran los individuos que evolucionan entre el máximo y el mínimo, es decir, los que son desviados, que han variado y que harán variar a su vez a sus propios productos. Las leyes de la herencia ancestral y de la regresión filial nos lo muestran claramente.

Con todo se puede conseguir, por el mismo efecto de la ley de la herencia ancestral, que un individuo excepcional, puede salir de una raza sin que sus ascendientes hayan tenido un gran valor deportivo. En este caso el aficionado inteligente le hará punto de partida de un cultivo de campeones, apoyándose sobre la ley precipitada, llamando en ayuda a la ley de la regresión filial y recurriendo a la consanguinidad.

El colomófilo que posee la severidad requerida debe llegar después de algunas generaciones a poseer una raza fijada fuerte y potente en la que los individuos que se tengan que eliminar serán tanto menos numerosos cuanto más avanzado sea el cultivo.

Desgraciadamente la mayoría de nosotros no estamos todavía suficientemente familiarizados sobre la

herencia.

Por otra parte, los representantes de buenos y viejos troncos han sido diseminados y en los palomares en que se ha creído proseguir su cultivo no se ha resistido a la práctica del cruzamiento, por lo que nuestros cultivos han sufrido hasta el punto de que es preciso actualmente contar con la suerte para producir un campeón. Este nace frecuentemente de una pareja ignorada en la que tales grandes méritos no fueron nunca imaginados. Siempre este campeón recuerda un ascendiente cualquiera, una gloria pasada, difunta, un patriarca quizás. Es lo que se llama un regreso al tronco y el aficionado no lo aprovecha porque es anticonsanguinista. En lugar de juntarlo con un próximo pariente de calidad se le cruza y las influencias hereditarias se empequeñecen y se reducen casi a cero en los cruzamientos subsiguientes.

Se objetará que hay colomófilos que triunfan y que no se inquietan en ningún modo de la formación ni del cultivo de una raza, pero generalmente estos buscan siempre procurarse el as y no están bien seguros de negar el valor «raza» ya que no pueden producir nada trascendental es preciso que se posea allí lo mejor, donde comprar sus mejores palomas.

Hay dos formas de progresar en colomofilia, o se gasta mucho dinero comprando cada año varios ganadores, o con un equipo mínimo de buenas palomas, aplicar la consanguinidad, y muy de tarde en tarde introducir algún nuevo ejemplar para refrescar la sangre y volver a nuestras líneas de partida volviendo a aplicar la consanguinidad. No obstante esto no está al alcance de todos pues es preciso estar dotado de un espíritu de observación poco ordinario, y de una gran voluntad para ser consanguinista.

Actualmente, la opinión general es que la consanguinidad es una arma

peligrosa, una espada de dos filos y es cierto cuando no se conoce su manejo, pero eso no impide que hayan aficionados aventajados que practican la consanguinidad con éxito.

No es recomendable arriesgarse a la práctica de la consanguinidad sin estudios previos, sin ser capaz de discernir las medidas que hayan de tomarse y sin estar en disposición de juzgar si está en el camino correcto. También es cierto que la consanguinidad será siempre una arma peligrosa mientras esté en manos de gente que no sepan manejarla, es decir, que no sepan elegir los individuos sobre los cuales han de practicarla.

Hemos visto por la herencia ancestral lo importante que es mantener la calidad desde la primera generación y en cada una de ellas.

Parece deducirse de esto que basta acoplar extras para que la calidad de la raza se conserve y que desde entonces se siga su perfeccionamiento. Pero sabemos todos que los acoplamientos de tal clase no produce siempre sus equivalentes necesarios y el ser engendrado puede ser semejante a los que le han procreado sin que por eso sea idéntico.

Hay ejemplos auténticos que demuestran que la consanguinidad conserva perfectamente las cualidades de la raza. Una sola e imperiosa condición es necesaria a los casamientos consanguíneos, la ausencia de tara individual. Además, es preciso para cultivar una raza sobre si mismo, que carezca de taras ordinarias, es decir, que los individuos que son la base de la familia, estén exentos de la menor tara.

J. J. Jusué



EL "ABC" DEL SISTEMA DE VIUDAJE

Me reuno con frecuencia con colombófilos que viajan con viudos, hablamos de lo que hacemos, comentamos diferentes puntos de vista, experiencias, y he comprado varios libros y revistas especializadas en el viudaje. Así mismo y por primera vez he viajado viudos (tardíos) y con un equipo de 15 machos y lo he hecho francamente bien, a pesar de haber pagado la inexperiencia y haber cometido algunos errores.

Algunos amigos me han preguntado el sistema que hago y observo confusiones y falta de seguridad en el sistema que llevan, yendo recogiendo información varia y haciendo un puzzle sin saber muy bien lo que hacen y el porqué. Nunca hay que copiar y uno ha de hacerse su propio sistema y con práctica se irá mejorando.

Voy a indicar unos principios básicos o reglas sobre el sistema de viudaje que estoy seguro ayudará a la comprensión y a su correcta utilización.

1.- Situación del palomar será S-E o S, siempre que sea posible. Ha de entrar mucho sol y luz y nunca ha de ser un palomar oscuro. El día de regreso de concurso y una vez separadas las hembras, se oscurece el palomar hasta el día siguiente. Resto de días, mucha luz, sin que puedan ver palomas o aves volar por el exterior.

2.- Nunca ha de haber superpoblación y si todo lo contrario. Pocos viudos por compartimento. Una paloma por metro cúbico de aire en el interior del palomar, es lo ideal. Como máximo, tres palomas por cada dos metros cúbicos de aire si el palomar es muy aireado sin corrientes de aire.

3.- Cuando los machos son pichones de más de tres meses, hacer entrenos de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 Km., repetitivos. No hace falta mayores distancias. Lo importante es su

aprendizaje. Es mejor repetir sueltas de 50 o 100 Km., que hacer una de 300 Km.

4.- Para viajar bien con viudos se han de cumplir tres condiciones:

4.1.- Machos excelentes.

4.2.- Hembras fogosas.

4.3.- Sistema adecuado.

La calidad de los machos se consigue con un buen cuadro reproductor. Si tenemos un palomar de viudos, criaremos 40 machos, los entrenaremos y seleccionaremos en las manos los que tengan más vitalidad e inmejorable origen.

Hay que ser muy exigente con la reproducción. Vale más 4 parejas excelentes que 20 mediocres. Con nodrizas podremos sacar unos 10 machos por pareja.

Las hembras han de ser muy fogosas y entregarse inmediatamente al macho. No todas sirven y hemos de escoger las mejores.

A ser posible tendrán un mínimo de dos años y un máximo de cinco.

Para que estén fogosas en el momento deseado las alimentaremos con depurativo, salvo los dos últimos días que comerán comida de concurso y algo de cañamón.

Se tiene que usar un sistema adecuado y no variarlo en toda la temporada. El sistema elegido será aquel que mejor se adapte a las posibilidades del colombófilo. Por ejemplo, viudos cerrados con comida individual, requieren más tiempo y han de volar dos veces por día. El que no tiene tiempo, tendrá los viudos sueltos y comedero general.

Es preferible dos vuelos y que coman dos veces al día. Pero el que no puede sólo volará una vez al día y comerá solamente una vez.

En general, es preferible enseñar la hembra en el momento de enjaular, pero hay quien por falta de tiempo no la enseña.

5.- Limpiar los nidos como mínimo una vez al día y desinfectar bebederos.

6.- Antes y después de los concursos

desinfectar-desinsectar los palomares.

7.- Dar baño a los viudos al día siguiente de un concurso para calmar su sobreexcitación.

8.- Para las sueltas de velocidad y medio fondo dar un día antes del enjaule, vitaminas o minerales. Para ello un día antes y por la tarde les quitaremos el bebedero, para que al día siguiente beban con gana, pues las vitaminas con agua se estropean a las pocas horas de su mezcla.

Para las sueltas de fondo y gran fondo dar dos veces vitaminas separadas 48 horas, y la última toma será un día antes del enjaule.

9.- A la llegada de un concurso y diez minutos más tarde se les dará agua con azúcar de uva (fructosa) que se asimila directamente a la sangre, y es mejor que la glucosa.

Al día siguiente té o Bio-extract. Los dos primeros días de llegada, depurativo con levadura de cerveza. Si en las sueltas de velocidad y medio fondo tenemos seis días para alimentarlas, sólo los últimos tres días comerán comida de concurso. El día anterior a esos tres, 50% depurativo y 50% concurso.

10.- En velocidad y medio fondo, concursar cada semana, en fondo cada dos semanas, y en gran fondo cada tres semanas.

Hay muchos colombófilos que no cumplen esta regla y no tardan en perder sus mejores palomas. Aquellas palomas que han hecho tres grandes fondos descansando sólo una semana, al año siguiente se pierden en una suelta corta.

No hay casi ningún palomar que tenga viajeras de más de cinco años debido a que se ha abusado de ellas. Cada paloma tiene un potencial energético por año y por vida, si abusamos de esa capacidad la paloma ya no se recupera en toda su vida y no sirve ni para criar.

11.- En la época de muda y reposo



es preferible que no vuelen los viudos adultos para que repongan su energía. Pueden salir un día a la semana que haya sol, para tomar baño.

12.- Durante la época de muda dar un puñado de linaza por cada veinte palomas.

Tomarán té un día por semana, pues purifica la sangre y mejora el plumaje.

13.- Para el colombófilo que pueda, en los concursos de velocidad y medio fondo, que viajan cada semana, vuelo libre, y para los fondos y gran fondo, vuelo dirigido con bandera.

14.- Cada semana se les dará un producto respiratorio y tónico muscular a base de hierbas medicinales (Supra elixir, Respirmax, Oro-vital, etc.).

15.- Las hembras viudas han de volar un día a la semana y tomar baño para que estén más sanas y más fogosas.

16.- Cada tres o cuatro semanas y al día siguiente del regreso de un concurso, se les dará un producto contra la Tricomoniosis (Spartix, Flagil, Trico plus de oro-pharma, etc.).

17.- En los primeros concursos enseñar la hembra uno o dos minutos en el momento del enjaule.

Para medio fondo enseñar unos cinco a diez minutos.

Para fondo enseñarla una media hora y pueden acariciarse si quieren sin permitir que el macho pise la hembra.

Para gran fondo pueden estar varias horas juntos y pisar el macho a la hembra, para que vayan muy motivados y relajados.

18.- No designar una paloma por el solo hecho de que en el concurso anterior vino de las primeras. Observar la forma por el comportamiento en el palomar y en los vuelos diarios. Sucede con frecuencia que un viudo coge su mejor forma y le dura 3 o 4 semanas y luego la pierde, mientras que otros la cogen. ¡Mucha observación!

19.- No hacer nunca viudos con tardíos ya que no acaban de ser viudos, les cuesta coger la forma, se pierden con facilidad, y si se abusa de ellos, al siguiente año o a los dos años no rinden y acaban perdiéndose.

20.- Para hacer viudo a un macho hay dos principales maneras. Hacer dos posturas con diez días de incubación, o criar un pichón. Con la primera, el viudo coge la forma más tarde y con un pichón la coge antes, y en mi opinión es más duradera.

Recomiendo criar un pichón y cuando tiene unos doce días, quitar la hembra. Entrenar el macho durante dos semanas y en el primer concurso cuando regresa el macho lo ve y a las pocas horas se quita el pichón, siendo a partir de entonces, cuando el macho es viudo. A la siguiente semana y antes del día del enjaule, cogeremos los machos y haremos un par de entrenamientos que a su regreso verán la hembra sin poderse juntar y durante un par de minutos, con ello el macho ha aprendido que a su regreso le espera la hembra.

21.- Una vez terminada la temporada de competición, dejar machos con hembras, criar un pichón o dos, luego otra postura de huevos, retirar platos, cerrar una parte del nido y dejarlos juntos hasta tres meses antes de empezar la nueva competición. Esta vida en familia les relaja, cogen energía para el próximo año y se recuperan del estrés del viudaje ya que no olvidemos que es un sistema antinatural.

22.- Siempre que sea posible los machos en su primer año (adolescentes, yearlings) ciliarán con el sistema natural, y al segundo año y siguientes, como viudos. El primer año viajarán hasta un máximo de 400 Km., el segundo año hasta 600 Km., y el tercer año harán el gran fondo. Para hacer el gran fondo, que normalmente son tres sueltas (700, 800, 1000 Km.) hay que prepararlos con muy pocos entrenamientos, como por ejemplo, 50, 100, 200, 400, 700, 800 y 1000 Km. A partir de los 400 Km., viajarán cada dos semanas y

para abordar los 800 y 1000 Km., descansan tres semanas.

Con ello tendremos palomas de más de cinco años viajando muy bien.

Los grandes fondistas que duran varios años ganando premios con las mismas palomas, vuelan sus palomas seis o siete sueltas y nunca hacen más de tres grandes fondos.

23.- Si en el día del enjaule en la comida del mediodía los viudos apenas comen, es señal que hemos alimentado bien durante la semana y están o han cogido la forma.

Si pierden el apetito a mitad de semana es que lo hemos hecho mal y hemos alimentado demasiado fuerte, en este caso es mejor no viajar esta semana, dar depurativo y té varios días y al final de semana ir aumentando la comida en cantidad y calidad (comida de concurso). Si los viajamos sin esta dieta vendrán tarde y perderemos palomas, vendrán sin forma y agotadas y necesitaremos dos o tres semanas para recuperarlos, a base de mucha cebada.

24.- El que se crea que el sistema de viudaje es sencillo está muy equivocado, se necesitan buenas instalaciones, buenos conocimientos, y mucha observación, cualquier pequeño detalle puede ser fundamental.

Todo colombófilo que ha viajado bien al natural tiene mucho ganado a la hora de hacer viudaje, ya que el sistema al natural requiere más dedicación y conocimiento de la cada paloma.

25.- Para ser un buen viudista es necesario haber aprendido bien lo que he indicado anteriormente, visitar muchos palomares, leer muchos libros y revistas especializadas y una vez formado decidir el método a utilizar y a qué concursos desea participar ya que con un palomar no es posible querer ganar en velocidad, fondo y gran fondo.

26.- El que tenga sólo un palomar, su equipo ha de ser como mínimo del 50% adolescentes, ya que en sueltas de velocidad y medio fondo, casi siempre ganan a los adultos. Los jóvenes cogen antes la forma y



son muy nerviosos, y al faltarles experiencia, vuelan con más rapidez, aunque también se pierden más.

27.- El que tiene un solo palomar de viudos ha de especializarse en velocidad o fondo. Es imposible clasificarse bien en velocidad y fondo con los mismos viudos. Hay que tener en cuenta que un viudo no puede competir en buena condición más de tres meses. Si por ejemplo, la competición dura desde Marzo a Junio, el que quiera competir bien en el principio, hará viudo al macho en el mes de Marzo, y el que quiera competir en fondo, lo hará en Abril.

28.- Hace unos años, los belgas empezaron a hacer viudos y su buena condición o forma les duraba sólo unas seis semanas. Hoy día dura unos tres meses gracias a que se ha mejorado la técnica de recuperación. Hay que tener en cuenta que el viudaje es un sistema antinatural que hace un gran daño al sistema nervioso de la paloma. Por eso que no debe ser forzado su potencial energético y hay que darle descansos semanales o quincenales a partir de los 400 Km., o de lo contrario destrozaremos su vida deportiva, que durará a lo sumo uno o dos años más. Esa es una de las razones de la pérdida de buenas palomas al segundo año.

29.- Cuando un viudo pierde la forma, cosa que ocurre sobre las seis semanas, hay que aplicar la técnica de recuperación, que consiste que a la llegada beba fructosa, y al quitar la hembra, come depurativo o cebada con levadura de cerveza, durante dos o tres días, y es vuelto a enjaular a las dos o tres semanas. Al segundo día, té en el agua o Bio-extract, con comida depurativa y levadura de cerveza. Se le dejarrá descansar un par de semanas y hasta los cuatro (fondo) o cinco (gran fondo) días antes del enjaule, comer 50% D + 50% C, y esos últimos días antes del enjaule (4 o 5) comerán 100% comida de concurso (C).

30.- Si un viudo a la hora de enjaular

se le enseña la hembra y está apático, es señal de que no está en forma y es mejor dejarlo sin viajar una o dos semanas. Para su recuperación se le dará depurativo y té.

31.- Después de varios concursos (4-6), al regreso se les dejará la hembra hasta la noche, para que recuperen la moral y ganen en motivación.

32.- Si un colombófilo tiene un palomar de viudos de dos o más años y quiere llegar hasta gran fondo, es recomendable salir con lentitud sin excitar los machos y para ello en las sueltas de velocidad-medio fondo no enseñará la hembra en su salida, y sólo le colocará el plato durante unos diez minutos, sin importar las clasificaciones iniciales, aunque sucede a veces que también se clasifican bien. Nada de granos excitantes (cañamón), pues han de viajar al principio lo más relajados posible. Las primeras sueltas tienen como única finalidad que adquieran la buena condición.

33.- Si el día anterior al enjaule encontramos algo de plumón en el nido es señal de buena salud y condición. Pero si encontramos bastante plumón no está en buena condición y no debe ser enjaulado. Este macho a las dos o tres semanas estará en gran forma.

34.- Cuando un macho está en forma y se le da baño semanal sucede con frecuencia que no se baña. Sin embargo si el baño se da dentro del palomar (en el suelo o en el Sputnik) se bañan todos con gran placer. El baño al exterior, en la terraza, tiene el inconveniente para el macho en forma que cualquier pequeño detalle que ocurre a su alrededor le pone nervioso y acaba no bañándose.

35.- Si el macho pierde su primera pluma del ala activa, puede que pierda la forma o que esté en gran forma. Si el palomo vuela con alegría, el ojo lo tiene brillante, la respiración es suave y casi no la notamos cuando lo cogemos en la mano, y si el color de los pectorales es de color

rosado claro, es evidente que no le ha afectado la caída de la pluma y puede ser enjaulado sin ningún temor. He podido constatar que entre los dos días antes de caer la pluma y los dos días después de haberse caído, la paloma por regla general está en gran forma.

36.- Para las sueltas de velocidad y medio fondo es recomendable una mezcla de comida rica en proteínas, como la de Super Prestigio de Versele Laga u otra con leguminosas del orden del 30 al 35%. Esta mezcla se dará durante los tres días anteriores al enjaule. Para que sea bien asimilada, han de volar alrededor del palomar una hora por la mañana y otra por la tarde.

Para las sueltas de fondo y gran fondo, se rebajarán las leguminosas a un 20 o 25%, añadiendo maíz (40-50%) y algo de arroz con cáscara (10-20%).

37.- Los viudos pueden estar encerrados en sus nidos con comida y agua individual, o estar abiertos con comida y agua común, tanto si se viaja en velocidad como en fondo.

La razón de hacer un sistema u otro va en relación al tiempo libre que uno dispone.

Con viudos cerrados han de volar dos veces al día, y la ventaja es que se controla mejor el estado de salud de forma individual, pero requiere más dedicación que la mayoría de nosotros no disponemos.

J.J. Jusué

LABORATORIOS HIPRA

UN PRODUCTO QUE HA REVOLUCIONADO EL MUNDO COLOMBÓFILO

FUNGIPRA

FUNGIPRA-P PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Especialmente indicado para evitar enfermedades en las palomas y mejorar el rendimiento deportivo de las mismas. Administrar a razón de 1 g/kg de alimento, lo que equivale a mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador que acompaña el producto hasta la primera medida (10 g) con 10 kg de alimento, o bien mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador raso (30 g) con 30 kg de alimento. Puede darse de forma continuada mezclado en la comida a la dosis recomendada, sin presentar efectos adversos.



PRESIDENT

También disponible:
Distribuido por:

VACUNA PARAMIXOVIROSIS

SOLE-ARTES

Av. Abad Marcet, núm. 201

08225 Terrassa. Tel. y Fax: 780 05 24

FUNGIPRAL-L PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento de diarreas inespecíficas, hongos intestinales, gastroenteritis. Especialmente indicado para mejorar el rendimiento deportivo de las palomas.

Puede utilizarse como antifúngico en niales y palomares.

Palomas: administrar en el agua de bebida a razón de 1 ml. por litro, durante 3-4 días.

Niales y palomares: diluir 40 ml en un litro de agua y rociar con un litro de esta solución 25 m² de superficie a tratar.

Un aumento de la dosis puede producir una disminución en la ingesta de agua.

PRESIDENT

Productos para colombofilia

AMINO-PRO. Concentrado polivitamínico con Aminoácidos (200 ml).

AMINO-PRO «TURBO». Pre-mezcla vitamínico-mineral con Aminoácidos esenciales, Glucosa y Fructosa (200 ml).

FUNGIPRA-P. Compuesto en polvo ideado para

eliminar los hongos de la comida y la candidiasis de las palomas (500 gr).

FUNGIPRA-L. Actúa muy eficazmente sobre las palomas eliminando fungosis intestinales, diarreas inespecíficas, gastroenteritis, candidiasis y problemas respiratorios (250 ml).

HIPRAVIAR-AP. Vacuna contra la Paramixovirus. La única vacuna en el mundo inactivada producida a partir de una cepa de PMV-1 de palomas. Inmunidad: 12 meses. Presentación: Envase de 50 dosis.

Distribuido por
SOLE-ARTES

Av. Abat Marcet, 201

08225 TERRASSA (BCN) • Tel y Fax (93) 735 86 32

VIUDAJE Y ALGO MÁS

Quisiera reflexionar con vosotros sobre nuestro deporte común « LAS PALOMAS MENSAJERAS » y en especial sobre el sistema de concursar en « VIUDEZ », hablaros de las ventajas y perjuicios de este sistema. Podemos practicar este sistema con los machos, hembras o los dos al mismo tiempo.

VENTAJAS DE PRACTICARLO CON VIUDOS (MACHOS)

Creo que nos va a dar mejor resultado que con las viudas, las viudas después de algunas semanas empiezan a aparejarse entre ellas y pierden el interés en su macho, para evitarlo se pueden encerrar en pequeños nidos, nos va a dar mucho trabajo y no merece la pena.

Este sistema, practicado con los dos sexos es muy complicado, por ello hablaremos de la viudez con los machos. Los colombófilos con pocas palomas o un palomar pequeño y que dispongan de poco tiempo, también pueden practicarlo y si lo hacen bien estarán más contentos que con el natural. Los viudos, no vuelan con más velocidad que los machos o hembras al natural, pero durante una campaña deportiva indudablemente dan más rendimiento, y lo que es muy importante dan menos trabajo que jugados al natural. Hace más de 60 años en Bélgica, cuna de la colombofilia, ya habian algunos colombofilos « muy listos » que practicaban la viudez pero mantenian la boca cerrada, enjaulaban sus viudas dos veces a la semana durante 5 meses y se llevaban todos los premios de los clubs. Estos machos siempre gozaban de buena salud y una forma excelente, cosa lógica al no tener durante la semana la preocupación de la hembra, huevos, pichones etc.

LA CALIDAD DE LA VIUDA (HEMBRA)

En el sistema de viudaje con los machos, en mi opinión, sólo hay un perjuicio la calidad de las viudas. Muchas veces no prestamos atención en las hembras, sólo los machos son importantes, es una gran equivocación y supone un peligro para la subsistencia de la colonia. La solución

está en nuestras manos, cuando son pichones es necesario entrenar mucho las hembras +/- 400 Km. sólo las mejores hembras pueden quedarse en el palomar, quiero poner un énfasis especial en este tema, que conozcamos muy bien la calidad de las hembras y como yearling - joven y los años siguientes aparejar nuestras mejores hembras con los machos tardíos o yearling, y entrenar los machos al natural y los mejores pasarán a viudos el año siguiente.

Las hembras con 2 - 3 años de experiencia pueden participar en los concursos de fondo y gran fondo. Con los machos de 2 - 3 años también se puede participar, es necesario que tengan mucha experiencia. Con este sistema podemos tener ventajas y perjuicio.

ANTES DE APAREJAR

En octubre colocamos todos los machos juntos en el palomar de los viudos (adultos - juvenes - pichones), cerramos todos los nidos y ponemos colgadores delante de los nidos, siempre alguno más que machos hay en el palomar.

Hacemos durante este tiempo un control del veterinario, (salmonellosis, coccidiosis, tricomonas, ascariis, capilarias) a toda la colonia machos - hembras, si no tienen ninguna enfermedad « NO » les damos ningún tratamiento preventivo, igual que con las personas, no iremos a la farmacia a comprar medicamentos para la diarrea o el dolor de cabeza si no tenemos ningún síntoma con las palomas debemos obrar igual que con las personas.

Los medicamentos casi siempre dejan secuelas y afectan a la flora intestinal, lo mismo nos vale para la tricomoniosis y ornitosis, no somos partidarios de dar cada día de la semana una pildora o tratamiento, no debemos ser más papistas o sabios que el Papa, solo damos medicamentos cuando ello es necesario.

La única excepción es la pseudo - peste o paramixovirus.

LA FECHA DE APAREJAR

Si el primer concurso está previsto para 1º de abril, aparejaremos el día 5 de diciembre, PORQUE ESTA FECHA ;

Lo vamos a explicar seguidamente.

Las hembras van a hacer sus huevos +/- 18 de diciembre

Nacen los pichones sobre el día 6 de enero

Dejaremos juntos toda la familia completa hasta 20 de enero

Quitamos los nidos de barro con los pichones de +/- 15 días de edad y las hembras que vamos a poner todos juntos en el suelo, en el palomar de los pichones.

Este sistema funciona perfectamente hay madres que alimentan hasta 5/6 pichones que crecen perfectamente.

Tienen comida disponible de reproducción todo el día, a los 26/28 días quitaremos las hembras para ponerlas otra vez con los machos en el palomar de viudas y los pichones se quedan solos en su palomar.

MACHOS

Los machos han estado solos y sueltos en el palomar, aún no son viudos, son solteros llenos de nervios ya que echan de menos a sus hembras.

Los machos quedan libres en el palomar, entran y salen de sus nidos que ya hemos cerrado por la mitad (lugar donde va el nido).

Los machos reciben sus nidos para su permanencia durante toda su vida en este palomar, cuando están libres hay más rivalidad entre ellos y podemos aprovecharla. Es como en los seres humanos, si hay algún problema en casa con los vecinos queremos volver a casa con mucha prisa para resolverlos, es muy lógico, o no. Así mismo los machos sueltos en el palomar o sea no cerrados todo el

día en el nido, nos supone menos trabajo, así lo hacen la mayoría de los campeones que opinan es el mejor sistema.

Pero hay más, un viudo no solo quiere regresar a su palomar por la hembra, también es muy importante el ambiente en el palomar y el cuidador es una clave decisiva, ha de ser el amigo de sus palomas, cuando tienen un susto es fatal siempre hay que tratarlas con calma, nunca hemos de perseguir a nuestras palomas, no he visto un colombófilo que coja sus palomas con una red de pescar, no es necesario decir que así es imposible ganar premios.

Un colombófilo con « buenas manos » y 24 viudos de calidad manejados con cariño puede ganar a otro con 80 - 100 viudos que no sean bien tratados.

Los primeros días que están los machos solos, después de sacar las hembras y los pichones, harán los excrementos flojos, esto va a ir mejorando a los 3 - 4 días cuando los machos estén acostumbrados a su nueva forma de vivir y tengan más dominio de sus nervios.

Mientras están solos y hasta la fecha de volverlos a juntar con la hembra (+/- 15 febrero), « ALIMENTAMOS » los machos con una mezcla de 50 % sport y 50 % depurativo cada día después de haber comido - bebido, les damos en el nido un poco de mezcla lo que cabe entre el dedo gordo y el índice de cañamón, linaza, arroz con cáscara, mijo y mezcla para pájaros en 5 partes iguales de cada, les gusta muchísimo y se ha de aprovechar la oportunidad de hacerse amigo con las palomas, el colombófilo ha de ser como un buen entrenador respetado y querido por sus jugadores.

Es necesario que los machos « VUELEN » cada día una hora, durante el período que va del 20 enero al 15 febrero, debemos hacer otro CONTROL VETERINARIO de la salud de los machos, los trataremos con medicamentos si tuvieran algún problema que se haría dentro de estos 25 días (20 enero - 15 febrero).

El domingo o lunes les daremos un « BAÑO » a los machos nunca será obligado, es una tontería hacerlo obligado ya que cierran sus plumas cuando es forzado.

Debemos evitar que los machos puedan ver otras palomas y que no oigan a sus hembras, un palomar con pichones o palomas al natural junto a las viudas no es un problema. Se ha de evitar que otras palomas se paseen por la plataforma de los viudos, se puede evitar doblando la parada hacia abajo con bisagras.

Después de este intervalo de 25 días **VOLVEMOS A JUNTAR** los machos con las hembras 15 de febrero. Harán los huevos sobre el 28 de febrero, en este período debemos alimentarlos muy bien para evitar la pérdida de peso.

ENTRENAMOS los machos 2 veces a 20 - 50 Km. al natural.

Quitamos las hembras el día 8 de marzo, los machos incuban solos 1 - 2 días más, cuando abandonan quitamos los huevos - platos el día 10 de marzo por la tarde nunca se hará bruscamente evitando los nervios que producen desgaste más que el que les da un concurso de 500 Km, aún son solteros y están llenos de nervios, otra vez con excrementos flojos que irán mejorando. En los últimos 20 días antes de la « fecha mágica » del primer concurso entrenamos otras dos veces nuestros machos, van estando viudos, se hacen con el sistema de mostrar las hembras después de estos entrenos cada día va a ser más serio.

Esto siempre ha sido lo más fascinante de nuestro deporte, cuidar a las palomas de tal manera que cojan la gran forma, tenemos 7 días antes del primer concurso, vamos a aprovechar el sistema que usaremos durante todo el programa deportivo.

Después de la llegada del último entreno oscurecemos el palomar de forma que solo podamos leer el periódico el sábado o domingo según el día del entreno - concurso, para calmar a los viudos.

De lunes a viernes no oscurecemos el palomar, para coger la forma, necesitamos luz - sol, tenemos que evitar que los viudos vean a otras palomas y que puedan oír a sus viudas, si oyen pichones o palomas del natural en el palomar del lado no es un problema.

Procuraremos solamente entrar en el palomar por la mañana y por la tarde, no

los molestaremos durante el resto del día y evitar que nos oigan, todo ello es para que el viudo este tranquilo, es un punto clave.

El sábado - domingo (regreso del entreno o concurso) no vuelan, empezamos a volarlos el día siguiente y les ponemos baño para que disminuya su estado de nerviosidad, si no se bañan lo probamos el día siguiente (domingo o lunes) más tarde no, nunca baño obligado.

Los viudos « VUELAN », cada día una hora hasta el día del enjaule, nunca con bandera ya que los viudos que están en forma les gusta volar, al final de la semana vuelan mejor que al principio.

EL DÍA DEL ENJAULE

Ponemos todas las hembras viudas en una jaula de transporte.

Ponemos el plato - nido a los viudos y abrimos los nidos completos, los viudos ya saben muy bien lo que va a pasar.

Traemos la jaula con todas las viudas y la abrimos para que cada viuda vaya a su nido con el macho, la fiesta va a ser completa, están unos minutos juntos y cuando empiezan a estar calmados se van enjaulando los machos, las viudas se van cerrando dentro de los nidos.

Nunca ha sido un problema que se apaíen y cubran la hembra los viudos el día del enjaule ya que sirve para disminuir los nervios, es muy importante enjaular los viudos alegres - calmados enjaular viudos neurasténicos es fatal.

También es posible solo mostrar el plato - nido al viudo solamente sin enseñar la hembra, no es mal sistema. « Siempre emplearemos el mismo sistema ».

AL DÍA SIGUIENTE - LLEGADA DE LA SUELTA

Limpiamos el palomar, alimentamos las viudas juntas y en el comedero general en el suelo, a continuación ponemos los platos y las viudas en sus nidos y vamos a esperar la llegada de los viudos.

Normalmente llegan como halcones y entran muy rápido los viudos y viudas están juntos de 1 a 2 horas y les quita-



mos los platos y las hembras, cerrando el nido por la mitad y los nidos de los ausentes al completo.

Los viudos comen y beben un poco, oscurecemos el palomar y nos vamos, los viudos que no han llegado entran en el palomar de los pichones y por la noche los pasaremos a sus nidos, el día después de la suelta estos machos que han llegado retrasados pueden ver a su hembra mientras los otros viudos están volando y después sacarles la hembra.

« Después de 5 - 6 semanas de estar viudos » casi siempre el viudo sufre una depresión y es necesario cargarles las baterías, para ello, después de finalizar el concurso no les sacamos las hembras y los dejamos juntos los machos y las hembras +/-24 horas, podrán entrar y salir de sus nidos y bañarse juntos dentro o fuera del palomar.

Este sistema en mi palomar siempre ha dado buen resultado, pero si todo va bien, continuamos igual con el mismo sistema sin trucos, es mejor no variar el sistema que cada semana emplear un truco.

LOS VIUDOS NO SON MÁQUINAS

Normalmente, después de 5/6 semanas de haberlos concursado (sueltas de velocidad - medio fondo), vamos a enjaularlos cada dos semanas y los viudos que son reservados para un concurso de gran fondo reciben otras dos semanas para recuperarse.

Los viudos que no han sido enjaulados, no concursan se pueden sacar durante el concurso y ponerlos en una jaula en un sitio tranquilo y después del concurso se ponen en el palomar con sus viudas.

Si se trata de un concurso de dos noches de enjaule se pueden poner en el palomar después de haber enjaulado los otros.

Siempre, debemos tener la precaución de cerrar los nidos (totalmente) de los viudos que no están.

Cuando trabaje con sus viudos de la forma descrita en mi artículo, seguramente va a disfrutar con sus palomas, por descontento es importante tener buenas pa-

lomas y buenas manos, nosotros, porque me refiero a mi mujer y yo siempre hemos formado un equipo con las palomas, hemos ganado con este sistema todo lo que un colombófilo puede soñar en Holanda, es decir mas de 400 premios en una sociedad con mucha competencia.

49 premios provinciales, en concursos con más de 10.000 palomas y campeonatos provinciales con más de 1.000 colombófilos. Ganando con su paloma el « FLACO » el campeonato nacional de velocidad que se debía ganar con 4 primeros premios con una participación de +/-6.000 palomas de promedio en los concursos.

Solamente lo digo como referencia para demostrar que este sistema ha dado resultado, en Cataluña o España también los ha dado, espero que ustedes lo lean y estudien y puedan sacarle el máximo de provecho, esta es mi intención al escribir este artículo.

GRAFICO PARA APAREJAR LOS VIUDOS

Tomando como referencia el primer concurso (1 de abril)

Aparejamiento	5 diciembre
Huevos	18 diciembre
Pichones	6 enero
Sacar la hembra y pichón	20 enero

" Hacer control de veterinario a las palomas para saber si es necesario hacer tratamientos los días que están separados "

Volverlos a juntar	15 febrero
Huevos	28 febrero

"Durante los días de incubación hacer dos entrenos de 20 y 50 Km"

Sacar las hembras	8 marzo
Sacar platos - nidos y huevos	10 marzo

ALIMENTACIÓN DE LAS VIUDAS

Cada día 25 gramos de depurativo media hora antes de anoecer. Si están con hambre las viudas no se aparejan tan pronto entre ellas. Solamente el viernes (día antes del enjaule) 35 gramos de sport.

ALIMENTACIÓN PARA LOS MACHOS VIUDOS

SÁBADO (Regreso de la suelta)
Depurativo tanto como quieran comer
Glucosa con el agua

DOMINGO
Mañana depurativo 10 gramos
Tarde depurativo 15 gramos

LUNES
Mañana depurativo 10 gramos
Tarde 50% depurativo 50% sport 15 gramos

MARTES
Mañana 50% depurativo 50% sport 10 gramos
Tarde 50% depurativo 50% sport 20 gramos

MIÉRCOLES
Mañana 50% depurativo 50% sport 15 gramos
Tarde 100% sport 20 gramos

JUEVES
Mañana 25 gramos sport
Tarde 25 gramos sport

VIERNES
* Mañana 10 gramos sport
Tarde 5 gramos sport

* Por la tarde se les da 2 horas antes del enjaule para que beban.

Todos los días dar en el nido un poco de mezcla de granos pequeños, lo que cabe entre los dos dedos.

OBSERVACIÓN : Este régimen de comida como se aprecia es para concursos de un día de enjaule.

Artículo de PEDRO PAJARO
Adaptación realizada por LUIS FERNANDEZ DE RETANA

INFORMACIÓN DERBYS

DERBY MUNTANYA 1995 SUELTA DESDE MINAYA - 470 Km.

1.º Daniel Socías	13.º Alemania	25.º Alex Palou	37.º Jorge Marquez
2.º Bernardo Castro	14.º José Ma. Ferreras	26.º José Ma. Ferreras	38.º Galdón - Viladecans
3.º José Ma. Ferreras	15.º Antonio Ferrer	27.º 80057-95	39.º José Ma. Miguel Galvez
4.º Juan A. Benjamin	16.º Bartolomé Prohens	28.º Ferran Bernat	40.º Rafael Medina
5.º Eduardo Perez	17.º Jesús Hurtado	29.º Antonio Cervera	41.º Armando Cáceres
6.º Rafael Lisón	18.º Luis Ramírez	30.º Jordi Luque	42.º Gerardo Quintero
7.º Carlos Marquez	19.º Gallemí - Andrés	31.º Pedro Mir	43.º Luis Quesada
8.º Jorge Marquez	20.º Alex Palou	32.º J. Carlos Meliá	44.º José Ma. Corona
9.º San Blas y Sra.	21.º Miguel A. Castillo	33.º Gallemí - Andrés	45.º Rafael Medina
10.º Juan R. Gelabert	22.º Antonio Ferrer4	34.º Fernando Sala	46.º Fco. Javier Ulibarrena
11.º Miguel Salas	23.º Juan Mercadal	35.º Herminio Mercadal	
12.º Argentina	24.º Gabriel Sorrell	36.º Jesús Hurtado	

DERBY COSTA D'AZAHAR

Lugar de suelta: AVIGNON Fecha: 01/07/95 Hora: 07.00.00

Distancia: 525 Km. Total Palomas: 345 20% = 69

CLASE.	NOMBRE	NUM. ANILLA	SEXO	COLOR	ADI/ATR.	COMPENS.	H. PICADA	DISTANCIA	T. VUELO	VELOCIDAD	COEF.
1	L. SOCIAS-LLUCMAJOR	24.522/95	M	D	+00.00	-00.00	21.05.00	525.487	845,00	621,878	0,0055
2	J. FONTANET-VINARÓS	268.395/95	M	D	+00.00	-00.00	06.11.00	525.487	971,00	541,181	0,0110
3	ANT. VINUESA-PALAU P.	241.123/95	M	D	+00.00	-00.00	06.54.00	525.487	1.014,00	518,231	0,0165
4	J.L. RODRIGUEZ-CÁDIZ	4.004/95	M	D	+00.00	-00.00	07.23.00	525.487	1.043,00	503,822	0,0220
5	I. OLMEDO-IBIZA	51.396/95	M	D	+00.00	-00.00	07.23.00	525.487	1.043,00	503,822	0,0275
6	R.A. PALAU-IBIZA	21.507/95	M	D	+00.00	-00.00	07.47.00	525.487	1.067,00	492,490	0,0330
7	A. REMOLI-RIPOLLET	241.012/95	M	D	+00.00	-00.00	08.41.00	525.487	1.121,00	468,766	0,0386
8	V. SANS-CASTELLÓN	270.001/95	M	D	+00.00	-00.00	08.41.00	525.487	1.121,00	468,766	0,0441
9	J. BARRAGANES-ONDA	270.202/95	M	D	+00.00	-00.00	09.01.00	525.487	1.141,00	460,549	0,0496
10	VTE. TORRES-IBIZA	22.198/95	M	D	+00.00	-00.00	10.11.00	525.487	1.211,00	433,928	0,0551
11	E. TRAVER-BARCELONA	245.609/95	M	D	+00.00	-00.00	10.12.00	525.487	1.212,00	433,570	0,0606
12	JOSÉ ALCALDE-RUBÍ	254.460/95	M	D	+00.00	-00.00	10.14.00	525.487	1.214,00	432,855	0,0661
13	D. GARCÍA-HELLÍN	307.418/95	M	D	+00.00	-00.00	12.37.00	525.487	1.357,00	387,241	0,0717
14	F. QUEVEDO-MAHÓN	66.101/95	M	D	+00.00	-00.00	12.37.00	525.487	1.357,00	387,241	0,0772
15	R. VALENZUELA-JEREZ	3.601/95	M	D	+00.00	-00.00	12.37.00	525.487	1.357,00	387,241	0,0827
16	V. ROCA-MAHÓN	65.308/95	M	D	+00.00	-00.00	14.20.00	525.487	1.460,00	359,922	0,0882
17	G. VIVES-SALAMANCA	238.820/95	M	D	+00.00	-00.00	14.20.00	525.487	1.460,00	359,922	0,0937
18	FCO. BALLESTER-MAHÓN	65.971/95	M	D	+00.00	-00.00	14.20.00	525.487	1.460,00	359,922	0,0992
19	V. SANS-CASTELLÓN	270.002/95	M	D	+00.00	-00.00	14.20.00	525.487	1.460,00	359,922	0,1048
20	OCTAVIO PASTOR-VINAR	268.866/95	M	D	+00.00	-00.00	14.20.00	525.487	1.460,00	359,922	0,1103
21	HNOS. HERRERA-STA. C.T.	181.996/95	M	D	+00.00	-00.00	15.06.00	525.487	1.506,00	348,928	0,1158
22	J. IBAÑEZ-OLLERÍA	262.911/95	M	D	+00.00	-00.00	15.06.00	525.487	1.506,00	348,928	0,1213
23	A. SERVERA-PALMA DE M.	43.021/95	M	D	+00.00	-00.00	15.18.00	525.487	1.518,00	346,170	0,1268
24	J. CASTELLET- S.F. CODI.	242.920/95	M	D	+00.00	-00.00	15.42.00	525.487	1.542,00	340,782	0,1323
25	JUAN HUERTA-JEREZ	3.705/95	M	D	+00.00	-00.00	15.42.00	525.487	1.542,00	340,782	0,1378
26	V. SANS-CASTELLÓN	270.005/95	M	D	+00.00	-00.00	15.47.00	525.487	1.547,00	339,681	0,1434
27	JUAN SANCHEZ-HELLÍN	306.804/95	M	D	+00.00	-00.00	16.17.00	525.487	1.577,00	333,219	0,1489
28	J. BERNE-CUBELLES	253.014/95	M	D	+00.00	-00.00	16.25.00	525.487	1.585,00	331,537	0,1544
29	J.Mª CORONA-TERRASSA	250.917/95	M	D	+00.00	-00.00	16.25.00	525.487	1.585,00	331,537	0,1599
30	S. FREIXAS-ALELLA	247.942/95	M	N	+00.00	-00.00	16.34.00	525.487	1.594,00	329,665	0,1654
31	A. GARCÍA-VINARÓS	268.386/95	M	D	+00.00	-00.00	20.18.00	525.487	1.818,00	289,046	0,1709
32	J. GARCÍA-VINARÓS	268.389/95	M	D	+00.00	-00.00	21.32.00	525.487	1.892,00	277,741	0,1765



DERBY DE PORTUGAL

Concurso: S. BARTOLOMEU MESSINES Hora de suelta: 06h. 45m.

Palomas encestadas: 83 A clasificar: 17 Premios monetarios: 0

EFECTUADO EL 16/07/95

COL.	NOMBRE	Distancia	Nº. Paloma	Hora const.	Tiempo de vuelo	Vel. media	Clasific.
4	MÉXICO LIC. DESP. nº. 02067	431018,3	41008	13h. 13m. 03s	06h. 28m. 03s.	1110,7288	1
3	ARGENTINA LIC. DESP. Nº. 02046	431018,3	679586	13h. 13m. 06s.	06h. 28m. 06s.	1110,5857	2
1	PERÚ LIC. DESP. Nº. 02012	431018,3	5019	13h. 13m. 08s.	06h. 28m. 08s.	1110,4903	3
3	ARGENTINA LIC. DESP. Nº. 02036	431018,3	682383	13H. 13M. 12S.	06H. 28M. 12S.	1110,2996	4
6	PORTUGAL LIC. DESP. Nº. 02103	431018,3	5057628	13H. 13M. 12S.	06H. 28M. 12S.	1110,2996	5
4	MÉXICO LIC. DESP. Nº. 02069	431018,3	171040	13h. 13m. 18s.	06h. 28m. 18s.	1110,0136	6
3	ARGENTINA LIC. DESP. Nº. 02040	431018,3	676926	13H. 13M. 22S.	06H. 28M. 22S.	1109,8231	7
4	MÉXICO LIC. DESP. Nº. 02061	431018,3	160109	13h. 14m. 12s.	06h. 29m. 12s.	1107,4468	8
3	ARGENTINA LIC. DESP. Nº. 02037	431018,3	676922	13h. 14m. 20s.	06h. 29m. 20s.	1107,0676	9
4	MÉXICO LIC. DESP. Nº. 02074	431018,3	136351	13h. 14m. 59s.	06h. 29m. 59s.	1105,2224	10
2	ESPAÑA LIC. DESP. Nº. 02031	431018,3	242220	13h. 15m. 13s.	06h. 30m. 13s.	1104,5615	11
4	MÉXICO LIC. DESP. Nº.	431018,3	161502	13h. 15m. 47s.	06h. 30m. 47s.	1102,9598	12
4	MÉXICO LIC. DESP. Nº.	431018,3	140012	13h. 16m. 07s.	06h. 31m. 07s.	1102,0198	13
3	ARGENTINA LIC. DESP. Nº. 02047	431018,3	670066	13h. 19m. 40s.	06h. 34m. 40s.	1092,1072	14
6	PORTUGAL LIC. DESP. Nº. 02114	431018,3	5099006	13h. 19m. 43s.	06h. 34m. 43s.	1091,9688	15
1	PERÚ LIC. DESP. Nº. 02006	431018,3	4547	13h. 19m. 48s.	06h. 34m. 48s.	1091,7383	16
2	ESPAÑA LIC. DESP. Nº. 02015	431018,3	306850	13h. 24m. 14s.	06h. 39m. 14s.	1079,6150	17

CLASIFICACIÓN DEL II CAMPEONATO IBERO-AMERICANO DESPUES DEL DERBY DE PORTUGAL

Nº. ORDEN	PAIS	SUMA PUNTOS ANTERIORES	PUNTOS PORTUGAL	TOTAL PUNTOS
1º.	MÉXICO	482	598	1.080
2º.	PERÚ	868	198	1.066
3º.	ARGENTINA	288	498	786
4º.	ESPAÑA	371	197	568
5º.	BONAIRE	428	-	428
6º.	ECUADOR	307	-	307
7º.	URUGUAY	306	-	306
8º.	COLOMBIA	255	-	255
9º.	PORTUGAL	-	198	198
10º.	RUMANIA	95	-	95

"VIAJE A ARGENTINA"

PARA ASISTIR A LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA (A. I. L. A)
CON MOTIVO DEL IV CONCURSO LATINO AMERICANO
Y DERBY DE PORTUGAL

ITINERARIO

30/11: Jueves.- Barcelona-Madrid-Buenos Aires
Salida en vuelo de Iberia con destino Madrid. Llegada y conexión con el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

01/12: Viernes.- Buenos Aires
Llegada y traslado al Hotel Bristol, de cuatro estrellas. Alojamiento.

02/12: Sábado.- Buenos Aires
Desayuno continental y alojamiento en el hotel. Por la mañana visita de la Ciudad.

03/12: Domingo.- Buenos Aires-Río Gallegos-Calafate
Desayuno continental en el hotel. A hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Aerolíneas con destino Río Gallegos. Continuación del viaje en avión, si el tiempo lo permite, con destino Calafate. Llegada y traslado al hotel Michelangelo, 4 estrellas. Cena y alojamiento.

04/12: Lunes.- Calafate
Desayuno continental y alojamiento en el hotel. Hoy efectuarán una visita al Glaciar del Perito Moreno, con el almuerzo incluido.

05/12: Martes.- Calafate
Desayuno continental y alojamiento en el hotel. Hoy efectuarán una visita a los Glaciares de Upsala y Onelli, con almuerzo incluido.

06/12: Miércoles.- Calafate-Río Gallegos-Buenos Aires-Córdoba
Desayuno continental en el hotel. Traslado al aeropuerto para volar hasta Córdoba vía Gallegos y Buenos Aires. Llegada. Alojamiento por su cuenta.

07/12 a 10/12: Córdoba
Días de estancia por su cuenta, coincidiendo con los actos de la organización del Derby Internacional.

11/12: Lunes.- Córdoba-Buenos Aires-Iguaçu
Traslado por su cuenta al aeropuerto de Córdoba para volar a Iguaçu, lado argentino, vía Buenos Aires. Llegada y traslado al Hotel Internacional. Alojamiento en habitaciones con vista a las Cataratas. Salida a las 8h. 45' del aeropuerto de Córdoba. Llegada a Buenos Aires a las 9h. 55', enlazando a las 12h. con el avión de Iguaçu.

12/12: Martes.- Iguaçu
Desayuno continental y alojamiento en el hotel. Hoy efectuarán la visita de ambos lados en las Cataratas.

13/12: Miércoles.- Iguaçu-Buenos Aires-Madrid
Salida a las 14h.. Llegada a Buenos Aires a las 16h. con

enlace a las 22h. vía Madrid. Desayuno continental en el hotel. A hora convenida traslado al aeropuerto para volar con destino Madrid, vía Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

14/12: Jueves.- Madrid-Barcelona
Llegada a las 13h. al aeropuerto de Madrid y continuación con vuelo de Iberia con destino Barcelona. Llegada y fin del viaje.

Precio por persona, para un mínimo de 10 personas, en habitación doble 335.000 Ptas.
Suplemento de habitación individual 40.000 Ptas.

Estos precios han sido calculados con las tarifas vigentes y el cambio del dólar en el día 14/9. Cualquier variación influirá en el precio final.

Organizado por: VIAJES ULTRAMAR EXPRESS
Coordinador: Miguel Spa Serra
Tel. Trabajo: 798 33 93
Tel. Particular: 790 19 40

PROGRAMA DE LA III EXPOSICIÓN IBERO-LATINO-AMERICANA Y IV CONGRESO A.I.L.A. CÓRDOBA (ARGENTINA) 5 AL 9 DE DICIEMBRE 1995 ACTOS OFICIALES

5 de Diciembre (Martes):
9.22 horas: Recepción de Colombófilos y Palomas
22.30 horas: Reunión de Jueces

6 de Diciembre (Miércoles):
20 horas: Inauguración de la Exposición
Conferencias

7 de Diciembre (Jueves):
10-20 horas: Apertura de la Exposición al público
Carrera Colombódromo
Conferencias

8 de Diciembre (Viernes):
10-18 horas: Congreso Veterinario
Conferencias

9 de Diciembre (Sábado):
11 horas: IV Congreso Asociación Ibero-Latino-Americana (A.I.L.A.)
19 horas: Clausura de la Exposición
21 horas: Cena de Gala y entrega de premios

PALOMARES MALLORQUINES (II)

COMENTARIOS POR SEBASTIÁN COLL - J. J. JUSUÉ

En este segundo artículo nos vamos a referir a otro gran colomófilo mallorquín de la saga de colomófilos jóvenes que están revolucionando la colomofilia mallorquina. Nos referimos a Don Damián Ribot Colomar, perteneciente al C.C. Deportivo. Ya su tío Sebastián Ribot y su padre Damián Ribot Galmes, han sido y son unos de los mejores colomófilos mallorquines.

Este año ha conseguido los siguientes premios:

* Campeón absoluto de fondo y gran fondo, consiguiendo de los tres concursos, 6.º de Baza (550 Km.) y 1.º y 5.º. Almuñécar (700 Km.).

* A nivel de Club, 1.º de Baza, y 1.º y 2.º de Almuñécar, registrando de Baza, seis palomas clasificadas.

* Ha sido ganador del premio Ciudad de Palma, otorgado por el Ayuntamiento de esta ciudad, concursando 104 colomófilos del sector Palma.

P. ¿Qué método utilizas para viajar?

R. Utilizo el sistema natural.

Desde julio a octubre tengo los sexos separados, y luego los junto viajando con postura de huevos y casi nunca con pichón.

Cuando viajo un sexo, el otro normalmente no viaja. A veces sacrifico (no viajo) un sexo para viajar el otro en casi todas las sueltas. Hago entrenos por la isla y participan en Ibiza por Navidad.

Las sueltas de Ibiza se inician en Febrero y en Marzo empiezan las peninsulares: 8 velocidades, 2 fondos, y 1 gran fondo.

A finales de Abril se termina la competición ya que a partir de Mayo se forma una bruma marítima que imposibilita que la paloma atraviese el mar, o no vean las islas y se pierdan en el océano.

P. ¿Cómo está constituido tu palomar?

R. A base de compartimentos. 5 de



De izquierda a derecha: Sebastián Coll, Damián Ribot, Gabriel Sorell y Gabriel Salvá

vuelo y 4 de reproductores, cada uno de 12 metros cúbicos y con unas 30 palomas como máximo. El frontal completamente abierto entrando pleno sol.

P. ¿De dónde procede el origen de tus palomas?

R. Fundamentalmente de mi familia, razas antiguas de viaje marítimo, procedentes de mi tío y mi padre, habiéndose clasificado en sueltas de fondo y gran fondo.

P. ¿Qué métodos utilizas en la reproducción?

R. En general cruzo las palomas que se han clasificado bien en las sueltas de fondo - gran fondo, y en casos especiales hago consanguinidad para perpetuar mis mejores líneas. En especial junto medios hermanos, y tío-sobrina.

P. ¿Cómo seleccionas tus palomas?

R. Mi mejor juez es la jaula y no elimino ninguna paloma si no está enferma o tarada, ya que considero que mis conocimientos no me permiten seleccionar a la mano, y además he tenido sorpresas con las palomas y no siempre la más bonita es la mejor. Sólo hace tres años que viajo y me falta mucho por aprender.

P. ¿Emparejas machos con diferentes hembras?

R. En general pongo un buen macho con varias hembras, y las buenas hembras con varios machos. Cada año cambio alguna pareja para probar otros cruces.

P. ¿Qué cualidades son las más importantes en una buena paloma?

R. El ala y la orquilla trasera. No me gusta una paloma corta. Me gusta un buen ojo fuerte y expresivo, en especial, para la reproducción.

P. ¿Cuándo y cuánto permites volar a tus palomas?

R. Mis palomas tienen libertad total todo el día, volando lo que quieran, con comida todo el día. Por la noche las encierro.

P. ¿Qué opinas del vuelo dirigido (banderas)?

R. No tengo tiempo suficiente y creo que con libertad total vuelan suficiente.

P. ¿Qué sistema de alimentación utilizas durante los concursos?

R. Doy cebada los primeros días y el



resto comida de concurso, en función de como vea rosado las carnes pectorales de la paloma.

Para fondo y gran fondo doy vitaminas. Tienen varios tipos de Grit, y cuando regresan o el día del enjaule, les doy glucosa, miel o azúcar.

P. ¿Qué tipo de medicamentos y vacunas utilizas durante el año?

R. Vacuno una vez por vida a los pichones y reproductores (Paramixo, Viuela).

Antes de empezar los concursos hago un tratamiento de Vermes, Tricomonas y Coccidias. Cuando descansan dos semanas en la competición, doy Tricomonas.

Durante los concursos no limpio ni desinfecto, ya que así no hay polvo. Al terminar la competición, limpio y desinfecto.

P. ¿Cuándo das baño a tus palomas?

R. Una vez por semana, el 2.º día de regreso, baño las palomas añadiendo en el agua Nevugon de Bayer.

P. ¿Cómo te aseguras que tus palomas cogen la forma durante la época de concurso?

R. Mis palomas cogen la forma a base de entrenamientos y me fijo en la garganta y el color de las carnes pectorales.

P. ¿Cada cuándo viajas tus palomas?

R. Cada dos semanas, y durante la semana hago un pequeño entrenamiento.

Algunas viajan varias semanas seguidas en distancias cortas.

P. ¿Haces entrenamiento de pichones?

R. Hago entrenamientos particulares por la isla, hasta que en Diciembre entreno con la sociedad.

Ya de jóvenes les hago hacer fondo, aunque también envío palomas de dos años.

P. Habrás aprendido de tus errores. Dinos alguno de ellos.

R. Quizás un error sea que exijo mucho a las palomas de un año.

P. ¿Qué consejos puedes dar a los que no han conseguido tus éxitos?

R. Ninguno. No tengo suficiente experiencia. Leer libros, revistas, asistir a conferencias, reuniones con amigos veteranos y que marcan bien.

JOSÉ BORRÁS FENOLLOSA

Al servicio de la paloma mensajera

NATURAL	(Bélgica)	Palomas, mixtura y productos complementarios
VANROBAEYS	(Bélgica)	Mixturas para la paloma mensajera.
DEMSTER	(Bélgica)	Accesorios para la paloma y el palomar.
HASPESLAGH	(Bélgica)	Toda una gama en accesorios colomófilos.
MOUREAU	(Francia)	Productos de alto nivel para la salud de la paloma.
FABRY	(Bélgica)	Productos para la salud de la paloma.
S.T.B.	(Suiza)	Comprobador a cuarzo para 14, 21 y 31 comprobaciones.
BENZING	(Alemania)	Comprobador «COMPUTERCLOCK» 32 comprobaciones.
VAN BAELE	(Bélgica)	Completa gama en trofeos para colombofilia y otros deportes.
PIGEONRIT	(Bélgica)	Servicio de grabado.
VIDEO	(Bélgica)	Revista internacional colomófila 18 números en francés.
GUY BRASSEUR	(Bélgica)	Palomas Productions 1990 y Especial 1992 en VHS, 120'
J. GALLEZ	(Bélgica)	«Guía médica y práctica del colomófilo», en español.
Edición Español		«Historia de la paloma belga de carrera».
		101-1 «Métodos en colombofilia».
		101-2 «La técnica de la paloma».
		101-3 «La colombofilia en la cumbre».
		101-4 «La colombofilia en la cumbre».

C/ San José, 35 - 12589 CALIG (Castellón)
Tel. y Fax 964 / 49 20 12



LA COLOMBOFILIA EN EL NORTE DE LA PENÍNSULA

Para hablar de colombofilia en el norte de la península, primero tenemos que definir con claridad cuales son sus principales inconvenientes, los cuales condicionan a múltiples formas de actuar por parte del colomófilo, así como también a múltiples reconocimientos a nuestras palomas que a fin de cuentas, son las que tienen que soportar todas estas dificultades.

De todos es conocido, tanto el clima como nuestra orografía norteña, estos dos factores son determinantes para la forma de obrar del colomófilo.

Pues si bien, lo principal que tenemos que procurar para nuestras palomas, es salud, en nuestro entorno supone un tratamiento constante o por lo menos una vigilancia continua durante todo el año, ya que habiendo conseguido, en el mejor de los casos un palomar totalmente seco y ventilado, no podemos conseguir el ambiente, y esto nos lleva a diferentes cuidados, que en otros puntos de la Península no serían necesarios, por lo cual y como dice un gran colomófilo cántabro, Javier Ruiz, hay palomas que no se ponen enfermas nunca y otras que se rompen como el cristal, pues desde luego en nuestro terreno tenemos que procurar por todos los medios, ir escogiendo de las primeras, ya que a pesar de todo, serán muchas las dificultades de salud, que a lo largo del año, tenemos que salvar.

La Orografía: Recuerdo haber leído de un gran colomófilo belga que le decían sus compañeros, que teniendo el palomar donde lo tenía, no ganaría nunca una suelta, dado donde estaba situado; pues bien mi palomar está situado en Zalla (Vizcaya), este pueblo está situado casi al linde de Burgos y Santander, totalmente montañoso, y no solamente el pueblo sino a su alrededor y en cualquier direc-



ción está rodeado de montañas, que hacen que mis palomas tengan que salvar esta dificultad cuando ya están llegando.

Tampoco podemos olvidarnos, al hablar de dificultades, de los «**Halcones**», estas aves de las que no tengo duda de su belleza y de sus habilidades como cazadores, como también de otras virtudes que le añaden los «**Cetreiros**». A los que amamos las palomas, nos dan serios disgustos, hasta tal punto, que en mi palomar cuando hago el balance del año me voy a las treinta y cinco o cuarenta palomas cogidas por el Halcón por las proximidades del palomar, creo que es una de las dificultades que en algún momento me hace dudar si continuar o no, dada la impotencia que te hace sentir un enemigo, que no coge la débil o la enferma como se ha dicho por algunos naturalistas, coge la que quiere y dicho de paso normalmente la que más ilusión tienes, sin ninguna defensa por parte del colomófilo y con la resignación de no contarlas cuando entran para no llevarte otro disgusto.

Pero en fin, ante las dificultades expuestas, también se le van dando soluciones, aunque estas sean parciales y todas ellas pasan por una línea de palomas determinadas que como ya comentaba, no enferme con facilidad y sea resistente a los grandes esfuerzos.

Mis palomas provienen de Santander de diferentes amigos colomófilos, los que me proporcionaron mis primeras palomas; Mazo Madri, Nando Cabello, Angel Ruisoto, Javier Ruiz, Isa y otros de los cuales y siguiendo sus consejos, creo he ido manteniendo estas líneas, las cuales me han dado muchas satisfacciones deportivas.

P. ¿Cuáles son las principales condiciones que buscas en tus palomas?

R. Pues como todo colomófilo busco la paloma que reúna una serie de condiciones, pluma, equilibrio, ventilación, fortaleza, etc., todo esto partiendo de la base de unos antecesores que hayan demostrado que tienen lo que no se ve, cabeza para saber volver y facultades para

hacerlo pronto.

P. ¿Eres paridario de la paloma grande o pequeña?

R. Creo que no tiene demasiada importancia, paloma grande o paloma pequeña, ya que tanto grande como pequeña han demostrado que pueden hacer grandes resultados, pero con nuestra orografía creo que va mejor la paloma pequeña y fuerte.

P. ¿Porqué pones como primera condición la calidad de pluma?

R. Creo que con nuestro clima, y una paloma que no tenga buena pluma, no durará más hasta que encuentre un día lluvioso y esto aquí es muy frecuente.

P. El equilibrio se ve que le das mucha importancia.

R. Sí, ya que de la forma de llevar su propio peso en vuelo, depende el esfuerzo que tiene que realizar, siendo éste más pequeño cuanto más equilibrada esté la paloma.

P. ¿Tiene mucha importancia la ventilación?

R. Yo, en mi palomar, he procurado de igualar todas las palomas tratando de cuidar mucho el «Ala», pero creo que importancia tiene todo el conjunto, que define de una paloma, decimos buena a la mano o no buena, creo que lo principal es, como ya he dicho, lo que no se ve que es lo que tiene metido en la cabeza, lo cual no se consigue mas que trabajan-

do con líneas que sus orígenes sean buenos.

P. Qué factores crees que influyen más para que una paloma se pierda?

R. Influyen muchos factores, la salud, la forma de la paloma y un largo etc. que cada colomófilo trata de evitar cuando encesta sus palomas, de todas formas en mi palomar influyen mucho las nieblas, y no precisamente la niebla formada por una nube baja, sino las calimas que se forman en los meses de vuelo, hasta el extremo de pasarse una paloma a seis metros de la entrada por no verla.

P. ¿Qué influencia tiene la ruta para los vuelos?

R. La ruta tiene una gran importancia, desde Bilbao antes hacíamos la ruta

Bilbao-Cádiz. Los años 93 y 94 hicimos la ruta Bilbao-Niza. El año 1995 hemos hecho la ruta Bilbao-Amiens. Si es verdad que hay colomófilos que prefieren la ruta de Francia y tienen demostrado que se les da bien, a mi personalmente me parece mejor la de Cádiz, aunque en esta ruta también he obtenido algunas buenas clasificaciones.

P. ¿No piensas introducir en tu palomar otras buenas palomas?

R. Sí, desde que conocí a mi amigo Gabriel Salvá estoy introduciendo palomas tanto de un palomar como de otros palomares amigos suyos y míos de los cuales y dadas las palomas que se tratan espero obtener muy buenos cruces, mejorando lo que hasta ahora tenía.

Fco. Javier Ulibarrena García

VENTA DE PRODUCTOS COLOMBÓFILOS
En el local de la Federación Colombófila Catalana encontraréis una amplia variedad de productos para vuestras palomas, como por ejemplo, mixturas, medicamentos, vacunas y accesorios.

Horario de atención al colomófilo: de 17 a 21 horas.



REFLEXIONES COLOMBÓFILAS

* Hay que parar de echar comida a las palomas antes de que estén hartas. El estómago se acostumbra a grandes cantidades. La función crea el órgano y el estómago se dilata y pide más comida cuando lo alimentamos un poco menos. Es un reflejo de la costumbre.

* Las palomas que vuelan mucho pueden comer más ya que se encuentran oxigenadas al máximo y sabemos que el oxígeno juega un papel en la digestión de los alimentos y de las grasas.

* Lo que cuenta no es el tiempo que pasamos en el palomar sino el talento de observación y la intensidad de esta observación. Para conseguirlo plenamente hay que amar la paloma sin dejar de amarla.

* Siempre es esencial preservar lo adquirido sin arriesgar lo peor.

* Cualquiera que sea la clase y la distancia preferida de cada paloma, ésta dispone de un potencial energético a utilizar anualmente. El fin del fin consiste en disminuir el gasto de esa energía de manera a poder echarla lo más intacta posible en la balanza del éxito en el momento que creamos oportuno.

* Una buena paloma es un ave de gran salud, voluntariosa y tenaz, capaz de seguir todos los trenes sin cansarse demasiado, pero incapaz de imponer por sí misma un ritmo de trabajo, de vuelo que provoque las grandes victorias. El crack es una paloma muy amenudo en gran forma y que vuela sin desgaste, siempre en cabeza del pelotón, marca un ritmo tal que provoca la eliminación de sus rivales y permite la realización de verdaderas proezas.

* Muchos colombófilos tienen sus palomas en mejor condición en invierno que durante la temporada de concursos. Esto es debido a que cuando llega la temporada de reposo se alimenta menos fuerte, se sirven granos menos apetitosos: cebada y avena. Es a partir del momento en que se decide obrar mejor cuando se ve disminuir la condición general de semana en semana como una pila eléctrica que

se descarga con el uso. En muchos casos el mal se encuentra en el exceso de grasa y peso superfluo.

* No existen recetas milagrosas, ni piladoras, doping ni té, el éxito hay que merecerlo. Se consigue por medio de un esfuerzo continuo y persistente. Los que quieren substituir el trabajo por el secreto van de la desilusión al fracaso final, seguido casi siempre del abandono.

* Una selección seria supone un curriculum vitae sinceramente establecido para cada sujeto; debe ser un tribunal reunido permanentemente.

* Sólo el número de las buenas palomas producidas pueden demostrar el valor de una pareja de reproductores.

* El ayuno ha sido instituido por la naturaleza y el hecho de que no lo tengamos en cuenta no constituye ciertamente ninguna ventaja para la sociedad de consumo. Nuestra salud padece las consecuencias. El organismo necesita limpiarse periódicamente y lo mejor para ello es reducir o suprimir durante un tiempo el combustible que lo alimenta. Entonces el cuerpo emprende la destrucción de sus propios residuos y se vuelve a poner en perfecto estado de marcha.

* Si recibís una buena paloma viajera, jugareis bien durante un año o dos, o posiblemente durante tres o cuatro. Si aprendéis a criar buenas palomas llegaréis a ser campeones y continuaréis siéndolo durante todo el resto de vuestra vida.

* Por la misma razón que se respeta un equipo ganador, no debemos cambiar una manera de ver o un método cuando estamos seguros de que es bueno.

* En nuestra época el juego natural o en el nido da pocos resultados porque generalmente se practica mal. Las palomas viajeras en el nido se ponen más regularmente en forma cuando el cuidador les concede en cuentagotas un placer que les ha sido refusedo durante mucho tiempo y no cuando están saturadas de criar. Estoy convencido que serían necesarias

muy pocas cosas para que el natural die- ra hoy, y a pesar de la viudez, unos excelentes resultados.

* La higiene alimenticia y la higiene del medio ambiente deben, antes que los medicamentos y los preventivos, ser nuestras primeras armas para luchar contra las enfermedades.

* Para hacer un buen trabajo, lo mejor es partir de lo que es seguro, para ir hacia lo probable y después hacia lo posible.

* La colombofilia es un deporte que se practica desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. Cuando el colombófilo sube al palomar para la selección y quiere hacer un buen trabajo, debe dejar su corazón fuera del palomar. No hay que tener miedo a suprimir una paloma por la razón de que podría mejorarse y ganar algún premio. Si es dudosa habrá que suprimirla. La reemplazante tendrá todavía más posibilidades de mejorarse ya que será más joven y casi siempre más dinámica.

* El rendimiento en los concursos es el mejor criterio sobre el que podemos basar nuestra selección. Nos indica sin error posible al mismo tiempo el valor deportivo y la salud. Los dos van indisolublemente unidos y su coexistencia es absolutamente obligatoria.

* El triunfo conseguido con facilidad es siempre precario. Se sube mejor y más duradero después de haber conocido la espera y cuando uno ha estado vivificado por la decepción.

* En nuestros palomares la demasiada familiaridad no es indispensable. Incluso mejor decir que no es deseable. Para alcanzar la perfección deberíamos llegar a domesticar nuestras palomas justo lo suficiente para obtener de ellas lo que buscamos, pero actuando de tal manera que permanezcan vitalmente salvajes. Necesitan una desconfianza continua para poder escapar de los peligros que les amenazan.



* La forma es un estado concreto y real. Puede suceder que no sepamos qué es e incluso no verla. Podemos también equivocarnos al interpretarla. Pero la forma no miente.

* El entrenamiento bien condicionado y sabiamente dosificado da el hábito del esfuerzo, y es solamente este hábito el que puede hacer desaparecer el cansancio y hasta la huella del esfuerzo.

* La constancia es una de las cualidades maestras del colombófilo. Lo más difícil es muchas veces encontrarse capaz de realizar todos los días la simple media de los esfuerzos indispensables.

* Si tomáis la decisión de alimentar mejor no esperéis los resultados inmediatos, y sobre todo, recordad que «no dar demasiado» no quiere decir «no dar lo necesario». Hace falta un tiempo para la eliminación de las toxinas acumuladas y para que se renueven las células. Entonces os asombraréis de la nueva vitalidad de vuestras palomas.

* La pareja ideal para la reproducción no se inventa, no se crea, hay que descubrirla y muchas veces son necesarias muchas pruebas. Si tenéis la suerte de poseer una de esas parejas, no perdáis ni un solo huevo, pero no la agotéis a fuerza de tanto criar. Poned dos o tres parejas a su disposición, si es un macho reservándole varias hembras.

* Bajo pretexto alguno no superéis el número de palomas que podéis albergar razonablemente respetando las leyes de la higiene.

* Si se quiere obrar bien, hay que proponerse una meta bien definida y poner todos los medios para realizarla. Para ello hay que contar un poco con los demás y mucho con vosotros mismos.

* El mejor seleccionador de una colonia es y debe ser su propietario, y las posibilidades de triunfo aumentan en la medida en que se conoce mejor las estirpes con las que se opera.

* Es la ascendencia la que juega el papel principal en la herencia. En la gran mayoría de los casos las palomas buenas vienen de palomas buenas. Por muy bien

que lo trabajemos, el hierro no se convierte nunca en oro.

* Hoy en día hay que abandonar el sistema llamado de compensación. Muchos de los grandes logros se deben a una excelente base de cultivo. Entre los buenos hay que hacer todavía una selección y aparejar los mejores con los mejores.

* Si los concursos que se prefieren son los de fondo hay que tratar de cansar lo menos posible nuestras palomas antes del mes de Mayo. La misma manera de obrar proporcionalmente retardada habrá que adoptar cuando se trata de participar regularmente en los concursos de gran fondo.

* Nadie es infalible en la selección de las palomas. Admitamos entre nosotros que los verdaderos conocedores cometan todavía un 10% de errores. Resulta relativamente fácil sacar los buenos de los mediocres. Pero sobre todo cuando se trata de designar los mejores de ellos es cuando se presentan las mayores dificultades. Sólo algunos raros artistas pueden designar al crack.

* Para compensar los descuidos que ellos mismos se permiten, muchos colombófilos recurren actualmente a los medicamentos y especialmente a los preventivos. El mejor método es la gran y estricta higiene, desde el primer día hasta el último del año, para no tener que llamar al veterinario. Las palomas de fuerte constitución, sanas y perfectamente cuidadas en un palomar bien seco, no caen enfermas. Las palomas no son tan frágiles como algunos nos quieren hacer creer, buscando su propio interés.

* Es una gran falta considerar nuestras propias palomas como las mejores.

* Teoría y práctica son indispensables. Una buena teoría inicial facilita enormemente el aprendizaje de la práctica y acorta sensiblemente el tiempo de experimentación.

* Existen palomas con pubertad precoz. Crecen deprisa. Muchas veces dan su mejor rendimiento cuando tienen todavía sus dientes de leche. Llegan a su edad adulta y ya son viejas.

* Después de cada concurso la paloma,

en primer lugar, ha de rehacer sus reservas -sobre todo leguminosas durante los dos primeros días- después volver a poner sus músculos en tensión para permitir un nuevo esfuerzo -mezcla racional sin exceso. El excedente de peso es tan perjudicial como la falta de peso.

* Una paloma mensajera tiene que ser capaz de tomar rápidamente el mejor camino, bajo pena de no merecer su nombre y de perder todo el interés para aquel que la explota.

* En el palomar, el oxígeno es la mejor simiente que se puede plantar por aquel que quiere ver florecer la forma. Lo ideal es que por metro cúbico de espacio interior, haya una paloma, y nunca superar tres palomas por cada dos metros cúbicos.

* Durante el invierno hay que frenar el desgaste físico de las palomas, moderar el sistema nervioso y reparar la moral. De todo eso va a depender la eficacia del acelerón que daremos durante la temporada deportiva.

* Para mantener hay que criar sin cesar pichones tan buenos como las adultas que se poseían. Pero para progresar hace falta más: es necesario que las nuevas generaciones sean superiores a aquellas que las han precedido.

* La vitalidad es una fuerza interior que hace brotar una sangre rica y generosa, una sangre que se encuentra constantemente regenerada, de tal manera que esta riqueza influye en todo el organismo y actúa más directamente en la calidad del plumaje y en la luminosidad de los ojos.

* No hay buenas palomas sin un excelente plumaje, que constituye una de las primeras cualidades de la paloma. El buen plumaje es rico, denso, flexible y sedoso e impregnado de una cierta humedad. Indica que la paloma posee una sangre rica, generosa, llena de vitalidad. Es una cualidad de raza y no del medio.

* El que quiere adelantar la educación de los pichones debe saber que las sueltas repetidas sobre pequeñas distancias son enormemente beneficiosas. Diez o quince sueltas consecutivas no es demasiado. Bien llevadas y aprovechando de su experiencia, encuentran más deprisa



la buena dirección y, al estar más seguros de sí mismos, aumentan su velocidad. Estas primeras lecciones pueden influenciar toda su carrera deportiva.

* Hay que criar únicamente con las viajeras que han dado un buen rendimiento durante mucho tiempo y se tendrá un máximo de posibilidades de producir palomas que se distinguirán durante muchos años.

* Al lado de la voluntad de vencer y de la facultad de orientarse deprisa y bien está la rapidez de vuelo y la resistencia en el esfuerzo, cualidades que pesan más según aumenta la distancia, cualidades que revelan más clase, cualidades de valor de raza más que otra cosa.

* El ejercicio flexibiliza la musculatura, es un regulador del apetito, del aparato respiratorio y del equilibrio energético. Al reducir la aportación de oxígeno al palomar se disminuye poco a poco la vitalidad. El ejercicio y el oxígeno son las antenas que captan la forma.

* Para vencer en velocidad y medio fon-

do es necesario la verdadera pura sangre. La buena voladora de 900 y 1000 Km. se puede más bien comparar al caballo de tiro que dispone de un dinamismo de media sangre.

* No hay que dudar nunca en reemplazar una paloma que ha tenido muchas ocasiones de hacerse valer esperando que va a mejorar con los años. Será casi siempre lo contrario lo que se producirá.

* La paloma macho o hembra, jugada al natural, es atraída por su nido, por el celo de la hembra, los huevos o un pichón. Por eso el viajero gana mucho si es acoplado lo más tarde posible de tal manera que tenga los primeros huevos y su primer pichón durante la temporada de concursos. Al ralentizar los placeres del nido se aumenta la motivación, se multiplican las llamadas a la forma, se puede hablar entonces de buenas posiciones. Si esas indicaciones fueran respetadas se encontrarían todavía hoy día muchas más palomas de nido en buenos lugares de la clasificación.

* El valor de un equipo se establece so-

bre las cualidades intrínsecas de las palomas que las componen y no sobre el número.

* Es el temperamento el que regula el vuelo de nuestras viajeras. La paloma de velocidad da el máximo desde la salida hasta la llegada. La de fondo dosifica su esfuerzo.

* La frescura a la llegada es un índice serio. Una paloma que tiene que dar todo para realizar una etapa de 400 o 500 Km., no será nunca una buena paloma de fondo.

* El esqueleto es el armazón del edificio y los campeones le dan la máxima importancia. Es indispensable sobre todo para las palomas llamadas a volar desde el amanecer hasta la noche.

* Para llegar lejos y ser fuertes, tenemos que aprender a apreciar lo mejor posible los límites de cada una de nuestras palomas.

J. J. Jusué

RESERVA DE PEDIDO RAZA SCHEEMAECKER-DUCHEYNE

A nombre de.....

Calle.....Nº.....Código Postal.....

Ciudad.....Provincia.....

Nº Machos.....

.....Pichones de 3 meses

Nº Hembras.....

Nº Machos.....

.....Pichones de 28 días (no garantizado al 100% el sexo)

Nº Hembras.....

Fecha.....

Firma

Enviar: Emili Pardo García

C/ Providencia, 149. 08912 BADALONA (Barcelona)
Tel. 93- 387 56 12

**PRODUCTOS PARA PALOMAS DE LOS
LABORATORIOS HIPRA**
DISTRIBUIDOS POR LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
AGRONIZOL Bolsa de 1 Kg.	TRICOMONIASIS	2 gr. x litro de agua durante 5 días	2.500 Ptas.
CLORTADONA Bolsas de 100 gr.	ANTI-INFECCIOSO: CORIZA, COLI, DIARREAS INESPECÍFICAS	Preventivo: 2 gr. x litro de agua durante 4 días Curativo: 2 gr. x litro de agua durante 6 días	600 Ptas
DESIPRAFREN Garrafas de 5 litros	DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES, COMEDEROS ETC.	6 ml. x litro de agua sirven para pulverizar 12 metros cuadrados	6.000 Ptas
HIDROCOLI-CRD Garrafas de 5 litros	CORIZA, MICOPLASMOSIS, COLI SALMONELOSIS Y SINDROME DE LA CABEZA HINCHADA	1 ml. x litro de agua 3 días 0,5 ml. x litro de agua 3 días más	15.000 Ptas.
HEXIPRA-METRIN Frasco de 250 ml.	DESINFECTANTE ESPECIAL CONTRA EL ÁCARO ROJO SARNA, MOSCAS e INSECTOS.	Pulverizar: 5 ml. x litro de agua. Repetir a los 14 días.	1.400 Ptas
HIPRABIOTIC-S Frasco de 100 gr.	RECUPERADOR Y CONTROL DE LA FLORA INTESTINAL.	Una cucharada de café x litro de agua. Un día a la semana durante todo el año. Muy importante efectuarlo después de cada tratamiento tantos días como haya durado el mismo.	3.600 Ptas.
HIPRALONA ENRO-I- Frasco de 100 ml.	ENROFLAXICINA INYECTABLE COLI, SALMONELOSIS Y CORIZA.	0,2 ml. por paloma en inyección subcutánea se ha de repetir a las 24 horas.	4.000 Ptas.
HIPRALONA ENRO-S- Frasco de 1 litro	ENROFLAXICINA	1 ml. x litro de agua durante 5 días en época de calor. En época de frío 1,5 ml.	12.000 Ptas.
HIPRACICLINA Bolsas de 100 gr.	STRES, CORIZA, COLI Y SALMONELOSIS.	5 gr. x litro de agua durante 6 días.	500 Ptas.
HIPRACHOK Frasco de 1 litro.	COMPLEJO VITAMÍNICO C-D-K-E-A. PARA RECUPERACIÓN DE PALOMAS ENFERMAS REPRODUCCIÓN y STRES.	2 ml. x litro de agua dos veces al mes.	1.800 Ptas.

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
HIPRA RAT Bolsas de 1 Kg. (40 bolsitas de 25 gr.)	POTENTE RATICIDA EN BOLSITAS DE 25 GRAMOS.	Aplicar en lugares no accesibles para las palomas	600 Ptas.
IVOMECE Frasco de 50 ml.	ELIMINA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTERNOS y EXTERNOS DE LA PALOMA	2 gotas en el pico en ayunas una sola dosis.	7.000 Ptas.
YODIPRA Frasco de 1 litro.	DESINFECCIÓN GENERAL. BACTERICIDA, VIRUCIDA y FUNGICIDA	3 ml. x litro de agua para pulverizar	1.000 Ptas.
OXOLIPRA Bolsas de 1 Kg.	CORIZA, SALMONELOSIS y COLIBACILOSIS	2 gr. x litro de agua durante 4 días	5.000 Ptas.
PIPERIPRA Sobres de 100 gr.	CITRATO DE PIPERACINA. NEMATODOSIS INTESTINAL	1 gr. x litro de agua durante dos días	250 Ptas.
PNEUMOTOS PLUS "B" Bolsas 1 Kg.	CORIZA, NEUMONIA y PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN GENERAL.	2 gr. x litro de agua durante ^o 6 días	5.000 Ptas.
PNEUMOTOS-TS Bolsas de 1 Kg.	AFECCIONES APARATO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE SI ESTORNUDAN.	2 gr. x litro de agua durante 4 a 6 días.	3.500 Ptas.
PEDERIPRA SPRAY Spray de 270 ml.	DESINFECCIÓN DE HERIDAS.	Aplicación directa.	700 Ptas.
QUINOXIPRA Frasco de 1 litro.	COCCIDIOSIS	1,5 ml. x litro de agua durante 4 días, descanso 2 días y repetir 3 días más.	1.800 Ptas.
SPIROCOLI-H Frasco de 1 litro.	CORIZA, MICOPLASMOSIS y COLI.	1 ml. x litro de agua durante 3 días y 3 días más 0,5 ml. x litro de agua.	10.000 Ptas.
TRAMER-I Frasco de 100 ml.	TRICOMONIASIS	0,20 ml. x paloma durante 3 días en inyección subcutánea	1.200 Ptas.
TYLOPRIM Frasco de 100 ml.	TYLOSINA INYECTABLE MICOPLASMOSIS	0,2 ml. por paloma durante 3 días en inyección subcutánea.	2.500 Ptas.
VERMIPRA Frasco de 250 ml.	LEVAMISOL. CONTRA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTESTINALES y PULMONARES (ASCARIDAS y VERMES)	2 ml. x litro de agua un solo día	1.400 Ptas.

**TODOS ESTOS PRODUCTOS Y LOS MÁS VARIADOS ARTÍCULOS COLOMBÓBILOS
ESTÁN A LA VENTA EN EL LOCAL DE LA
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS.**

ENVÍOS A TODA ESPAÑA



REPRODUCCIÓN Y CRÍA

Buscar la mejor pareja no quiere decir que vayamos a obtener necesariamente cracks. Tanto mejor si es así, naturalmente. Pero no es necesario estar seguros de que lo vayamos a lograr para proponérselo, ya que independientemente de esa posibilidad, debemos considerar que la reunión, en dos palomas de sexo opuesto y que queremos acoplar, nos va a dar un porcentaje de palomas más bien hechas y que es lo que mejor podemos producir. Estas palomas van a tener, con casi la plena seguridad, las cualidades físicas de sus padres. Entre esas palomas, aquellas que sean más astutas y valientes, tendrán todas las posibilidades de ser buenas palomas.

Todo el problema del colombicultor está en constituir una o varias parejas capaces de reproducir la mayor parte de las cualidades que pueden disponer. Es el único camino que lleva al éxito duradero. Los colombófilos que son campeones durante toda su carrera es porque han sido también excelentes colombicultores. Enterados de las principales cualidades que hay que buscar, se han hecho maestros del arte de ponerlas en común en una o incluso en varias parejas. Según la importancia numérica y reproductora de su colonia, multiplican las combinaciones al más alto nivel y ponen de esta manera a su favor todas las posibilidades de encontrar la o las asociaciones ideales de donde va a salir la primera estirpe y posiblemente algún crack.

No debemos correr el riesgo de la desilusión esperando que todas las parejas que vamos a hacer con esta etiqueta nos van a dar cracks, ni tampoco una mayoría de palomas buenas. Eso sería demasiado fácil. No obstante una selección muy severa ha de llevarse a cabo y eso nos lleva a constituir una o dos parejas primeras, y después posiblemente algunas otras de valor un poco inferior pero siempre grande. De todo eso va a salir una cría que va a ser al menos igual a la que ya poseemos.

Los grandes campeones, esos que han dejado huella imperecedera y de los que

se habla y se hablará durante mucho tiempo, fueron grandes entendidos y trabajaron en base a una selección muy severa, constituyendo las mejores parejas y confiándoles a ellas solas el futuro de la colonia. Nunca ningún campeón ha estado seguro por anticipado de que acoplando tal macho con tal hembra fuera a obtener cracks. Pero procediendo con gran competencia y severidad estaremos seguros que va a salir una mayoría de productos con suficiente calidad deportiva.

Después de un trabajo como el que acabo de indicar, el éxito no dependerá tanto del azar sino más bien de la competencia, de la constancia y de la voluntad de triunfar, y entonces dicho trabajo podrá ser renovado todos los años y eso podrá mantener y reforzar una reputación ampliamente reconocida.

No es necesario permanecer sin interrupción en la cima de la fama, también los mayores campeones conocen años peores. Una vez se llega a campeón y estando la reputación establecida, lo único importante es jugar con regularidad.

Para mantenerse hay que criar incesantemente palomas de buena calidad, entre las cuales, habrá siempre mejores y menos buenas. El que es buen colombófilo, seguirá siéndolo. Pero las palomas se gastan y se pierden y su sustitución es el problema constante de todos los jugadores, grandes o pequeños. Aunque se sea campeón desde hace más de diez años sólo se mantendrá si es capaz de criar cada año palomas tan buenas como las que posee actualmente.

Vamos a recordar las principales cualidades indispensables para que cada uno pueda descubrir en su propio palomar las palomas más aptas para la reproducción.

El que reflexione sobre estos puntos y sepa adaptarlos a las diferentes situaciones personales, sin duda que sacará un gran provecho.

Tanto el método de consanguinidad como

el de cruce pueden dar buenos resultados con la condición de practicarlos con palomas de gran origen y perfecta conformación y sin tara alguna.

En los consanguíneos la selección debe ser todavía mucho más severa. En el sistema consanguíneo no podemos tener piedad de los individuos que muestran el mismo signo de degradación. Practicada únicamente con elementos de primera categoría, la consanguinidad es una fuerza conservadora. Fija y mantiene lo que ya existe, pero es discutible que la gran fuerza creadora, lo que significa formar una estirpe nueva, pertenece al cruce.

Todos los colombófilos están obligados a hacer, tarde o temprano, consanguinidad. He observado muchas veces que el cruce de un consanguíneo de primera clase con una buena paloma ajena, hace surgir una nueva generación de palomas extraordinarias.

Hoy en día hay más colombófilos que practican los cruces que la consanguinidad, pero esta observación no tiene que determinar nuestra manera de actuar. En la casi totalidad de los casos se recurre a los dos métodos. No siempre se pueden hacer cruces y tampoco se puede ir demasiado lejos ni durante mucho tiempo con la consanguinidad. El rendimiento deportivo debe ser el único indicador y el único guía.

Una estirpe se obtiene del cultivo de individuos que han adquirido y poseen los mismos caracteres. Son esos que llamamos caracteres constantes. Partiendo de ello no es difícil establecer una línea de palomas e incluso una colonia entera que se parezcan. Cuando se visita un palomar donde se cultiva la consanguinidad inmediata, se ve enseguida cuáles son las preferencias y la concepción personal del colombófilo que dirige dicho palomar. Ciertos caracteres comunes a todas las palomas son entonces muy visibles.

Un gran colombófilo dijo lo siguiente: «Yo observo muy atentamente la actitud



de mis palomas a su llegada de los concursos. Cuando hay una que gana un primer premio de cabeza en una etapa de 400 km. con condiciones atmosféricas difíciles y llega derrotada, la paso inmediatamente a concursos de distancias más cortas y no saco de ella ningún pichón. Por el contrario, le doy gran estima a otra que llegando algo más tarde está dispuesta a pelearse conmigo cuando la cojo para comprobarla». Ésta posee la facultad de procrear.

Para obtener un resultado satisfactorio en la búsqueda de la mejor pareja hay que tener en cuenta el rendimiento de los dos cónyuges que nos proponemos unir. Observaremos en primer lugar el rendimiento en los concursos. Si tienen una cierta edad y han tenido la ocasión de reproducir, habrá que investigar sobre su rendimiento en la cría. Es cierto que si acoplamos un buen macho que ha viajado bien y ha producido buenos pichones con una hembra en las mismas condiciones, habremos reunido un máximo de probabilidades de logro. No obstante existen muchos buenos reproductores que no han viajado nunca o que, si han viajado, no han obtenido buenos resultados. En cambio, muchos viajeros buenos han sido reproductores mediocres.

Podemos asegurar que las mejores parejas reproductoras son aquellas que contienen un mayor número de células reproductoras que encierran los caracteres indispensables para el buen rendimiento deportivo. Y las mejores parejas son aquellas en las cuales esos caracteres indispensables, como por ejemplo la fortaleza física, la orientación, la voluntad, se encuentran lo más frecuentemente en sus células y se asocian más afortunadamente.

Es la ascendencia, es decir las cualidades reconocidas de la estirpe, las que desempeñan el primer papel en el campo de la herencia. Es indispensable trabajar únicamente con palomas perfectamente conocidas, y no olvidemos que el mejor seleccionador de una colonia es y debe ser el mismo propietario, y el porcentaje de logro aumenta según conozcamos mejor las estirpes con las que trabajamos. Cuando los caracteres

importantes están adquiridos y se encuentran estabilizados en los padres, podemos decir que se reproducirán con gran facilidad.

Hay que ser extremadamente severo en el momento de hacer las parejas. Si criamos con palomas mediocres, obtendremos una gran mayoría de palomas mediocres. Si queremos progresar tendremos que criar únicamente con las mejores parejas que poseemos, incluso después de haber hecho esta severa discriminación siempre habrá un cierto desperdicio en nuestra cría, ya que nunca podremos evitar los daños del atavismo, y no olvidemos que basta con tener mucho dinero para poseer palomas campeonas, siendo lo contrario más cierto en palomares modestos.

Para aumentar el porcentaje de probabilidades de acierto muchos colombofilos han tomado la costumbre de cambiar sus acoplamientos todos los años e incluso varias veces en el transcurso de una misma temporada de cría. Este es el mejor sistema para descubrir la mejor pareja reproductora en el mínimo de tiempo posible, siempre que no se pierda el tiempo con palomas que no valen la pena. Pero las leyes de la herencia son tan caprichosas que al acoplar de nuevo el macho y la hembra que ya han dado buenos productos, no estaremos seguros que los productos que van a salir vayan a tener el mismo valor.

Cuando se habla de selección hay que procurar no dar preferencia a la paloma corpulenta. La fuerza atlética exterior no tiene nada que ver con el valor deportivo de una paloma. Podemos encontrar muchas pruebas de esto en el hecho de que muchos cultivos exclusivos de palomas de fondo están constituidos por palomas de corpulencia media y, muchas veces, de corpulencia por debajo de la media. Cuando se selecciona exclusivamente para la velocidad, se aumenta el dinamismo, la nerviosidad, la sutileza del poder de orientación, pero se disminuye, por la falta de necesidad, la resistencia física. Lo contrario es igualmente cierto. Cuando seleccionamos palomas únicamente en concursos de largas distancias, llegamos a producir palomas

infatigables pero más lentas en distancias de 100 a 500 km. Esos son dos puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando buscamos la mejor pareja.

Musculatura, esqueleto, equilibrio, ala, plumaje, e incluso vitalidad, son cualidades bastante fáciles de reconocer, pero dichas cualidades no son suficientes, es necesario el rendimiento perfecto de todos sus órganos interiores que no se pueden ver ni sentir y que desempeñan un papel importante en el rendimiento de la paloma. Si conocemos bien la paloma, y sobre todo nuestro cultivo, seremos capaces de presumir con bastante exactitud todos estos puntos importantes.

La gran dificultad que encontramos en la designación de las cualidades psíquicas no debe obligarnos a trabajar en la oscuridad. Para ello es suficiente con que dichas cualidades se encuentren establecidas permanentemente en el cultivo o cultivos en los cuales nos proponemos escoger cónyuges.

Se puede afirmar que desde que existe la colombofilia al menos el 95% de las palomas buenas tienen ascendientes de valor al menos igual al suyo. Casi todos los cracks que han salido de las mejores estirpes cultivadas en su época.

Hay que observar mucho y tomar muchas notas. Dichas notas nos serán siempre útiles, tarde o temprano. Hay colombofilos que se pasan las horas muertas en su palomar y no ven nada.

He aquí por orden de importancia las principales cualidades que la paloma debe cumplir cuando la examinamos en la mano:

- La primera impresión:
Paloma que cae bien en las manos.
- El ojo:
Fuerte y vivo, que denote salud y vitalidad.
- Corpulencia:
Evitar palomas de gran tamaño y peso.
- Salud:
Ha de ser perfecta. Se ve en los ojos, plu-



maje, garganta, peso, excrementos y color de la carne.

- Flexibilidad del ala:

Muy importante, sobretodo si se quiere participar en el fondo-gran fondo.

- Plumaje:

Ha de ser de gran calidad, abundante y sedoso, pero para apreciarlo el ave debe tener salud.

- Equilibrio:

Forma parte de la primera impresión. Un sujeto bien equilibrado cae bien en las manos.

- Vitalidad:

Se ve en el conjunto de otras cualidades.

- Esqueleto:

Sólido y duro sin que sea de una rigidez absoluta.

- Musculatura:

Debe ser al mismo tiempo dura y flexible, como un neumático hinchado, teniendo en cuenta que el volumen no da su valor.

- Brazo:

Grueso y relativamente corto.

- Ala pasiva:

De anchura media; la muy corta es factor de velocidad; es necesario una superficie sustentadora suficiente.

- Almohadilla del ala:

Espesa y sólida.

- Ala:

Su largura debe corresponder estricta-

mente al tamaño, peso y volumen.

- Cuatro últimas remeras:

Deben ser potentes, flexibles, estrechas y redondeadas en la punta.

- La condición:

Para que dé pleno rendimiento, es de una importancia capital que se encuentre la paloma en excelente condición.

Hablemos ahora un poco sobre la cría. Es indiscutible que un colomófilo que ha llegado al nivel de campeón posee el buen método y buenos palomares. Entonces ¿Porqué muchos de ellos se ven obligados a bajar de su pedestal? Únicamente porque se han encontrado en la imposibilidad de rehacer las buenas palomas de las cuales, pasajeramente, habían sacado provecho.

Solamente por la cría se puede esperar el progreso. Solamente en los pichones podremos encontrar elementos mejores que las adultas.

Los pichones deben poseer un máximo de clase, tanto desde el punto de vista hereditario como físico, es decir, clase recibida del huevo y cualidades adquiridas en el medio ambiente y estas últimas dependen del cuidado nuestro.

Hay algunos colomófilos que podrían casi garantizar por anticipado que van a obtener tantos pichones buenos como huevos han puesto a incubar. Pero existen otros muchos que a pesar de haber elegido convenientemente los reproductores, producen todos los años muchos desperdicios, por falta de buena salud y condición de los padres, y eso

antes de haber acoplado las palomas. El colomófilo que tiene alguna duda al respecto de la salud de sus palomas es imperdonable que no se asegure bajo ese punto de vista utilizando antes de la incubación los medios curativos o preventivos que existen hoy en día. Si sus pichones se desarrollan mal, si los reproductores cuando tienen pichones de más de diez días, adelgazan, es seguro que no tienen salud.

Los numerosos pichones que mueren cada año en el cascarón y todos los que logran salir de él tienen como causa la impotencia física y la mala condición de la madre. El valor físico y deportivo, la clase de sus padres, sólo se podrán transmitir en toda su integridad con la condición de que los padres se encuentren sanos y en buena condición. Un colomófilo negligente o inconstante no será nunca un buen crador.

Si todo va bien, la salida del huevo debe ser rápida y con el máximo de regularidad. Si hay pichones que mueren en el huevo ya es tarde para rectificar. El daño ya está hecho y habrá que esperar otra temporada de cría, pues los reproductores no están sanos por falta de una buena preparación. Es aconsejable que un mes antes de acoplar se trate a las palomas de vermes, tricomoniosis y coccidiosis.

Cuando los pichones tiene unos diez días es necesario dar a los padres un 40 o un 50% de leguminosas, y mucha verdura dos veces por semana, varios tipos de Grit y baño una vez por semana. Si es posible han de volar dos o tres días por semana.

J, J, Jusué

LA FORMA Y VITALIDAD DE LA PALOMA

La forma es la reina de los concursos colomófilos, determinante que se clasifique bien en los concursos, con dos elementos que tienen que intervenir en la interpretación de un resultado: 1) Las malas condiciones atmosféricas pueden

contrariar el rendimiento del sujeto en forma; 2) En los concursos de fondo, la clase es igualmente obligatoria y complementaria. Es también normal y lógico que, incluso en las pruebas de corta distancia, la resistencia, hermana de la

clase, tenga también su importancia.

Como indicios de la forma es importante que todo colomófilo retenga, por escrito, el comportamiento de sus palomas en el momento que consiguen sus mayo-



res proezas. Después de algunas temporadas comprobaremos que los mismos hechos, los mismos indicios se renuevan en esta época de pleno rendimiento.

La paloma en forma parece más gorda que de costumbre, conservando siempre su mismo peso normal. Es la excelente condición la que hace que los músculos se hinchen, que los huesos se llenen de aire de tal manera que cuando cogemos en nuestras manos una de esas palomas, la paloma constituye un todo perfectamente armonioso que va a volar con la mayor facilidad. Pero cuidado, no todas las palomas son redondas cuando están en forma. Eso depende de su estructura. En algunas palomas los músculos parecen menos rollizos. Pero todas, cualquiera que sea su morfología, están más o menos perceptiblemente redondas e hinchadas por la buena condición. Bien se extiendan a lo largo de la quilla o bien estén colocados un poco más arriba, los músculos están tensos y elásticos, no que estén duros. La paloma en plena forma es excepcional, cuando está en movimiento tiene vibraciones perfectamente perceptibles por la mano. Podemos notar, a lo largo de la arista del esternon, hervir la sangre que circula a una gran velocidad.

Todas las partes del cuerpo son redondos, hasta los músculos del antebrazo. Incluso después de la comida el buche permanece apretado, tenso y duro. No notamos lo que contiene en su interior. El examen denota un estado general excelente que hace trabajar el sistema nervioso a pleno rendimiento y le confiere toda su eficacia. El ojo es vivo y sus colores son más oscuros que de costumbre. La pupila es muy pequeña y se dilata por cualquier motivo y tiene tendencia a acercarse hacia la parte del ojo que da hacia el pico, es decir, hacia adelante. Todo el plumaje está estrechamente pegado al cuerpo.

Contrariamente a lo que muchos creen, no es obligatorio que las patas estén rojas. Es suficiente con que estén limpias y brillantes, desprovistas de la caspa que desaparece una vez que se ponen en plena forma, la parte plana de las patas está seca y, si hay todavía algo de suciedad se quita con la mayor facilidad dejando un talón y unos dedos bien rosados en la parte que toca el suelo. Con temperatura

normal, las patas de la paloma que ha estado en movimiento están calientes, y templadas cuando la paloma ha estado en reposo. Las carúnculas son bien blancas, de un blanco imperceptiblemente rosado. La línea que las separa de la punta del pico está bien demarcada, limpia y seca. El pico es negro y reluciente, siempre bien cerrado. La piel que cubre el cuerpo es tensa y limpia, desprovista de caspa, y de color rosa, un poco más oscuro según el plumaje, peronunca violáceo. Las plumas de la cola están completamente pegadas en el sentido del espesor, pero no es obligatorio que su anchura total sea reducida hasta el punto de poder estar recubierta completamente por una sola timonera.

Cuando se quiere hablar de forma, es imposible no hacer intervenir la vitalidad. Ambos dependen el uno del otro. La forma no puede existir cuando falta la vitalidad, la forma tiene más fuerza y es más duradera cuanto mayor es el grado de vitalidad de la paloma. La forma, dispensadora de las proezas deportivas, debe ser considerada como la exteriorización, la ilustración de la vitalidad.

Según el diccionario, se podría definir la vitalidad: « Estado de vida, fuerza vital, aptitud para la vida. Por extensión; aptitud para la duración; la vitalidad depende de ciertas contingencias que la pueden influir y sobre aminorar o disminuir. Condiciones exteriores de disminución: El frío, la desecación, la falta de oxígeno; condiciones inferiores de disminución; la salud, la edad, la herencia. »

El colomófilo que es observador y que posee una cierta experiencia sabe que la forma dura mucho más tiempo en una paloma llena de vitalidad. La observación nos muestra también que el frío impide o retrasa la forma. Sabemos también que la falta de oxígeno (Palomares superpoblados) es desastrosa a este respecto.

Podemos decir que una paloma tiene vitalidad, pero no podemos decir qué grado de vitalidad posee. Esta cualidad no se puede medir. Es una fuerza interior que alimenta una sangre rica y la regenera constantemente, de tal manera que esta riqueza ejerce una influencia sobre todo el organismo y actúa más directamente sobre la calidad del plumaje y la

luminosidad de los ojos, una riqueza que autoriza regularmente una recuperación fácil, rápida y completa. En todos los deportes, los mejores atletas están colmados de vitalidad. La vitalidad no es cuantificable pero en estos indicios es donde la acción del colomófilo encuentra su mayor dimensión. Los colomófilos que han podido dar la mejor solución a este problema, ocupan el más alto nivel. Digamos que la vitalidad puede traducirse en contracciones de la paloma en las manos del examinador. No todas las palomas se contractan de la misma manera, pero en todas las palomas buenas podemos percibir, en el contacto con las manos, una vida interior intensa que, en el momento de la plena forma, puede llegar hasta la vibración. Tengamos también en cuenta la calidad del plumaje y la finura y resistencia del raquis. Una paloma llena de vitalidad tiene siempre un plumaje excelente y sus plumas no se rompen nunca. La luminosidad de la mirada: En el ojo, el movimiento es la vida. La autodefensa, dicho de otra manera, la resistencia a las enfermedades. La flexibilidad, la elasticidad de los músculos; es síntoma de que están irrigados por una sangre vigorosa.

Cuando el conocedor curioso coge en sus manos una paloma en forma, recibe una primera impresión muy valiosa que engloba todo y que tiene que retener preciosamente ya que es de primera importancia. Hay que sentir en las manos una masa bien viva, nerviosa, casi vibrante, al mismo tiempo, perfectamente homogénea. Mientras que la paloma sin ningún valor deja en las manos la impresión de un cuerpo sin vida.

La buena paloma recibe la vitalidad en el nido, es un don de la naturaleza que la recibe como herencia, no obstante si el colomófilo no cuida bien a la paloma, la vitalidad puede incluso desaparecer, y por el contrario, cuidándola bien puede incluso mejorar dando como resultado que esté en más ocasiones en forma, clasificándose mejor en las competiciones. Tenemos que ser muy exigentes con la reproducción y admitir sólo palomas de gran vitalidad y buenos orígenes, y cuidándolas bien, tenemos el éxito garantizado.

J. J. Jusué



INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CLASIFICACIÓN CONCURSOS NACIONALES

FRANCIA

CONCURSO FEDERAL

SEMI-NACIONAL BARCELONA
DE LAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª
REGIÓN (Norte de Francia)

Barcelona 30/06, 659 Vieux

1. ROBINET Phil.; 2 3. Dupuis Fr.; 4. Ledoux G.; 5. Lemaire B.; 6. Roge R. & H.; 7 18. Nivelles G.; 8. Baurin L.; 9. Desrumeaux F.; 10. Danjoux S.; 11. Lambot G.; 12. Bouffard Cl.; 13 20. Lanchon E.; 14. Lumard J. Cl.; 15. Quatressous M.; 16. Grimaux D.; 17. Leveque M.; 19. Demazures R.

Agen du 01/07, 3583 Vieux:

1. Lepetre D.; 2. Nivelles Cl.; 3. Touringy J.; 4. Nivelles G.; 5. Rambure Ch.; 6 21. Rohaut J.; 7. Hebert Ch.; 8. Dumont Cl.; 9. Gourdain H.; 10. Decerf F.; 11. Marceille P. & Fils; 12 24. Grillas B.; 13. Hingain P & Fils; 14. Briet G.; 15. Rousseau J.; 16. Bouly J.; 17. Lievequin Ch.; 18. Lumard J. Cl.; 19. Desrumeaux F.; 20. Flament JP.; 22. Hanquiez M.; 23. Bailly P.; 25. Tondou JP.; 26. Deneux Frères; 27. Stosskopf JP.; 29. Vain R.; 30. Gaillard M.

CONCURSO FEDERAL DE LA XIV REGIÓN

DÍA 10 DE JUNIO A LAS 7 h. 30' - 417 PALOMAS

BARCELONA

N.	IN.	BAGUES	AN.	KMS	LOC.	NOMS	CLASSEM.T
1	21	98859	94	516.182	GI	GUERIN JOSEPH	17.07.51
2	2	237086	90	519.073	GI	AFONSO MANUAL	17.07.52
3	1	411581	92	528.663	BO	GAMBA ROGER	17.08.47
4	2	414102	92	539.254	GE	KLICH STEFAN	17.10.54
5	4	308404	93	545.328	GE	ALFRED CHRIST	17.11.57
6	3	308440	93	2	GE	ALFRED CHRIST	17.12.56
7	4	315421	93	2	GI	GUERIN JOSEPH	17.14.39
8	20	98863	94	3	GI	GUERIN JOSEPH	17.14.39
9	1	414098	92	3	GE	ALFRED CHRIST	17.15.13
10	8	751382	94	556.766	DE	MUÑOZ ANGEL	17.15.47
11	30	750668	94	4	GI	GUERIN JOSEPH	17.15.55
12	25	750134	94	5	GI	GUERIN JOSEPH	17.18.10
13	3	315064	93	476.992	VI	GUERSEN MARCEL	17.20.55
14	17	750135	94	6	GI	GUERIN JOSEPH	17.24.07
15	6	312175	93	410.665	MO	CARLE JEAN	17.28.35
16	2	313759	93	2	BO	GAMBA ROGER	17.30.36
17	8	315071	93	2	VI	GUERSEN MARCEL	17.37.29
18	1	413907	92	556.975	SI	DELPLACE MICHEL	17.38.42
19	2	136966	91	4	GE	ALFRED CHRIST	17.39.25
20	1	294115	91	7	GI	GUERIN JOSEPH	17.40.17

INGLATERRA - BARCELONA

774 PALOMAS (Día 16 Junio - 7h. 30')

Pos	Open	Sect	ID	Name & Club 7 Noms	Vel	F/T	Distance	Ring No
1	1A	72	F. Thorn, Gosport, 5-6		856.606	23.01.49	669.700	GB89N94494
2	2A	663	James Derbyshire, Whitchurch, 2		779.151	26.17.41	698.785	GB91N89725
3	1C	4	E. G. Riffin, Chippenham		731.617	29.02.49	724.835	GB92J66312
4	1G	318	D. A. Coulter Worthing, 3		723.857	26.52.16	724.174	GB88R60882
5	2G	279	R. Hammond, Albury, 1		710.760	28.25.32	688.1355	GB90D01764
6	3A	385	L. G. Holbrook, Newport		701.890	27.40.24	662.303	GB90E91744
7	4A	467	S. A. Lowe, Compton		589.313	34.04.25	684.971	GB87N72454
8	5A	686	Derek Human, Alton		572.470	35.15.57	688.443	GB91J81613
9	6A	3	Mr & Mrs N. H. Fysh, South'ron		563.697	35.17.08	678.144	GB89N58896
10	1B	361	A. R. Phillips, Weymouth, 2		507.798	38.52.29	672.1718	GB90J84749
11	2C	4	F. E. Griffin, Chippenham		504.464	42.07.35	724.835	GB88N97191
12	2B	47	M. White, Beumemouth		501.115	39.31.28	675.384	GB91N31013
13	3G	285	David E. Farr, Bognor Regis		497.973	39.00.45	662.510	GN92E90665
14	7A	162	Mr & Mrs Newman, Petersfield		496.549	40.06.53	678.1361	GB92C00215
15	3C	219	B. Tingley, Keynsham		480.774	44.11.17	724.436	GB92K95775
16	4G	279	R. Hammond, Albury		469.544	43.57.54	688.1355	GB90J12617
17	8A	813	B. Corbin, Southampton, 2		448.356	44.17.14	576.1633	GB92J61011
18	3B	47	M. White, Bournemouth		447.294	44.15.49	675.384	GB91N31015
19	1D	692	T. Cadden & A. Pusey, Iwer		455.088	46.46.56	709.1497	GB90P65145
20	4C	345	W. Brickell, Farrindon		418.538	51.04.38	728.1391	GB92J2306

OBSERVACIÓN: La distancia es en Millas, siendo el palomar con más Kilómetros 1.438 Km.

1er. Premio es una hembra del año 89, clasificada el año 1994 el 2.º día a las 12h 47' y el año 1993.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONCURSOS NACIONALES "BÉLGICA" RENNES

3.656 PALOMAS (Día 30 Junio a las 5h 45')

Pos	S/P	R/P	Price	Name	OffNo	Town	Miles Yards	Time-in	C/S	Ring Number
1	S1	A1	1142.50	N McCulloch & son	1116	Dalbeattie	479.1241	18.42.01	C P H	SU93S1365
2	S2	A2	1865.08	W Ferguson & son	1051	Annan	479.1456	18.47.54	B B H	SU92S0646
3	E1	B1	939.00	P W Virtue	2365	Cockburnspath	541.1074	21.14.38	B B C	GB91V36613
4	E2	B2	1314.90	J C Sanderson	2742	Pathhead	539.181	21.20.22	B L H	SU92ML7650
5	W1	E1	1438.15	T McQuire	5249	Larkhall	536.871	21.19.10	C P C	SU93L19420
6	E3	B3	495.00	S Young	2733	Bonnyrigg	540.188	21.30.06	B C H	SU92ML1107
7	S3	A3	535.50	M McCulloch & son	1116	Dalbeattie	479.1241	19.50.22	B B C	SU93S1714
8	S4	A4	506.50	W Jamieson	1088	Annan	480.358	20.04.03	B P H	GB92F60856
9	W2	E2	475.00	A Guild	5569	Coatbridge	546.10	22.11.21	Ch C	SU92M8777
10	S5	A5	188.50	E Warwick	1183	Brydekirk	482.914	20.23.50	B B H	SU94.4901
11	S6	A6	473.50	Mr & Mrs J Graham	1075	Ecclefechan	1075	20.32.05	Ch C	SU93S4690
12	E4	B4	79.60	M & D Winter & Daughter	2734	Rosewell	538.1682	22.21.37	B C H	SU93ML13724
13	W3	E3	1035.98	W Jonhstone	5182	Lanark	530.1485	22.09.39	C P H	SU93SL650
14	S7	A7	103.00	Glendinning & Mitchell	1062	Canonbie	483.1067	21.01.00	B B H	SU92S11875
15	S8	A8	130.50	F Naime	1157	Dalbeattie	480.181	21.33.19	C P C	SU93S2004
16	S9	A9	452.55	A Tedham	1191	Langholm	489.1736	22.03.04	C H C	SU87S3742
17	S10	A10	301.50	W Jamieson	1088	Annan	480.358	21.59.41	B C C	su92s1211
18	E5	B5	491.90	J C Sanderson	2742	Pathhead	539.181	05.43.17	R P H	SU92ML7660
19	E6	C1	422.50	J Honeyman & son	3107	Kennoway	563.667	06.34.23	M H	SU89F9258
20	E7	C2	468.13	Duncan & Maxwell	3060	Lelsie	562.1751	07.31.42	M H	SU92F2760

BRIVE 700 Km. 21.390 Palomas (7h. 25')

1.	Cauwberghs Wim & Jos	St. Joris
2.	Lowet Antonie	Bilzen
3.	Denorre & Zn	Deftinge
4.	Van Steensel J & J	Arendonk
5.	Winkelmanns Greta	Booischoot
6.	Dillen Alfons	Pulle
7.	Kaelen Broers	La Calamin
8.	Murez Albert	Wadefine
9.	Caron Jan	Ekeren
10.	Van Overwaele F & G	Brakel

1.388 Hembras

1.	Winkelmanns Greta	Booischoot
2.	Van Acker Freddy	Evergem
3.	V. Roosendaal-V Gram.	Begijnend
4.	Thijs Louis	Wickevorst
5.	Depaepe Willy	Izegem
6.	Limbourg Erik	Brussegem
7.	Richard P & F	Frameries
8.	Boyen Dick	Halle Booienh

LIMOGES (Jóvenes y Yearlings) 16.864 (Yearlings) (6h. 40')

1.	Catteeuw Jacques, Deertijk, 12.14	1.732.53
2.	Vereecke Roger, Deertijk, 12.12	1.730.37
3.	Jeuniaux Claude, Givry, 11.56	1.726.00
4.	Mazan paulo, Beclers, 12.05	1.711.00
5.	Dobbelare Robert, Marke, 12.15	1.700.57
6.	Decroix N. & S., Rumbek, 12.20	1.700.36
7.	Mme Viaene Roger, Knokke, 12.49	1.699.07
8.	Van Gilbergen Frs., Binkom, 12.46	1.696.15
9.	Denolf Roger, Kortemark, 12.28	1.696.99
10.	De Smet A. & P. Semm., 12.30	1.696.60
11.	Van Elsacker-Jepsen, Sch., 13.03	1.690.31
12.	Pattijn M. & H., Izegem, 12.26	1.688.36
13.	Haustraete Herman, Aud., 12.25	1.687.96
14.	Vancollenbergh R., Zulte, 12.27	1.687.04
15.	Vanwontwerghem J., Kuurne, 12.22	1.685.70

LIMOGES (viejos) 600 Km. 8.883 Palomas adultas

1 72.	Vandenabeele G.	Dentergem
2.	Vanrobbaey R.	Menen - Rek
3.	Casaert M. & G.	Nechin
4.	Sturbois M.	Gosselies
5.	Deley L. - Wouter	Harelbeke
6 8.	Decroix N. & S.	Rumbek - R.
7.	Willems Cl.	Foos - Awan
9.	Smits - Van WincelwOMMELGEM	
10.	Lemout M. & N.	Geluwe-We

326 Hembras

1 8 22.	De Smet A. & P.	Semmerzak
2.	Dehon J.	Cuesmes
3 5.	Andrien P & F.	Sprimont
4.	Philippens P. + Pat.	Fouren - Le
6.	V. Roosendaal - V. Gramb	Begijnend
7 9.	Leuteniez E.	Semmerzak
10 15.	Ijskout T.	Hulshout
11.	Milleville M.	Ieper
12.	Callens - Grymonprez	Wevelgem
13.	De Muylder-Moonens	Sint-Kwin
14.	Alberdienst J.	Nieuwerker

CAHORS 800 Km. 8.856 Palomas (6h. 10') GENERAL

1.	Direcx Mulders	Rotem
2.	Magnette A	Saint Mard
3.	Limbourg E	Brussegem
4.	Schoonbroodt H	Kelmis
5.	De Ridder J	S YI Kapelle
6.	Nulens C	Koersel
7.	Aelbrecht M	Lebbeke
8.	Bruwier J & T	Bolland
9.	Mees Jos	Kapellen
10.	Gilles F	Louveigne
11.	Baetens Van Boven	St Nikolaas
12.	Kremers J	Teuven
13.	Peeters T & Zn	As
14.	Verhoeven J	Kessel Lo
15.	Dillens A	Pulle
16.	De Smet A & P	Semmerzake
17.	De Ridder J	S UL Kapelle
18.	Mornard H	Verviers
19.	Motte E	Silenieux
20.	Schoonbroodt H	Kelmis



CLASIFICACIÓN CONCURSOS NACIONALES "BÉLGICA"

CAHORS 800 Km. 664 Hembras

1. Dirckx Mulders	Rotem
2. Maassen M	Raeren
3. Melotte J	Eden Emael
4. Moens J & D	Grimbergen
5. Tulumello S	Fouron
6. Willems Thone	Eisden
7. Maassen M	Raeren
8. Swinnen Vanhove	Zichem
9. Colard A	Verviers
10. Fauche Frs	Waret L'Eveque
11. Mileville Harital	Ieper
12. Hermans Toets	Kinrooi
13. De Smetter Van Overwacle	Ronse
14. Maassen M	Raeren
15. Tulumello S	Fouron
16. Pitot G	Chapelle
17. Vanheusden V	Diepenbeek
18. Pitot G	Chapelle

DAX 2551 Palomas (6h 45')

1. Meulemans-Daemen Linda, Arendonk (17.51)(3e international)	1.442,00
2. Joosen Jos, Brecht, 17.57	1.412,00
3. Jadot Mahieu, Anderlues, 17.01	1.368,00
4. Imbrecht Germain, Bornival, 17.17	1.366,00
5. Vandenbrande Achille, M-S/M, 17.09	1.356,00
6. Mathys August, Schoon, 17.56	1.332,00
7. Tossens Paul, Warsage, 18.30	1.325,00
8. Vannecke Roger, Ichtegem, 17.46	1.324,25
9. Herbots Eric, Zoutleeuw, 18.21	1.319,00
10. Ackx Frères, Diest, 18.36	1.314,00
11. Vanderaele H., Reijem, 17.42	1.289,00
12. Vanhoegarden Sholders, 18.27	1.283,00
13. Theuninck V.D.F., Bg Léop., 19.05	1.281,00
14. Fauche Frères, Waret l'Ev., 18.20	1.277,00
15. Colson F. et J.-M., Thieusies, 17.53	1.271,00

MONTAUBAN 800 Km. 5.571 Palomas (7h. 05') Llegadas el 1er. día 134 palomas

1. Fonteyn F.	Appelterre	18.48	1.113,00
2. Devos J.-P. et S.	Gerpennes	18.32	1.081,00
3. Morren R.	Schulen	19.51	1.075,00
4. Willems Claudy	Foos	19.44	1.056,00
5. Becu Charles	Eemergem	19.44	1.056,00
6. Macaux Guy	Rosée	18.43	1.055,00
7. Hoylaerts Willy	Bunsbeck	19.51	1.053,00
8. Holzaets	Lanklaar	20.30	1.050,00
9. Bragard D.	Verviers	19.55	1.047,00
10. Nevens Adolf	Denderleeuw	19.43	1.041,00
11. Verbruggen G.	Scherph	19.51	1.053,76

BURGES 54.291 Palomas (8h 00) 31. 207 Jóvenes, 12. 472 (2 años), 10.612 Viejos

JÓVENES

1. Van Durme W., Borsbke, 14.29	1.125,38
2. Verstaen H., Olsene, 14.29	1.114,79
3. Vanderdonck J., Merelbeke, 14.40	1.114,41
4. Van den Hove Frères, Gavere, 13.34	1.107,19
5. Van de Riviere L., Deinze, 14.41	1.1105,64
6. Deleus L., Boort, 14.56	1.105,30
7. Van Caneghem G., Merelbeke, 14.43	1.104,89
8. Vve Van Den Heede R., Zingem, 14.32	1.104,57
9. Van de Gaer R., Scherp., 15.06	1.104,25
10. De Schrijver N., Balegem, 14.35	1.102,02

VIEUX

1. Moens W., Meerbeke, 14.21	1.133,69
2. Heylen K., Wolfs, 15.03	1.121,92
3. Martens K., Waarschoot, 14.52	1.110,94
4. Van Look A., Begynendijk, 15.03	1.109,02
5. Vekemans A., Bouwel, 15.17	1.108,15
6. Nulens K., Koersel, 15.21	1.108,00
7. Daelis F., Wevelgem	1.104,64
8. Toye S., Otegem, 14.19	1.104,41
9. Persoons R., Halen, 15.08	1.104,00
10. Naeyaert H., Bruges, 14.16	1.101,11

YEARLINGS

1. Oosterhof L., Messelbroek, 15.04	1.114,85
2. Byl R., Buggenhout, 14.49	1.113,48
3. Osiers - Scherers, Zoersel, 15.21	1.112,99
4. Kloock J., Merksem, 15.17	1.111,12
5. Dobbelaere D., Zomergem, 14.50	1.109,85
6. Haack B., Ronse, 14.15	1.109,78
7. Declercq M., Maldegem, 14.55	1.108,95
8. Van den Driessche A., St L. Esse, 14.29	1.107,43
9. Hok J. - Vercammen, Vremde, 15.14	1.103,76
10. Van Hoecke R., Kruis, 14.33	1.103,56

SAN SEBASTIAN 1.000 Km. 1.284 Palomas (Día 23 Junio, 11h.)

Top 10 National

1. Peeters T. et F., As, 13.52	843,27m.
2. Thoné J., As	797,57m.
3. Nouwen-Paesen, Grote-Brogel, 15.17	12e Int.
4. Vanoppen Frères, Herck-de-Stad, 14.44	16e Int.
5. Lowet A., Bilzen, 15.22	24e Int.
6. Demeyere M., Tiegem, 13.39	29e Int.
7. Dekens A., Rhode-St-Genese, 14.18	32e Int.
8. Moors, Hoeselt, 14.24	
9. De Prins, Zoersel, 15.53	
10. Mornard H., Verviers, 15.46	

NARBONA 850 Km. 12.243 Palomas (5.984 viejos - 6.259 Yearlings) 7h. 20'

1. Claus A. et Wortegem	Ptegem 21h. 20'	850.463	1.012.46 m/m
2. Santers Fr.	Audenarde 21h. 34'	852.912	998.73 m/m
3. Herman Haustraete	Audenarde 21h. 34'	852.308	998.02 m/m
4. Debart R.	Grandglise 21h. 20'	814.053	969.11 m/m
5. Mornard H.	Verviers 22h. 14'	850.318	962.98 m/m
6. Pochet E.	Wasmuel 21h. 26'	808.583	955.07 m/m
7. Imbrecht G.	Bornival 21h. 56'	829.467	946.463 m/m
8. Crowet L.	Couvin 21h. 14'	771.379	924.00 m/m
9. Demarez R.	Le Roeux 22h. 10'	816.697	917.00 m/m
10. Limburg E.	Brussegem 6h. 49'	867.3187	906.15 m/m
11. Smets G.	Goyer 8Yeuk) 6h. 40'	854.183	901.00 m/m
12. Vanderbeck D.	Nukerke 6h. 38'	846.221	894.00 m/m

CLASIFICACIÓN CONCURSOS NACIONALES "BÉLGICA"

**PAU 900 Km.
1.928 Palomas
(24 Junio, 9 horas)**

1-32.	Devooght G & D	De Haan
2.	De Geyter Roger	Lede
3.	Verbruggen Gommaire	Kagevi
4.	Santens M & G	Oudenaarde
5-8.	Dewulf Gaston	Oostende
6.	Pollet Ignace	
7.	Nicaise P & F	Bierges
9.	Mees Jos	Kapellen
10-23.	Van de Ginste R	Vezon
11.	De Vuyst-Gijbbens	Lokeren
12.	Meremans Stefaan	Zottegem
13.	Desmet Matthijs Roger	Nokere
14.	Moors Arnold	Hoeselt
15-25.	Dr Pollet Gabriel	Beveren Leic
16.	De Vulder Dominique	Gijzegem
17.	Wijzen Paul	Walwilder
18.	Bogaert Omer	Lochristi
19.	Van Hecke Mestdagh	Assenede
20.	Neven Nicolas	Tongerren
21.	Nouwen Paesen	Peer
22.	De Witte Willy	Wervik
24-54.	Devos Eyienne	Deerlijk
26.	Willem Andre & Luc	Koekelare
27.	Veulemans Ludwing	Halen
28-50.	Galmart Albert	Anvaing
29.	De Ceuninck-Van Houcke	Nieuwp
30.	Nouwen Christ	Nieuwen
31.	Jacques Hubert	St Truiden
33.	Ramaut Jean	Jemappes
34.	Celis Hugo & Rob	Rummen
35.	Calonne R & J	Peruwelz
36.	Verhellen Hilaire 's	Gravenwezel
37.	Fidler Louis	Riemst
38.	Desbuquois Fem & Zan	Kapelle

**PERPIÑAN 900 Km.
5.193 Palomas
(5 Agosto 7h 05')**

1.	VdBroucke J., Zwevegem, 20.57	1.083,74
2.	Frédéric F., Bleharies, 20.38	1.072,56
3.	Carteus G. & F., Ronse	1.059,54
4.	De Ceuninck-V. Houck, Nieuwp., 22.41	1.058,89
5.	V.O. Schelde D., Zarren-We, 21.45	1.053,00
6.	Houfflijjn P. & Fils, Wort, 21.40	1.041,77
7.	V. Coppenolle L., Ouw., 21.47	1.039,44
8.	Porson R., Strep.-Br, 21.10	1.031,21
9.	Belurier P. & Fils, Wiers, 21.11	1.029,91
10.	Deforet & Bouvry, Celles, 21.45°	1.015,43

**MARSELLA 800 Km.
2.929 Palomas (Bélgica)**

1.	Devos Etienne	Deerlijk	9-41.	Vandepoel Buckley	Geetbets
2.	Habran Andre	Bellefontaine	10.	Renaux Bruno	Ochamps
3.	Roclinville Gerard	Bomal	11.	Arquinet Rudy & Willy	Ortingen
4.	De Vulder Dominique	Gijzegem	12-24.	Slots Daisy	Lede
5.	Van den Bergh Jozaf	Landegem	13.	Michiels Marcel	Messelbroek
6.	Nibus Detalle	Saint Andre	14.	Houba JLuc Mathieu	Libramont
7.	Van Der Sterren J	Olen	15.	Chantrenne Robert	Virelles
8.	Rouffa Josy	Hoeselt	16.	Decoster Roger	De Haan

**"BÉLGICA"
BARCELONA 1000 Km.**

**10.005 Palomas
(Día 7 Julio)**

1506 Hembras

1.	Gyselbrecht	Knesselare	1-22.	Thone Jos	As
2.	De Meulemeester Eric	Oudenaarde	2-17.	Van Hee M & G	Wervik
3.	Schauwers Roger	Asse	3.	Hilyer Etienne	Floreffe
4.	Denijs Michel	Handzame	4.	Demeulenaer Noel	Roeselare
5.	Waldack Luc	Gavere	5.	Delstanche P & F	Bierges
6.	Van Kerckhove Henri	Serskamp	6.	Van Gulck Roger	Wersele
7.	Thone Jos	As	7.	Fauche Frs	Waret L'Eveque
8.	Sierens VD Droek	Zwevegem	8-9-23.	Van De Poel Buckley	Geetbets
9.	Beullens & Zn	Heverlee	10.	Debruxelles Etienne	Vitrival
10.	Vagenende Danny	Smetlede	11.	Deckers Paul	Maaseik
11.	Van Hee M & G	Wervik	12.	Moens Jean & Dirk	Grimbergen
12.	Desbuquois P & Zn	Kap Bos	13.	Dupont P & F	Froidchapelle
13.	Calonne R & J	Peruwels	14.	Willems Thone	Eisden
14.	Van De Poel Buckley	Geetbets	15.	Bleus Hubert & Dochter	Wellen
15.	Braet Robert	Maldegem	16.	Rans Alex	Herent
16.	Derop Henri	Evere	18.	De Becjer Paul	Winksele
17.	Gilmont Paul	Houdeng	19.	Bassez Bart	Melle
18.	Hilyer Etienne	Floreffe	20.	Rans Alex	Herent
19.	Panis-Briers A & M	Diepenbeek	21.	Matthessen Rene	Zandvliet
20.	Crowet Leon	Couvin	24.	Desbuquois & Zn	Kap Bos
21-22	Desbuquois P & Zn	Kap Bos	25.	Van de Velde Pierre	Lembeek

**BARCELONA INTERNACIONAL - 20.925 Palomas
TOP 5 INTERNATIONAL**

1.	Gyselbrecht & Zn,	Knesselaere,	08h40	1.022m/m
2.	De Meulemeester Eric,	Oudenaarde,	08h21	1.013m/m
3.	Schauwers Roger,	Asse,	08h51	997m/m
4.	Lardinoye,	Maastricht,	10h05	951m/m
5.	Théo Ernest,	Hulster,	11h00	948m/m

CLASIFICACIÓN CONCURSOS INTERNACIONALES

**SAN SEBASTIAN 1000 Km.
6800 PALOMAS
SUELTA 23 JUNIO, 11 horas**

1er Internat.: Pelle B., Hengevelde (H), 848m.
1er Internat. Fem.: cadidat sérieux: Thone J., As, 797m.

Top 10 Internat.

1.	Pelle B.	Hengevelde	(H)	848 m.
2.	Peeters & Fils	As	(B)	834 m.
3.	C. Van Vuren	Tiburg	(H)	821 m.
4.	J. V. D. Bosch	Hengstdijk	(H)	820 m.
5.	G. Kouters & Fils	Noordhoek	(H)	815 m.
6.	Jochemsen & Fils	Ede	(H)	812 m.
7.	F. Ruttem	Bocholt	(H)	799 m.
8.	Thoné Jos	As	(B)	797 m.
9.	Bastenburger & Fils	Klaaswaal	(H)	791 m.
10.	G. V. Heugten	Nieuwstadt	(H)	791 m.

**PAU 900 Km.
6783 PALOMAS, (9 horas, 24 Junio)**

HOLANDA 2154 palomas
ALEMANIA 1391 palomas
FRANCIA 984 palomas
FRANCIA (Alsace) 111 palomas
INGLATERRA 146 palomas
LUXEMBURGO 44 palomas
BÉLGICA 1953 palomas

6.783 pig.:

1.	Riedinger-Neufeld	Zweibruck	D
2.	Kieper Helmut	Wadern	D
3.	Devooght G & D	De Haan	B
4.	De Geyter Roger	Lede	B
5.	Verbruggen G	Scherph	B
6.	Santens M & G	Oudenaarde	B
7.	Cox M	Stein	N
8.	Heisick Juergen	Kelkheim	D
9.	Van Ophuizen-Marell	Flandgr	N
10.	Janssen & C°	Bavel	N
11.	Dewolf Gaston	Oostende	B
12.	Van Den Bos Chr	Oss	N
13.	Coeyers & Dochter	Hoebroek	N
14.	Pollet Ignace	Beveren-Leie	B
15.	Nicaise P & F	Bierges	B
16.	Stevelmans N	Brussun	N
17.	Oplaten Reinard	Alsdorf	D
18.	Schnepf Erwin	Wurzbach	D
19.	Senicourt Roger	Gravelines	F
20.	Peeters Pierre	Reuver	N
21.	Schienenberg-Lindeloop	Etten-L	N
22.	Heinmans M	Weert	N
23.	Dewolf Gaston	Ostende	B
24.	Lauer & Sohn	Althornbach	D
25.	Mees Jos	Kapellen	B
26.	Van de Ginste R	Vezon	B
27.	Scheenbergh-Lindeloop	Etten	N
28.	Cos VD Pol-Verhoeven	Goirle	N
29.	De Vuyt-Gijssens	Lokeren	B

1.ª Hembras: VAN OPHUIZEN-MANELL (Holanda)
TOTAL HEMBRAS 1172 PALOMAS

**PERPIÑAN 900 Km.
14.154 Palomas
Suelta 7h. 05', 5 Agosto**

- Belgique	: 5193 palomas
- France	: 1050 palomas
- Luxemburg	: 111 palomas
- Hollande	: 4391 palomas
- Allemagne	: 3176 palomas
- Angleterre	: 233 palomas

PALOMAS LLEGADAS EL 1er DÍA:

Bélgica 11, Francia 9, Alemania 6, Luxemburgo 2

1.	VdBroucke J., Zweverwm, 20h57	1083.74
2.	Frédéric F., Bleharies, 20h38	1072.56
4.	De Ceuninck-V. Houck, Nieuwp., 22h41	1058.89
5.	V.O.Schelde D., Zarren-We, 21h45	1053
6.	Hermes Uwe, All., 6h24	104.73
7.	Lami G., France, 22h15	1043.97
8.	Houfflij-P. & F., Wort., 21h40	1041.77
9.	V. Coppenolle L., 21h47	1039.44
10.	Dachicourt J.L., France, 21h15	1035.32
11.	Porson R., Strep.-Br, 21h10	1031.21
12.	Belurier P. & F., Wiers, 21h11	1029.91
13.	Schmid L., Hol., 7h01	1022.26
14.	Deforet & Bouvry, Celles, 21h45	1015.43
15.	Spang-Rainer, All., 20h11	1006.12
16.	Frenken Frères, Hol., 7h13	1001.85
17.	Wallart A., France, 21h39	1000.09
18.	Leveque, France, 20h55	992.06
19.	Kipp & Fils, All., 20h35	991.87
20.	Brouwers J & Fils, Hol., 7h05	988

**MARSELLA 900 Km.
15.085 Palomas
Suelta 6h. 35' (Sábado)**

Detalle por países:

Belgique:	2.929
France:	1.146
Luxemburg:	278
Pays-Bas:	3.571
Angleterre:	60
Bénélux + France + Angleterre:	7.984
Allemagne:	7.101
International:	15.085

PALOMAS LLEGADAS EL 1er DÍA (Por países)

Allemagne:	28 pig.
Luxemburg:	1 pig.
France:	12 pig.
Belgique:	4 pig.

1.	Jannick J., Freyming Merelbach (F), 18h14	945
2.	Stadler C., Rohrbach (A), 18h45	933
3.	Thoman & Ep., Walsheim (A), 18h38	925
4.	Brimeyer, Luxemb. (Lux.), 19h20	922
5.	Seegmuller H., Grossteinhauser (A), 18h50	919
6.	Lessmeister Hutchenhausen (A), 19h21	916
7.	Devos E. (sous réserve) d'EERLIJCK (b), 5H39	910

KIKI®

Alimentos para palomas de competición y fantasía

KIKI MIXTURES FOR RACING PIGEONS.

