

Coloms Missatgers

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

JUAN B. RENART CAVA
C.C.M. BARCELONA
Pso. SANT JOAN, 70
08009 BARCELONA
BARCELONA



JOAQUIM

MAÑÉ

CARRERAS

"El més regular

en totes

les modalitats"





VERSELE-LAGA

VERSELE LAGA: LIDER MUNDIAL EN PRODUCTOS PARA
PALOMAS



más que 40 tipos de mezclas
más que 100 productos complementarios
productos para la salud de la paloma

**VERSELE
LAGA**



Versele-Laga, Deinze

Para más información:

n.v. Versele-Laga,
Kapellestraat 70, B-9800 Deinze - Belgien
Tel 0032/9 386 48 11 - Fax 0032/9 386 85 13



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

C. Torre Vélez, 36
08026 BARCELONA
Teléfono (93) 455 24 52

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Desembre 1995 Número 14

EQUIP DE REDACCIÓ I COORDINACIÓ.

Lluís Fernández de Retana
José M^a. Corona
Gabriel Salvá
J. J. Jusué

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignants.

Imprimeix: Gràfiques Imatge i Servei.
D.L. B-33075/91

EDITORIAL

Ha sido un gran esfuerzo el realizado por el equipo de redacción de esta revista para conseguir los tres ejemplares que nos propusimos para este año, que como sabéis han sido aumentadas las hojas y contenido de cada revista. Como ya indicamos anteriormente esta revista, cuyo contenido técnico supera con creces a las extranjeras, requiere para su permanencia y mejora, la colaboración de todos, por lo que volvemos a insistir en la necesidad de colaboradores de otras regiones, que permitiría que la revista fuera más versátil con diferentes puntos de vista, pues no todas las regiones tienen las mismas dificultades de viaje, líneas de vuelo, competiciones, cultivo de palomas, entrenamientos, sistemas de preparación, etc.

Así, que animaros y colaboremos todos para hacer más grande esta familia colombófila.

Estando próximas las Navidades es un buen momento para hacer un esfuerzo de convivencia y amor al prójimo para conseguir que todos nos entendamos y nos ayudemos, dejando a un lado egoísmos, envidias y rencillas.

Desde esta revista todo el equipo de redacción os deseamos lo mejor, y unas Felices Fiestas de Navidad y Próspero Año Nuevo, deseándoos mejores éxitos en nuestro maravilloso hobby de las palomas mensajeras.

EDITORIAL

Ha estat un gran esforç el realitzat per l'equip de redacció d'aquesta revista per tal de aconseguir els tres exemplars que ens vam proposar per aquest any que com sabeu han estat augmentades el nombre de pàgines i contingut de la revista. Com ja indicàrem anteriorment aquesta revista, el contingut de la qual supera en molt a les estrangeres, necessita per a la seva permanència i millora la col.laboració de tots, per tant insistim en la necessitat de col.laboradors d'altres regions, cosa que permetria que la revista fos més versàtil amb diferents punts de vista, ja que no totes les regions tenen les mateixes dificultats de viatge, línies de vol, competicions, cultiu de coloms, entrenaments, sistemes de preparació, etc.

Així que animeu-vos i col.laboreu tots per tal de fer més gran aquesta família colombòfila.

Estant properes les Festes de Nadal és un bon moment per fer un esforç de convivència i amor al proïsme per aconseguir que tots ens entenguem i ens ajudem, deixant de costat egoïsmes, enveges i rancúnies.

Des d'aquesta revista tot l'equip de redacció us desitgem el millor i unes Felices Festes de Nadal i Prósper Any Nou, desitjant-vos millors èxits en aquest meravellós hobby dels coloms missatgers.

SUMARI

	PÀG.
Entrevista a Joaquim Mañé Carreras	4
Cultura colombófila	8
El arte de la alimentación (I)	10
Entrevista a Xavier Ayats	12
Resta de classificacions Federació Columbòfila Catalana	14
La herencia y el cultivo consanguíneo (III).....	15
Sistema entrenamiento pichones	28
Profilaxis en la época de Otoño-Invierno	32
El juego al natural o la especialización en las grandes distancias	34
Concursos organizados por el Club Colombófilo Egarense	36
Hacia la colombofilia del siglo XXI	37



ENTREVISTA

AL COLUMBÒFIL JOAQUIM MAÑÉ CARRERAS

<<El columbòfil de moda a Catalunya>>

ENTREVISTA

per: G. Salvà - J. J. Jusué


P. Amic Joaquim: explica's com et vas iniciar en l'esport alar.

R. Em vaig iniciar en l'esport columbòfil l'any 1979, a través d'un amic meu, Josep Ma. Mercadé que ja tenia coloms missatgers i que em va explicar en què consistia la competició i també la reproducció d'aquesta raza. Tot seguit em va apassionar, doncs a mi sempre m'han agradat els coloms i els animals, jo ja tenia coloms d'antres reces des dels anys 1968-69, però la competició m'il·lusionava i desseguida vaig voler entrar en aquest meravellós món.

Llavors vaig conèixer columbòfils del C.C. Vilanova, en especial al Sr. Manuel Corbeto Masdeu q.e.p.d., persona que em va ensenyar molt sobre els coloms; encara avui conservo sang d'aquest colomar, ja que tenia unes de les millors races i més antigues de Catalunya, més de 50 anys.

Al poc temps vaig conèixer, a través del Sr. Manuel Corbeto, el Sr. Antonio Gimenez Serrano q.e.p.d., columbòfil conegut per tothom. Em va regalar una preciosa femella que a sigut la millor reproductora que he tingut fins el moment, línia que conservo encara en el meu colomar i una de les meves bases i uns coloms viatgers en totes les distàncies.

Vaig connectar i relacionar-me amb columbòfils de Catalunya, vaig conèixer a grans campions i de tots ells vaig aprendre alguna cosa. No puc oblidar les meves tertúlies amb el conegut i ja desaparegut columbòfil



J. Roberto Roch. Algunes tardes em deixava caure pel seu colomar i parlàvem de columbofilia, els meus primers llibres van ser els que ell va escriure. Encara avui conservo les cartes que m'escribia, i les còpies que jo li enviava, els seus consells foren molt valuosos.

De seguida començo a destacar dins una societat guanyant premis i campionats. Però la meva meta no era aquesta jo estava disposat a esforçar-me fins poguer aconseguir premis a nivell de Catalunya i inclús a nivell nacional.

En aquell temps jo viatjava al sistema natural, però els meus coloms no tornaven tan ràpid com jo volia. Aleshores vaig conèixer un columbòfil alemany que parcticava el sistema de viudatge, vaig aprendre desseguida i vaig intuir que aquell sistema era el que havia de posar en pràctica. Així o vaig fer, i desseguida van començar a arribar les primeres classificacions en

els campionats, però jo no estava satisfet encara, i en un dels meus viatges a Mallorca coincidí amb el meu gran amic Gabriel Salvà, reconegut columbòfil, vam anar a visitar molts colomars, la amabilitat en el tracte va ser inmillorable, però he de destacar-ne un, concretament, el Sr. Sebastià Coll, una gran persona i un gran coneixedor del colom standard, a més de conèixer bé el colom, un estudiós de la genètica.

Aquest amic em va dir, Mañé tu has de creure en els teus coloms i conservar-les molt bé i entrar coloms al teu colomar que no necessitis i que no s'adaptin al teu, treballa a fons i trobaràs el que busques.

Crec que això fou la clau de l'èxit ja que vaig posar en pràctica els consells d'aquest bon amic, conèixer lo meu abans que res.

Vaig posar-me a treballar a fons en la meva reproducció, però havia d'entrar



algun colom nou per tal de refrescar la sang, i vaig posar-me en contacte amb un altre amic meu i molt apreciat, el columbòfil Eivissenc Mariano Torres, per a mi un dels millors columbòfils de les Balears. Una persona sencilla i que ha treballat molt per la columbofilia.

No dubtà ni un moment en oferir-me el que jo necessitava i vaig començar a treballar en la reproducció amb les mateixes adquisicions. Un bon colom sols el aconseguiràs d'un bon amic.

Avui dia la competència és molt dura i si no t'esforces al màxim no pots estar entre els millors, perquè ningú et regala res.

Podriem dir que això és mes o menys un resum de la meua trajectòria columbòfila durant aquests anys. Hi ha moltes coses que resten encara en el tinter però espero estar disposat a poder escriure-les algun dia.

PALMARÉS

Temporada 1986

Campió - Yearlings - Club Columbòfil Català.

Campió de Catalunya Coloms Joves) (Anella95).

Temporada 1987

Campió - Campionat de Velocitat - Club Columbòfil Català (Zona 13).

Temporada 1990

Sense viatjar - Canvi de colomar (Obres).

Temporada 1991

5è Classificat - Campionat Mig Fons - Club Columbòfil Català.

4t Classificat - Campionat Yearlings - Club Columbòfil Català.

Temporada 1992

Campió - Campionat Yearlings - Club Columbòfil Català.

5è Classificat - Campionat Mig Fons - Club Columbòfil Català.

7è Classificat - Campionat de Catalunya Colom Joves.

Temporada 1993

Campió - Campionat de Fons - Club Columbòfil Català.

3r Classificat - Campionat Absolut - Club Columbòfil Català.

Campió - Campionat Yearlings - Club Columbòfil Català.

2n As Colom de Fons - Club Columbòfil Català.

2n As Colom de gran Fons - Club Columbòfil Català.

Temporada 1993

Campió - Campionat de Fons de Catalunya.

2n As Colom de Fons - Campionat de Catalunya.

2n As Colom de Gran Fons - Campionat de Catalunya.

1r Regional de Almodovar del Campo 610 Km.

2n Regional de Villanueva de la Serena 720 Km. (Dos coloms al mateix dia).

Temporada 1994

Campió - Campionat Masters - Club Columbòfil Català.

3r Classificat - Campionat de Fons - Club Columbòfil Català.

1r As Colom - Campionat de Fons de Catalunya

Campió-Prestigi - Campionat de Fons dos anys de Catalunya.

Subcampió-Prestigi - Campionat de Fons dos anys de Catalunya.

3r Classificat - Campionat de Gran Fons Nacional (Zona Catalunya).

4t Classificat - Campionat Absolut Nacional (Zona Catalunya).

Temporada 1995

3r Classificat - Campionat de Mig Fons de Catalunya.

Subcampió - Campionat de Fons de Catalunya.

Subcampió - Campionat de Gran Fons de Catalunya.

Campió - Campionat d'Espanya (Zona Catalunya).

Campió - Campionat de Fons d'Espanya.

Campió - Campionat de Seguretat Fons d'Espanya.

Campió - Campionat Absolut - Club Columbòfil Català.

Campió - Campionat Masters - Club Columbòfil Català.

2n Premi - Regional de Villarrobledo - 435 Km.

P. Quines característiques o símptomes més importants observes al encistellar un colom?

R. El colom ha estat observat durant tota la setmana, i quan vaig a encistellar-lo pràcticament ja sé que el colom està en condicions. Entre setmana observo el seu vol, la seva vivacitat, el bany i la recuperació.

P. Com designes un colom?

R. Al començament de temporada em faig un plàning i vaig controlant la trajectòria de cada colom, depèn de l'història que tingui en cada solta així el volarà. Independentment del estat físic i anímic de cada colom. Finalment em desideixo, en cas de dubte, quan l'agafo a la mà per encistellar-lo.

P. A quin li dona més importància, al mascle o a la femella?

R. Per a viatjar m'és igual ja que jo practico el viuatge amb els mascles i les femelles. Potser paro més atenció als mascles doncs de femelles en viatjo un nombre molt reduït i les viatjo menys.

P. Què prefereixes, un bon reproductor o un campió en els concursos?

R. Jo prefereixo un bon reproductor. El campió sols té una època, el reproductor projecta les seves qualitats sobre una descendència.

P. En la reproducció fas canvis en les parelles o ets conservador amb elles?

R. Quan tinc una parella que dona bons viatgers, normalment la conser-



vo, però cada any introdueixo canvis en les famílies. Sempre intento no quedar-me estancat, si ho fas, a la llarga ho pagues. Parlo per experiència.

P. És essencial la consanguinitat?

R. Si vols mantenir un línia és imprescindible. Jo la practico quan la necessito.

P. Amb quantes parelles treballes en reproducció?

R. Normalment treballo amb 10 o 12 parelles i acostumo a treure uns 60 coloms. Les parelles solament fan dues o tres cries com a màxim, i pel maig o juny les separo.

R. La selecció ha de fer-se a la vista de la salut, dels resultats en els concursos i del valor dels progenitors. Jo busco el colom resistent tant en la fatiga com en la malaltia. Sols amb aquests es pot progressar.

P. Quin mètode utilitzes per viatjar, i quin sistema?

R. Jo viatjo al viudatge de mascles i femelles. El meu sistema és el de viatjar cada setmana un vidu i ho faig fins als 600 Km., després els viatjo cada 15 o 20 dies, depèn de la seva recuperació. Jo crec que el colom quan més viatja més assimila la seva missió, que és viatjar. El important és saber recuperar el colom.



P. Avui dia, quina és la base del teu quadre reproductor?

R. Cultivo les línies Delbart, Deverind i Janseens, també tinc algun colom d'origens molt antics dels quals no tinc definida la línia però són coloms que em donen excelents viatgers. No acostumo entrar coloms nous en el meu colomar únicament en contades ocasions. Jo crec molt en els meus coloms i treballo sobre lo meu.

P. A què acredites la selecció del colom?

A principis de temporada faig criar un colomí calculant que el primer o segon concurs viatjo el mascle solament i criant el clomí que té 15 o vint dies. Després, al tornar del concurs per la tarda-nit, li trec el colomí i es queda sol (vidu). Durant tot aquest temps no ha vist la femella únicament la veurà en el pròxim encistellament. En cada concurs faig algun canvi, com deixar-lo més o menys estona amb la femella, no ensenyar-li la femella en el encistellament.

La femella juga un paper

importantíssim en el viudatge, jo diria que fonamental, una femella sense zel farà un mascle poc motivat i sense possibilitats de guanyar.

La femella del vidu la tinc separada una per una i amb menjar fort durant tota la setmana per a que estiguin al màxim de zel perquè quan la envii al mascle li donguin el màxim d'afecte.

P. Quin tractament dones als coloms abans dels concursos?

R. Vacunació de Newcastle. Tractament contra Coccidiosi. Tractament contra Tricomonas. No tracto els coloms si no ho necessiten, i mai donc cap tractament en plena temporada de concursos, de no ser imprescindible. En aquest cas tracto individualment.

P. Quina ha estat la major satisfacció que t'ha donat un colom?

R. Me n'han donat moltes perquè en cada concurs pots tenir una satisfacció; vaig a recordar-ne alguna de especial. Recordo una solta de 720 Km. en un dia molt variable, de núvols, calor i vent en contra, jo vaig estar en el colomar fins les 21,45 h. i no havia arribat cap colom, ni a mi ni a ningú de Catalunya, vaig vaixar del colomar perquè ja no hi havia llum, però a les 22 hores en punt va sonar l'alarma, vaig pujar corrent i allí estava el meu campió esperant que obrís la llum del colomar per a poder entrar. Únicament es comprovaren dos coloms en tot Catalunya i un era el meu campió.

Aquest és el programa de la setmana en la temporada de concursos.

Dilluns: Dia després de la solta. Menjar depuratiu, 15 gr. pel matí, 15 gr. al migdia. Aigua clara o sucre de raïm (vol d'1 hora a voluntat).

Dimarts:

Menjar depuratiu, 15 gr. pel matí, 15 gr. al migdia. Aigua clara (vol d'1 hora a voluntat). Bany.

Dimecres:

Menjar depuratiu, 15 gr. pel matí. Menjar depuratiu i sport al 50%, 15 gr. al migdia. Aigua clara (vol d'1 hora a voluntat).

Dijous:

Menjar depuratiu i sport al 50%, 15 gr. pel matí. Menjar sport a voluntat durant 20 minuts. Aigua, vitamines. (vol d'1 hora a voluntat).

Divendres:

Menjar sport, 15 gr. pel matí. (Dia de l'engaviatge). Menjar sport a voluntat, 10 minuts màxim. Aigua clara. (vol d'1 hora a voluntat).

Dissabte:

Diumenge:

Menjar depuratiu, 30 gr. (Concurs tornada). Aigua. Sucre de raïm.

Aquesta pot ser la preparació per a concursos de Mig Fons, això varia segons sigui Velocitat, Mig Fons, Fons i Gran Fons. Depèn de la recuperació del colomar modifico aquest esquema.

P. Per a tu, en què podríem basar l'èxit d'aquesta temporada?

R. L'èxit vé donat per l'esforç, treball i constància de molts anys. El primer que hem de conèixer és la classe de coloms que tenim. Podríem dir una bona labor en la reproducció, conseguint bons exemplars per al viatge. La selecció dels colomins es fonamental i ha de ser dura doncs els colomins seran els futurs campions. Colomins de 5 o 6 mesos que han estat viatjats fins 300 Km. i al l'any fins els 500 Km. del que queda em quedo el que necessito. S'ha demostrat que en columbofilia els sentiments no són pràctics.



Per tal de tenir èxit has de ser disciplinat com un mateix, i tenir les idees clares i saber les metes que volem aconseguir.

P. Com selecciones els teus coloms?

R. Els selecciono en cistell, i després a la mà, però partint de bons orígens.

P. Com assoleixes mantenir els teus vidus en condicions per a viatjar tota la temporada?

R. Els viatjo fins els 600 Km. cada setmana tant si estan en forma com si no, mentre estiguin en bona condició.

Quans més quilòmetres, més en forma es posa el colom, jugant amb el menjar i la femella.

P. Consideres que existeix el colom de totes les distàncies?

R. Hi ha certes razes i unions que poden guanyar des de 200 - 1000 Km., amb una adequada preparació (vols, menjar, femella). Malgrat tot el normal és que hi hagi coloms especialitzats en velocitat, i altres en fons, ja que depèn del caràcter del colom.

P. Com saps que un vidu està en forma?

R. El dimarts (segon dia després del concurs) ja veig si el coloma s'ha recuperat bé i que estarà en forma per al pròxim engaviatge. Els observo cada dia i em fixo en petits detalls, en la seva forma de vol, la seva alegria en el colomar, les ganes de menjar que tenen, en el moment del bay, i lo afectius que estan amb la femella.

P. Què opines del nivel columbòfil a Catalunya?

R. Potser sigui la millor regió doncs amb molta freqüència estem en els primers llocs dels campionats nacionals. No obstant, a pesar de que hi ha molt bons columbòfils, la mitja és baixa. Deuríem, a nivell de societat, crear una escola columbòfila de formació contínua, doncs hi ha molts columbòfils aturats en sistemes obsolets que requereixen una posta al dia. A través d'aquesta revista s'intenta transmetre una sèrie de coneixements molt útils i voldria felicitar al equip de redacció per la seva labor desinteressada i insistir una vegada més que aquesta revista és de tots i que es necessari la col.laboració d'altres regions per tal de fer més gran la nostra afició.



CULTURA COLOMBÓFILA

Con este título pretendo crear un pensamiento y reflexión sobre la situación en que nos encontramos hoy en día en la colombofilia española.

Todos sabemos lo poco que los españoles leemos, se asiste a pocas conferencias o charlas y se intercambia muy poca información o conocimientos con los más cultos o experimentados en la materia en cuestión.

Con lo anteriormente dicho hay que decir que con respecto a la cultura colombófila hay muy pocos que están al nivel mínimamente aceptable.

Como resultado de ello nuestros palomares están llenos de palomas sin valor, no se da en cada época la comida adecuada, no se mantiene una adecuada higiene, no se entrenan adecuadamente y se desconocen los principios básicos de cómo han de hacerse o juntarse las parejas reproductoras.

Con todo este desconocimiento nos encontramos la mayoría de colombófilos que criamos infinidad de palomas, las perdemos todas o casi todas, ganamos algún premio suelto, porque la paloma es más resistente que nosotros, y nos quejamos de que los planes de viaje son muy duros.

Tenemos la gran suerte de tener en la Federación Colombófila Catalana a unas personas con dos dedos de frente que planifican los planes de viaje a un nivel que tiende a ser lo más parecido posible a lo que hacen otros países europeos como Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Portugal, Francia, etc.

Si queremos ponernos a nivel europeo, y no nos queda otra solución, tenemos que especializarnos en diferentes modalidades como son: Velocidad, Fondo y Gran Fondo. Con ello se perderán menos palomas y se conseguirán mejores resultados.

Desde hace tres años, la F.C.C. organiza conferencias en el último trimes-

tre de cada año con el fin de que los colombófilos adquieran cultura colombófila. Así mismo a nivel de clubs se ha de crear un ambiente propicio y se hable de temas relacionados con nuestro deporte, y se inscriban a revistas extranjeras especializadas. Siempre hay alguna persona del club que tiene facilidad en expresarse y que siendo culta puede dar charlas y crear este ambiente colombófilo tan necesario en España.

A pesar de todo ello he podido constatar que nos falta mucho para estar a un nivel respetable, y no porque no haya colombófilos extraordinarios, sino porque la media es bajísima. Por regla general en una sociedad de unos veinte colombófilos, no hay más que tres o cuatro que cada año se clasifiquen medianamente bien. Hay por tanto un gran desnivel y nos encontramos con colombófilos con más de treinta años de afición que apenas saben nada o que no ha evolucionado. En Catalunya la Federación intenta organizar actos culturales, como charlas colombófilas, revista, subastas, etc., pero no es suficiente. Se tiene que empezar a trabajar desde las sociedades o clubs, formando una escuela colombófila dirigida por personas competentes y dispuestas a enseñar todo lo que saben.

Esto que acabo de decir podría ser una utopía, pues se da el caso que normalmente el que más sabe es el que menos está dispuesto a enseñar. Además sucede que muchos nos creemos que sabemos mucho y no aceptamos que alguien más joven y mejor ilustrado y formado nos quiera cambiar nuestras obsoletas creencias que nos permita evolucionar, pues no se viaja igual hoy día que hace cincuenta años. Todo evoluciona, y en la colombofilia, ha sido para bien.

Hay colombófilos de varias regiones que han escrito a la F.C.C. pidiendo consejos e información sobre temas relacionados con las palomas, como por ejemplo, sistemas de viaje, tipos

de libros y revistas publicadas, etc. Me dió la sensación por sus cartas que se encontraban solos y no sabían a quien acudir.

Algo parecido he visto en Catalunya y Baleares. Los nuevos colombófilos, en general, gente joven, no reciben de sus sociedades consejos oportunos, buenas palomas, temas de higiene, tipos de alimentación, cuidado de enfermedades, sistemas de viaje, selección, reproducción, entrenamientos adecuados, etc.

Resultado de ello, la mayoría fracasan en sus primeros años, y dejan las palomas. Algunos se conforman a ser el último de la fila, y disfrutan viendo las palomas, criando y vuelta a empezar.

No podemos tolerar esta situación si queremos que la colombofilia progrese y tenemos que ayudarnos todos para conseguir un nivel alto competitivo que podría redundar en hacer apuestas y/o premios importantes, y no como ahora que por ejemplo en Catalunya viajamos unos 250 colombófilos y sólo pueden optar en ganar algún campeonato, unos 20 colombófilos.

¿Qué pasa con el resto? Ciertamente hay muchos que tienen una formación bastante mediocre, pero podemos solucionarlo con el trabajo desinteresado de personas dispuestas a enseñar lo que saben. Eso sí, los que no saben han de reconocerlo y ser humildes y estar dispuestos a asistir a charlas colombófilas, y a leer esta revista, que sé que muchos no lo hacen, o no se enteran de que va la película.

El problema es que una persona inculta suele ser orgullosa y llena de complejos de inferioridad, que le hace actuar erróneamente, diciendo que ya lo sabe todo y que nadie le tiene que enseñar nada, pues ya sabe suficiente. Sin embargo, la persona culta nunca tiene suficiente, siempre le falta algo para aprender y cuanto más sabe,



más se da cuenta de lo mucho que le falta por aprender, compra los mejores libros y revistas, asiste a todas las charlas colombófilas, visita el máximo de palomares de su región e incluso de otras regiones, hacen tertulias colombófilas cada semana, etc.

Tenemos que mejorar nuestras relaciones y no ser envidiosos (deporte nº 1, nacional), formar una piña, apoyar a nuestra federación y trabajar en equipo. Lo importante de un club o sociedad, es la media alta de colombófilos, y no que siempre ganen los mismos.

He hecho un programa tentativo de temas que se podrían tratar en los clubs como «Escuela Colombófila», con el slogan «Mejoremos nuestro nivel cultural», y seamos humildes y mejores personas, pues hay cada uno que invita a dejar esta afición para no oírlo más, pues siempre está en discordia y dispuesto a romper la armonía necesaria para que suba nuestro nivel colombófilo.

Como libros y revistas, recomiendo (para iniciarse) los siguientes:

1.- Los 5 libros de «101 métodos» de Jules Gallez.

2.- Los libros de R. Roch.

3.- Los libros del Dr. Perez Lerena.

4.- El libro de Chevita, «Palomas en buen estado de salud».

5.- Revista Catalana, «Palomas Mensajeras».

6.- Revista belga, «Pigeon Rit».

7.- Revista inglesa, «Racing Pigeon Pictorial».

Nota: Toda esta información puede ser tramitada a quin le interese, por la F.C.C.

PROGRAMA ORIENTATIVO FORMACIÓN EN CLUBS

1.- Tipos de palomares, instalaciones, control, aireación, superpoblación (3 horas).

2.- Reproducción, selección, orígenes (2 horas).

3.- Entrenamientos de pichones, selección (1 hora).

4.- Sistema natural, sistema de viudaje, sistema semi-viudaje (6 horas).

5.- Alimentación en las cuatro épocas

del año (3 horas).

6.- Higiene palomar, desinfectar, desinsectar (1 hora).

7.- Especialización, velocidad-fondo (2 horas).

8.- Teoría alar (4 horas).

9.- Teoría muscular (2 horas).

10.- Teoría del ojo (4 horas).

11.- Teoría estandar (4 horas).

12.- Tipos de enfermedades, control, previsión, profilaxis, vacunación (10 horas).

NOTAS:

Este programa se puede dar en 10 meses con una o dos horas semanales como máximo.

Se debería tener una pizarra, un proyector de transparencias y diapositivas.

En varios temas es imprescindible que la charla se dé con paloma en la mano.

S. Coll - J.J. Jusué

VENTA JAULAS VIAJE DE HIERRO GALVANIZADO

«1.000 Ptas. JAULA»

**LOS INTERESADOS DIRIGIRSE A
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA**

Tel. (93) 455 24 52

Sr. LUIS MONZONÍS

NOTA: Gastos de envío a cargo del comprador



EL ARTE DE LA ALIMENTACIÓN (I)

Como habéis observado durante estos tres años que lleva la revista he hecho muchos artículos relacionados con la alimentación, debido a que soy un convencido que es un arte difícil de aprender y que es esencial para tener las palomas sanas y clasificarlas bien.

En la primera revista de este año (1995, Nº 12) hice un artículo de cómo alimentar los viudos en sueltas de velocidad y fondo, y algunos amigos colombófilos me dijeron que no estaban de acuerdo y que lo encontraban un sistema demasiado fuerte, sobre todo el miércoles, y de dar dos veces vitaminas. Este sistema lo he puesto en práctica y con éxito, lo que ocurre es que no lo he aplicado cada semana porque quería aprender más cosas e iba haciendo modificaciones. Cuando hacía un sistema y veía que al final de la semana me volaban más y cogían más la forma, lo anotaba en la libreta. Pero nunca tenía bastante e iba cambiando y a veces no me iba tan bien e incluso en una suelta de 400 Km. me vinieron muy agotados y tarde por lo que tuve que analizar lo que había hecho durante la semana para encontrar el error y rectificar.

En este artículo voy a comentar otros sistemas de alimentación que he practicado con éxito y que los aprendí a través de libros especializados.

Hay un colombófilo en Bélgica que aplica un sistema muy parecido al que expliqué pero con algunas variaciones que hay que tener en cuenta. Es un sistema para velocidad y medio fondo (Dos días de cesta como máximo).

Domingo (Regreso concurso):

- * Al llegar, comida depurativa, una vez quitadas las hembras.
- * En el agua, té con fructosa.

Lunes

- * Por la mañana, comida depurativa (10 gr.)
- * Por la tarde, 50%D + 50%C (15 gr.)
- * Agua fresca

Martes

- * Por la mañana, comida depurativa (10 gr.)
- * Por la tarde, 100%C (15 gr.)
- * Agua fresca

Miércoles

- * Por la mañana, comida depurativa
- * Por la tarde, 100%C mezclada con una cuchara de glucosa + levadura de cerveza + un limón, todo mezclado (20 palomas)
- * Agua con fructosa

Jueves

- * Por la mañana, comida depurativa.
- * Por la tarde, 100%C, todo lo que quieran
- * En el agua, vitaminas - minerales

Viernes (Enjaule)

- * Por la mañana, comida depurativa
- * Por la tarde, una hora antes de enjaular, un poco de comida depurativa, para que beban
- * Agua fresca

Este sistema lo he practicado con éxito, pero en el arte de alimentar no hay sólo una respuesta. Encontrar la fórmula mágica es una ilusión, pues no existe.

Como observación a este sistema, podemos decir que es bastante racional, da comida depurativa todas las mañanas, y sólo llama la atención, el miércoles por la tarde, que satura el organismo pero lo compensa al día siguiente por la mañana con comida depurativa.

Otro aspecto importante a resaltar es que el día del enjaule da sólo depurativo, limpia la sangre y está preparado para coger la forma final en la cesta, cuando coma al día siguiente, que lo hará con mucho apetito. Además eso es posible porque ha llenado el «depósito» de combustible, el miércoles por la tarde.

Veamos otro sistema que utiliza el gran campeón de corta y media distancia, el Belga Pros Roosen.

Domingo (Regreso)

- * Comida depurativa

Lunes

- * 2/3 cebada, 1/3 depurativo

Martes

- * Lo mismo que el lunes

Miércoles

- * Por la mañana, lo mismo que el martes
- * Por la tarde, 1/3C, 1/3D, 1/3 cebada

Jueves

- * Por la mañana, 1/3C, 1/3D, 1/3 cebada
- * Por la tarde, 2/3C, 1/3 cebada

Viernes

- * Por la mañana, 2/3C, 1/3 cebada
- * Por la tarde, 100%C

Sábado (Encesta)

- * Por la mañana, 100%C
- * Por la tarde, sobre las 13 horas, un poco de comida de concurso mezclada con cañamón (un puñado/20 palomas)

Seguidamente hace los siguientes comentarios:

- Cada lunes doy extracto de ajo.
- Los martes, vitaminas.



- Para las sueltas de media distancia, vuelvo a dar vitaminas, el día anterior al enjaule.

- A partir de la mitad del campeonato hasta el final, doy levadura de cerveza mezclada con aceite de ajo.

Haciendo un pequeño análisis de este sistema, observamos que es una alimentación muy floja y da mucha cebada. Esto lo contrarresta en medio fondo, con dos días de vitaminas, y añadiendo en la comida, levadura de cerveza y aceite de ajo.

Sin duda para sueltas cortas no superiores a 400 Km., es ideal porque la paloma va muy sana, con las carnes rosadas, y con poco peso.

Fijaos que es un sistema para sólo un día de jaula, por lo que la distancia no puede ser muy grande (menor de 400 Km.).

Considero que es un sistema ideal para sueltas en España de velocidad. Para mayores distancias lo considero algo flojo, pues apenas se alimentan de comida de concurso (cinco comidas parciales = 2,5 días).

Es un sistema muy bueno para hacer velocidad ya que vuelan con mucha soltura y a gran velocidad.

Veamos otro sistema simple que he practicado en sueltas de velocidad con un día de cesta y que me ha permitido clasificarme entre los primeros de mi sociedad:

Domingo (Regreso)

- * Al separar las hembras, cebada con levadura de cerveza.
- * En el agua, fructosa.

Lunes

- * Cebada o depurativo con levadura de cerveza.
- * En el agua, té o Bioi-extract.

Martes

- * Comida depurativa.
- * Agua limpia.

Miércoles

- * Comida depurativa.
- * Agua con Bio-extract.

Jueves

- * Por la mañana, comida depurativa.
- * Agua limpia.

- * Por la tarde, 50%C + 50%D.

Viernes

- * 100%C.
- * Agua con vitaminas - minerales.

Sábado

- * A las 14 horas, 100%C.
- * Agua limpia.

Como veis es un sistema muy simple, y en general comida ligera.

La paloma está muy ligera sin grasas, carnes rosadas y vuela muy bien. Es ideal para sueltas cortas y que han de desarrollar poco esfuerzo.

Cada dos viernes, en lugar de vitaminas en el agua, daba germen de trigo, vitaminado, mezclado con la comida.

El jueves, si se desea, se puede poner en el agua el producto Respermix de Biover, para proteger las vías respiratorias, pues al tenerlas bien vuelan más alto y con mayor rapidez.

J.J. Jusué

LABORATORIOS HIPRA

UN PRODUCTO QUE HA REVOLUCIONADO EL MUNDO COLOMBÓFILO

FUNGIPRA

FUNGIPRA-P PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Especialmente indicado para evitar enfermedades en las palomas y mejorar el rendimiento deportivo de las mismas. Administrar a razón de 1 g/kg de alimento, lo que equivale a mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador que acompaña el producto hasta la primera medida (10 g) con 10 kg de alimento, o bien mezclar la cantidad de producto medida con el dosificador raso (30 g) con 30 kg de alimento. Puede darse de forma continuada mezclado en la comida a la dosis recomendada, sin presentar efectos adversos.



PRESIDENT

También disponible: **VACUNA PARAMIXOVIROSIS**
Distribuido por: **SOLÉ-ARTES**

Av. Abad Marcet, núm. 201
08225 Terrassa. Tel. y Fax: 780 05 24

FUNGIPRAL-L PALOMAS

Producto a base de diferentes ácidos carboxílicos volátiles y sinérgicos, con acción estimulante y fungistática.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento de diarreas inespecíficas, fungosis intestinales, gastroenteritis. Especialmente indicado para mejorar el rendimiento deportivo de las palomas.

Puede utilizarse como antifúngico en nidos y palomares.

Palomas: administrar en el agua de bebida a razón de 1 ml. por litro, durante 3-4 días.

Nidos y palomares: diluir 40 ml en un litro de agua y rociar con un litro de esta solución 25 m² de superficie a tratar.

Un aumento de la dosis puede producir una disminución en la ingesta de agua.

ENTREVISTA

AL COLOMBÓFILO XAVIER AYATS
Campeón de Gran Fondo de Catalunya-1995

Con sólo 5 años de experiencia colombófila ha conseguido el Campeonato más valioso de Catalunya.

Pertenece a la Sociedad del Baix Llobregat, en donde hay los mejores especialistas de Gran Fondo de Catalunya.

ENTREVISTA
por G. Salvá - J.J. Jusué

P. ¿Quien te ha influido más en el inicio de esta afición?


R. Conocí a J. Montoya quien me regaló una serie de palomas, hijos de viudos, y me aconsejó me iniciara en el sistema de viudaje pues con pocas palomas y un palomar pequeño iba a conseguir mejores resultados.

Empecé a viajar unos cuantos al natural y otros en viudaje (1990) y pronto me di cuenta que los viudos viajaban con más regularidad, por lo que decidí hacer en adelante sólo viudaje.

P. ¿Cuales eran tus palomas en tu inicio colombófilo?

R. Al principio eran palomas de mis amigos de mi sociedad, y marcaba bastante bien hasta Medio Fondo (450 Km.) pero no marcaba en gran fondo.

P. ¿De dónde vienen tus palomas actuales?



R. A través de mi amigo Montoya conseguí palomas de gran origen, procedentes del gran fondista J. Cazorla y con un macho de esta procedencia, fui a buscar una hembra de G. Salvá, también de grandes orígenes de Gran Fondo. Recordemos que G. Salvá quedó campeón de Gran Fondo, en 1994 y el resultado de esta pareja ha sido el éxito rotundo que he conseguido este año.

Por cierto que estamos observando estas palomas y hay que reconocer que son extraordinarias en vitalidad y fortaleza.

Aprovechando que hubo una subasta del gran colombófilo A. Ferrer (q.e.p.d.) adquirí varias palomas de la estirpe Stichelbaut, palomas extraordinarias en viajes

de Gran Fondo y que cruzan bien con la mayoría de estirpes, como son los Cattrysse, Van Bruaene, Larregola, Delbar, Bricoux, Janssen, etc.

P. ¿Con cuántas palomas empiezas a viajar?

R. Con unas 45, 20 viudos y el resto en celibato.

Si una paloma se clasifica bien en su primer año la paro a 500 Km.

P. ¿Qué sistema de viudaje utilizas?

R. Emparejo a primeros de enero (los concursos empiezan a mediados de marzo y terminan a primeros de julio) e incuban huevos unos catorce días, quito plato y



hembra, y hasta Medio Fondo no ven la hembra. A partir de aquí enseño la hembra unos dos o tres minutos y enjaulo. Cuando regresan están juntos unos 15 minutos, salvo en los Fondos que los dejo un par de días, antes del enjaule.

P. ¿Qué control de salud llevas en los concursos?

R. Cada tres semanas doy un Spartix. Al día siguiente o al segundo día, doy Fungipra-President, líquido, en el agua de bebida.

Un día a la semana, día anterior al enjaule, les doy Naturavit-Plus, en el agua. Probé el Turbo-President, y me fue fatal. Al regreso, en el agua pongo electrolito, y comida 50%D + 50%C. Resto de días, 100%C.

P. ¿Cómo seleccionas tus pichones?

R. Hago sueltas de entrenamiento con mi sociedad hasta 300 Km. Nunca selecciono a la mano.

P. ¿Cómo designas tus palomas?


R. En función de cómo responden en las sueltas, voy designando, y en función de sus orígenes sé si son de corta distancia o de Gran Fondo.

Nos hemos de guiar más sobre lo que nos enseñan las palomas que sobre las teorías. A medida que van concursando nos van informando de lo que son capaces de hacer, y un gran observador sabe darse cuenta de estos detalles.

P. ¿Mantienes las parejas, o cambias cada año.



M-Rodado-93, Padre Campeón Lisboa



M-3536-94, Rodado

46°. Regional Zafra (1995), 800 Km. - 8°. Regional Lisboa (1995), 1.030 Km.

R. Normalmente las cambio cada año, a no ser que de una me dé muy buenas palomas. No obstante me gusta ponerle al macho varias hembras.

P. ¿Qué opinas del Campeonato de Gran Fondo Nacional, y el de Catalunya?

R. Es más difícil el de Catalunya, pues se disputa en tres sueltas, una de 720 Km., otra de 810 Km., y Lisboa de 1.030 Km.

Sin embargo el Nacional es a una sola suelta de más de 700 Km., que en nuestro caso es Villanueva de la Serena, 720 Km.



RESTA DE CLASSIFICACIONS

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

LLISTA TANCADA

1r Xavier Freixas Zendrera
2n José Luis Martínez Gómez
3r Rafael Llinàs Pedret
4t Jordi Luque Carbonell
5è Joaquim Mañé Carreras
6è Gonzalo Asensio
7è Luis Fernández de Retana Illas
8è Micaela Roncero Coda
9è José Farré Martín
10è Gallemí-Andrés

AS COLOM JOVE

1r 16629-94 Carlos Márquez Prats
Coef. 0,220

2n 16299-94 Carlos Márquez Prats
Coef. 2,2743

AS COLOM MIG-FONS

1r 76112-93 Carlos Márquez Prats
Coef. 0,1107

2n 70456-92 Carlos Márquez Prats
Coef. 0,2859

AS COLOM FONS

1r 10615-94 Vinuesa-Lara
Coef. 0,0044

2n 10729-94 Vinuesa-Lara
Coef. 0,0168

AS COLOM GRAN FONS

1r 1974-94 Joan Montmany
2n 3536-94 Xavier Ayats

RESULTATS RECTIFICATS CAMPIONAT DE CATALUNYA

CAMPIONAT DE YERLINGS

1r Jorge Márquez Pueyo	14 Punts
2n Xavier Freixas Zendrera	14 Punts
3r Jaume Solé Bellet	14 Punts
4t José Farré Martín	14 Punts
5è Joaquim Mañé Carreras	13 Punts
6è José Luis Martínez Gómez	13 Punts
7è José Marín Hernández	12 Punts
8è U.T.R. IV Regió	12 Punts
9è Carlos Márquez Prats	12 Punts
10è Jordi Luque Carbonell	12 Punts

RESULTATS NACIONALS ZONA CATALUNYA

PRESTIGI NACIONAL UN ANY
Alfonso Alcántara Cañero, colom
11189-94 Coef. 0,019199

JOSÉ BORRÁS FENOLLOSA

Al servicio de la paloma mensajera

NATURAL	(Bélgica)	Palomas, mixtura y productos complementarios
VANROBAEYS	(Bélgica)	Mixturas para la paloma mensajera.
DEMSTER	(Bélgica)	Accesorios para la paloma y el palomar.
HASPELAGH	(Bélgica)	Toda una gama en accesorios colomófilos.
MOUREAU	(Francia)	Productos de alto nivel para la salud de la paloma.
FABRY	(Bélgica)	Productos para la salud de la paloma.
S.T.B.	(Suiza)	Comprobador a cuarzo para 14, 21 y 31 comprobaciones.
BENZING	(Alemania)	Comprobador «COMPUTERCLOCK» 32 comprobaciones.
VAN BAEI	(Bélgica)	Completa gama en trofeos para colombofilia y otros deportes. Servicio de grabado.
PIGEONRIT	(Bélgica)	Revista internacional colomófila 18 números en francés.
VIDEO	(Bélgica)	Palomas Productions 1990 y Especial 1992 en VHS, 120'
GUY BRASSEUR	(Bélgica)	«Guía médica y práctica del colomófilo», en español.
J. GALLEZ	(Bélgica)	«Historia de la paloma belga de carrera».
Edición Español		101-1 «Métodos en colombofilia».
		101-2 «La técnica de la paloma».
		101-3 «La colombofilia en la cumbre».
		101-4 «La colombofilia en la cumbre».

C/ San José, 35 - 12589 CALIG (Castellón)
Tel. y Fax 964 / 49 20 12



LA HERENCIA Y EL CULTIVO CONSANGUÍNEO (III)

Como ya indiqué en el primer artículo, la tercera parte sería dedicada a temas prácticos partiendo de una serie de principios y explicando casos concretos de consanguinidad que he aplicado desde hace unos 15 años con buenos resultados en competiciones desde 200 a 1.000 Km.

Ante todo quisiera advertir que el hacer consanguinidad no es nada fácil y requiere entender mucho sobre palomas, haber leído, estudiado y asimilado una serie de conocimientos que hace que mucha gente no la pueda aplicar. Para intentar paliar estas dificultades he hecho los dos artículos precedentes y aquel que no haya conseguido leerlos por completo con gran pasión, es mejor que no intente hacer consanguinidad. Los casos prácticos que explicaré no son recetas para copiar, hay que entender lo que se hace, medir los riesgos y con palomas adecuadas hay que poner todo en el asador.

No todo colombófilo está en disposición de hacer consanguinidad ya que además de tener buenos conocimientos, ha de tener las palomas adecuadas, pues no todas sirven.

Si a la mínima consanguinidad, observamos que los pichones han perdido tamaño, peso, vitalidad, hay que parar enseguida y romper la pareja.

Cuando la consanguinidad se lleva correctamente, los pichones son idénticos a sus progenitores y no han perdido nada de vitalidad, e incluso se da el caso de pichones que superan en calidad a sus progenitores. Si eso ocurre estamos en el buen camino pero como última prueba debemos comprobar su calidad deportiva en los concursos.

Cuando una pareja no da pichones de calidad debemos ser capaces de encontrar lo que hemos hecho mal. Este año en una pareja muy consanguínea, de tres machos sólo hay uno

de suficiente calidad, y analizando las uniones consanguíneas me di cuenta del error que inmediatamente rectifiqué. Cuando una pareja consanguínea está acertada y la consanguinidad no es muy fuerte, todos sus pichones serán de gran calidad e idéntica a la de sus padres y abuelos.

Cuando la consanguinidad es muy cercana (padre-hija, hermano-hermana, abuelo-nieta, tío-sobrina) hay que ir con mucho cuidado de que no tengan ninguna tara pues se da el caso que los defectos se transmiten con mayor facilidad (caracteres dominantes) que las virtudes (caracteres recesivos).

Cuando se hagan estas uniones debemos mentalizarnos en que tendremos que eliminar bastantes descendientes y quedarnos con el que más se parezca al que deseamos. Por ejemplo, si hacemos la unión Padre-Hija, debemos quedarnos con el sexo que más se parezca al padre. Si hacemos Madre-Hijo, el que más se parezca a la madre, y así sucesivamente.

En otro artículo (1996) explicaré cuándo conviene dejarse el macho o la hembra en función de los cromosomas. El macho tiene dos cromosomas «X», y la hembra un cromosoma «X», y otro «Y». El «Y» no transmite y en ese aspecto es un cromosoma «sin información hereditaria».

Perdonad que sea muy incisivo en algunos de mis artículos, pero no puedo consentir por honestidad que alguien quiera hacer consanguinidad sin estar preparado. En Mallorca hay un gran colombicultor, Sebastián Coll, que domina este tema por lo que la región Balear tiene solucionado el problema. Basta hablar con él y seguro que orientará correctamente a cualquiera que esté interesado en iniciarse a hacer consanguinidad.

Yo llevo muchos años estudiando la

complejidad científica de la herencia y su transmisión, con libros especializados y todavía estoy en pañales, entre otros motivos porque los investigadores científicos todavía les falta mucho para llegar al «quit» de la cuestión. Hasta incluso entre ellos discrepan en temas fundamentales y por lo tanto queda mucho camino por recorrer. No obstante lo que voy a explicar es básico y está demostrado en la práctica que funciona si se hace bien.

Para ser un buen consanguinista se tiene que conocer muy bien los «intrínsecos» de la transmisión genética, tener palomas de irreprochable origen, salud perfecta, gran vitalidad y sin ningún defecto hereditario. Se ha de tener mucha paciencia y tenacidad, pues no siempre los éxitos vienen de inmediato y en algunos casos hay decepciones. Pero criando en cruzamiento, la problemática de éxito es menor si se cumplen las condiciones anteriormente indicadas.

Para conseguir buenas palomas hay dos caminos:

- a) Tener muchos billetes.
- b) Tener buenos amigos.

En mi opinión es más fiable la segunda opción ya que un buen amigo nunca te engañará y el dinero invertido será razonable.

Que no crea un colombófilo que no tiene un cultivo definido que comprando un gran viajero, tiene resuelto el problema. Si no tiene el sexo correspondiente que sea de buenos arígenes y sirva para reproducir, habrá malgastado su dinero. Suponiendo que lo tiene, el mejor camino es cruzarlo, con varios de la misma familia, para de inmediato hacer un cultivo y en pocos años tener su propia estirpe. Una vez comprobado que viajan bien, tendrá palomas de categoría para toda su vida.



CONSANGUINIDAD EN TRIÁNGULO (Medios hermanos)

Cuando un colombófilo se quiere iniciar en la consanguinidad lo primero que tiene que tener son palomas de gran origen cuyos descendientes o ellas mismas hayan viajado bien y hayan reproducido bien en cruzamiento.

Todo entendido en consanguinidad aconsejará al que quiera iniciarse que empiece a unir medios hermanos, pues es la unión que menos riesgo conlleva, pero también es la que menos transmite por ambos cónyuges, pues sólo se pretende conseguir el 50% de una de las tres líneas que entran en juego.

Partiendo de tres líneas diferentes, «1», «2» y «3», tenemos variaciones de tres elementos tomados de dos en dos, y eso nos da tres posibles combinaciones, de ahí que se llame unión en triángulo. Si queremos perpetuar la línea «1», uniremos «1» con «2» y «1» con «3», dando 50% de «1» y 25% de «2» y «3». De forma similar haríamos para conseguir el 50% de «2» y «3».


Este tipo de consanguinidad lo ha probado mucha gente y poca ha tenido éxito, debido a que los especímenes utilizados no eran los correctos.

Sucede muchas veces que los cracks no son los mejores reproductores, y sí lo son sus hermanos. Uno tiene que ser capaz de ver esas diferencias. Lo que hacen los campeones es que mientras un crack está concursando, en las épocas oportunas, por ejemplo, a final de temporada, lo unen con varias hembras de calidad reproductora, y prueban de esa manera la calidad de transmisión que tiene el macho para que en un futuro pueda pasar a la reproducción.

La unión en triángulo sirve tanto para la reproducción como para viajar, ya que sólo se obtiene un 50% como máximo de una línea. Tiene el inconveniente que el resto 50%, 25% es de cada una de las otras líneas, y ese porcentaje es suficientemente alto para poder desvirtuar el otro 50%. Por eso

que las tres líneas que intervienen han de ser de probada calidad. Basta un error en una de las tres líneas, para fracasar. Ninguna de ellas ha de tener taras pues se transmiten con más fuerza los defectos que las virtudes.

Una muestra de que la unión ha sido adecuada es cuando sus hijos se parecen muchísimo a su progenitor. Eso no siempre es obvio, ya que la influencia de las dos otras sangres es importante, 25% en ambas. Como criterio consideraremos que a partir del 25% de sangre ya es buena consanguinidad. Para correr poco riesgo, trataremos uniones sobre 50% como máximo, si queremos que sirvan para viajar y reproducción. Yo he hecho uniones de hasta un 65%, con éxito en el viaje, pero es muy arriesgado. A partir del 50% hasta (75+13)% lo guardaremos para la reproducción, como continuidad de nuestro cultivo. En tal caso procuraremos máxima consanguinidad, aunque cuanto más queramos, mayores son los riesgos y desperdicios.




Línea Bricoux consanguínea (J.J. Jusué)



CONSANGUINIDAD EN TRIÁNGULO (MEDIOS HERMANOS)





"TRES LÍNEAS"




"TRIÁNGULO"

POSIBLES COMBINACIONES = 3



TÍPICO UNIÓN MEDIOS HERMANOS (LÍNEA 1)






CONSANGUINIDAD TÍO-SOBRINA


Partimos como es natural de tres líneas, la «1», «2» y «3». Unimos «1» con «2» y obtenemos dos machos, M1 y M2. El macho M1 lo uno con «3», y da una hembra «3-1/2».

Finalmente uno el macho M2 (Tío) con la hembra «3-1/2» (Sobrina) y obtengo unos productos con el 38% de «1» y el 38% de «2».

Esta unión es más peligrosa que la unión en triángulo. La hembra (Sobrina) ha de ser perfecta, sin ninguna tara, en caso contrario dará productos de desecho. Fijaos que se obtiene en dos líneas (1, 2) el 38% que es bastante en concepto de consanguinidad. Los orígenes de «1» y «2» han de ser impecables, con toda garantía, y no como muchos colombófilos que hacen consanguinidad con cualquier paloma, y el fracaso está garantizado.



Línea Bricoux-Janssen-Bricoux (J.J. Jusué)






Línea Bricoux-Janssen-Bricoux (J.J. Jusué)

La salud de las palomas ha de ser impecable y el que no entienda de enfermedades, que lleve las palomas a un veterinario especializado, antes de hacer los acoplamientos.

Estas uniones bien llevadas sirven sus productos tanto para la reproducción como para viaje.



CONSANGUINIDAD TÍO - SOBRINA



CONSANGUINIDAD ABUELO-NIETA


Esta es una unión que gusta mucho a la mayoría de colomófilos que lo aplican cuando un gran macho reproductor se hace mayor y se quiere guardar algún descendiente con suficiente pureza y lo más parecido al progenitor.

Sin embargo, por lo que he visto en muchos palomares, la unión no es correcta bajo el punto de vista de los principios de Mendel.


Cuando se quiere unir Abuelo con Nieta según las leyes hereditarias, haremos lo siguiente: Supongamos que «1» es el macho que queremos perpetuar. Lo uniremos con una hembra H1 impecable como reproductora y morfológicamente parecida al macho para no romper el arquetipo que vamos a buscar (Arquetipo = Tipo puro o primitivo de una especie animal, prototipo ideal). La hembra resultante, H2, la uniremos con su padre, M, dando una hembra (Nieta), 3, con el 75% pureza de M, la cual la uniremos con su Abuelo, «1», dando el semental de «1» con (75+13)% de pureza. Con ello y según la ley de Mendel conseguiremos el 100% de los caracteres de «M», y por lo tanto estamos como en el principio y podemos mantener eternamente esta línea.

Fijaos en las uniones Abuelo-Nieta (Incorrecto) en la parte derecha de la página contigua. Bajo el punto de vista de herencia no es correcta ya que no se obtiene el 100% de «M». No obstante eso no significa que no dé buenos descendientes y además es muy probable que sirvieran para viajar (63% pureza, es alto pero no excesivo).

En todas las cosas de la vida las cosas se pueden hacer bien y no tan bien, y si queremos ser pragmáticos no podemos tolerar en hacer las cosas a medias. Así y todo, haciéndolas bien, siempre tendremos algunas decepciones que con experiencia iremos mejorando hasta hacerlo casi perfecto. Hay que ser muy exigentes con las palomas que queremos hacer consanguinidad y no todo el mundo está en condiciones para hacerlo.




Línea Bricoux-Stichelbaut (J.J. Jusué)








Línea consanguínea Stichelbaut (J.J. Jusué)

ABUELO-NIETA



ABUELO-NIETA (INCORRECTO)



CRUZAMIENTO CONSANGUÍNEO




Veamos como se puede hacer una línea o estirpe propia partiendo de cuatro brancas diferentes.

Supongamos que tenemos la «Línea 1», formada por un macho «1», y una hembra «2», así como la «Línea 2», formada por un macho «3» y una hembra «4». Con ello queremos formar una nueva branca que sean puros, es decir, con un arquetipo propio.

De acuerdo con las leyes de la herencia, la única forma de conseguir puros, es obteniendo la máxima pureza de las líneas 1 y 2, y luego cruzarlas. Es decir, conseguir los dobles híbridos de ambas líneas. Haremos por lo tanto Abuelo-Nieta, o Abuela-Nieto, de ambas líneas, y luego las cruzaremos obteniendo un tipo de palomos que todos se asemejarán y podremos decir que hemos producido nuestra propia estirpe, que bien llevada puede durar para toda la vida.

Este tipo de unión todavía no la he hecho porque es difícil llegar al máximo de consanguinidad de dos buenas líneas y que tengan una gran afinidad entre ambas. Para el año 1996 voy a poder hacer el cruzamiento consanguíneo y antes de perpetuarla, probaré sus hijos en los concursos. No obstante de esa unión (puros) requeriré sean como mínimo tan perfectos como sus progenitores (tamaño, sedosidad plumaje, ojos bien definidos, buena musculatura, gran vitalidad).

Cuando se llega al semental por dos líneas diferentes, es normal que pierdan tamaño pero al cruzarlos recuperan su tamaño ya que el híbrido tiene la particularidad de un crecimiento más vigoroso (heterosis) que sus padres y mayor longevidad.




Línea Bricoux-Janssen (J.J. Jusué)





CONSANGUINIDAD MÁXIMA "SEMENTAL" Y CRUZAMIENTO CONSANGUÍNEO


"LÍNEA 1"



"LÍNEA 2"




"SEMENTAL"
100% CARACTERES DE 1



"SEMENTAL"
100% CARACTERES DE 3

CRUZAMIENTO CONSANGUÍNEO



"PURO"
(DOBLE-HÍBRIDO)

"2 y 4", despreciable su influencia

LÍNEA STICHELBAUT

Voy a explicar los gráficos indicados en la página de la derecha.

A la unión final la he llamado línea Stichelbaut aunque no son puros pero con cruzamientos adecuados y volviendo a la consanguinidad conseguí por selección sacar palomas idénticas a la pareja Stichelbaut de la unión «1» con «2», dando 50% de «1», 50% de «2», Stichelbauts puros. Hijos de esta pareja y más tarde, la pareja, me la regaló un buen amigo de Menorca. Realmente todas las palomas con las que trabajé para estas uniones procedían de Menorca. No quisiera olvidar el macho «5», el «Valdepeñas» de mi buen amigo Juan Catchot que fue el pilar de mi palomar y hoy en día aún tengo descendientes en la reproducción. Tuve muy en cuenta en estas uniones el elegir palomas que habían viajado y reproducido bien. Así mismo trabajé con palomas que tenían una buena musculatura, alas y ojos adecuados para la reproducción. Me fijé muy bien que todas tuvieran el círculo de adaptación completo y un iris fuerte de color cereza, con círculos de correlación amarillos y blancos.

Cuando hice la pareja «1/2» con «4» me di cuenta enseguida que había acertado el cruce, pues los pichones eran de una gran calidad y habían heredado lo mejor de sus padres.

Viajando con la Sociedad de Vinaroz (Castellón) en 1983, además de viajar con Reus (Tarragona) empecé con tres hermanos y terminé en Puerto de Santa María (Cádiz) con los tres, haciendo 1º y 2º de la Sociedad (800 Km.).

Así mismo regalé una hermana a un amigo de Reus (Mario Sans) y con sólo diez meses de edad, vino de Bélgica (1.100 Km.). Una hembra la regalé a mi mejor amigo de Barcelona, Rafael Costa, y ha sido lo que mejor ha cruzado con sus palomas.

En el año 1984, viajando en Reus, gané infinidad de primeros premios con estas palomas y quedé primero en


todas las categorías, tanto de velocidad como de fondo.

Después de estos resultados sólo me quedaba hacer una consanguinidad adecuada. Primero, hice la pareja «1/3» con «5», y dos hijos me ganaron muchos premios. Con eso ya lo tenía fácil, hice la pareja consanguínea «1/2»-«4» con «1/3»-«5», teniendo 25% de «1» y 13% de «2», que al ser ambos Stichelbauts, da 38% de pureza. Esta pareja casi no la pude probar pues tuve que trasladarme a Barcelona, por lo que se la regalé a mi amigo Josep Palau, de Reus, el cual viajó sus hijos durante ocho años y ganó infinidad de primeros premios en sueltas de Fondo y Gran Fondo, habiéndome dicho recientemente que nunca ha tenido una pareja de tanta valía. No dió ni un pichón que no fuera de calidad.

Hace doce años conseguí el sueño de todo colombófilo, tener palomas campeonas de todas las distancias. No quisiera olvidar a mis dos mejores mentores, Juan Antonio Beltrán de

Vinaroz, que fue un gran maestro y un gran entendido de la teoría alar, y por otro lado, mi amigo holandés Piet Voogel, gran campeón de Holanda, juez internacional y gran entendido en palomas. Gracias a ellos en menos de tres años pasé de no saber nada a saber un poco de palomas.





Me había olvidado de una anécdota que me pasó cuando viajaba con Reus (Tarragona). Un día se presentó en mi casa un campeón belga de avanzada edad, especialista en concursos de pichones, para ver mis palomas. Cuando le enseñé mis palomas, las examinó con mucha atención durante unos minutos, y me dijo: Usted tiene palomas de extraordinaria calidad y con una gran salud. ¿Tendría inconveniente en criarme dos pichones? Yo le dije que por supuesto se los daría, y cuando tuvieron unos 25 días vino de Bélgica a recogerlos, la lástima es que me enteré que al siguiente año falleció, y no pude saber cómo viajarían mis palomas en Bélgica.




Línea consanguínea Stichelbaut (J.J. Jusué)



LÍNEA STICHELBAUT



1º y 2º Puerto de Santamaría (800 Km.)
Bélgica - Reus (1.100 Km.)
(Única paloma recibida en Reus)



Infinidad primeros premios durante 8 años
que produjo esta pareja,
en sueltas de Fondo y Gran Fondo.

LÍNEA BRICOUX - BRICOUX + JANSSEN

Estando en Barcelona y sin palomar, me hice amigo de Josep Castellet de Sant Feliu, una persona joven que hacía pocos años que tenía palomas, e introduje con sus palomas, mis palomas base que había conseguido de mis amigos de Menorca. Consistían básicamente de Bricoux que habían viajado muy bien sus descendientes en sueltas de fondo. También compré en una subasta una hembra Stockis y un macho Janssen alemán. Todavía tenía palomas de la línea Stichelbaut. Con todo ello estudié muy en detalle y durante mucho tiempo las parejas a hacer. Para ello me hice una tabla y apuntaba las características más relevantes de cada paloma y con ello determinar qué macho iba con la hembra adecuada. Observaba todo lo relativo a la teoría alar, muscular, estandar y teoría del ojo, en ese orden de prioridad.

Al tener varios Bricoux con un 50% de pureza (uno era del 75%) de diferentes sexos, pensé en mantener al máximo esa pureza. También pensé que sería una buena unión los Bricoux con los Janssen, para luego volver a los Bricoux, así como la unión Bricoux con los Stichelbauts. Empecé a trabajar en 1991 y hoy en 1995 ya he conseguido buenos resultados, pero no todas las parejas que hice fueron bien. Pero si se conocen bien los orígenes, enseguida uno se da cuenta de qué unión no ha funcionado. Para saber hasta qué grado de calidad se ha conseguido no hay más remedio que probarlo en la cesta.

El macho «1/2» procedía de un Stockis «1» con una hembra Bricoux 100%, «2». Este macho «1/2» se unió con su madre «2», dando un macho con el 75% Bricoux.

Un macho Van Spitael «3» se unió con la hembra Bricoux «2», dando una hembra «3/2» de 50% Bricoux. El macho «1/2» 50% Bricoux, se unió con la hembra «3/2» 50% Bricoux, dando hijas con el 50% Bricoux.

La hembra 100% Bricoux se juntó con

el macho «Castellón» que había viajado muy bien durante cuatro años consecutivos, dando un macho «2/6» con el 50% Bricoux. Este macho «2/6» se juntó con «3/2» dando un macho con el 50% Bricoux.

Una hembra con el 50% Bricoux y 50% Sion, «2/4», la uní con el Janssen «5» para posteriormente volver a los Bricoux. Un macho de esa unión, «5-2/4» lo uní con la hembra Bricoux (50%) «2-3/1», dando Bricoux en el 40%.

El año 1995, hice las siguientes uniones. Un macho «2-6/3» lo uní con una hembra «2-3/1», dando unos machos perfectos con las características físicas de sus antecesores Bricoux, con el 50% Bricoux.


Así mismo uní el macho «5-2/4» con la hembra «2-3/1», y su hijo lo uní con la hembra «2-3/1» (Hermana de la anterior), dándome unos Bricoux con el 45% de pureza. En esta pareja de tres machos sólo me he quedado con uno pues me fui muy atrás (antecesores) y aunque son buenos para la reproducción (cruzamiento), sólo viajaré uno.

El macho de la unión «2» (75% Bricoux) lo uní con una hembra consanguínea de mi línea Stichelbaut antigua, dándome machos que han viajado estos años hasta 600 Km. con buen resultado.

Este año de la unión «5-2/4» con «2-3/1», Bricoux-Janssen hice con un tar-



Línea Bricoux-Janssen (J. J. Jusué)



Línea Bricoux-Janssen (J.J. Jusué)

dó el 49°. Regional de Villanueva de la Serena (720 Km.).











Del producto de la unión «5-2/4» con «2-3/1», juntado con «2-3/1», mi amigo J. Castellet en 1993 hizo 5° Regional de Alcántara (850 Km.), y este año con una hembra de esta línea desde Lisboa (1.030 Km.), ha hecho el 13°. Regional.

Como observareis vuelvo a estar en el buen camino de antaño gracias a mi buen tesón, estudio, y buenos amigos de Menorca que me regalan lo mejor que tienen, con la suerte de que al ser yo menorquín conozco casi tan bien sus palomas como ellos mismos, pues cada año los visito varias veces. Hacía años que iba siguiendo la trayectoria de los Bricoux por lo que cuando llegó el momento no tuve inconveniente en aceptar varios de ellos pues supe que eran una buena base de partida para trabajarlos en consanguinidad.

Fijaos que a los Bricoux les introduzco otras sangres para luego volver hacia atrás y obtener de nuevo la línea Bricoux en su mayor pureza posible. En los cruzamientos temporales he tenido en cuenta varios factores, como por ejemplo, disminuir un poco el tamaño de los Bricoux para que viajen mejor, y el darles vitalidad, velocidad, y refuerzo de nueva sangre a través de los Janssens y los Stichelbauts.



LÍNEA BRICOUX - LÍNEA BRICOUX-JANSSEN



5°. Alcántara (850 Km.) - M1 (/1993)

Almodovar (615 Km.) - M2 (1995)

Lisboa (1.030 Km.) - H1 (1995)



SISTEMA ENTRENAMIENTO PICHONES

Como ya he dicho en varias ocasiones los pichones en su año de nacimiento han de ser entrenados metódicamente en varias sueltas cortas (menores de 200 Km.), en etapas sucesivas, 5, 10, 20, 40, 80, 100, 150 Km., con el fin de que aprendan a orientarse y sepan estar en la jaula.

Si no se entrenan convenientemente podemos hacerles un daño irreversible por lo que tenemos que ir muy despacio y en los puntos de suelta han de descansar como mínimo media hora y mejor una hora, ya que durante el trayecto se pueden marear y afectar al sentido de la orientación, causando sueltas desastrosas y pérdida de pichones.

Es recomendable hacer las primeras sueltas particulares, y a partir de unos 80 Km., enjaular con la sociedad para que también aprendan a separarse de otros grupos y vayan cogiendo seguridad y firmeza.

Para los entrenamientos nos aseguraremos, al enjaular, que no hayan comido desde las 14 horas, para evitar al máximo que no se mareen y vomiten, ya que es otro motivo de pérdida de pichones.

Al ser una noche de cesta, el día de enjaule comerán unos 20 gramos.

Antes de empezar los entrenamientos nos aseguraremos que como 15 días antes vuelen una hora en el palomar y que la comida, tanto en cantidad como en calidad, es la adecuada.

Como patrón de que las sueltas particulares son adecuadas y bien conducidas, todos los palomos han de regresar en grupo al palomar, y en una hora prudencial. Si regresan tarde y/o en varios grupos, es que algo no ha funcionado bien, quizás no están bien

entrenados, alimentados, no están sanos, el tiempo atmosférico no era el adecuado, no han descansado suficiente en el punto de suelta, hemos hecho un salto de kilómetros demasiado grande, etc.

Otro aspecto importante es que les va muy bien para su adiestramiento las sueltas cortas repetitivas, es decir, varias veces, 5, 10, 20 y 40 Km.

Es indispensable hacer entrenamientos de pichones en su año de nacimiento si queremos que al siguiente año rindan bien en las competiciones y además cuando soltamos con la sociedad ya podemos ver cuales son los más inteligentes y los más rápidos. Esta información es básica y nos permitirá hacer la selección del equipo de viaje del siguiente año. Pero no basta que en una suelta venga bien un palomo, necesitamos como mínimo dos o tres sueltas. Observaremos que hay palomas muy rápidas y otras muy regulares, por lo que tendremos que estudiar muy a fondo su conformación, carácter y orígenes de cada una, para hacer la definitiva selección del equipo de competición del próximo año. Las que tengamos dudosas requerirán un examen más exhaustivo y la experiencia y conocimientos del colombófilo es esencial.

Otro buen sistema de selección es invitar a un amigo y gran colombófilo para cruzar opiniones y cotejar diferencias y consideraciones que ayuden a una mayor selectividad y certeza a la hora de decidir qué palomas potencialmente son las mejores, aunque la última decisión la tiene que tomar uno mismo que es el que conoce mejor a sus palomas.

Es un grave error lo que hacen muchos colombófilos, de soltar sus palo-

mas en sueltas de 300 y más kilómetros. Hay que tener en cuenta que son entrenamientos lo que necesita la paloma, y por tanto es suficiente con sueltas cortas y repetitivas.

Los que hacen viudos se ven forzados a castigar sus hembras en sueltas largas para seleccionar las mejores para pasarlas a la reproducción, pero si un colombófilo cuida bien sus palomas, las tiene sanas y en buena condición atlética no requiere estas sueltas largas ya que mucho antes se puede estar seguro de la valía de la paloma, basándose en su buena conformación y en sus orígenes.

Hay que tener en cuenta que los entrenamientos se llevan a cabo en los meses de Junio-Julio o en el otoño, es decir, cuando están en plena muda y por eso debemos de ir con mucho cuidado con el esfuerzo que le pedimos para que no afecte a la calidad de la muda que pondría a la paloma en malas condiciones para competir como adolescente (Yearling).

La alimentación juega un papel esencial para conseguir que vuelen bien y tengan las reservas necesarias para ir avanzando en su muda sin ningún contrapío.

Como comida de muda y preparación para los entrenamientos, daremos la siguiente mezcla:

Habones	10%
Guisantes	10%
Veas	5%
Maíz	20%
Trigo	25%
Cebada	15%
Sorgo	10%
Dari	5%

A la mezcla básica indicada, se le dará



para cada 20 palomas, un puñado de linaza.

Para la preparación y ejecución de los entrenamientos de pichones debemos mentalizarnos como si fuera una competición por lo que tendremos que establecer una disciplina rigurosa en el palomar y un programa semanal de alimentación adecuada.

Cuando soltemos los pichones a volar alrededor del palomar tenemos que conseguir que vuelen aproximadamente una hora y que cuando paren de volar, a los pocos segundos, entren todos en el palomar. Nunca soltaremos los palomos si llueve para evitar problemas respiratorios que conlleva a la pérdida de condición y con ello a la imposibilidad de poder hacer entrenamientos.

Nos aseguraremos que están en buena condición y no daremos ninguna importancia a la motivación, al no ser una competición. Cuanto más relajados vayan mejor y por eso viajaremos machos y hembras separados, en distintos palomares.

Veamos un plan racional de alimentación durante la semana:

Sábado (Regreso)

- * Comida de muda con levadura de cerveza.
- * Agua con fructosa.

Domingo

- * Comida de muda con levadura de cerveza.
- * Agua con té o Bio-extract.

Lunes

- * Comida de muda con aceite de ajo.
- * Agua con aminoácidos.

Martes

- * Comida de muda con aceite de ajo.
- * Agua con aminoácidos.

Miércoles

- * Comida de muda.

- * Agua con Respirmix.

Jueves

- * Comida de muda con germen de trigo.
- * Agua con Respirmix.

Viernes (Enjaule)

- * Comida de muda.
- * Agua limpia.

Nota: Poner la comida cuando todos los palomos hayan entrado y a los 15 minutos, quitar comida. ¡Nunca dejar comida en comederos!

Si un colombófilo quiere mezclar la levadura de cerveza con el aceite de ajo, lo dará el martes y el miércoles.

El germen de trigo con A - D3 - E de Colombine se dará cada 15 días, pues lleva vitaminas liposolubles y no se puede abusar de ellas. Cuando no se dé germen de trigo, se dará una vitamina-mineral, como la Supervit de la casa Colombine.

El Respirmix es un producto holandés (Biover) a base de plantas medicinales, muy adecuado para las palomas y se puede dar los días que uno quiera, pues no satura el organismo, y no tiene efectos secundarios. Es muy bueno para prevenir todo tipo de enfermedades respiratorias.

Con este sistema de alimentación y con un vuelo diario alrededor del palomar, he podido constatar que vuelan un mínimo de 45 minutos y un máximo de 90 minutos.

Cuando llego al palomar les hablo y enseguida aletean. Abro el sputnik y salen rápidamente como si el mismo demonio las persiguiera. A los pocos segundos cogen gran altura y durante 10 o 15 minutos las pierdo de vista, apareciendo más tarde en dirección contraria. Todo eso me confirma que la alimentación es adecuada.

Hay que limpiar cada día el palomar,

desinfectar bebederos y comederos, y desinfectar-desinsectar el palomar cada mes en esta época.

Cuando se entra al palomar no hay que oler a paloma, señal de buena limpieza y aireación adecuada.

Lo ideal es hacer entrenamientos en los meses de Junio-Julio, en lugar de Octubre-Noviembre, ya que el tiempo es mejor y no están en la gran muda.

Los pichones entrenados en verano, es decir, los nacidos antes del mes de Abril, se desarrollan mejor que los que viajan en el otoño. Cuando terminan sus entrenamientos en el mes de Julio y reposan tres meses, dan la sensación de que son adultos. Han desarrollado la musculatura mucho más que sus hermanos que no han entrenado, y la gran muda en el último trimestre la hacen perfecta.

En Catalunya hay algunas (pocas) sociedades que organizan sueltas de pichones en los meses de verano pero yo y otros no podemos enjaular al ser el centro de enjaule bastante lejano, por lo que pedí a la F:C:C: organizara estas sueltas y me digeron que sí, y aún las estoy esperando. ¡No debía interesar a los responsables de los concursos! Probaré otra vez el próximo año por si tengo más suerte, pues hay muchos colombófilos interesados en entrenar pichones en la época de verano.

A falta de pan buenas son tortas, y este año entrenaré en otoño, que aunque no me gusta, no tengo otro remedio, ya que los pichones deben ser entrenados en su año de nacimiento si queremos esperar algo positivo al siguiente año.

J.J. Jusué

**PRODUCTOS PARA PALOMAS DE LOS
LABORATORIOS HIPRA**
DISTRIBUIDOS POR LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
AGRONIZOL Bolsa de 1 Kg.	TRICOMONIASIS	2 gr. x litro de agua durante 5 días	2.500 Ptas.
CLORTADONA Bolsas de 100 gr.	ANTI-INFECCIOSO: CORIZA, COLI, DIARREAS INESPECÍFICAS	Preventivo: 2 gr. x litro de agua durante 4 días Curativo: 2 gr. x litro de agua durante 6 días	600 Ptas
DESIPRAFREN Garrafas de 5 litros	DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES, COMEDEROS ETC.	6 ml. x litro de agua sirven para pulverizar 12 metros cuadrados	6.000 Ptas
HIDROCOLI-CRD Garrafas de 5 litros	CORIZA, MICOPLSMOSIS, COLI SALMONELOSIS Y SINDROME DE LA CABEZA HINCHADA	1 ml. x litro de agua 3 días 0,5 ml. x litro de agua 3 días más	15.000 Ptas.
HEXIPRA-METRIN Frasco de 250 ml.	DESINFECTANTE ESPECIAL CONTRA EL ÁCARO ROJO SARNA, MOSCAS e INSECTOS.	Pulverizar: 5 ml. x litro de agua. Repetir a los 14 días.	1.400 Ptas
HIPRABIOTIC-S Frasco de 100 gr.	RECUPERADOR Y CONTROL DE LA FLORA INTESTINAL.	Una cucharada de café x litro de agua. Un día a la semana durante todo el año. Muy importante efectuarlo después de cada tratamiento tantos días como haya durado el mismo.	3.600 Ptas.
HIPRALONA ENRO-I- Frasco de 100 ml.	ENROFLAXICINA INYECTABLE COLI, SALMONELOSIS Y CORIZA.	0,2 ml. por paloma en inyección subcutánea se ha de repetir a las 24 horas.	4.000 Ptas.
HIPRALONA ENRO-S- Frasco de 1 litro	ENROFLAXICINA	1 ml. x litro de agua durante 5 días en época de calor. En época de frío 1,5 ml.	12.000 Ptas.
HIPRACICLINA Bolsas de 100 gr.	STRES, CORIZA, COLI Y SALMONELOSIS.	5 gr. x litro de agua durante 6 días.	500 Ptas.
HIPRACHOK Frasco de 1 litro.	COMPLEJO VITAMÍNICO C-D-K-E-A. PARA RECUPERACIÓN DE PALOMAS ENFERMAS REPRODUCCIÓN y STRES.	2 ml. x litro de agua dos veces al mes.	1.800 Ptas.

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
HIPRA RAT Bolsas de 1 Kg. (40 bolsitas de 25 gr.)	POTENTE RATICIDA EN BOLSITAS DE 25 GRAMOS.	Aplicar en lugares no accesibles para las palomas	600 Ptas.
IVOMEC Frasco de 50 ml.	ELIMINA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTERNOS y EXTERNOS DE LA PALOMA	2 gotas en el pico en ayunas una sola dosis.	7.000 Ptas.
YODIPRA Frasco de 1 litro.	DESINFECCIÓN GENERAL. BACTERICIDA, VIRUCIDA y FUNGICIDA	3 ml. x litro de agua para pulverizar	1.000 Ptas.
OXOLIPRA Bolsas de 1 Kg.	CORIZA, SALMONELOSIS y COLIBACILOSIS	2 gr. x litro de agua durante 4 días	5.000 Ptas.
PIPERIPRA Sobres de 100 gr.	CITRATO DE PIPERACINA. NEMATODOSIS INTESTINAL	1 gr. x litro de agua durante dos días	250 Ptas.
PNEUMOTOS PLUS "B" Bolsas 1 Kg.	CORIZA, NEUMONIA y PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN GENERAL.	2 gr. x litro de agua durante ^o 6 días	5.000 Ptas.
PNEUMOTOS-TS Bolsas de 1 Kg.	AFECCIONES APARATO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE SI ESTORNUDAN.	2 gr. x litro de agua durante 4 a 6 días.	3.500 Ptas.
PEDERIPRA SPRAY Spray de 270 ml.	DESINFECCIÓN DE HERIDAS.	Aplicación directa.	700 Ptas.
QUINOXIPRA Frasco de 1 litro.	COCCIDIOSIS	1,5 ml. x litro de agua durante 4 días, descanso 2 días y repetir 3 días más.	1.800 Ptas.
SPIROCOLI-H Frasco de 1 litro.	CORIZA, MICOPLASMOSIS y COLI.	1 ml. x litro de agua durante 3 días y 3 días más 0,5 ml. x litro de agua.	10.000 Ptas.
TRAMER-I Frasco de 100 ml.	TRICOMONIASIS	0,20 ml. x paloma durante 3 días en inyección subcutánea	1.200 Ptas.
TYLOPRIM Frasco de 100 ml.	TYLOSINA INYECTABLE MICOPLASMOSIS	0,2 ml. por paloma durante 3 días en inyección subcutánea.	2.500 Ptas.
VERMIPRA Frasco de 250 ml.	LEVAMISOL. CONTRA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTESTINALES y PULMONARES (ASCARIDAS y VERMES)	2 ml. x litro de agua un solo día	1.400 Ptas.

**TODOS ESTOS PRODUCTOS Y LOS MÁS VARIADOS ARTÍCULOS COLOMBÓBILOS
ESTÁN A LA VENTA EN EL LOCAL DE LA
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS.**

ENVÍOS A TODA ESPAÑA



PROFILAXIS EN LA ÉPOCA DE OTOÑO-INVIERNO

Antes de entrar en detalle me gustaría hacer una reflexión. ¿Cuántos colombófilos nos ocupamos los 365 días del año a mantener sanas a nuestras palomas? Por lo que he podido constatar en numerosas visitas de palomares de Catalunya y Baleares, en diferentes estaciones del año, puedo afirmar, que muy pocos cuidamos adecuadamente nuestras palomas. Entonces ¿De qué nos quejamos de los halcones, líneas de vuelo, etc., cuando perdemos la mayoría de nuestras palomas? Seamos serios y no queramos imposibles sin merecernoslo.

Veamos lo que quiere decir la palabra PROFILAXIS: «Conjunto de recursos utilizados para proteger al individuo contra las enfermedades, limitar su propagación a la comunidad o por lo menos disminuir su virulencia».

La profilaxis científica comenzó a desarrollarse con los descubrimientos de Pasteur que demostraron la posibilidad de proteger al hombre u otro animal contra diversos organismos patógenos, estimulando en él la creación de una inmunidad dirigida contra los mismos. Actualmente la profilaxis es un capítulo importante dentro de la medicina preventiva pero que requiere, para ser eficaz, el conocimiento de la etiología de la enfermedad o por lo menos los factores desencadenantes o favorecedores de la misma. Las enfermedades que cuentan con una mejor profilaxis son las transmisibles o infectocontagiosas por conocerse en la mayoría el agente causal, el mecanismo de propagación y la forma de actuar en el organismo. La profilaxis de las enfermedades comprende dos tipos de medidas:

a) Las medidas de carácter general, comunes a todas ellas pero empleadas

de un modo discriminatorio según las características epidemiológicas de cada enfermedad. Las más eficaces son: el aislamiento, la declaración obligatoria, descubrimiento de portadores, vigilancia del personal en contacto con el enfermo y las técnicas de saneamiento que comprenden la desinsectación, desratización y desinfección.

b) La profilaxis específica evitaría la enfermedad de los individuos sanos susceptibles de contagio por medio de tres procedimientos:

1) Introducción de una inmunidad adquirida activa por medio de las vacunaciones.

2) Transmisión de una inmunidad pasiva artificial mediante la administración de sueros.

3) Quimioprofilaxis, que supone la administración de antibióticos o quimioterápicos que impidan toda actuación del germen patógeno sobre el individuo sano, o durante el período de incubación, evitando así su anidamiento y multiplicación.

¿Es cierto que nos ha ido bien un poco de cultura colombófila? Vamos a suponer que todos hemos hecho un examen de conciencia y que estamos predispuestos a mejorar, a hacer las cosas bien, a cuidar nuestras palomas como se merecen, pues no olvidemos que son atletas y requieren un cuidado especial durante todo el año.

La época de otoño nos coge de lleno en el proceso de la muda. Sólo una paloma en perfecta salud puede mudar y reponer las plumas sanas. La muda exige una gran defensa física y debemos dar especialmente mucha

atención durante este período para que las palomas no sufran ataques por las enfermedades infecciosas.

Por la administración de preparados especiales con elementos criptogámicos, vitamínicos, aminoácidos y estimulantes arsenicales, se refuerza el organismo y la resistencia contra las infecciones. Los arsenicales mejoran la riqueza de la sangre y aceleran la muda.

Durante los meses de invierno, al lado de una alimentación bien adaptada hay que dar un complejo vitamínico en el agua de bebida todos los días quince.

Para las regiones que viajan en el invierno y a fin de poder realizar un buen rendimiento durante la estación de concursos, las palomas tienen necesidad de un tratamiento de apoyo y juicioso. Por la actividad intensiva muscular, los sedimentos del metabolismo muscular, tales como el ácido láctico y el ácido úrico, se concentran en el cuerpo.

Durante el transporte, las palomas reciben agua de forma irregular e insuficiente, por lo que durante el retorno hay carencia de agua para su transpiración por la piel, entre el retorno y el nuevo enjaulamiento, que no pasan más de 5 días, y es por ello que la eliminación de toxinas y el metabolismo debe ser fuertemente estimulado. Al regreso se deben administrar al mismo tiempo las vitaminas y aminoácidos, con lo que las reservas comienzan a ser recuperadas rápidamente por lo que la fuerza de resistencia del cuerpo es reforzada.

El cuidado del palomar, comprende, al lado de una limpieza difícil de mantener, una lucha regular contra los



microorganismos (Bacterias, Virus, Hongos, Coccidios), los Vermes y los Gusanos.

Antes de cada desinfección, hay que proceder a una limpieza a fondo del palomar, de las entradas, de comederos, y bebederos. Sin olvidar un raspado completo de todos los excrementos, y de todos los rincones, y si es posible para terminar, una limpieza con agua caliente añadida de un producto de limpieza.

Comparando los Virus, las Bacterias y los Hongos, los huevos de Vermes y los Ooquistes de Coccidios son más difíciles de destruir, debido al contenido de grasa de su envoltura, y no pueden ser destruidos más que por los medios que disuelven las grasas.

A causa de ello, las palomas deben ser sacadas del palomar durante la desinfección, hasta que el líquido empleado para el rociado esté seco. Antes de permitir a las palomas el reintegrarse al palomar, éste debe ventilarse bien.

Antes de la estación de otoño, daremos productos contra la Tricomoniosis y la Coccidiosis. Si el palomar ha estado muy abandonado en la higiene, también haremos un tra-

tamiento contra los Vermes. Para los Vermes el mejor medicamento es el Avicas de la casa Oro-Pharma, ya que no lo vomitan. Se dará en ayunas.

Para las tricomonas hay tres excelentes productos por no tener efectos secundarios:

* Spartix, para el que tiene pocas palomas.

* Tricho-plus, de Oro-Pharma, en polvo para añadir en el agua.

* Flagil, para disolverlo en el agua, una cucharita de café por litro de agua (de venta en farmacia).

Para las Coccidios hay dos grandes productos:

* Baycox, de la casa Bayer, 5 centímetros cúbicos por litro.

* Coxi-plus, de Oro-Pharma.

Todos esos medicamentos no afectan a la paloma y son totalmente asimilables por el organismo.

Para los reproductores, haremos el mismo tratamiento anterior tres o cuatro semanas antes de aparearlos. En palomares sombríos, o en días cerrados, lluviosos y fríos, daremos dos días por semana, aceite de hígado de

bacalao vitaminado.

En la época de muda daremos a nuestras palomas una comida equilibrada con un poco de granos oleaginosos. Dos días por semana, aceite de ajo con levadura de cerveza, y Vitaminas en el agua de bebida. Uno o dos días Respirmix de la casa Biover (Tel. 93-830 57 11). Cada 15 días, en lugar de Vitaminas daremos germen de trigo vitaminado con A-D3-E, de la casa Colombine.

Un día a la semana, té o algas marinas de la casa Biover. Las algas marinas son ricas en una gama completa de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos y enzimas.

El elemento activo principal de las algas marinas es el yodo que actúa sobre la glándula tiroides estimulando de esta manera el organismo.

Después de la muda, en el reposo, daremos comida de reposo y durante dos semanas Hepamix de la casa Biover, para desintoxicar y regular el funcionamiento del hígado.

J:J: Jusué



VENTA DE PRODUCTOS COLOMBÓFILOS

En el local de la Federació Colombòfila Catalana encontraréis una amplia variedad de productos para vuestras palomas, como por ejemplo, mixturas, medicamentos, vacunas y accesorios.

Horario de atención al colomófilo: de 17 a 21 horas.



EL JUEGO AL NATURAL O LA ESPECIALIZACIÓN EN LAS GRANDES DISTANCIAS

Vaya por delante que con estas líneas no pretendo crear polémica entre sistemas de concursar nuestras palomas.

Todo está en función del objetivo a conseguir.

Hay aficionados que lo basan todo en la obtención de premios, cuantos más mejor. No les importa nada el precio a pagar por conseguirlo, el fin justifica los medios, el fin justifica los medios, dirán haciendo un reflexión en voz alta.

Es una alternativa, tan respetable como cualquier otra, pero a mi modo de ver totalmente equivocada. En colombofilia las estrategias a corto plazo no tienen futuro, yo diría que en determinados períodos de nuestra vida colombofila podemos recoger sin haber sembrado, es decir aprovechamos el trabajo de otros. Podríamos traducir lo dicho citando como ejemplo haber recibido una buena paloma de un amigo, haberla comprado, o simplemente acertar en la formación de una buena pareja de reproductores que nos da buenos resultados, hasta que pasa el tiempo, envejecen y se acabó el filón. A partir de ahí a esperar otro golpe de suerte o simplemente adiós, se acabó el colombofilo ganador.

Entiendo que ese no es el camino, el especialista de todo no existe, pretenderlo es una utopía. Todavía peor es fomentar entre los aficionados la idea de que con pocas palomas se puede afrontar una campaña como la que realizamos en Catalunya.

Lo serio, coherente, honrado y eficaz es fomentar la especialización. En esa especialización es verdaderamente donde LOS PALOMARES con pocas instalaciones y medios pueden hacerse fuertes y conseguir los éxitos que les animen a seguir en la brecha. Nuestro deporte exige una dedicación constante y consecuentemente lo hace pro-

blemático.

Facilemos adecuada información a los nuevos aficionados e intentemos el reciclaje de los que ya llevamos años en colombofilia. Es absolutamente imprescindible adaptar nuestros planes de viajes a fin de hacer posible la especialización dando igualdad de oportunidades a las distintas modalidades de concursos: VELOCIDAD, MEDIO-FONDO, FONDO y GRAN FONDO.

Hecho el necesario preámbulo para centrar el tema, conviene recalcar que para triunfar totalmente en colombofilia es absolutamente imprescindible tomarse como objetivo que los productos que salen de nuestro palomar de reproducción, deben volver al mismo, después de haber pasado durante algunos años con éxitos probados por los distintos palomares de competición. Cuando logremos tener en nuestra reproducción distintas generaciones de un mismo cultivo, en las condiciones que acabamos de exponer, sin duda alguna habremos alcanzado el éxito.

Nos queda el análisis a la forma de competir en la gran distancia.

Bajo mi personal punto de vista y para ser coherente con todo lo expuesto hasta ahora, diré que para viajar de forma especializada las grandes distancias, el mejor sistema de vuelo es el que todos conocemos como «NATURAL», que como su nombre bien indica aprovecha los ciclos normales existentes en la vida en pareja de nuestras palomas, para mejorar al máximo la cualidad innata que tienen que las hace regresar al palomar donde tienen instalado su nido.

No voy a entrar en cuales son las mejores posiciones para concursar al natural, porque considero que a parte de ser conocidas por todo el mundo,

dependen mucho del carácter particularizado de cada paloma y que cada aficionado debe saber en que condiciones sus palomas RINDEN más.

Si voy a centrar el problema diciendo que para las sueltas de GRAN FONDO debemos, considerar dos grupos de concursos:

a) Suelas donde existen posibilidades de controlar el mismo día de suelta.

b) Suelas que por su distancia y dureza es prácticamente imposible controlar el día de la suelta.

A la vista de estas dos posibilidades cabe resaltar que el juego al NATURAL tiene dos tipos de posición de nido perfectamente definidas en cuanto a su efecto:

- 1) EXPLOSIVAS.
- 2) DE RESISTENCIA.

En el apartado 1 tendríamos la incubación a término, huevos picados o pichón recién nacido.

En el apartado 2. incubación entre 8/12 días o incubación prolongada.

Como bien sabe todo el mundo existen otras opciones pero prefiero citar únicamente aquellas en que la condición física de las palomas se encuentra al 100%.

Una vez analizados los datos que anteceden y el concurso a realizar, cada aficionado debe hacer su elección.

Otras circunstancias a tener en cuenta son las siguientes:

* Las palomas no son máquinas y por tanto deben llegar ENTERAS a los concursos que hemos elegido para que COMPITAN.

* Hay que tener absolutamente claro



que para COMPETIR primero hay que ENTRENAR en su justa medida.

* Es imprescindible mantener la ILUSIÓN en las palomas, de grandes distancias. Aparear temprano y cansar a las palomas con repetidas puestas es QUEMAR PÓLVORA EN SALVAS.

* Para sacar el máximo rendimiento en el juego al natural es aconsejable hacer grupos de palomas que serán tratadas como UNA SOLA PAREJA. Preparar en un mismo palomar a diferentes grupos de palomas, resta condición, toda vez que no hay nunca TRANQUILIDAD ABSOLUTA.

Posiblemente para completar aunque sea SOMERAMENTE el comentario sobre la especialización en los vuelos de grandes distancias, sea necesario hablar de la reproducción y perfeccionamiento de este tipo de paloma.

Considero que la paloma de grandes distancias no se fabrica, simplemente nace.

Evidentemente nace de palomas capaces de cubrir grandes distancias. Una vez en posesión de este tipo de palomas, nuestro éxito consistirá en perfeccionarlas y conseguir que vuelen durante el mayor tiempo posible y a la mayor velocidad posible.

No obstante de estas dos cualidades únicamente conseguiremos avances notables en el aspecto de lograr una mayor resistencia que se traducirá en un mayor porcentaje de seguridad en el regreso al palomar.

Conseguir palomas, que en condiciones climatológicas normales vuelen grandes distancias a grandes velocidades equivale a pensar que podemos pedir peras al olmo.

Introducir en un cultivo de grandes distancias, cualquier paloma que no provenga de un cultivo de características similares, aún a pesar de haber obtenido premios en este tipo de concursos, debe DESCARTARSE com-

pletamente. Seguro que no contribuirá a mejorar, una flor no hace verano por bonita que sea.

Sin recurrir a la consanguinidad es prácticamente imposible obtener una gran familia. Conviene fijar las características más importantes de los grandes fondistas. Hay algunas que las puedes ver y tocar, otras, hay que verificarlas en el campo de pruebas que significan los concursos, pero en cualquier caso es evidente que debemos trabajar con palomas que hayan demostrado suficientemente su real valía.

No debemos olvidar una característica que con este planteamiento resulta definitiva: LA SALUD.

Supongo que estaremos de acuerdo en que las buenas palomas además de serlo, resulta que casi nunca se ponen enfermas.

J. M^a Corona Fayos



AMINO-PRO. Concentrado polivitamínico con Aminoácidos (200 ml).

AMINO-PRO «TURBO». Pre-mezcla vitamínico-mineral con Aminoácidos esenciales, Glucosa y Fructosa (200 ml).

FUNGIPRA-P. Compuesto en polvo ideado para

eliminar los hongos de la comida y la candidiasis de las palomas (500 gr).

FUNGIPRA-L. Actúa muy eficazmente sobre las palomas eliminando fungosis intestinales, diarreas inespecíficas, gastroenteritis, candidiasis y problemas respiratorios (250 ml).

HIPRAVIAR-AP. Vacuna contra la Paramixovirus. La única vacuna en el mundo inactivada producida a partir de una cepa de PMV-1 de palomas. Inmunidad: 12 meses. Presentación: Envase de 50 dosis.

Distribuido por
SOLE-ARTES

Av. Abat Marcet, 201
08225 TERRASSA (BCN) • Tel y Fax (93) 735 86 32



CONCURSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB COLOMBÓFILO EGARENSE

SUeltas de Clasificación para el Campeonato Mun- dial Colombófilo y la Categoría Sport de las Olimpiadas

Dadas las circunstancias favorables que tenemos en Catalunya, que nos permiten participar en el Campeonato del Mundo de Colombofilia que organiza la firma VERSELE-LAGA, con importantes premios en juego, nuestro Club ha preparado para la campaña 1996, una serie de concursos de VELOCIDAD, MEDIO-FONDO y GRAN FONDO, a fin de conseguir palomas que cumplan con las condiciones exigidas que son las siguientes:

VELOCIDAD

- * Concursos entre 60 y 300 Km.
- * Selección de palomas clasificadas en 6 concursos dentro del 20%.

MEDIO-FONDO

- * Concursos entre 250 y 650 Km.
- * Selección de palomas clasificadas en 4 concursos con un mínimo de 1.300 Km.

FONDO

- * Concursos de 500 Km. en adelante.
- * Selección de palomas clasificadas en 3 concursos con un mínimo de 1.800 Km.

* Participan colombófilos de todo el mundo y las clasificaciones finales tienen también una divulgación a nivel mundial.

* Se establece una clasificación por modalidades de vuelo y otra absoluta donde puntúan las palomas clasificadas en las tres categorías.

* Todas las palomas que consigan los mínimos exigidos serán inscritas gratuitamente al Campeonato Mundial.

Por otra parte, los mismos concursos servirán también para hacer el palmarés necesario para participar en la categoría SPORT de la olimpiada.

PLAN DE VUELOS

N.º	FECHAS DE ENCESTE	SUELTA	PUNTO DE SUELTA	DISTANCIA
1	15 Marzo	16 Marzo	CAMBRILS	100 Km.
2	22 Marzo	23 Marzo	CAMBRILS	100 Km.
3	29 Marzo	30 Marzo	AMETLLA DE MAR	125 Km.
4	3 Abril	4 Abril	AMETLLA DE MAR	125 Km.
5	12 Abril	13 Abril	ALCANAR	185 Km.
6	19 Abril	20 Abril	ALCANAR	185 Km.
7	26 Abril	27 Abril	TORREBLANCA	220 Km.
8	3 Mayo	4 Mayo	TORREBLANCA	220 Km.
9	10 Mayo	11 Mayo	ALCORA	250 Km.
10	17 Mayo	18 Mayo	ALCORA	250 Km.
11	24 Mayo	25 Mayo	CHIVA	325 Km.
12	31 Mayo	1 Junio	UTIEL	350 Km.
13	7 Junio	8 Junio	CHIVA	325 Km.
14	14 Junio	15 Junio	UTIEL	350 Km.
15	3 Julio	6 Julio	AZUAGA	730 Km.



NOTAS:

1.- LOGÍSTICA

Se establecen 4 puntos de recogida de palomas a concretar oportunamente, pero situados en las siguientes zonas:

- VALLÈS
- MARESME
- BAIX LLOBREGAT
- FEDERACIÓN CATALANA

2.- CLASIFICACIONES

- Se establecerán por el sistema «AS-PALOMA», de mayor a menor número de clasificaciones dentro del 20%. En caso de empate a número de sueltas se aplicarán los coeficientes.

Este sistema se aplicará a las sueltas de VELOCIDAD y MEDIO-FONDO.

- Para el concurso de AZUAGA, se confeccionarán dos clasificaciones diferentes:

a) Clasificación general por palomas, aplicando un porcentaje del 20%.

b) Clasificación a porcentaje de seguridad, con un mínimo de participación de 5 palomas y siendo el plazo de control los 3 días establecidos para concursos de GRAN FONDO.

En caso de empate resultará ganador el concursante que haya inscrito mayor número de palomas. Si persiste el empate ganará quien compruebe a mayor velocidad la paloma que cierre la serie.

3.- PREMIOS GRATUITOS

- A cada una de las modalidades, de VELOCIDAD y MEDIO-FONDO, diez premios según detalle:

- 1º TV. COLOR 20"
- 2º VIDEO-CASSETTE
- 3º TV. COLOR 14"
- 4º al 10º (TRANSISTORES, WALKMEN, ETC.)

- Concurso de AZUAGA

Clasificación general
1º TV: COLOR 14"

Clasificación seguridad
1º. VIDEO-CASSETTE

HACIA LA COLOMBOFILIA DEL SIGLO XXI

Hace dos años, mi amigo Josep Palau de Reus, me contó que un día que estaba cogiendo los palomos para llevarlos a enjaular, se presentó nuestro amigo común Piet Voogel, y que a medida que iba pasando sus palomas para ponerlas en la jaula, Piet, iba ordenándolas en función de lo que sentía en las manos, dando un orden de preferencia en función de su estado de forma. Eso lo hacía en pocos segundos por paloma. Me dijo Josep, que le regresaron de acuerdo al orden de preferencia que había indicado nuestro amigo holandés. Le pregunté a Josep qué es lo que hacía y no supo decírmelo. Entoces estuve mucho tiempo pensando en ello, y llegué a la conclusión que oscultaba a la paloma, y en función de lo que percibía, sabía el estado de forma. Por supuesto que deduje que se trataba del aparato res-

piratorio (nariz, boca, pulmón y corazón). Hasta hace poco, sólo sabía inspeccionar la nariz y la boca, y cuando una paloma estaba enferma, notaba que tenía una respiración desfasada, no rítmica.


Hace menos de un año, un colomófilo y mejor persona, Francisco Martín, de la Sociedad de Sans, cuando estaba enjaulando un día en la sociedad, me habló de la importancia que según él era el conocer bien el correcto funcionamiento del aparato respiratorio de la paloma. Le escuché con mucha atención y enseguida me di cuenta que lo que decía tenía sentido lógico y científico, por lo que le dije que otro día, con más calma hablaríamos del tema, pues para mí era una asignatura pendiente desde la conversación que tuve hace dos años con mi amigo Josep.

Soy un convencido que el colomófilo que tenga buenas palomas, las cuide bien y domine el aparato respiratorio de la paloma, triunfará en colombofilia.

Hace unas semanas llamé a mi amigo Francisco, al cual tengo una estima especial por ser una persona sencilla, humilde y tener un gran corazón, y le dije que quería ver su palomar y que me enseñara su técnica de oscultación. Estuve en su palomar durante una hora y me iba explicando una serie de cosas a medida que me iba pasando sus palomas. Me enseñó a reconocer cuándo una paloma está enferma, en baja condición, con una tara crónica respiratoria, la paloma que era de velocidad, la que era de fondo, y la que era de gran fondo. Después de explicár-



melo y dándome una paloma iba oscultando sus latidos, que al principio por nervios de la paloma, eran rápidos y descompensados, pero que al cabo de unos 20 o 30 segundos, la paloma se tranquilizaba y marcaba unos impulsos más rítmicos. Como fundamento básico y estando la paloma sana, la de velocidad tiene un ritmo más acelerado y muy sincronizado como un reloj de cuarzo. Sin embargo la paloma de gran fondo, casi no se le nota su respiración y es muy pausada.



A = Amplitud
f = Frecuencia

Después de este breve comentario, quisiera indicar que los impulsos (tensión) tienen una amplitud y una frecuencia, y que ambos pueden variar, dando diferentes casos a estudiar.

Me puso a prueba con varias palomas y en función de lo que me había explicado le indicaba mi parecer y clasificaba la paloma como apta para velocidad-medio-fondo o para fondo-gran fondo, acertando sobre un 70-80% de los casos analizados. Por supuesto nos basábamos en palomas adultas que se habían clasificado bien en las diferentes modalidades.

Hacía tiempo que no lo había pasado tan bien y acordamos que vendría a mi palomar.

El próximo año voy a seguir la trayectoria de mis palomas y con las anotaciones que habré tomado anteriormente, veré cómo se comportan (si soy capaz) mis palomas.

Además este sistema sirve para ver cuando una paloma está en forma y cuando la ha perdido, por lo que aseguráramos mejor las palomas aptas para enviarlas a un concurso, con

mejores clasificaciones y menores pérdidas.

Este año voy a trabajar con mi amigo Francisco y quisiera que otro colomófilo de otra región deseara formar equipo con nosotros para comentar experiencias y avanzar más rápidamente.

El que quiera colaborar con nosotros requiere tener las siguientes cualidades:

- Ser un apasionado por las palomas.
- Ser un buen conocedor de las palomas.
- Ser constante y metódico.
- Estar dispuesto a trabajar en equipo y de forma desinteresada para divulgarlo a toda la familia colomófila, a través de esta revista y charlas colomófilas.

Espero que para el año 1998 podremos dar una serie de pautas que con práctica se podrán aplicar en breve tiempo.

J.J. Jusué

FE DE ERRATAS

Sentimos el error cometido en la revista anterior correspondiente a las clasificaciones de Catalunya, donde en lugar de poner Miquel Spa, pone Miquel Pla (Campeonato de Medio-fondo y Fondo).

Aprovechamos la ocasión para invitar a los responsables de la organización de concursos de la F.C.C. a asistir a las reuniones de revisión de dicha revista, así como a la hora de dar las clasificaciones al equipo redactor, las den a máquina para evitar en todo lo posible errores similares.

NOTA IMPORTANTE LABORATORIOS HIPRA

Se os comunica que la firma HIPRA, a través de la F.C.C., se ofrece gratuitamente para análisis y diagnóstico de enfermedades, y sólo habrá que pagar el transporte de la paloma a dicho laboratorio.

KIKI®

Alimentos para palomas de competición y fantasía

KIKI MIXTURES FOR RACING PIGEONS.

