

Coloms

MISSATGERS

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE COLOMS MISSATGERS



1º. REGIONAL VIVER II - DISTANCIA 288 KM.
Identificación, 250.936/95 H. AZUL
Propiedad de D. José Mª. Corona Fayos



chevita GmbH

El nuevo distribuidor de Chevita de productos para palomas en Catalunya es:

BCN Amaretto, S.L.
C/. Valencia, 207, 3º, 2ª
08007 Barcelona
Tel. (93) 455 24 52
Fax (93) 347 66 86

**En el local de la Federación Colombófila Catalana
 encontraréis todos los productos de Chevita.**

Ampicillin-t
 Ascapilla
 Aviosan
 Chevi-air
 Chevicol+
 Chevi-duran
 Chevifit
 Chevi-kok
 Chevimulin-t
 Chevi-rhin
 Chevi-san

Chevi-sept
 Chevitren
 Chevivac
 Chevivac-12M
 Chloramphenicol-N
 Chlortetracyclin+
 Desinfectans
 Furaltadoni tartras 30%
 Furalzolidon+
 Livifem
 Livimun

Miral
 Multivitamin+
 Multivitamin EB12
 Mycosan-t
 Oxitetracyclin-t
 Parafectans
 Piperazin-t
 Salmosan-t
 Sulfamethazin+
 Tylosin+
 Vitin

Envíos a toda España.



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

C. Torre Vélez, 36
08026 BARCELONA
Teléfono (93) 455 24 52

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Juliol 1996

Número 15

EQUIP DE REDACCIÓ I COORDINACIÓ.

Lluís Fernández de Retana
José M^a. Corona
Gabriel Salvá
J. J. Jusué

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignants.

Imprimeix: Gràfiques Imatge i Servei.
D.L. B-33075/91

EDITORIAL

Nos proponemos iniciar una nueva etapa en la presentación de nuestra revista, intentando hacerla más amena, para que los aficionados la reciban con mayor interés.

Pensamos que es mejor escribir en un lenguaje simple y claro, toda vez que el objetivo a lograr debe ser que lo que se escriba esté al alcance de todos los aficionados. Realmente creemos que sería un error continuar publicando artículos que por muy buenos que sean, son tan complejos que sólo los entienden cuatro privilegiados. Incluso me atrevería a decir que la mayoría, inician la lectura y a las pocas líneas lo dejan aburridos.

Evidentemente el cambio no será brusco, preferimos evolucionar durante todo este año, pero teniendo claro lo que intentamos conseguir.

Otro aspecto importante, es que pretendemos utilizar la revista para divulgar al máximo nuestro deporte. Nos proponemos hacerla llegar a personas que por su interés por los animales en general, pueda parecerles curioso e interesante profundizar en el conocimiento de la paloma mensajera.

JOSÉ M.^a CORONA FAYCS

EDITORIAL

Ens proposem iniciar una nova etapa en la presentació de la nostra revista, intentant fer-la més amena, per tal que els aficionats la rebin amb un major interès.

Pensem que és millor escriure amb un llenguatge simple i clar, tota vegada que el objectiu a lograr ha de ser que el que s'escriu estigui a l'abast de tots els aficionats. Realment creiem que seria un error continuar publicant articles que per molt bons que siguin, són tan complexos que solament els entenen els privilegiats. Inclús gosaria dir que la majoria, comencen la lectura i a les poques línies ho deixen aburrits.

Evidentment el canvi no serà sobtat, preferim evolucionar durant aquest any, però tenint clar el que intentem aconseguir.

Un altre aspecte important, és que pretenem utilitzar la revista per tal de donar a conèixer al màxim el nostre esport. Ens proposem fer-la arribar a persones que pel seu interès pels animals en general, pugui semblar-los curios i interessant profunditzar en el coneixement del colom missatger.

JOSEP M^a. CORONA FAYOS

SUMARIO

	PÁG.
Entrevista a José Marín	4
Galería de Campeones - XXVIII Exposición Nacional de la Paloma Mensajera	7
Expomascota 96	8
Tricomoniasis	9
Viaje a Argentina	12
Las extraordinarias propiedades del ajo para nuestras palomas	21
Reparto de Premios Nacionales 1995	23
Consultorio colombófilo	24
Clasificación final del II Campeonato Iberolatinoamericano 1994-1995	27
Encuentro Iberolatinoamericano de Colombofilia - México 95	28
Iniciación a la técnica de la auscultación pulmonar (1)	29
La máquina corazón pulmón	34
Capacidad pulmonar	37
A la memoria de D. Josep Colomé - Suelta de Lisboa - 1995 (1.000 Km.)	38
Medios de Transporte disponibles en la actualidad	39
Resultados Año 1995 (Comunidad de Madrid)	41
La muda y algo más	43
¿Qué es el deporte de las Palomas Mensajeras?	43



ENTREVISTA


A JOSÉ MARÍN
C.C. EGARENC

Como en todos los deportes, en Colombofilia surgen también nuevos aficionados que apuntan alto. En esta nueva sección que dedicaremos a dar a conocer nuevas caras con un futuro brillante por delante, entrevistaremos hoy a JOSÉ MARÍN HERNÁNDEZ, perteneciente al CLUB COLUMBÒFIL EGARENC.

Dejaremos que Marín nos exponga el método que utiliza para concursar, desechando entrar en una dinámica de preguntas rutinarias que tienen poco interés y no aclaran nada, así que vamos directamente al grano. Venga niño las páginas que siguen son tuyas.

"El método o sistema que utilizo es el empleo único y exclusivo de hembras, primero porque cuando comencé en colombofilia me funcionaban mejor las hembras que los machos, pienso que a mucha gente le ocurre lo mismo, entonces porque dedicarme al viudaje, método, que la gran mayoría de colombófilos practican, por regla general cuesta mucho más conseguir un buen macho volador que una o varias hembras, en segundo lugar por el tiempo y por último el espacio necesario para jugar un equipo de hembras es mínimo comparado con el mismo número de viudos.

Desde el destete, machos y hembras son separados por sexo, las hembras en mi caso son albergadas en un palomar de medidas 2 metros de fondo por 1,60 de ancho por 1,90 de altura con un armario perchero con capacidad para 30 palomas, que procuro no pase de 24 para evitar disputas por un sitio y problemas al comer, es importante que cada una de las divisiones no deje posarse 2 palomas a la vez, que el suelo tenga regillas ya sean de plástico o metálicas para una mejor higiene, un palomar en resumidas cuentas pequeño, con buena ventilación, sencillo y sobre todo muy soleado, es vital para el funcionamiento de las hembras,



José Marín

y si puede ser un frontal dotado de placa de policarbonato para elevar y conservar la temperatura nocturna por consiguiendo poca diferencia del día a la noche, siempre teniendo en cuenta la aireación.

En este primer año de las pichonas, se las educa a hacer un vuelo matinal que debe oscilar entre 40 y 60 minutos sin nuestra presencia y sin bandera, a medida que van progresando los días las pichonas van alargando el vuelo y por consiguiente hay que vigilar que un día

por otro no exceda de una hora diaria, en el momento de entrarlas hay que ser muy riguroso, si puede ser llamarlas con silbato y dejar sin comer a la que se queda fuera, esta educación será de mucha importancia para su futuro como yearlings.

De pichonas son seleccionadas en la cesta en concursos realizados por mi club, y no suelo pasarlas de 200 Km.

Como Yearlings y después de haber rea-



lizado una muda lo mejor posible, todas las mejores promesas junto con las de 2 y 3 años, son pasadas a otro palomar exactamente igual y aproximadamente a mediados de Enero comienzan un régimen alimenticio basado en un 75% de cebada y 25% viudez, vuelos matinales sin bandera con las entradas abiertas para que entren al pararse, es muy importante el juego de persianas para que nunca vean un macho. A medida que pasan los días y los vuelos empiezan a estirarse y por consiguiente la paloma comienza a perder la poca grasa que tenga hay que soltar día sí, día no.

La limentación variará a un 75% de depurativo + 25% viudez al comienzo de los primeros entrenos, durante este tiempo, llamado de reposo, conseguiremos que las hembras cuando salgan a volar lo hagan de una manera sistemática, si no vigilamos pueden volar durante 1 o 2 horas sin acusar fatiga, hay que controlarlas para no comenzar demasiado pronto.

En el momento que llegamos aproximadamente a 200 Km. es cuando hay que variar el sistema de alimentación, de principio a final de semana, variando el porcentaje de depurativo y viudez en progresión con los días y la cantidad de gramos que se les suministra, no debe faltar la piedra picoré, el vuelo pasa a ser con-



Soleador hembras

trolado al amanecer y al medio día, haremos bajar a las hembras con el silbato y obligándolas a encerrarse rápidamente a comer su ración, entre vuelo y vuelo las palomas permanecen al sol. (Es muy importante que el palomar tenga una salida al exterior donde las hembras gozarán del sol y evitaremos apareamientos, debe reinar la tranquilidad y no debe haber nada que perturbe el descanso). Controlaremos la alimentación, debe ser ligera pero sin faltas.

A medida que la paloma entrena cada día durante 80 a 90 minutos, se olvida

del celo aunque siempre hay alguna que busca un rincón, entonces colocaremos un plato con 2 huevos para que, lo coja, esto permitirá la tranquilidad del resto y evitaremos que alguna otra se acerque.

Durante estos primeros entrenos, tenemos que eliminar toda aquella paloma que no siga el ritmo impuesto por sus compañeras, una sola paloma evita que el resto se pierdan en el cielo.

Como Yearlings hay que someter a las hembras a ser enjauladas todas las semanas como mínimo hasta 400 Km., sólo quedarán las mejores, tomaremos atención al cansancio, tenemos que ir dejando las más vitales, la que recupera más fácilmente, la que sufre menos desgaste, haremos una selección muy rigurosa.

Tendremos cuidado al cogerlas de regreso ya que al viajar sin motivación la paloma no entra, se queda fuera, eso no será motivo para abandonar. Hay que buscar una estirpe que se mantenga el máximo de tiempo posible en forma, sin enfermedades, cualquier pequeña tara hay que eliminarla.

Es cuando la hembra supera los dos años es cuando se le puede dar por primera vez un macho, será justo cuando acabe la muda antes de comenzar el entreno progresivo.



Palomar

En un palomar contiguo se aparejan todas las hembras viejas y se les deja una postura, después de 10 o 12 días de incubación se sacan de este palomar y vuelven al suyo de reposo, ya no volverán a ver macho hasta que comiencen las sueltas de concurro, será entonces cuando la paloma entrará en este palomar y la comprobaremos, estará según la suelta de 5 a 30 minutos y regresará a su palomar de origen.

(Nunca, repito, nunca entrará un macho en este palomar). De esta manera está sola entre semana, si se alimenta con sabiduría y raciocinio llega al final de semana sin desperdicios de fuerza a causa de caza al nido y tiene lugar una acumulación de recursos y un descenso psicológico necesario para hacer grandes trayectos. Se pueden hacer sueltas cada 3 semanas para llegar a gran fondo.

POSIBLES ESCOLLOS

- * Alimentación demasiado fuerte, tiene que ser con arreglo a cada palomar, temperatura, etc., controlar el cuerpo de la paloma entrada y salida.
- * Oscuridad, no debe emplearse nunca salvo en regresos de gran fondo y durante poco tiempo. Si hay que entrenar otro palomar, bajaremos la persiana y pondremos una luz potente en el interior.
- * Seleccionar e intentar sacar del palomar toda aquella paloma que se muestre muy fogosa, hay hembras que no sirven para este sistema.
- * La entrada al palomar al regreso, a medida que avanzan las semanas, las palomas les cuesta entrar, debido a la falta de motivación y a nuestra presencia.

En fin éste es un poco resumido el método que vengo empleando y que intento conocerlo cada día más"

Creo que el tema ha quedado suficientemente claro, los resultados obtenidos en sólo 6 años de colombofilia son es-

pectaculares y realmente creo que nos encontramos delante de un competidor de primera línea. Yo por mi cuenta añadiría que a cualquier sistema que se utilice hace falta sumarle una buena dosis de voluntad en cuanto a la aplicación a rajatabla de los planes previamente establecidos. No hay que tener pereza, en Colomofilia no se puede improvisar ni acordarse de las palomas la semana antes de comenzar la campaña. Tampoco hay que pensar que la práctica de

nuestro deporte es excesivamente complicada, todo es cuestión de método más o menos riguroso en función de la época y de los objetivos que cada uno se marque.


JOSÉ M^a. CORONA



Palomar hembras



GALERÍA DE CAMPEONES



71599/92 1º VILLANUEVA DE LA SERENA (Regional)
726 Km.
Palomar de Víctor Gallemi Mari



85082/92 1º ZAFRA (Regional) 809 Km. (Hijo 1º Bejar)
(Regional) 950 Km.
Palomar de Luis Fernández de Retana Illas

XXVIII EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA PALOMA MENSAJERA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 12-13-14 DE ENERO 96

P.	Nº	AÑO	PROPIETARIO	REGIÓN	P.	Nº	AÑO	PROPIETARIO	REGIÓN
Grupo A, pichones machos:					Grupo D, Sport:				
1º	64750	95	Francisca Capella	Baleares	1º	296900	93	José Luis Cazorla López	Gran Canaria
2º	218518	95	Fco. Javier Pérez	Canarias	2º	134976	93	Juan Pérez Tavio	Gran Canaria
3º	218505	95	Fco. Javier Pérez	Canarias	3º	134443	93	Vicente Rosales Benítez	Gran Canaria
4º	179206	95	Tomás Ensinoso	Canarias	4º	155846	93	José Santos Peñate	Gran Canaria
5º	34134	95	Señores Bisbal Mora	Baleares	5º	155145	93	José Santos Peñate	Gran Canaria
6º	18540	95	Gabriel Salado	Baleares	6º	217163	92	Emeterio Díaz Cabrera	Gran Canaria
Grupo A, pichones hembras:					CLASIFICACIÓN POR REGIONES				
1º	64721	95	Francisca Capella	Baleares	1º CANARIAS				
2º	218519	95	Fco. Javier Pérez	Canarias	2º BALEARES				
3º	218527	95	Fco. Javier Pérez	Canarias	3º CATALUÑA				
4º	18575	95	Gabriel Salado	Baleares	Concurso Infecar				
5º	218531	95	Fco. Javier Pérez González	Tenerife	Grupo A, Pichones, hembras				
6º	34148	95	Señores Bisbal Mora	Baleares	1º Rodada - Juan Pérez Tavio				
Grupo B, machos:					Grupo B, hembras				
1º	218260	90	Fco. Javier Pérez	Canarias	1º De Honor - Azul - José Antonio Figueroa				
2º	183899	94	Martín Alayón	Canarias	1º De Mérito - Azul - Tomás Pérez Rubio				
3º	146684	92	Tomás Ensinoso	Canarias	2º De Mérito - Azul - José Antonio Figueroa				
4º	80260	90	Señores Bisbal Mora	Baleares	Grupo B, hembras				
5º	59227	94	Francisca Capella	Baleares	1º De Honor - Azul - Juan Pérez Tavio				
6º	306902	91	Carlos Márquez	Cataluña	1º De Mérito - Rosado - José Luis Cazorla López				
Grupo B, hembras:					2º De Mérito - Rosado - Juan Pérez Tavio				
1º	178789	94	Tomás Ensinoso	Canarias					
2º	44566	93	Francisca Capella	Baleares					
3º	223203	93	Fco. Javier Pérez	Canarias					
4º	306908	93	Adolfo Arbelo	Canarias					
5º	14247	93	Señores Bisbal Mora	Baleares					
6º	16775	94	Carlos Márquez	Cataluña					




EXPOMASCOTA 96

De los días 24 de Febrero al 21 de Marzo, se celebró, en la Estación de Francia, "EXPOMASCOTA 96", donde la Federació Catalana dispuso de un magnífico stand de 24 m² donde se daba toda clase de información de nuestro deporte.



"DUQUESA"

Winner F.C.I. Worldchampionship
Race Parijs-Rosmalen 1994



ESP.94-016177

Carlos Márquez Prats
Ctra. Sant Miquel Del Fai
08182 Sant Feliu De Codines
(Barcelona) ESPAÑA
Tel: 93-8660855

© Foto: Peter van Raamsdonk.



TRICOMONIASIS

**Tema expuesto por el
Dr. Héctor Funes
en el Consejo Veterinario
de Córdoba - Argentina
Diciembre de 1.995**

PROPAGACIÓN

Es una enfermedad infecciosa, parasitaria de la familia de los protozoarios, está en todo el mundo, el 80% de las palomas están infectadas; palomas viejas son frecuentemente portadoras, sin síntomas aparentes, llevan la enfermedad en forma crónica, conviven con ella en perfecta simbiosis, la están transmitiendo continuamente pero en ellas salvo alguna complicación o causa de stress que rompa el equilibrio en que se encuentran con la enfermedad no se observan síntomas clínicos. La enfermedad es mucho más grave en pichones. Hay planteles o familias de palomas más sensibles que otras.

AGENTE CASUAL

Es la tricomona columbae o tricomona gallinae que es un microorganismo unicelular, tiene 4 flagelos que le dan movilidad por eso es: TETRAFLAGELAR O TETRATRICOMONA; estos 4 flagelos están en 2 pares que le sirven para desplazarse en medios líquidos. Clasificada en la familia o categoría de: PROTOZOARIO que son los formados por una sola célula; mide 7 a 12 μ (micras) de largo y de 3 a 6 μ (micras) de ancho, μ (micra) = 1/1000 mm.

Es invisible a simple vista, se reproduce por división longitudinal (fisión binaria) esto cuando se encuentra en un medio adecuado con una temperatura de 40°-41° C.

Cuando el medio lo es adverso toman la forma circular que vendría a ser como una forma de resistencia ante algo adverso, no se enquistan pero es algo parecido y soportan así mucho tiempo.



TRANSMISIÓN

A través de la papilla o leche del buche. Los casos más comunes son entre la 2ª y 5ª semana de vida, se ve favorecida por las pequeñas lesiones que originan los granos en el esófago, lo mismo en la forma umbilical la papilla contamina el nido y penetra por el ombligo (ya que todavía no cerró), a esto se lo denomina «botón de oriente».

Para que la infección prenda es necesario que un gran número de gérmenes se introduzca en el cuerpo del animal, además de cierta sensibilidad de la paloma, estados de stress, mala nutrición, esfuerzos, desgastes, pérdida de la primera remera, etc; los pichones no poseen resistencia.

Si son poca cantidad de tricomonas y el organismo está en buen estado, lo más probable es que no supere las defensas y la paloma no enferme.

CONTAMINACIÓN

En temporada de concurso:

- 1) Agua en las cestas
- 2) Granos vomitados
- 3) Paloma contaminada porque tomó

agua estancada de charcos o lagunas en el campo.

- 4) Paloma extraña infectada
- 5) Paloma extraviada, perdida que estuvo tomando aguas contaminadas con tricomonas.

En reposo:

- 1) Paloma introducida recientemente
- 2) Paloma portadora crónica
- 3) Paloma extraña contaminada
- 4) Bebedero contaminado
- 5) Agua estancada de los alrededores del palomar

SÍNTOMAS

Al término de una semana las aves infectadas se ven apáticas, plumas erizadas y con trastornos en la digestión que dan diarrea y adelgazamiento; la diarrea generalmente es verdosa.

Las aves se aíslan solas, muestran un gran desinterés, las plumas se erizan, disminuye el apetito y aumenta la sed, puede aparecer una diarrea viscosa, de coloración verdosa.

Si atacan el aparato respiratorio se observa un jadeo, hay disnea y adoptan una postura de pingüino.



De la forma orgánica, cuando hay una generalización es muy difícil que se recupere. Si no se interviene rápido la mucosa bucal puede producir necrosis y hacer imposible la deglución.

A causa de la extensión del proceso por la hendidura del paladar puede haber ciertas complicaciones de rinitis y sinusitis infraorbitarias, la bóveda palatina se deforma y el ave se ve en la imposibilidad de cerrar el pico.

La muerte sobreviene como consecuencia de una septicemia (infección bacteriana secundaria); una toxemia, una asfixia, inanición por falta de poder ingerir alimentos o deshidratación por la imposibilidad de beber líquidos. La muerte más frecuente es por entero hepatitis necrosante.

Existen 3 formas de la enfermedad:

1) FORMA DE LA GARGANTA:

Es la más común, se da con más incidencia en pichones o animales jóvenes. Aparecen placas amarillas caseosas, estas son focos purulentos de consistencia dura que se ubican cerca del paladar, dificultan la alimentación y el beber. El tamaño es muy variado, pueden ser del tamaño de una cabeza de alfiler hasta verdaderos granulomas caseosos que ocupan toda la cavidad de la garganta.

Las palomas están como masticando, como tragando continuamente, al tomarlas con nuestras manos notamos la presencia de gases en el buche, el aliento de las mismas tiene un olor ácido, hay veces agrio y hasta pútrido si es grande el grado de avance.

Hay una gran estomatitis (inflamación de la boca).

2) FORMA DE OMBLIGO:

Esta forma se da en los pichones de nido. Cuando los padres los alimentan hay veces cae papilla o leche del buche en el nido, si está infectada por triconomas se produce una contaminación del nido y

luego del pichón a través del ombligo ya que los vasos sanguíneos todavía no terminaron de cerrar, se produce una gran inflamación debajo de la piel de la zona.

Cuando se abre en la necropsia se observa que contiene una forma caseosa llamada: botón de oriente. Un pichón en estas condiciones es irrecuperable.

3) FORMA ORGÁNICA:

Es cuando las triconomas invaden el organismo de la paloma produciéndose una generalización con la llegada de este parásito a los distintos órganos.

El más atacado es el hígado, dando grandes focos caseosos delimitados que producen la muerte y destrucción del tejido. Esta forma dura más tiempo, luego de 2 o 3 semanas puede llegar la muerte, están totalmente apáticas, se apartan hasta morir.

EVOLUCIÓN:

El período de incubación es de 3 a 14 días, esto depende mucho de la condición física, en pichones se da más la forma de la garganta, como consecuencia de la presión sobre las vías respiratorias se produce la muerte.

Como segunda condición para la evolución de la enfermedad hay que ver el número de triconomas que infectan a un ave ya que si el número es escaso y el estado del animal muy bueno seguramente no habrá patología alguna.

DIAGNÓSTICO:

1) La forma más utilizada es por medio del microscopio óptico, éste es un examen directo; es preferible que la paloma esté en ayunas, se realiza un hisopado con solución fisiológica de la cavidad de la garganta, contenido salival, esófago y también se llega hasta el buche.

Con 100 aumentos (es decir vemos cien veces aumentado el tamaño nor-

mal de la tricomona) ya es suficiente para poderla detectar, observar. Este hisopado se extiende sobre un vidrio llamado porta objetos y luego se coloca encima otro vidrio mucho más fino llamado cubre objetos; se coloca en el microscopio y se puede ver directamente a la tricomona, su morfología (forma característica) y el típico movimiento circular; también la cantidad, que puede ser: a) escasa; b) mediana; c) grande, y junto a esto podemos determinar el grado de afección que esta tricomoniasis está produciendo al ave, los trastornos digestivos que le ocasiona, la descamación celular excesiva por inflamación y las complicaciones bacterianas.

2) Otro método de diagnóstico es por cultivo pero como tarda mucho no es aconsejable.

3) Otra forma puede ser por frotis bucofaringeo y posterior tinción (coloración) con Giemsa, pero también demora y no es muy práctico.

4) Por lesiones características que antes describimos también se puede llegar al diagnóstico.

ENFERMEDADES ANÁLOGAS:

Hay que diferenciar la tricomoniasis de otras enfermedades que dan lesiones semejantes, entre ellas:

DIFTERO-VIRUELA: Las placas no se ubican en la parte posterior de la garganta sino más bien en los costados internos del pico, son muy difíciles de desprender y al hacerlo sangran mucho.

MICOSIS - HONGOS - CANDIDIASIS: Dan como manchas amarillentas a los costados de la fosa o abertura palatina, no son focos caseosos, pero lo más común, lo que más observamos en la clínica es como un tipo de velo, como si fuese una tela de cebolla que viene desde adentro del buche hacia afuera.



HERPESVIROSIS: Dan placas en el paladar, pero no es lo más común y se acompaña de otros síntomas.

A la necropsia: se observa que el hígado es el órgano más afectado, en el caso de tricomonas, es bien reconocible por su gran tamaño, bien circular, en forma de granuloma caseoso y de color bien amarillo.

PARATIFOSIS HEPÁTICA: Da focos grises y grasos.

TUBERCULOSIS HEPÁTICA: Nódulos pequeños, miliar (como granos de mijo) traspasan el órgano, no es frecuente en palomas.

TRATAMIENTO:

Todos los medicamentos contra tricomonas son drogas derivadas de los NITROMIDAZOLES.

Estos son quimioterápicos de amplio espectro, actúan alterando el ADN por formación de radicales libres no sólo actúan contra tricomonas, sino también amebas, giardias, stáfilo, E. Coli, hexamitiasis y sobre todo bacterias anaerobias como Clostridios. Todos estos derivados de los nitromidazoles tienen muy buena absorción por vía oral; la distribución de estos medicamentos es amplia, llega a todos los tejidos; tienen metabolismo hepático, salvo el Tinidazol que se excreta como tal a través de la orina.

La excreción de todos estos derivados es por vía renal, la toxicidad escasa, una sobredosificación puede dar síntomas neurológicos o alteraciones gastro-intestinales. El DIMETRIDAZOLE (EMTRYL) es quien más síntomas nerviosos nos da; además de un cierto grado de anemia e infertilidad fue uno de los primeros que apareció, lo hizo después del ENEPTIN.

La dosificación para el EMTRYL (Dimetridazole) es de 20-25 mg. por paloma por día, luego vino el METRONIDAZOL que no trae tantos problemas de infertilidad como el ante-

rior, su dosis es de 20-30 mg. por paloma por día; luego vinieron:

SECNIDAZOL: 15 a 20 mg. por paloma por día;

ORNIDAZOL: 10 a 15 mg. por paloma por día;

TINIDAZOL: 10 a 15 mg. por paloma por día;

RONIDAZOL: 2 mg. por paloma por día.

Todos éstos se dan durante 7 a 10 días según la gravedad del caso; la primera parte del tratamiento a dosis curativa y la segunda a media dosis.

Ahora surgió un nuevo tricomonocida que es el CARNIDAZOL 5 a 10 mg. por paloma, la ventaja que tiene es que hay que darlo una sola vez, en una sola toma, uno de sus nombres comerciales es el ASPARTIX, viene en comprimidos.

Lo ideal del tratamiento con tricomonocidas es la rotación ya que es muy fácil el acostumbamiento a la droga y la resistencia a la misma.

A continuación les muestro un cuadro comparativo con algunos de los tricomonocidas antes mencionados, aquí podremos apreciar su potencia y vida media (tiempo de acción o efecto en el organismo).

DROGAS	POTENCIA	VIDA MEDIA
Dimetridazol	X	8 Horas
Metronidazol	X	9 Horas
Omidazol	XX	14 Horas
Tinidazol	XXX	15 Horas

Es recomendable el uso de antibióticos de amplio espectro (Cloranfenicol), Tetraciclinas, Amoxicilinas, Ampilicinas) o quinolonas (Enrofloxacin - Baytril) junto con el tratamiento tricomonocida ya que eliminarían las bacterias que contaminan las lesiones por tricomonas, además al eliminarlas le están quitando el alimento de las tricomonas por lo tanto ayudan en su tratamiento.

Los tratamientos tricomonocidas se pueden combinar con antimicóticos - fungicidas del tipo de la nistalina y tratar las dos cosas a la vez.

También se puede combinar con tratamientos coccidiostáticos o coccidiocidas del tipo del Amprolium o Teltrazurel, si bien pueden ir juntos con las sulfas, ojo, tener cuidado pues si es un preparado en base a grandes combinaciones de sulfas y éstas pueden traer algún daño renal, no olvidemos que los tricomonocidas se eliminan por esa vía, vía renal y si el riñón está dañado no podrán hacerlo produciendo esto una intoxicación.

Otra combinación de los tricomonocidas es con antiparasitarios internos de amplio espectro, pueden ir bien con el Levamisol o Albendazol pero no con el Mebendazol, éste de por sí es bastante tóxico para la paloma, produce trastornos hepáticos y problemas del plumaje, si encima le agregamos un tricomonocida se puede potenciar y hará más daño a nuestras aves, éste es el caso de colombófilos que han usado productos comerciales de farmacia (uso humano) que ya vienen preparados Mebendazol - Tinidazol y arruinaron el plumaje de sus palomas, siendo mucho más brava el empleo de esta combinación en pichones.

El iodo o iodo povidona como el Pervinox ayudaría el tratamiento tricomonocida ya que le cambia el PH al medio, alcalinizándolo con lo cual inhibe el desarrollo de las tricomonas.

Como a la finalización de todos los tratamientos en este caso también es recomendable el uso de hepatoprotectores para desintoxicar e inmunoestimulantes para elevar defensas orgánicas.

Dr. HECTOR E. FUNES



VIAJE A ARGENTINA

por Anna Spá Peradejordi
Miquel Spá Serra
Josep M^a. Corona Fayos

Cada país del mundo por pequeño que sea, tiene sus maravillas naturales históricas ó culturales de las que pueda sentirse orgulloso.

Argentina no es, ni mucho menos, una excepción. Desde la lejana y sureña Tierra de Fuego hasta sus provincias más septentrionales; desde las costas atlánticas hasta las mismísimas altas cumbres de la cordillera andina, tiene Argentina bellísimos paisajes naturales como para hacer la delicia de sus visitantes.

Aprovechando nuestra visita a este país para asistir, en Villa Carlos Paz (Córdoba), al Congreso y Exposición Latino-Americanos, hemos visitado des de estas maravillas naturales que nos ofrece el País de la Plata; los glaciares en las inmediaciones de El Calafate, provincia de Santa Cruz y las cataratas de Iguazú en la de Misiones. Ambas, creo yo, pueden recibir el honorífico título de «Don de Dios».

El presente artículo, lo dividiremos en tres partes. La primera, de aspecto turístico, -Buenos Aires, los glaciares y las cataratas-, la dejamos a cargo de mi hija Anna, de inspiración más joven y de pluma más fácil y amena. Intentaremos, así, evitar el cansancio de nuestros lectores.

La segunda parte comprende la crónica colombófila: Villa Carlos Paz y Córdoba, objetivo primordial de nuestro viaje. Por ello, he escogido el estilo que creo como más adecuado, el de la narrativa, a modo de Diario.

Y, por último, el amigo Jose M^a Corona, ha accedido a contarles todo lo que concierne a la parte, digamos Oficial, Congresos y Exposiciones a la que ha añadido también lo que fué la denominada Cena de Gala. He de agradecer a los demás miembros



de la expedición, mis compañeros en este viaje, Ferran Bernat y Alicia Capesaces, Juan Alonso y Merche Beltran y Juan Barraganes y M^a Jesus Pons, todas las ayudas que, a mi hija y a mi, en todo momento nos prestaron.

Podríem titular aquesta crònica Viatge a la Argentina, i per un moment ens creurem que som aquells grans escriptors d'aventures

que descrivien els seus llargs i perillosos viatges, evidentment el nostre no en fou gens, de perillós, però Déu n'hi do les emocions que tinguerem |.

Algú, allà a l'Argentina ens digué que erem un grup molt atípic i crec que tenia molta raó: primer erem colombòfils i de tot en fèiem broma, tot ho volíem veure, i per aquesta raó el viatge sen's feu molt curt.



Sortirem de Barcelona l'últim dijous de Novembre disposats a passar-nos 12 hores dins un avió la mar d'incòmode i cap al migdia del dia següent, una de les capitals més admirades del món. Visitarem tot allò que el poc temps ens ho permeté: la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, -allí on treballa el president de la República Argentina-. Ens passejàrem per el Paseo Recoletos amb el cementeri, on hi reposa Evita, al costat; en aquest passeig hi ha l'església més antiga de tota la ciutat: la església del Pilar, una esglésiola petita i típicament colonial; a sota d'aquesta s'hi troben els restaurants amb més acceptació de la ciutat -juntament amb Puerto Madero-.

Puerto Madero és una sèrie seguida d'edificis antics que abans servien com a magatzems de mercaderies i utilitats de la mar; temps després de que aquesta part del port quedés inutilitzat, l'ajuntament pensà que el millor seria reutilitzarlos com a habitatges, oficines i els baixos com a restaurants; un d'ells també hi acull la Universitat Privada. Els bonaerenses poden presumir de moltes coses i una d'elles és la seva Avenida 9 de Julio, ells diuen que la més ample del món, amb l'obelisc al mig d'ella; si hom es perd a Buenos Aires, ho te molt fàcil: només haurà d'aixecar la vista i el veurà.

Per la tarda la representació masculina del grup, poien practicar el seu esport predilecte: visitar colomars. El Sr. Pini els venia abuscar i ja no els vèiem fins a l'hora de sopar.

Un d'aquest vespres vam anar a un espectacle de Tango, i allí en Ferran Bernat ens feu una demostració; el pobre home no tingué gaire sort, tot i que balla molt bé: li tocà ballar amb la més lletja.

La segona part del nostre viatge serà la visita als glaciers: Upsala i com no Perito Moreno.

Sabeu que és trobar-se amb una caravana de cotxes i peregrins en plena Patagonia?; doncs això e's

el que ens trobarem quan vam arribar al nostre destí. D'allí (Rio Gallegos, capital de la província de Santa Cruz, a la regió de la Patagonia) fins a El Calafate hi han més o menys cinc hores de camí; quan arribes allà ja comença a fer-se tard, però com que estem a la part més austral del continent, ja poden ser les 11 de la nit que encara és de dia. És meravellós, nosaltres que estem acostumats a guiarnos per L'Osa Major, fer-ho ara per la Cruz del Sur; però per molt que la Merche Alonso i el meu pare em feren veure la figura del Caçador, de la constel·lació d'Orió, invertida a com la veiem nosaltres, això ja era massa per a mi.

Un dels últims vestigis del que queda de l'última glaciació és aquest glacier, el Peito Moreno és un dels pocs que encara avança.

Però abans d'arribar al glacier, en tindrem la primera vista desde un punt determinat: La curva de los suspiros; a partir d'allí entrem al Parque Nacional Los Glaciares, creat quasi exclusivament per protegir tota la zona dels glaciers, la flora i la fauna dels voltans; això feu que desde 1981 sigui Patrimoni Natural de la Humanitat.

Sota la Cordillera del Andes, la situació climàtica ha anat creant més de 46 glaciers; els que visitarem els primers dies foren l'Upsala i el

glacier Spigazzini.

Tornem per un moment davant la visió espectacular del Perito Moreno; fas un recorregut a peu -i vigilant no posar el peu malament i caure- per uns camins protegits per passadors; la situació idònia per a disfrutar millor de la bellesa és la que fa tothom: seiem sobre les baranes durant tot el temps que volguem, només així podrem veure un dels prodigis de la naturalesa: la caiguda del gel; només així podràs copsar les diferents tonalitats de blau que es reflecteixen en els tèmpanes de gel.

Després d'aquests dies, ens partirem, uns cap a Còrdova i jo altre vegada a Buenos Aires; ens tornarem a veure en un dels racons més bells del planeta: Iguazú.

Arribem a la província de Misiones, a un aeroport on la atracció del dia és veure el mosso de l'aeroport carregat amb pènes i fatigues l'equipatge dels turistes; allí ja patim les altes temperatures: estem a uns 40°, -i pensar que a casa nostra en aquests moments estaven a 70°!-

Les catarates d'Iguazú foren «descobertes» per primer cop per 'Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, l'any 1541; el nom que originàriament se'l donà fou el de Saltos de Santa Maria; però el nom indígena havia sigut sempre Iguazú (en guaraní Rio Grande); i així les coneixem.





Moltes coses podriem explicar de les catarates d'Iguazú: que allí desemboca el riu Paranà -aquest riu quan arriba a Buenos Aires es converteix en el sempre cantat Rio de la Plata, el riu més marró de tots-

Aquests descomunals salts d'aigua corren al voltant d'un impressionant congost; te forma de mitja lluna separant ambdós cantons: la part argentina i la part brasilera. Una part d'aquestes reb el nom de

Garganta del Diablo.

S'ha de dir que la visió més espectacular és a la part d'Argentina; allí les catarates es veuen amb més nitidesa; molts d'aquests salts reben noms suggerents: Bozzetti, amb l'arc de Sant Martí al fons, San Martín, Adán y Eva, Los Amores (o Los Amantes) etc...; aquí fou on es rodà part de la pel·lícula La Misión.

Val la pena sobrevolar les catarates amb un helicòpter o fer una

excursió amb zodiac; nosaltres tinguerem la sort de que ens portessin just a sota d'una de les catarates; això sí, el cos encara em fa malt dels cops d'aigua que vaig rebre; va ser un dels moments màgics del viatge.

Aquí acabo una crònica que només vol ajudar a mantenir viu el record del nostre viatge, encara que tots vuit el mantenim viu en la nostra memòria. Ara dixo pas a Còrdova.

Anna Spa i Peradejordi



Miércoles 6-XII-1995.- Por vía aérea nos trasladamos desde Aereoparque, en Buenos Aires, hasta el aeropuerto de Córdoba. Unos aficionados locales nos estaban esperando para acompañarnos en un micro-bus, hasta la localidad de Villa Carlos Paz, distante unos 35 kilómetros de la capital de la región.

El hotel donde nos alojaremos nos parece un complejo hotelero balneario o lugar de reposo con categoría de cinco estrellas. Un cuerpo central y uno lateral, de más reducidas dimensiones, a modo de satélite, al que se puede acceder por el exterior o por un corredor, cubierto, que a modo de puente, enlaza las dos unidades.

La mayoría de las habitaciones son dobles, es decir, compuesto de dos cuerpos, uno inferior con armarios roperos así como un baño y otro superior con el dormitorio propiamente dicho así como un segundo cuarto de baño.

En el exterior, el hotel, cuenta con una amplia terraza con una buenísima vista a la laguna. El complejo posee además, un extensísimo jardín que rodea los dos edificios y en el que se ubican dos piscinas.

La Sociedad Colombófila Centro República es la encargada por la Federación Argentina para organizar y llevar a buen término los actos de las Exposiciones, Congresos y el Derby, eventos por los que, para asistir a su desarrollo, nos hemos desplazado hasta este país hermano.

De la gestión administrativa, así

como de la organización de los actos y de las relaciones públicas, se encargan un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de relaciones y marketing de la Universidad de Córdoba comandados en la Secretaría de la organización por la eficaz señorita Micaela, «Mika», como se la conoce íntima y amigablemente.

El hotel está situado en un complejo urbanístico situado en las afueras de la villa y que cuenta, entre otros servicios, con un pabellón deportivo y el edificio que alberga la Sala de Convenciones de la Municipalidad y en el que se desarrollaran los congresos y conferencias programados. También la planta baja de este edificio alberga la Exposición de las palomas.

Hacia este lugar nos encaminamos poco después de nuestra llegada, pues, según el programa, se celebra en estos momentos una subasta -remate, como dicen en Argentina- de palomas procedentes del palomar del famoso colomófilo belga Jos Thoné, asistente a estos actos, invitado por la Federación Argentina.

Allí hubo el esperado reencuentro de amigos; además de los compañeros argentinos Ribezzi, Pini, Aguado, Funes, Scarcella, Gasparini, etc, nos esperaban los Corona, Roca, Rillo, Monserrat y los asturianos Falo, Toni y Carlos, todos llegados el día anterior. El presidente Carlos Marquez y su distinguida esposa Rosalía, habían también llegado, pero procedentes de México.

Allí nos enterábamos del magnífico resultado logrado en el colomódromo de México, en cuya prueba-Derby- las palomas españolas habían arrasado.

El «remate» de las palomas de Jos Thoné ponía el punto y final a los actos de esta jornada, primera de nuestra estancia en Villa Carlos Paz.

Jueves 7.-

Día señalado para todas las inauguraciones oficiales y para la suelta del Derby de las palomas que se habían encanastado el día anterior.



Aproximadamente, serían las once de la mañana, cuando se procedió a los actos de inauguración de las Exposiciones y Congresos Nacionales e Iberoamericanos.

La Banda municipal de la Villa, interpretó el Himno Nacional Argentino al acorde del cual se izaron las Banderas por parte de: Licenciado Andres Guibezzi, presidente de la Federación Argentina, la Albi-celeste de este país; Jose Maria Corona Fayos, presidente de la A.I.L.A., la de este alto organismo y el Concejal Delegado del Excmo. Ayuntamiento, la enseña de la Villa.

Las tres citadas personalidades, pronunciaron sendos breves y sentidos parlamentos de bienvenida, salutación y feliz hospitalidad respectivamente.

La antes citada Banda Municipal deleito a los asistentes con diversas interpretaciones, de piezas musicales, de su repertorio.

Ya en el interior de la Sala de Convenciones, se procedió a la inauguración de la II Exposición de la A.I.L.A. El nuevo Secretario General de este organismo, Sr. Cesar Aguado, en un sentido parlamento dió la bienvenida a los asistentes y de un modo especial a los venidos del extranjero, a los que deseamos, dijo, se encuentren en este país como en su

propia casa. Trató, en su parlamento, el problema existente, derivado del diferente estado de forma en que se encuentran las palomas de uno y otro hemisferio, en el momento de las exposiciones. Creo, dijo, que la Federación Internacional debiera plantearse la posibilidad de celebrar dos exposiciones, de igual rango: una para el hemisferio norte, que podría celebrarse en Enero y la otra en Julio-Agosto para la otra parte del mundo. Ahí queda la idea.

En estos actos inaugurales no pudo asistir el Presidente de la F.C.I., Sr. Marquez, por indisposición.

El colomódromo está situado en un terreno distante unos cien metros de donde han tenido lugar los anteriores actos. Se trata de unas magníficas instalaciones, de cuerpo alargado, con una parte central, precisamente debajo de la entrada de las palomas. (Este cuerpo central, oscuro, fué el causante del fracaso de la llegada de las palomas, pues, según hemos sabido después, fué oscurecido pocos días antes de la prueba).

Una discreta, pero total y elegante, reja separa las inmediaciones del palomar del público asistente, que queda ubicado, comodamente, bajo una arboleda que se extiende lateralmente al complejo. Los árboles aparecen engalanados con las banderas de

los países participantes.

Aquí, a la sombra de los árboles, se servirá la comida campestre programada para hoy.

Mientras, las palomas se habían soltado en un punto situado a 500 kms. de distancia y para que la espera fuera más llevadera, la organización ha obsequiado a los asistentes con un magnífico espectáculo. La sección de la Policía Nacional que tiene a su cuidado el adiestramiento de perros policías, nos ha deleitado con una interesantísima demostración de las habilidades de estos canes en su lucha con la delincuencia.

El error a que antes hemos aludido, fué, con toda probabilidad el causante de la debacle habida en la llegada y entrada de las palomas. Estas, que iban llegando con buena regularidad, se encontraban con una entrada al palomar con la que no estaban del todo acostumbradas. ¿A quién se le ocurre, unos días antes de la prueba, cambiar el frontal del palomar, obscureciendo su interior?

Por si fuera poco, unas grandes y llamativas sombrillas de vistoso color rojo, fueron situadas alrededor del recinto.

La consecuencia de todo esto, fué que las palomas llegadas se lo pensaban tres veces antes de decidirse a entrar, y, así, se dió la anécdota de que las tres primeras que habían llegado se tardó entre veinte y cuarenta minutos en ser comprobadas.

El resultado de la prueba, se da a conocer en un capítulo aparte.

Finalmente, las primeras palomas llegadas, fueron «rematadas» aquella misma tarde.

Viernes 8.-

Hoy es día festivo (feriado, dicen los argentinos). Por la mañana, está programada la espera del arribo de más pichones de la carrera del día anterior. Por la tarde, se puede escoger entre una excursión a la ciudad de Córdoba ó bien asistir a las conferencias correspondientes al II Panel Médico-Veterinario.



Como sea que el contenido de todas las conferencias de este II Panel, serán transcritas, íntegramente, en capítulos aparte ó en números sucesivos de ésta revista, intentaré plasmar en algunas líneas, mis impresiones de mi visita a la segunda ciudad de la nación.

He de hacer constar, empero, que de las personas que se apuntaron para ir a Córdoba, en un 50% aproximadamente, no realizaron la visita turística; con uno de los dos guías, se aparearon en un «Schoping», a la en-

trada de la ciudad, para «ir de compras». El resto, acompañados del otro guía, realizamos la visita turística. Después, a la vuelta, los recogeríamos frente a la entrada del establecimiento comercial.

La piedra que indica el Km.0, en Argentina, está situada en la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, 775kms., en dirección oeste-noroeste, se encuentra la ciudad de Córdoba.

Luis Jerónimo de Cabrera, fundada, el 6 de Julio de 1573, la ciudad



de Córdoba en el lugar que los antiguos indígenas conocían con el nombre de Quizquizacate y que era punto de confluencia y reunión de todas las caravanas que, desde el Río de la Plata se dirigían al Perú.

La ciudad se desarrolló muy rápidamente, y en 1613, el obispo Fray Fernando de Trejo, fundó en ella, una Universidad, segunda en antigüedad de América del Sur, después de la de Lima.

Al principio, tuvo una supremacía nacional, que fué perdiendo paulatinamente a medida que las relaciones de la República con la Europa, no española, se iban estableciendo cada vez más en la sureña y portuaria Buenos Aires.

Esta rivalidad nacional entre ambas ciudades se ha ido manteniéndose a lo largo de su historia, así, Sarmiento llegó a comparar Córdoba y Buenos Aires definiendo sus costumbres y su manera de ser. «Córdoba, la española, tradicional y católica, Buenos Aires, toda novedad y movimiento y adicta a los pensamientos revolucionarios franceses de Rousseau y Montesquieu».

En cuanto a su historia moderna, podemos decir que Córdoba ha estado siempre ligada al movimiento peronista. Centro clave de este movimiento, en 1969 fué escenario del llamado «Cordobazo» que supuso la caída de la dictadura del general Onganía y que acabó con la toma de la ciudad por las masas obreras y estudiantiles, aunque, posteriormente sería reconquistada por el ejército. Estos disturbios fueron generados por el caos económico, la violencia, la represión policial y la ineficacia de la Dictadura Militar.

El carácter de la ciudad se puede apreciar con la visita a sus principales lugares de interés, en los que se destaca el estilo típicamente colonial español, que, aunque ha menguado mucho, debido a las construcciones de principio de siglo, quedan no obstante, algunos edificios de la época, concentrados, en su mayoría, en las

inmediaciones de la antigua Plaza Mayor, -hoy, del General San Martín, centro de la actividad comercial y financiera de la ciudad. Una estatua ecuestre del Libertador, como en todas o casi todas las ciudades del país, preside la citada plaza. Frente a ella, se encuentra el edificio de la Catedral y, separada de ella por una estrecha calle, el Cabildo.

La Catedral es la obra más representativa de la arquitectura colonial. Comenzada apenas fundada la ciudad, se derrumbó en 1677. Fué reconstruida y reinaugurada pocos años más tarde aunque se acabó de terminar en 1784. El pórtico es de estilo Neoclásico y el Altar Mayor original era del Barroco tardío. El actual, de plata, es del siglo XIX.

El edificio del Cabildo fué construido entre los siglos XV y XVI y es de maneras más bien austeras. En sus sótanos se han descubierto recientemente lo que habían sido mazmorras. Fué sede del Ayuntamiento y, actualmente, lo es de la policía municipal.

Podríamos hacer incapié en la visita al Convento de Santa Teresa, que lo fué de las Carmelitas Descalzas y la de la Casa del Virrey Sobremonte, actualmente Museo Histórico Colonial, la más bella casa colonial que se conserva en Córdoba.

Visitamos, también, la Iglesia de la Compañía de Jesús y la Univer-

sidad, administrada igualmente por los Jesuitas, hasta su expulsión del país, en 1767.

Muy próximo a estas últimas, se halla el Colegio Nacional de Montserrat.

Sus orígenes se remontan a 1684 cuando se fundó un colegio para los estudiantes que concurrían a la Universidad. Se inauguró algunos años más tarde, con el nombre de Colegio Real y Seminario Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat.


La fachada es, también, del estilo neoclásico español.

Podríamos describir muchos más edificios y monumentos dignos de visitar, pero ello, supondría una extensión no acorde con el carácter de este artículo.

La zona cordobesa es una de las de mayor y más accesible uso turístico del país. Es muy rica la tradición de Córdoba en los aspectos arquitectónico y plástico, anclados, ambos, como hemos visto, en el estilo del Barroco.

El paisaje de la región es el del tipo montañoso, pero suave y tierno, con ríos y valles acogedores. La Naturaleza y la Cultura de esta región argentina llevan a recordar las regiones del nor-oeste español.

En el último acto del día, la Cena de Primer Nivel, se entregaron algunas Distinciones de Honor a al





gunos de los asistentes así como la Insignia de Oro y Brillantes de la Federación a los colombófilos extranjeros asistentes que no la poseían.

Entre las distinciones entregadas, citaré algunas que acuden a mi memoria. (Pido disculpas de los posibles olvidos).

Medalla de Oro del A.I.L.A. a D.Carlos Marquez Prat, Presidente de la Federación Colombófila Internacional y de la Real Federación Colombófila Española.

Medalla de Plata del A.I.L.A. a D.Jose M^a Corona Fayos y a D.Andres Gibezzi, Vice-presidentes saliente y entrante respectivamente del citado organismo.

Medalla de la Amistad a D.Jose M^a Corona, a D.Mateo Montserrat y a quien estas líneas firma.

Sábado 9.-

El día de hoy ha estado dedicado a conferencias y congresos. Entre las primeras, las correspondientes al Panel de Médicos Veterinarios y, por la tarde, disertó Jos Thoné quien iba comentando el video que se proyectaba.

La Cena de Gala pone el punto y final al Programa Oficial, pero, a partir de aquí, ya doy paso, para que se lo cuente, el amigo Corona.

Miguel Spá Serra.

CENA DE GALA

La noche del sábado 9 de Diciembre fué muy larga, prácticamente duró hasta el amanecer del domingo, fué una velada que recordaremos durante mucho tiempo, tuvimos música, parlamentos, entrega de distinciones a diferentes personas, reparto de premios del II Campeonato Ibero-Latinoamericano, evidentemente todo ello durante la tradicional cena que acostumbramos a realizar con la celebración de actos como el que comentamos.

México ganó el II Campeonato



Ibero-Latinoamericano, en cuya clasificación final España quedó en 4º lugar, detrás de Perú y Argentina.

Carlos Márquez hizo una breve historia de los inicios del A.I.L.A. con los pioneros de ese movimiento. Comentó que para que se recordase a través de los años a los forjadores de esa organización regalaría a todos ellos la fotografía que en aquellos momentos se acababa de realizar, enmarcada en plata.

No obstante, el momento más emotivo de la noche fué cuando el asturiano TONI, un auténtico maestro tocando la armónica, interpretó el tango ARGENTINA. Entonces TONI arrasó, como se diría en términos taurinos se llevó las dos orejas y el rabo. La verdad es que a los que estábamos allí se nos puso la carne de gallina.

Después de las emociones fuertes vinieron los bailes de moda y allí los más jóvenes tomaron la iniciativa. La noche iba avanzando y la gente se retiraba paulatinamente a descansar.

El domingo a las 8,30 horas comenzaba el regreso a casa y el viaje era muy largo.

Durante un tiempo mientras la música sonaba, por mi imaginación fué pasando todo lo que habíamos conseguido hacer desde el congreso de Mataró celebrado a principios del año 1994. La presencia en la fiesta del número uno de la colombofilia mun-

dial, el belga JOS THONÉ, entre otros colombófilos de primera línea, sin duda eran muy significativos.

Comenzábamos a ser alguien dentro de la Colomofilia Mundial.

IV CONGRESO IBERO-LATINO-AMERICANO

El pasado 9 de Diciembre de 1995, se celebró en la localidad argentina de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, el IV Congreso Ibero-Latino-Americano.

Asistieron a dicho congreso, representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Perú y Portugal.

Los puntos más importantes que en esta reunión se trataron, fueron los siguientes:

- Aprovechar las visitas a los colombódromos para hacer reuniones de trabajo de los representantes de los países asistentes. Con ello se pretende conseguir que lleguen a los Congresos propuestas más concretas.
- Procurar, en lo posible, que a dichas reuniones de trabajo, asistan delegados de España y/o Portugal
- Realizar reuniones informativas con los colombófilos de base para explicar amplia y detalladamente lo que es la organización.

Por otra parte se acordó modificar la normativa de los



en los siguientes puntos:

1) Todos los colombódromos deberán tener entrada electrónica. Para poder ser sede de un colombódromo que participe en el Campeonato Ibero-Latino-Americano, deberá cumplir inexcusablemente dicha condición, salvo autorización expresa de la mesa del Congreso.

2) En las clasificaciones, deberá constar, además del país, el propietario de cada paloma, siendo obligatorio, además, enviar junto a los pichones participantes, el correspondiente pedigree y los títulos de propiedad ó, en su defecto, un certificado acreditativo.

3) Averiguar las condiciones de entrada al país organizador de un colombódromo, y enviarlas a los países miembros, para su conocimiento.

4) Cuando lleguen los pichones del concurso, se deberá dejarlos entrar a su libre albedrío, sin atosigarlos, para evitar incidir negativamente en la clasificación del concurso.

5) No deben tocarse los pichones con anterioridad al encesto. Se procurará dar las posiciones de llegada en las sueltas precedentes.

6) Los pichones se encestarán en el colombódromo, evitando al máximo, cogerlos innecesariamente.

7) Las modificaciones realizadas en el reglamento, deberán ser comunicadas a los países miembros, a la menor brevedad posible y no más tarde del 31 de Mayo siguiente.

8) Toda la documentación que haga referencia a competiciones será enviada con acuse de recibo.

9) Los resultados de las competiciones tendrán la máxima publicidad, directamente a los países miembros, procurando su publicación en revistas editadas por los países miembros de la A.I.L.A.

10) La participación a los colombódromos deberá ser excepcionalmente gratuita, y mientras, no cambie la normativa vigente en Colombia, a fin de compensarles los gastos especiales que originan la entrada de pa-

lomas, los países participantes incluirán en el envío de los equipos correspondientes, algunos pichones más para ser subastados.

11) Cambiar la forma de disputar el trofeo «CARLOS MARQUEZ PRATS». En el futuro los conseguirá el país que logre vencer en DOS campeonatos seguidos ó en tres alternos.

12) Cada país organizador enviará a todos los países miembros un programa informativo de su competición, con la antelación suficiente para que éstos puedan realizar la selección de sus equipos.

-Modificar el nombre de la Organización, que pasará a denominarse ASOCIACIÓN IBERO-LATINO-AMERICANA DE COLOMBÓFILOS.-
"AILAC"

-La Federación Colombófila Argentina ofrece su revista COLUMBAS para divulgar todas las actividades de la AILAC.

-Los países, que lo deseen, pueden pedir a Portugal relojes comprobadores usados.





Según informa el Presidente de la Federación Colombófila Portuguesa podrían obtenerse comprobadores usados STB, por un precio aproximado de 130 dólares USA.

Por su especial importancia, caben destacar los acuerdos a que se llegó en lo que hace referencia al tema de las EXPOSICIONES:

A).- Utilizar el método que se utiliza en las Olimpiadas Colombófilas, a fin de mantener coherencia con las normas dictadas por la Federación Colombófila Internacional.

B).- Hacer coincidir las exposiciones Ibero-Latino-Americanas con la Nacional del país organizador.

C).- Enviar para su conocimiento y divulgación a todos los países miembros de la AILAC, la normativa reguladora de la categoría SPORT.

D).- A fin de facilitar la participación de los países miembros, se

acuerda reducir las condiciones como sigue:

* DIEZ COLOMBÓFILOS.

* CIEN PALOMAS

Dichas condiciones de participación se refieren a cada concurso.

E).- En las competiciones de la ALIAC, se substituirá el título EXPOSICIÓN por el de «GALERIA DE CAMPEONES».

F).- Después de cada Congreso, el país organizador emitirá un informe detallado, que remitirá a todos los países miembros.

Finalmente se procedió a la renovación de la Mesa del Congreso. Se aprueba una modificación de los estatutos, consistente en nombrar tres vicepresidentes, en lugar de los dos que había anteriormente.

La nueva Mesa quedó constituida como sigue:

PRESIDENTE:

Andres Gibezi; ARGENTINA

VICE-PRESIDENTE 1º

Jose Mª Corona Fayos; ESPAÑA

VICE-PRESIDENTE 2º

Gaspar Vila Nova; PORTUGAL

VICE-PRESIDENTE 3º

Carlos Alberto Rodríguez; COLOMBIA

SECRETARIO.


Cesar Aguado Benitez; ARGENTINA

Se acuerda, también, conceder a Portugal la organización del V Congreso IBERO-LATINO-AMERICANO, toda vez que dicho evento coincidirá con la celebración, en este país, del Campeonato del Mundo, y nuestra organización tendrá, así, una promoción de incalculable valor.

Jose Mª Corona Fayos

SANLAYRA®

Complejo Vitamínico Mineral para Palomas



El Complejo Vitamínico Mineral es imprescindible en el metabolismo de la paloma, ave de corral en cautividad. Aporta a la dieta de salud y belleza.

RECOMENDACIONES de uso a doble dosis en:

Periodo de Cria: favorece el desarrollo de las crías de las aves.

Periodo de Puesta: aumenta la fecundidad de los huevos.

Periodo de Mudar: en el cambio de pluma (favorece la formación de ésta).

Periodos de Stress de los Animales: por cambio de ubicación, por transporte, por cambio de condiciones de temperatura, humedad, etc.

COMPOSICIÓN FÓRMULA:

Vitamina A	1.000.000 VI	Metionina	2 gr.
Vitamina D3	200.000 VI	Fosfato bicálcico	320 gr.
Vitamina B1	90 mg.	Cloruro Sódico	50 gr.
Vitamina B2	250 mg.	Hierro	3 gr.
Vitamina B6	60 mg.	Manganeso	3 gr.
Vitamina B12	6 mg.	Cobre	1,5 gr.
Vitamina K3	160 mg.	Zinc	2,5 gr.
Vitamina E	150 mg.	Cobalto	18 mg.
Acido Nicotínico	550 mg.	Magnesio	6 gr.
Pantotenato Cálcico	270 mg.	Antioxidantes, aromas y sabores de consumo humano.	

ADMINISTRACIÓN:

Suministrar revuelto con el pienso a razón de 4 gramos por kilo de pienso o bien poner a disposición en comederos pequeños dos veces por semana para que ellas la ingieran a voluntad.

José Luis Sánchez Medina

C/. San Roque, 140

Tel. (926) 51 53 94

13700 TOMELLOSO

R.I.A. 13/4475

Nº FABRICANTE: 13192



LAS EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DEL AJO PARA NUESTRAS PALOMAS (Y para nosotros mismos)

1.- EL AJO EN LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES

Aproximadamente 3000 años antes de Cristo, en el mediterráneo oriental, el pueblo Babilonio utilizaba el ajo, al que consideraba milagroso. En aquellos tiempos remotos, la hierba era aceptada como alimento y poderosa medicina. Entre los males tratados con el ajo estaban todas las infecciones respiratorias y enfermedades de la piel, como por ejemplo, viruela-difteria. Con el ajo se impedían las plagas y epidemias y se utilizaba contra los gusanos y contra otros gérmenes.

En la antigua Grecia, Aristóteles, el famoso filósofo Griego dijo sobre el ajo: Es una cura para la hidrofobia, y un tónico, es laxante y caliente. Hipócrates, lo consideraba como un sudorífico (Medicina que estimula la transpiración) y bueno como laxante y diurético (Medicina que ayuda a la secreción de la orina).

Aristóteles, escribió acerca de los atletas que comían ajo para mejorar sus marcas en el estadio. El ajo daba a aquellos antiguos griegos fuerza y vigor para los juegos olímpicos. Un doctor griego, llamado Dioscórides, fué el principal médico del ejército Romano en el siglo II de nuestra era. Entre las tropas

recetaba el ajo para todas las afecciones de los pulmones y todos los trastornos del estómago e intestinos. Lo utilizó también como un efectivo vermífugo (Expeledor de los gusanos intestinales).

Los Fenicios exploraron todos los mares y navegaron a todas las partes del orbe, llegando a Italia, España, Francia e Inglaterra. Estos habilidosos marineros creían ardientemente en una dieta que incluía el ajo. En sus largos viajes por el mar llevaban siempre un buen suministro de ajos. El hecho de que soportaran tan duros viajes y llagaran tan lejos en barcos tan primitivos, cruzando mares desconocidos, demuestra lo animosos que eran.

En Bulgaria, el ajo ha formado parte de la dieta durante siglos. Hoy en día, en Bulgaria un grupo notable de gente tiene una larga vida. La gente ordinaria ha cultivado el hábito de masticar esta hierba de un modo muy similar a como se utilizaba antes el tabaco. El gran récord de longevidad demuestra que los Búlgaros son un pueblo muy robusto. Muchos de ellos siguen haciendo el trabajo diario normal con cien o más años de edad. La antigua historia Egipcia demuestra que la primera huelga conocida se produjo durante la construcción de las pirámides. Ha-

bía miles de esclavos construyéndolas, y dejaron de trabajar no para pedir un descanso, sino porque les habían retirado el suministro diario de ajo. Pensaban que aquella hierba era esencial para su fuerza y para poder resistir la fatiga de aquella tarea gigantesca.

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE RECONOCIMIENTO DEL AJO

Hoy en día los científicos han demostrado de modo concluyente que el ajo reduce la presión sanguínea, es un buen antihelmíntico (destruye las lombrices) y produce buenos resultados en los casos de putrefacción intestinal. También posee maravillosas propiedades antisépticas, y todo tipo de bacterias quedarán eliminadas en cuestión de minutos por pedazos troceados de ajo.

Los científicos americanos han reconocido que el ajo es ideal para usar en todas las infecciones respiratorias, bronquitis y asma. Ayuda también al desarrollo de bacterias saludables en los intestinos, y no es ofensivo, ni tiene efectos laterales o posteriores.

Es una extraordinaria medicina natural preventiva contra la tuberculosis, neumonía, difteria y



tifus. Ayuda mucho a la digestión, puede matar todo tipo de lombrices y es un alimento para los nervios. Contiene una cierta cantidad de proteínas y calcio, es rico en potasio y fósforo y tiene vitaminas B y C.

El poder beneficioso del ajo se debe fundamentalmente a un componente del 2 por 100 llamado bisulfato de alilo, por lo que es necesario tomar el aceite natural ó en cápsulas y perlas.

El ajo es un alimento y medicina ideal para todo el tracto digestivo, un tal doctor Weiss, de Chicago, informó que había obtenido unos resultados excelentes en la curación de pacientes de diarrea y que las bacterias peligrosas, disminuían, mientras que la flora saludable, que ayuda en los procesos digestivos y en la producción de vitaminas, se multiplicaba.

3.- Resumiendo lo anteriormente dicho, el ajo mantiene el cuerpo en tal estado de salud que las enfermedades graves son menos probables. Si la enfermedad se presentara, el vigor corporal del comedor de ajos es tal que, frecuentemente, los efectos desapa-

recerían velozmente. Esta hierba elimina las bacterias peligrosas y promueve la salud corporal y la resistencia.

4.- Como todas las cosas de este mundo, no es bueno abusar del ajo por su poder calorífico (proteico) y por eso se dará dos veces por semana durante todo el año, tanto a los viajeros, como reproductores y pichones, si se hace así, no hace falta tratar las palomas de Vermes, porque es imposible que las tengan mientras el palomar esté limpio para que no haya huevos de Vermes que junto con la comida se produciría un ciclo cerrado que impediría su eliminación incluso con antibióticos.

Otro consejo que doy por mi experiencia y observación, no dar levadura de cerveza con ajo, ya que se abusa de la cantidad de ajo para pelmazar la levadura. Además, la levadura se da en el viaje, el día de la llegada y al día siguiente (con zumo de limón), mientras que el ajo mejor darlo a finales de semana por su poder energético.

La casa belga NATURAL tiene aceite de ajo para mezclarlo con la comida, mientras que la casa bel-

ga VERSELE LAGA, tiene jugo de ajo (Garlic juice, en ingles) para darlo en el agua, y la casa holandesa BIOVER, tiene jugo de ajo que puede darse con el agua, y en la comida. Hace unos 15 años daba aceite de ajo de la casa NATURAL, y hoy día prefiero el jugo de ajo de la casa BIOVER, ó la de VERSELE LAGA (Bio-extract), por ser más acuoso y versátil, y tener propiedades similares a una infusión de té. Si uno quiere puede producir uno mismo el jugo de ajo y sale muy económico, para ello procederá de la siguiente forma:

Se toman 4 dientes de ajo, se pelan y se cortan a trocitos y métalos en una botella de leche de un litro u otro recipiente similar, añade agua muy caliente (botella de cristal), tape la botella y déjelo reposar toda la noche (proceso llamado de maceración). Al día siguiente, mezcle el contenido de la botella en nueve litros de agua, y désela a las palomas. Es aconsejable utilizar ese producto durante la semana, dos días, a todas las palomas durante las 52 semanas que tiene el año.

J.J.Jusué



VENTA DE PRODUCTOS COLOMBÓFILOS

En el local de la Federación Colombófila Catalana encontraréis una amplia variedad de productos para vuestras palomas, como por ejemplo, mixturas, medicamentos, vacunas y accesorios.

Horario de atención al colombófilo: de 17 a 21 horas.




REPARTO DE PREMIOS NACIONALES 1995

El pasado día 24 de Febrero tuvo lugar en Oviedo el reparto de premios correspondiente a la pasada campaña.

Cabe destacar un nuevo triunfo de nuestra Federación en la competición de Federaciones Autonómicas, que viene a confirmar la supremacía de Catalunya en el plano nacional.

En cuanto a los títulos individuales, en esta ocasión solamente se consiguieron dos. JOAQUÍN MANÉ, del Club Columbòfil Vilanova se adjudicó el Campeonato de España de seguridad en FONDO, y JOSÉ m.ª CORONA del Club Columbòfil Egarenc, consiguió el título de Campeón de España en la modalidad de MARATÓN.



JOAQUIM MANÉ CARRERAS
Campeón de España de Seguridad en Fondo-95 - Oviedo 24-2-96



JOSÉ M.ª CORONA
Campeón de España de Maratón-95



EQUIPO DE CATALUNYA
Campeón de España de Comunidades Autonómicas-95



PALOMAR
José M.ª Corona



CONSULTORIO COLOMBÓFILO (1)

- P. El consumo indiscriminado de vitaminas puede ser malo.
- R. El consumo indiscriminado de complejos vitamínicos puede provocar trastornos serios de riñón e hígado y sobrecargar de trabajo a este último, dando lugar a cálculos y otras alteraciones. Además, las vitaminas liposolubles se almacenan en el hígado y pueden provocar efectos tóxicos (por ejemplo, A, D, y E, etc.). Una dieta equilibrada es más que suficiente para lograr el aporte de vitaminas que necesita el organismo, y éstas sólo deben tomarse en determinados estados carenciales en los que, en cualquier caso, es aconsejable tomar la vitamina o el mineral que falta, "pero no toda una gama completa"
- P. Cual es la orientación más adecuada para un palomar.
- R. Teniendo en cuenta que el sol sale por el E y se pone por el W siempre que sea factible, la dirección frontal del palomar será S-E, para que a primera hora de la mañana ya toque el sol al palomar, y al mismo tiempo que su duración solar sea máxima. Estos palomares estarán bien secos y tendrán lateralmente unas ventanas graduables para una buena aireación, que estarán semi abiertas si el viento no es excesivo. En el techo habrá un sistema de corredera que permita entrar el sol, y renovarse el aire que entra por el frontal del palomar.
- P. Es imprescindible vacunar a las palomas
- R. Hoy en día si no se quiere tener un disgusto, es decir, epidemia vírica, hay que vacunar los pichones a las seis semanas de Paramixo y dos semanas más tarde, de viruela-difteria.
- A los reproductores los vacunaremos cada año de paratífus. Es imprescindible antes de vacunar, que las palomas estén sanas, por lo que analizaremos los excrementos y saliva de unas cuantas palomas de cada palomar, y si están afectadas daremos el tratamiento adecuado. Una vez tratadas daremos unos días vitaminas-minerales y lactobacilos para regenerar la flora intestinal. Después de vacunar y durante una semana, daremos vitaminas y lactobacilos, pues pueden bajar de condición y perder algo de inmunidad.
- P. Es cierto que la cebada es perjudicial para la paloma.
- R. Hay mucha ignorancia en ciertos sectores colombófilos, del mismo modo que es muy beneficioso dar purgativo a la llegada de un concurso y siguientes días, la cebada es muy beneficiosa y en la comida purgativa está en una proporción del 40 + 50%, y el resto suele ser, sorgo, dari y trigo. Es tan importante la cebada por su gran contenido en celulosa (fibra), que con sólo el uso de este grano como comida purgativa, sería suficiente.
- P. Es cierto que cuando se bañan las palomas hay peligro que cojan enfermedades, fundamentalmente bacterianas.
- R. Si que es cierto, ya que al ensuciar el agua y beber de ella, hay peligro de contagio. Una forma de evitarlo, es dar el baño antes de que coman, y así beberán menos, poner con la comida agua en el bebedero con el producto Wimo-San de la casa BIOVER, el cual es un extraordinario desinfectante y preventivo frente a infecciones bacteriológicas y al no ser un medicamento (ácidos orgánicos y glicéricos digestibles) no tiene efectos secundarios, es recomendable darlo como mínimo durante dos días consecutivos.
- P. Es cierto que la paloma se adapta a muchos tipos de dietas más o menos equilibrada.
- R. Es cierto que la paloma tiene una gran capacidad de adaptación a muchas mezclas diversas. Hay colombófilos que durante todo el año dan una mezcla de granos estándar y se clasifican bien en los concursos. Pero también es cierto que si estos colombófilos alimentaran a sus palomas con mezclas apropiadas en las cuatro estaciones del año, lo harían mejor.
- P. Es cierto que hay colombófilos campeones que limpian el palomar sólo una o dos veces al año.
- R. Ciertamente es así, pero son palomares muy secos y con muy buena aireación. Los excrementos son secos y la capa superior es algo blanda por los recientes excrementos y no se levanta polvo residual. No obstante es un arma de doble filo y a la mínima deficiencia (entrada de agua, humedad, etc. puede brotar una epidemia. Siempre admiraré los colombófilos bien aseados y limpios, cuyas palomas están sanas con plumaje limpio y sedoso, y ojos brillantes y secos.
- P. Es recomendable el vuelo dirigido alrededor del palomar.
- R. Siempre que sea posible y que no haya peligro que las palomas paren en otro edificio más alto, debería entrenarse las palomas con vuelo dirigido. Se empieza después de la época de reposo, con vuelos de 20-30 minutos y se va incrementando cada semana unos 5-10 minutos, hasta que vuelen una hora al día, si pueden volar dos veces al día o harán con 45 minutos cada vez. Este sistema es sobre todo muy recomendable para los que viajan al natural, celibato o medio-viudaje. Para viudos especializados en cortas distancias (<500km) es también



muy recomendable, ya que se consigue mejor preparación atlética. Los que sigan este sistema han de tener en cuenta que necesitan comer más, y que al día siguiente de un concurso han de descansar todo el día en su palomar.

P. Es cierto que se puede vacunar al mismo tiempo de paramix y viruela-difteria.

R. Es cierto mientras se vacunen las palomas con varios meses de edad y no inferior a 4 + 5 meses, ya que si se vacunan como yo hago, a las seis semanas, es demasiado arriesgado una doble vacuna, al tener el pichón todavía poca inmunidad y mayor dificultad de crear los anticuerpos necesarios.

P. Es ventajoso cuando una paloma tiene 11 ó 12 plumas en el ala activa, en lugar de 10.

R. La naturaleza es sabia. Las palomas que tienen más plumas son más estrechas y forman el mismo solape entre ellas, creo que no influye, aunque nos hace gracia tener alguna paloma con esas características, al ser un caso excepcional. También creo que no ha de ser un defecto como indica la teoría estandar.

P. En ciertos sectores colomófilos, se comenta que normalmente el primer huevo que hace la paloma es macho, al ser más puntiagudo.

R. Es totalmente falso, la zazón de que sea algo más puntiagudo en un extremo es debido a un problema de dilatación de la cloaca.

P. Es cierto que con un trozo de metal imantado suspendido por un hilo se puede determinar con exactitud el sexo de una paloma.



R. Ciertamente es así, y la probabilidad de éxito es prácticamente del 100%, si la técnica aplicada es correcta. Para hacerlo bien seguiremos los siguientes pasos:

1. Tomar la paloma con el pectoral bocarriba, la cola situada hacia

nuestro cuerpo.

2. Con la otra mano, coger el péndulo y hacerlo mover un poco en la dirección del esternón manteniendo la mano quieta mientras el péndulo oscila.

3. Si después de unas 20-30 oscilaciones sigue moviéndose a lo largo del esternón, es un macho. Si al cabo de unas 20-30 oscilaciones el péndulo gira alrededor de la paloma, es una hembra



NOTA: Durante el ensayo, casi no respirar, mano quieta, y los pies un poco abiertos para mayor estabilidad, no puede haber corrientes de aire.

P. Es cierto que una pareja formada por un macho rodado y una hembra baya ó baya rodada, todos los hijos del color de la madre, son hembras.

R. Es cierto mientras los colores indicados de sus padres sean puros (no híbridos).

Un macho rodado de color claro, con una uña blanca, muy oscuro (bronceado), pico rosado, alguna pluma blanca, una muesca ó raya blanca cerca del ojo, etc, no es puro. Lo mismo sucede con la hembra. Si es baya y tiene tres barras, no es pura, ó tiene signos de descendientes de otros colores de plumaje.

P. Es cierto que una pareja reproductora de color azul, todos sus hijos serán azules.

R. Si són puros en su color azul, todos sus descendientes serán azules.

Un azul mosqueado (crajoné) ó con tres barras, no es puro.

P. Para mantener sanas las palomas hay que renovar diariamente el agua del bebedero.

R. El primer foco infeccioso es el bebedero común, si una paloma está enferma contaminará el agua y con ello, el resto de palomas corren un gran peligro de contagio.

He podido constatar, que si se renueva el agua dos veces por día, las palomas rinden mejor en los concursos.

Se desinfectará el bebedero y comedero como mínimo dos veces por semana y se renovará el agua como mínimo una vez al día.

P. Cuando una paloma regresa de un concurso para la preparación durante la semana, depende tanto el tipo de alimentación para su recuperación.

R. Cuando una paloma regresa de un concurso no debe beber hasta que hayan pasado como mínimo unos 5 minutos. El agua contendrá vitaminas, aminoácidos, electrolitos y fructosa (azúcar de uva).

La comida se servirá más tarde, por ejemplo, 30+60 minutos de haber regresado, y estará compuesta de granos fácilmente digestibles, es decir, cebada, trigo, sorgo y dari. Se les dará en la primera comida, sólo una pequeña cantidad (~15 grs/paloma). Por la tarde comida de reposo sin maíz y algo de leguminosos. Los primeros días de la semana, comida depurativa + leguminosos, sin exceso, y los dos ó tres últimos días, comida de concurso, rica en glúcidos (hidratos de carbono) para reservas energéticas.

P. Se ha hablado mucho tiempo atrás y hoy día también pero menos, de la importancia de aporte del mineral hierro. Podría indicarme si es tan necesario y cómo dárselo a las palomas.

R. Hace unos 15 ó 20 años había colomófilos que en el agua de bebida ponían clavos de hierro oxidados.



dos, pero eso no sirve de nada ya que no era soluble y precipitaba en el fondo del bebedero.

Hoy día hay complejos vitamínicos, minerales, que entre otros minerales está el hierro.

No obstante hay momentos críticos de la paloma en que debería aportarse más hierro con vitamina C (para ayudar a la absorción del hierro), como en la cría antes de que hagan huevos y cuando los pichones tienen ya unos 7 días, durante infecciones víricas, en el destete de pichones y para la preparación en los concursos de fondo y gran fondo.

El hierro es un mineral necesario para la vida. Forma parte de la sangre y es el responsable de transportar el oxígeno hasta cada una de las células de la paloma. La falta de este metal precioso suele desembocar en lo que se denomina anemia. Las palomas de gran fondo (>950<1300 km) suelen tener unas pulsaciones respiratorias entre 35 y 45 impulsos/minuto y eso les puede producir un grado de anemia que se corrige con el aporte de hierro durante dos ó tres días por semana, sin abusar de la dosis.

Existen muchos síntomas que indican la posibilidad de sufrir anemia, como por ejemplo la fatiga, debilidad y malestar general (pérdida de condición, forma ó vitalidad).

No todo el hierro que se ingiere es absorbido por el organismo de la paloma y para ayudar a su asimilación hay que aportar vitaminas, principalmente vitamina C.

Para completar ó prevenir las carencias de hierro provocadas por una alimentación desequilibrada, existen productos naturales ricos en hierro muy efectivos. Así, son especialmente ricos en hierro los preparados a base de levadura enriquecida, ortigas y espinacas. Lo ideal es que además incluyan vitamina C, generalmente extraída de cortezas de naranja y diversos zumos. Estos preparados, cuyo hierro se asimila más fácilmente, pueden encontrarse en centros de dietética y herboristerías, cómo es el caso de floradix elixir, 100% natural, sin conservantes ni

colorantes, y sin efectos secundarios.

P. Podría indicarme un producto no antibiótico para las vías respiratorias de las palomas.

R. Una de las razones de perder palomas en Baleares es debido a que empiezan los concursos en el mes de enero-febrero, con un clima muy húmedo, palomares muy abiertos y algunos mal orientados y con corrientes de aire.

Las vías respiratorias si són limpias, la paloma coge mucha altura, se orienta mejor y vuela más horas sin fatigarse. Existe un producto extraordinario de la casa BIOVER (Holanda) llamado respirmix y comercializado en Cataluña para toda España. A base de plantas medicinales sinérgicas las cuales actúan de una forma específica sobre las vías respiratorias, a base de eucaliptos, tomillo, regaliz, llantén y anís.

Por su composición tiene una acción antiséptica sobre las vías respiratorias con propiedades antiparasitarias y calmante de la tos.

Se recomienda como mínimo un día por semana y preferiblemente dos días/semana. No tiene ningún efecto secundario ni produce intoxicación.

P. Cuáles son las características más importantes a destacar en la paloma de gran fondo.

R. La paloma de gran fondo hasta 850 km (horas de vuelo <14) tiene un carácter tranquilo, plumaje muy abundante y sedoso, muy ligera, ala larga, antebrazo grueso, borde del ala grueso, rabadilla fuerte y elástica, en el círculo de correlación aros ó tramos a su alrededor, signo de distancia, gran flexibilidad del ala, buena ventilación últimas plumas (4) del ala activa; cuando se quiere ver el esternón, cuesta separar el plumón; en la pluma superior de la cola y en la central, el caño de la pluma está centrado, es decir, en medio de su anchura; imp./min. inferiores a 60, músculo del ojo color marrón ó malva ó plateado, a su

alrededor.

En palomas de gran-gran fondo (1000 ÷ 1500 km), todo es igual, salvo las imp./min. del pulmón, <40.

P. En caso que note problemas de salud, anterior, que mis palomas están bajas de vitalidad, hay alguna posibilidad si faltan todavía dos meses para empezar los concursos, de revitalizarlas.

R. Por supuesto que sí. Lo primero que hay que hacer es conocer la causa de la falta de vitalidad. Posiblemente durante el verano y/o otoño tuvieron algo que les afectó a la salud y mermó la inmunidad propia, decayendo la vitalidad.

Para hacer una puesta a punto en un mes, haremos lo siguiente:

- En cada comida que no puede ser 100% D ó 100% reposo (R), sinó, 50% R + 50% viaje (V), restringida, es decir, unos 30 grs/por paloma, se añadirá a la mezcla anterior un puñado de linaza/20 palomas, con el fin de que la pluma vuelva a ser brillante, es decir, con lubricación aceitosa (imprescindible para que una paloma pueda volar varias horas, y no haya por rozamiento de plumas, desgaste).

- Un día por semana, te

- Dos días por semana, jugo de ajo en el agua de bebida.

- Tres ó cuatro días por semana, livimun de chevitá en el agua de bebida, reactivador de la inmunidad intrínseca de la paloma, y con ello, aumento de la vitalidad.

- Dos días por semana, levadura de cerveza con limón, mezclado con la comida.

- Un día a la semana algas (muy bueno y revitalizador para la salud, por la glándula tiroidea, por absorción de iodo y minerales contenido en las algas).

- Una ó dos veces por semana, baño con sales de baño.


- Durante los meses de enero, febrero y marzo, uno ó dos días/semana, aceite de hígado de bacalao con la comida (vitamina D, que contrarresta días sin sol y fríos).

J.J.JUSUÉ



CLASIFICACION FINAL DEL II CAMPEONATO IBEROLATINOAMERICANO 1994-1995

PUESTO PAIS	PUNTOS ANTERIORES	PUNTOS ARGENTINA	TOTAL PUNTOS
MEXICO	1433	160	1593
PERU	1066	223	1289
ARGENTINA	982	221	1203
ESPAÑA	1046	141	1187
PORTUGAL	560	198	758
COLOMBIA	700	----	700
ECUADOR	582	89	671
URUGUAY	306	192	498
BONAIRE	428	----	428
CUBA	291	52	343
BRASIL	0	247	247
CHILE	95	110	205
RUMANIA	95	----	95
TRINIDAD TOBAGO	81	----	81



Macho Azul 242746 España 95, ganador del primer Derby Internacional México 95, criador el Sr. Carlos Márquez, de España.

Hembra Azul 311044 España 95, ganadora de la V Competencia Iberolatinoamericana México 95, representando a España.



ENCUENTRO IBEROLATINOAMERICANO DE COLOMBOFILIA - MEXICO 95

Inauguración del Encuentro Iberoamericano por el Lic. Juan Almaraz Pérez, Secretario de Turismo.



De izquierda a derecha: Delegado Estatal del Deporte; Presidente de la Confederación de todos los Deportes en México: Lic. Felipe Muñoz; Miguel Azcona, Presidente de la Federación Mexicana de Colombofilia AC; Lic. Juan Almaraz, Secretario de Turismo; Carlos Márquez, Presidente F.C.L y R.F.C.E.; Andrés Ginbezi, Vicepresidente de A.L.L.A. y F.C.A.

De izquierda a derecha: Miguel Azcona, Carlos Márquez, Humberto Palacios, Presidente Federación Mexicana, Presidente F.C.L, Presidente del Club anfitrión del encuentro.





INICIACIÓN A LA TÉCNICA DE LA AUSCULTACIÓN PULMONAR (1)

LA MÁQUINA CORAZÓN PULMÓN

¿Qué le ocurre al cuerpo cuando vuela una paloma? En el centro del pecho -de hecho en el centro de la vida- está el corazón. Es un músculo extraordinario y en reposo late un promedio de 70 a 80 veces por minuto, o sea unas 4.200 veces por hora, 100.000 veces al día, más de 36 millones de veces al año.

El corazón está compuesto de tejido muscular distinto a cualquier otro tejido del cuerpo; es también una de las mejores estructuras musculares de nuestro cuerpo, que mejora fácilmente su condición si lo ejercitamos de forma adecuada. Este músculo bombea toda la sangre del cuerpo a través del sistema vascular; durante el ejercicio, la sangre puede viajar por las arterias a velocidades de 60 kilómetros por hora.

Los glóbulos rojos de la sangre llevan oxígeno a los músculos del cuerpo, y devuelven los desperdicios -dióxido de carbono- a los pulmones, para que éstos los expulsen. El ejercicio aumenta y enriquece este intercambio.

A cada lado del corazón están los pulmones. Estos órganos son ligeros, porosos y esponjosos en su textura, y altamente elásticos. Dentro de los pulmones hay microscópicas bolsas de aire llamadas alvéolos. Los pulmones contienen millones de ellos, diminutos y parecidos a pelotas. Aquí, la sangre es oxigenada. Cada diminuto alvéolo está cubierto con una membrana del grueso de un glóbulo. Cuando se respira aire dentro de los pulmones, moléculas de oxígeno pasan a través de la delgada membrana del alvéolo (con sus bronquios) para juntarlas a la he-

moglobina de los glóbulos rojos de la sangre. La membrana es tan pequeña que cada glóbulo rojo de la sangre debe alinearse y pasar a través de ella en fila de a uno, para tomar oxígeno y desprender dióxido de carbono, agua y otros desperdicios.

Estos órganos -el corazón y los pulmones- nutren el cuerpo, le dan fuerza y le ayudan a eliminar algunos de sus desperdicios. Durante un bajo nivel de actividad, el corazón y los pulmones mantienen un ritmo firme. Los pulmones absorben oxígeno con cada inspiración.

Durante los primeros momentos del vuelo, el ritmo del corazón aumenta, pues los músculos empiezan a exigir más sangre oxigenada. El corazón empieza a bombear más duro. Es una doble bomba, formada por capas de músculos circulares y espirales que se contraen, impulsando la sangre de sus cámaras (sístole), y se relajan, dejando que entre la sangre (diástole). A medida que se contrae, expeliendo sangre, el corazón se acorta, se encoge y se retuerce.

En el músculo hay cuatro cámaras: dos en la parte superior, llamadas aurículas y dos en la parte inferior, llamadas ventrículos. Cada aurícula está separada del ventrículo por una válvula; la aurícula y el ventrículo derechos están separados de los izquierdos por una pared muscular. Cada aurícula es una cámara depósito, cada ventrículo una bomba.

La sangre de los músculos, con bajo contenido de oxígeno y color rojo oscuro, regresa al corazón por las venas; fluye desde la aurícula

derecha al ventrículo derecho, que la bombea a las arterias pulmonares derecha e izquierda, y a través de los bronquios y bronquiolos. En los pulmones, el cambio de dióxido de carbono por oxígeno, a través de los glóbulos rojos, hace que la sangre recupere ese color rojo brillante. Vuelve a fluir hacia el corazón a través de las venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda, que la retiene y la pasa al ventrículo izquierdo. Esta bomba impulsa la sangre oxigenada a la aorta, la mayor arteria del cuerpo, que se ramifica y divide y llega a todas partes del cuerpo. Con cada contracción, o latido, el corazón vuelve a recibir un 5% de la sangre que acaba de expulsar por las arterias coronarias. Sin oxígeno, el músculo del corazón no puede funcionar.

La sangre brota de la aorta a las arterias que la conducen por todo el cuerpo, luego a las arteriolas y a los vasos más pequeños, los capilares, que llevan la sangre a las células. Aquí, el oxígeno y otros productos químicos son entregados a cambio de los desperdicios. La sangre empieza su viaje de retorno por los capilares, a las vénulas y a las venas.

Mientras efectúa los primeros aleteos, el corazón impulsa sangre por las arterias para satisfacer las nuevas demandas de los músculos.

Con este mayor flujo de sangre en los tejidos, al empezar a volar hay una correspondiente necesidad de entrega y uso de oxígeno por los tejidos del cuerpo. Las arterias grandes, como siempre, se dilatan y contraen al ritmo de los latidos del corazón y van empujando a la sangre. Las arterias más pequeñas



se abren más para que fluya más sangre adicional a los músculos activos. En realidad, la sangre se aclara para poder fluir mejor. Por esto es importante el entreno: permite que empiece la miriada de funciones del cuerpo, para que la sangre pueda aumentar su flujo hacia los músculos.

El proceso metabólico de todo el cuerpo queda estimulado. El sistema cardiovascular alcanza cada célula distante, y éstas responden a las exigencias que la paloma les reclama. Los riñones se activan para expulsar los desperdicios bioquímicos del trabajo muscular. El sistema de enzimas del hígado trabaja más para purificar la sangre y substituir los enzimas perdidos al volar. Otros órganos empiezan a producir nuevos glóbulos blancos. El flujo de sangre hacia el estómago e intestinos disminuye (una de las razones para no comer antes de los concursos), mientras que el flujo hacia la piel y los músculos aumenta considerablemente. El cerebro, los pulmones y el corazón resultan enriquecidos y nutridos.

A medida que vuela se hace más vigorosa, el corazón se contrae y despidе sangre, aumentando la presión sanguínea (presión sistólica). El corazón incrementa el volumen de su ritmo, aumentando la presión sobre las paredes de la aorta y las mismas arterias.

Si una paloma está en buenas condiciones, la presión sistólica subirá durante el vuelo, luego se nivelará y puede bajar un poco. Volar continuamente largas distancias puede producir un segundo aumento gradual. En las palomas con buenas condiciones físicas, la presión diastólica durante la fase de relajación de un latido del corazón casi no cambia, o disminuye lige-

ramente, durante el ejercicio; pero en las que no están en condiciones, sube.

El ejercicio gradual de resistencia permite que las arterias y los capilares se abran para una mejor circulación, lo cual produce una disminución de su resistencia y el corazón no debe trabajar tan duro para llevar sangre a aquellos exigentes músculos. Además, el entrenamiento dirigido aumenta el número de capilares en el corazón y los músculos del esqueleto, los cuales proporcionan más oxígeno al corazón y a los músculos y ayudan a eliminar de modo más eficaz los productos de desperdicio. También hay pruebas de que los ejercicios dirigidos, hacen bajar la presión sanguínea. La disminución de la presión sanguínea reduce las necesidades de oxígeno del corazón.

El ejercicio además de aumentar la tasa de oxígeno utilizado por las células, también aumenta la de dióxido de carbono. Los cambios en la respiración son esenciales para que aumente el suministro de oxígeno y el dióxido de carbono sea rápidamente expulsado. Este intercambio depende de la tasa y profundidad de la respiración, la eficacia de la ventilación de los pulmones y el estado de la sangre y el sistema circulatorio.

Mientras se está volando, el cerebro recibe estímulos en demanda de más oxígeno para los músculos. Entonces envía impulsos nerviosos a los músculos del pecho para que aumenten la tasa y profundidad de la respiración. El volumen de aire salta de una capacidad del 10% hasta el 5%. La toma del oxígeno se eleva hasta unas 20 veces. Con el aumento del volumen respiratorio, la ventilación de los pulmones -el intercambio entre los alvéolos y la corriente

sanguínea- también aumenta.

En una sola respiración, la paloma, entrenada, puede inspirar mucho más aire que la paloma no entrenada. La máxima capacidad respiratoria por minuto puede alcanzar más aire que en una paloma no entrenada. Los pulmones se han hecho más fuertes, capaces de mover aire, hacia dentro y hacia afuera, a un ritmo más rápido. La sangre lleva más oxígeno.

El entrenamiento también aumenta la eficiencia del corazón. Una paloma en condiciones puede tener una tasa de 20 latidos por minuto -descansando- más lenta que una paloma no acondicionada. Incluso al volar, el corazón bombea sangre y oxígeno a una tasa mucho más lenta que el corazón no acondicionado, que puede latir peligrosamente deprisa.

Algunos estudios han demostrado que en el vuelo también aumenta el número y tamaño de los vasos sanguíneos que proporcionan sangre a las células. Las arterias se hacen más elásticas, más capaces de dilatarse y contraerse.

La clave de la resistencia es el oxígeno. El cuerpo lo necesita para la energía, y no lo puede almacenar. Los pulmones tienen que aportarlo y el cuerpo debe entregarlo a los órganos o tejidos que lo exigen. El corazón de una paloma, al aumentar de tamaño y de fuerza, bombea casi el doble de sangre que el de una paloma no entrenada. Además, la mioglobina -pigmento del músculo que absorbe el oxígeno- tiene una mayor absorción. Los ejercicios elevan el nivel de mioglobina al doble de los niveles normales, lo cual significa que los músculos son más capaces de extraer oxígeno de la sangre, y también aumenta la cantidad de oxígeno en los



tejidos, retrasando la aparición del ácido láctico, que causa fatiga.

Al aminorar el vuelo, se producen otros cambios fisiológicos. El ritmo y profundidad de la respiración vuelve a la normalidad, así como los latidos del corazón y el volumen de impulsión. A medida que se está más preparado, este proceso necesita menos tiempo. Un paro brusco de todo ejercicio después de volar puede ser peligroso, ya que la sangre atrapada en las extremidades puede formar «charco» allí. Los músculos necesitan un período de relajación para que el sistema circulatorio vuelva a la normalidad.

Algunos de los beneficios de un ejercicio largo, lento, para la máquina corazón-pulmón están bien documentados y no admiten controversia. El rendimiento cardíaco y el volumen de impulsión también aumentarán; es decir, el ventrículo producirá una contracción más po-

tente. Entonces el resultado son menos latidos, pero más fuertes.

Como ya hemos dicho, el ejercicio dirigido puede mejorar la eficiencia cardiovascular, bajar la presión sanguínea y modificar la química de la sangre.

Los estudios muestran también que el ejercicio regular rebaja y estabiliza el peso.

La mayoría de las palomas aumentan de peso cuando dejan de hacer ejercicio regular, al abandonar la competición.

Los diminutos sacos de aire -los alvéolos-, tan vitales para el cambio de oxígeno y dióxido de carbono, sufren una amplia destrucción al inhalar aire puro. Al mismo tiempo, los pequeños vasos sanguíneos que entregan sangre a los pulmones para su oxigenación, se reducen. El corazón se ve obligado a latir aún más fuerte para lle-

var sangre a los pulmones, en donde absorbe oxígeno de bolsas de aire dañadas. Entonces el aire impuro que hay en los pulmones se añade a la carga del corazón, pues el oxígeno que entra en la corriente sanguínea contiene alquitranes, componentes del humo, monóxido de carbono.

El corazón se esfuerza intentando impulsar la sangre a través de las venas contraídas, la propia sangre contiene contaminantes en vez del oxígeno vitalmente necesitado.

J.J. Jusué

VENTA JAULAS VIAJE DE HIERRO GALVANIZADO

«1.000 Ptas. JAULA»

**LOS INTERESADOS DIRIGIRSE A
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA**

**Tel. (93) 455 24 52
Sr. LUIS MONZONÍS**

NOTA: Gastos de envío a cargo del comprador

**PRODUCTOS PARA PALOMAS DE LOS
LABORATORIOS HIPRA**
DISTRIBUIDOS POR LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
AGRONIZOL Bolsa de 1 Kg.	TRICOMONIASIS	2 gr. x litro de agua durante 5 días	2.500 Ptas.
CLORTADONA Bolsas de 100 gr.	ANTI-INFECCIOSO: CORIZA, COLI, DIARREAS INESPECÍFICAS	Preventivo: 2 gr. x litro de agua durante 4 días Curativo: 2 gr. x litro de agua durante 6 días	600 Ptas
DESIPRAFREN Garrafas de 5 litros	DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES, COMEDEROS ETC.	6 ml. x litro de agua sirven para pulverizar 12 metros cuadrados	6.000 Ptas
HIDROCOLI-CRD Garrafas de 5 litros	CORIZA, MICOPLSMOSIS, COLI SALMONELOSIS Y SINDROME DE LA CABEZA HINCHADA	1 ml. x litro de agua 3 días 0,5 ml. x litro de agua 3 días más	15.000 Ptas.
HEXIPRA-METRIN Frasco de 250 ml.	DESINFECTANTE ESPECIAL CONTRA EL ÁCARO ROJO SARNA, MOSCAS e INSECTOS.	Pulverizar: 5 ml. x litro de agua. Repetir a los 14 días.	1.400 Ptas
HIPRABIOTIC-S Frasco de 100 gr.	RECUPERADOR Y CONTROL DE LA FLORA INTESTINAL.	Una cucharada de café x litro de agua. Un día a la semana durante todo el año. Muy importante efectuarlo después de cada tratamiento tantos días como haya durado el mismo.	3.600 Ptas.
HIPRALONA ENRO-I- Frasco de 100 ml.	ENROFLAXICINA INYECTABLE COLI, SARMONELOSIS Y CORIZA.	0,2 ml. por paloma en inyección subcutánea se ha de repetir a las 24 horas.	4.000 Ptas.
HIPRALONA ENRO-S- Frasco de 1 litro	ENROFLAXICINA	1 ml. x litro de agua durante 5 días en época de calor. En época de frío 1,5 ml.	12.000 Ptas.
HIPRACICLINA Bolsas de 100 gr.	STRES, CORIZA, COLI Y SARMONELOSIS.	5 gr. x litro de agua durante 6 días.	500 Ptas.
HIPRACHOK Frasco de 1 litro.	COMPLEJO VITAMÍNICO C-D-K-E-A. PARA RECUPERACIÓN DE PALOMAS ENFERMAS REPRODUCCIÓN y STRES.	2 ml. x litro de agua dos veces al mes.	1.800 Ptas.

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS	PRECIO
HIPRA RAT Bolsas de 1 Kg. (40 bolsitas de 25 gr.)	POTENTE RATICIDA EN BOLSITAS DE 25 GRAMOS.	Aplicar en lugares no accesibles para las palomas	600 Ptas.
IVOMEK Frasco de 50 ml.	ELIMINA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTERNOS y EXTERNOS DE LA PALOMA	2 gotas en el pico en ayunas una sola dosis.	7.000 Ptas.
YODIPRA Frasco de 1 litro.	DESINFECCIÓN GENERAL BACTERICIDA, VIRUCIDA y FUNGICIDA	3 ml. x litro de agua para pulverizar	1.000 Ptas.
OXOLIPRA Bolsas de 1 Kg.	CORIZA, SALMONELOSIS y COLIBACILOSIS	2 gr. x litro de agua durante 4 días	5.000 Ptas.
PIPERIPRA Sobres de 100 gr.	CITRATO DE PIPERACINA. NEMATODOSIS INTestinal	1 gr. x litro de agua durante dos días	250 Ptas.
PNEUMOTOS PLUS "B" Bolsas 1 Kg.	CORIZA, NEUMONIA y PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN GENERAL.	2 gr. x litro de agua durante ^o 6 días	5.000 Ptas.
PNEUMOTOS-TS Bolsas de 1 Kg.	AFECCIONES APARATO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE SI ESTORNUDAN.	2 gr. x litro de agua durante 4 a 6 días.	3.500 Ptas.
PEDERIPRA SPRAY Spray de 270 ml.	DESINFECCIÓN DE HERIDAS.	Aplicación directa.	700 Ptas.
QUINOXIPRA Frasco de 1 litro.	COCCIDIOSIS	1,5 ml. x litro de agua durante 4 días, descanso 2 días y repetir 3 días más.	1.800 Ptas.
SPIROCOLI-H Frasco de 1 litro.	CORIZA, MICOPLASMOSIS y COLI.	1 ml. x litro de agua durante 3 días y 3 días más 0,5 ml. x litro de agua.	10.000 Ptas.
TRAMER-I Frasco de 100 ml.	TRICOMONIASIS	0,20 ml. x paloma durante 3 días en inyección subcutánea	1.200 Ptas.
TYLOPRIM Frasco de 100 ml.	TYLOSINA INYECTABLE MICOPLASMOSIS	0,2 ml. por paloma durante 3 días en inyección subcutánea.	2.500 Ptas.
VERMIPRA Frasco de 250 ml.	LEVAMISOL. CONTRA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTESTINALES y PULMONARES (ASCARIDAS y VERMES)	2 ml. x litro de agua un solo día	1.400 Ptas.

**TODOS ESTOS PRODUCTOS Y LOS MÁS VARIADOS ARTÍCULOS COLOMBÓBILOS
ESTÁN A LA VENTA EN EL LOCAL DE LA
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS.**

ENVÍOS A TODA ESPAÑA

CAPACIDAD PULMONAR

El ritmo pulmonar (inspiración-expiración de aire a través del pulmón) en una paloma puede variar desde 30 a 130 impulsos por minuto. Con ello se clasifican las palomas que sólo pueden volar un máximo de 350÷450 Km. (velocidad media no superior a 80÷90 Km/h.) y las que pueden volar todo el día solar a una velocidad de unos 60 Km/h. (vuelo ~ 17 horas).

Hay que ir con mucho cuidado con las palomas de corto recorrido porque su éxito dependerá fundamentalmente del buen hacer del cuidador.

La alimentación es crítica, así como su preparación atlética y motivación. Hay que tener en cuenta que este tipo de palomas lo da todo desde la salida y tiene un límite máximo de vuelo y una vez superados los 130 impulsos/minuto (máximo ritmo permitido), la paloma se ve obligada a parar de volar y su recuperación será como mínimo lenta y en algunos casos imposible sin un descanso adecuado, aporte de comida y vitaminas-aminoácidos. Por eso es que cuando un medio fondo es duro (más horas de vuelo de lo debido), son las palomas de fondo más rápidas, las que se clasifican bien.

En estado de reposo y relajación, cuanto menores sean los impulsos/minuto -ritmo pulmonar, mayor aguante tendrá en horas de vuelo y al no alcanzar los 130 Imp./min., mayor poder de recuperación tendrá

(margen recuperación = 130 Imp./min. - Imp. máx. alcanzado durante el vuelo).

Para los grandes fondistas, sus palomas han de tener un ritmo pulmonar no superior a 60 y para mayores distancias, un ritmo inferior a 40.




Fig. 1

DEFINICIONES

* Impulso = Inspiración aire + expiración aire, por el pulmón.

* Impulso/minuto = N°. impulsos realizados en un minuto.

* 1-2 = Inspiración 2-3 = Expiración

* Inspiración = Se expande el pulmón, coge aire para oxigenar la sangre procedente del corazón

* Expiración = Se contrae el pulmón, manda la sangre oxigenada al corazón

* Amplitud, Intensidad o Profundidad = Capacidad Vital = Capacidad o condición que tiene el pulmón de expandirse para inspirar aire exterior (A)

* Tiempo "t" = Horas de vuelo continuado o segundos relacionados con los impulsos (Imp./min.).


BREVE EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS ANEXAS

1.- Fig. 2A y 2B.


En la figura 2A, se indica la amplitud o profundidad del pulmón, N°. Imp./min., de una paloma de corto recorrido (max. horas vuelo continuado = 6 horas).

La amplitud A_1 , es pequeña por lo que no tiene mucha resistencia al vuelo, y el N°. Imp./min., es alto lo que le posibilita volar muy rápido.

Cuando la paloma alcanza ~130 Imp./min., no puede respirar más, se ahoga, y se ve obligada a parar exhausta y sin margen de recuperación, por lo que requerirá bastantes horas de reposo.





"Paloma velocidad-Medio Fondo, rápida (≤ 450 Km.)



A = Impulsos / minuto t = Tiempo en horas



2.- Fig. 3A y 3B

Es la característica de una paloma de fondo, que en estado de reposo y relajación, tiene un ritmo pulmonar $\sim 70+80$ Imp./min. No llega a alcanzar los 130 Imp./min., durante el vuelo (120 Imp./min.), por lo que tiene margen de recuperación, y al pararse al volver unas 9 horas, con poco descanso puede reemprender su vuelo. Su amplitud o profundidad, A_2 , es mayor que la de corto recorrido, A_1 , por lo tanto tiene mayor resistencia al vuelo. Como su ritmo pulmonar es de unos $70+80$ Imp./min., es rápida.





3.- Fig. 4A y 4B

Es la característica de una paloma de gran fondo, pues tiene mucha capacidad pulmonar, $A_3 > A_2$, por lo tanto mayor resistencia. Tiene mayor margen de recuperación $130-100=30$ (aproximadamente) que la de fondo, y aunque su ritmo pulmonar sea menor, es lo suficientemente rápida para esas distancias, $\sim 50+60$ Imp./min.



4.- Fig 5A y 5B


Es una característica de la paloma de maratón, distancias de hasta 1.500 Km., capaz de volar todo el día solar (~ 17 horas), con una gran capacidad pulmonar, $A_4 > A_3$, y aunque el N° Imp./min., en estado de reposo y relajación sea bajo, $30+40$ Imp./min., no es imprescindible sea rápida, ya que lo importante es su resistencia al vuelo, y su margen de recuperación, y así en 2 o 3 días alcanzar su palomar (950 Km. $\rightarrow$ 1.500 Km.).





5.- Fig. 6A

Es la característica de una paloma con problemas respiratorios. Si es crónico eliminar pichón. Si el pichón es hembra, ver si el padre tiene el mismo problema, y en caso afirmativo, eliminar (hereditario). Si el pichón es macho, ver la madre, y en caso afirmativo, eliminarlos.



6.- Fig. 7A

Si un pichón o un reproductor, tiene muy poca capacidad pulmonar, siendo poco profunda su respiración, y además, muy lento su ritmo pulmonar, es que tiene poca vitalidad, y ha de ser eliminado. Estudiar los padres, y si lo tienen, eliminar.



NOTA: En la próxima revista hablaré un poco más sobre las características y funcionamiento del pulmón, y seguidamente explicaré "La Técnica de la Auscultación Pulmonar", que revolucionará la colombofilia técnica y científica hacia un nuevo enfoque de la paloma moderna.

J.J. Jusué

$A_1 = \text{Amplitud, profundidad respiratoria, capacidad pulmonar}$

$A_1 < A_2 < A_3 < A_4, A_5 \ll A_1$

JOSÉ BORRÁS FENOLLOSA

C/ San José, 35 - 12589 CALIG (Castellón) - Teléfono y fax 964 / 49 20 12

Al servicio de la paloma mensajera

NATURAL	(Bélgica)	Palomas, mixtura y productos complementarios.
VANROBAEYS	(Bélgica)	Mixturas para la paloma mensajera.
DEMSTER	(Bélgica)	Accesorios para la paloma y el palomar.
HASPESLAGH	(Bélgica)	Toda una gama en accesorios colomófilos.
MOUREAU	(Francia)	Productos de alto nivel para la salud de la paloma.
S. T. B.	(Suiza)	Comprobador a cuarzo para 14, 21 y 31 comprobaciones.
BENZING	(Alemania)	Comprobador "COMPUTERCLOCK" 32 comprobaciones.
VAN BAEI	(Bélgica)	Completa gama en trofeos para colombofilia y otros deportes.
PIGEONRIT	(Bélgica)	Servicio grabado.
VIDEO	(Bélgica)	Revista internacional colomófila 18 n.º en francés.
		Palomas Productions 1990 en VHS, 120'.
		Video VHS - La historia de los Vereecke, 60'
		Video VHS - La colombofilia según Marc Rossen, 45'
GUY BRASSEUR	(Bélgica)	"Guía médica y práctica del colomófilo", en español.
J. GALLEZ	(Bélgica)	"Historia de la paloma belga de carreras II" (Inglés).
Edición Español		"Historia de la paloma belga de carrera".
		101-1 "Métodos en colombofilia".
		101-2 "La técnica de la paloma".
		101-3 "La colombofilia en la cumbre".
		101-4 "La colombofilia en la cumbre".
		"La sante de nos pigeons" (J.P. Stoskopf) (Francés).
		"Freres Janssen d'Arendonk" (Francés).
		"Histoire militaire postale et sportive" (Francés)
		"Le pigeon voyageur" (J.P. Duchatel-Henri Vindevogel) (Francés).
		"Agenda colomphofile" (Francés)
		"Patrones de palomas" (definición de razas) (Español).



A LA MEMORIA DE D. JOSEP COLOME

Després de tants anys de no escriure, hi torno avui per retre homenatge a un home que, precisament, var ser un dels que més m'hi animaren, allà per els llunyans temps d'aquella revista que, "a pesar de todo", alguns recordem.

La paraula amable. L'interès per l'humà.

- "I la petita, com està? Creix molt?"

El gest pront a l'ajuda; som molts els que coneguerem la seva generositat.

- "No compris coloms a Catalunya, Marià, el que hi ha a casa meua està a la teua disposició"

Català fins la mèdula. "Vinc de Montserrat. Hem cantat el Virolai" D. Josep ha estat un dels homes més amables i cordials que he conegut.

No ho recordo exactament, pero ara farà uns quinze anys, veient que s'anava fent gran, ("això s'acaba, Marià") hem va fer dipositari de una mena d'epitafi, que hem demanà que publicués a la seva mort. Sortosament, "Colombófilos" es va acabar ben abans que la seva vida. Més tart, vaig saber que aquell text estava encomenat a un diari de Barcelona. Ara només puc recordar-ne un bocí:

"...Ja no farà volar els coloms,

Tan bonics i tant bons..."

No els farà volar més; pero ells sempre ens recordaran al benvolgut amic -sempre un somris als llavis-, que ara ja descansa en pau.

Mariano Torres

SUELTA DE LISBOA - 1995

1.000 Km.




Nave donde reposaron las palomas.
Se aprecian las luces encendidas del camión (interior). Los colombófilos no se acercaron al camión hasta después de la suelta.



Llegó el momento de la verdad.
¡¡SUERTE!!



MEDIOS DE TRANSPORTE DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD



SANS-ALAS AZULES - Capacidad: 70 jaulas



CLUB COLUMBÓFIL EGARENC - Capacidad 112 jaulas



CLUB COLUMBÓFIL CATALÀ - Capacidad: 132 jaulas



RESULTADOS AÑO 1995

COMUNIDAD DE MADRID

CAMPEONATO INTER CLUBS

VIRGEN DE LA PALOMA - FONDO MADRID

CLUBS	NOMBRE	VELOCIDAD	FONDO	DESIGND	PUNTOS
1	TANDEM SAMBLAS	1	2	2	5
2	J. L. LOPEZ MICHELENA	2	3	1	6
3	JOSE LUIS CORT BAS	3	1	3	7
4	TANDEM TEJA-CONSTANTINO	5	4	9	18
5	J. ALFONSO REVUELTA	8	7	4	19
6	J. HURTADO CARRASCO	4	10	5	19
7	B. MAQUEDA GUTIERREZ	9	5	7	21
8	LUIS Y MANUEL RODRIGUEZ	7	6	6	21
9	GUILLERMO CASTRO S.	6	8	10	24
10	FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ	11	11	6	28
11	MANUEL SANCHO RUIZ	10	9	13	32
12	EDUARDO FAGES ANTIÑOLO	14	12	12	38
13	LUIS BALDO DELGADO	16	13	14	43
14	MANUEL A. PINTO MARTINEZ	17	14	16	47
15	VICTOR M. NAVAS SERRANO	12		11	23
16	ANTONIO FLORES BARRERO	15		15	30
17	RAMON FERNANDEZ	13			13

CAMPEONATO ABSOLUTO INTERCLUB CORREDOR - FONDO 95

	DESIGNADAS	VELOCIDAD	FONDO	PUNTOS	CLASIFICACION
TANDEM SAMBLAS	1	1	2	4	CAMPEON
JOSE LUIS CORT BAS	2	3	1	6	SUBCAMPEON
JOSE LUIS YUSTE ORTIZ	5	2	3	10	3
PEDRO LUIS SILLERO FRANCO	3	6	4	13	4
SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN	6	4	6	16	5
BUENAVENTURA TEJA	7	7	5	19	6
CAND. HABA MOHEDANO	8	5	7	26	7
FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ	4	10	10	24	8
JUAN TORRES LARA	10	8	8	26	9
JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	12	9	9	30	10
EDUARDO FAGES ANTINOLO	9	12	11	32	11
SANTIAGO ORDOÑEZ MANZANO	11	13	12	36	12
ANTONIO DORADO LLAMAS	13	11	--	--	13
MANUEL BALLESTEROS POLANCO	--	14	--	--	14

"CAMPEONATO INTERCLUBS 1996" C. C. VIRGEN DE LA PALOMA C. C. FONDO MADRID

Los clubs colomófilos Virgen de la Paloma y Fondo Madrid celebran un campeonato interclubs en los meses de Abril a Junio concursando en la modalidad de 3 designadas y 5 primeras palomas. Consta de:

CAMPEONATO DE VELOCIDAD: 6 SUELTAS

200 Kms. - Trujillo (I y II)
300 Kms. - S. Vicente de Alcántara (I y II)
350 Kms. - Badajoz
400 Kms. - Cheles

CAMPEONATO DE FONDO: 4 SUELTAS

500 Kms. - Cádiz
550 Kms. - Faro
600 Kms. - Cabo San Vicente (I y II)

CAMPEONATO DE DESIGNADAS

El CAMPEONATO ABSOLUTO: Se resuelve con la suma del número de clasificación obtenido en los otros tres.

CAMPEONATO DE ELIMINATORIAS: Eliminatorias por palomares a una sola paloma 1 x 1. En esta modalidad quedaron campeones el tandem formado por Manuel Samblas-M^a Rosa de Miguel.

Las clasificaciones quedaron según listado adjunto.

INTERCLUB C. C. CORREDOR DEL HENARES C. C. FONDO MADRID

Paralelamente, el C. C. Fondo Madrid realiza otro campeonato interclub con el C. C. Corredor del Henares, concursando en la misma modalidad, número de sueltas y forma de clasificación que el anterior (exceptuando el Campeonato de Eliminatorias, quedando las clasificaciones según listado adjunto.

Asimismo en la presente campaña, el C. D. Fondo Madrid realizó con fecha 24 de Junio, una suelta desde Ceuta (Africa) con carácter de Open. Participó en el evento la Comunidad de Castilla León con un envío de 9 palomas por parte de Salamanca y 5 de Valladolid, el club organizador acudió con 50 palomas.

La primera paloma se recibió a las 16 h. 44' 37" del día de la suelta, quedando su propietario el tandem Buenaventura González Teja-Constantino Sánchez ganador del Open.

La recepción de la totalidad de las palomas que participaron en el concurso quedó como sigue:

Salamanca: 5 de 9
Valladolid: 5 de 9
F. Madrid: 40 de 50

Con la experiencia adquirida y los excelentes resultados obtenidos, en la próxima temporada 1996 se celebrará otra vez esta suelta, ampliándola con otro Open a Casablanca (Africa) y contando ya con la participación de la Comunidad de Castilla la Mancha, Castilla León y Madrid.

CAMPEONATO INTER CLUBS F. MADRID - C. HENARES

CAMPEONATO DESIGNADAS

1	TANDEM SAMBLAS	16
2	JOSE LUIS CORT BAS	14
3	PEDRO SILLERO FRANCO	12
4	F. MARTINEZ GONZALEZ	10
5	JOSE L. YUSTE ORTIZ	10
6	S. GENEROSO ALMAZAN	8
7	BUENAVENTURA TEJA	7
8	CAND. HABA MOHEDANO	5
9	EDUARDO FAGES ANTIN	4
10	JUAN TORRES LARA	4
11	SANTIAGO ORDOÑEZ MAN	2
12	JOSE L. RODRIGUEZ P.	1
13	ANTONIO DORADO LLAMAS	1

CAMPEONATO VELOCIDAD (5 palomas designadas)

1	TANDEM SAMBLAS	20
2	JOSE L. YUSTE ORTIZ	20
3	JOSE LUIS CORT BAS	20
4	S. GENEROSO ALMAZAN	20
5	CAND. HABA MOHEDANO	20
6	PEDRO SILLERO FRANCO	20
7	BUENAVENTURA TEJA	17
8	JUAN TORRES LARA	16
9	JOSE L. RODRIGUEZ P.	14
10	F. MARTINEZ GONZALEZ	14
11	ANTONIO DORADO LLAMAS	9
12	EDUARDO FAGES ANTIN	7
13	SANTIAGO ORDOÑEZ MAN	7
14	M. BALLESTEROS POLANC	4

CAMPEONATO FONDO (3 palomas designadas)

1	JOSE LUIS CORT BAS	17
2	TANDEM SAMBLAS	12
3	JOSE L. YUSTE ORTIZ	12
4	PEDRO SILLERO FRANCO	12
5	BUENAVENTURA TEJA	12
6	S. GENEROSO ALMAZAN	11
7	CAND. HABA MOHEDANO	9
8	JUAN TORRES LARA	7
9	JOSE L. RODRIGUEZ P.	5
10	F. MARTINEZ GONZALEZ	5
11	EDUARDO FAGES ANTIN	4
12	SANTIAGO ORDOÑEZ MAN	2



LA MUDA Y ALGO MÁS

Vamos a hablar sobre el fenómeno de la muda, hay 5 clases de pluma en las palomas: primaria, secundaria, cola, coberturas y plumón, cada una de ellas tiene una función distinta.

1.- PRIMARIAS

Casi siempre tienen 10 plumas, alguna paloma tiene once, son las más largas y están situadas al extremo del ala. La función que tienen es dar velocidad a la paloma al volar igual que los remos de una barca.

El ala ideal de una paloma, tomando como referencia las primarias cogiendo de dentro a fuera cada pluma tiene 1/2 cm. más que la anterior, o sea la primera primaria tiene aproximadamente medio cm. más larga que la primera secundaria y después cada pluma 1/2 cm. más de longitud que la anterior. Las últimas «4» primarias son otro capítulo, forman un grupo aparte y es muy importante que tengan más longitud que las otras y tengan más espacio entre ellas (ventilación) para dar más velocidad al ala.

2.- SECUNDARIAS

Se llaman así las plumas que están más cerca del cuerpo de la paloma y completan con las primarias el ala de la paloma y hacen que la paloma pueda planear en el aire. Si las secundarias son largas acostumbra a ser una ala de paloma lenta que no puede competir bien en la velocidad con otras alas que la secundaria es 1/2 cm. más corta que la primaria, esta ala es el modelo de paloma rápida, casi todas las buenas palomas actuales sobre todo las de velocidad-medio fondo tienen este último tipo de ala y plumas secundarias, algunas de fondo también cumplen este requisito.

Las alas de las palomas de velocidad-medio fondo acostumbran a tener los músculos menos flexibles o sea más duros y más pronunciados que el ala de la paloma de gran fondo, estas pa-

lomas siempre tienen los músculos accesorios muy flexibles, tan flexibles que es muy difícil notarlo, sólo los buenos colombófilos y con mucha experiencia las pueden conocer bien. Mover el ala hasta abajo es el trabajo de los grandes músculos del pecho y los pequeños levantan el ala.

3.- LAS PLUMAS DE LA COLA

La cola casi siempre tiene 12 plumas (2 x 6) el trabajo que hacen estas plumas es de timón y durante el aterrizaje-parada de la paloma.

4.- LAS PLUMAS DE COBERTURA

Su misma palabra lo indica, son las plumas que tienen la misión de cubrir el cuerpo, y que la paloma tenga el cuerpo seco.

5.- EL PLUMÓN

Sirve para proteger el cuerpo de la paloma contra el frío y el calor, manteniendo el cuerpo en la adecuada temperatura. Vamos a ver de que manera la paloma cambia estas plumas.

Cuando un pichón tiene la edad de unas 6 semanas ya empieza la muda, es un dato que debemos observar y seguir el proceso todos los días.

A las 6 semanas cambian su primera pluma primaria y después cada ± 20 días la siguiente en un proceso que dura unos 200 días o sea 7 meses, siempre empieza de dentro a fuera o sea por la pluma llamada la primaria. Cuando la nueva pluma tiene ya un 75% de su longitud, cambia o tira la siguiente entretanto los pichones van renovando también alguna de las secundarias, las de la cola, cobertura y plumón.

Cuando van a cambiar la 6-7 primaria empieza «la gran muda» durante varias semanas están medio calvos y no pueden volar. Es normal que mu-

den los pichones todas las plumas de la cola y las secundarias pero no siempre es así.

Durante mi formación para juez, mi profesor, un gran campeón con mucha experiencia, decía sobre la muda de las secundarias, cambiar una es metal, dos plata, tres es oro, con ello quería decir que sólo los pichones con muy buena salud y con un funcionamiento perfecto de sus hormonas durante la muda puede cambiar tres secundarias, casi nunca más. Es normal que todos los pichones cambien todas las primarias; son las plumas de combate que se gastan mucho y es necesario que las cambien. Para cumplir la muda por completo, es necesario que los pichones nazcan antes del 1º de julio. Es aconsejable no tomar los pichones en la mano cuando la muda está al máximo, como buenos colombófilos los dejamos en paz y sólo los observamos. Está muy claro que cuanto mejor sea la calidad de todas las plumas renovadas, mejor será el funcionamiento de la paloma durante su carrera deportiva.

En Holanda y Bélgica, los especialistas en el juego de los pichones, que ahora es de moda obscurcen el palomar desde las 18 h. de la tarde hasta las 7 h. de la mañana, para evitar que los pichones muden o sea retrasarles la muda, hay pichones de ± 6 meses que sólo han cambiado 1 ó 2 plumas primarias, cambiando el plumón.

Con este sistema los especialistas en el juego de pichones los pueden viajar en julio-agosto y setiembre en concursos hasta 700 kms. sin el problema de la muda al natural o viudos, la finalidad son los resultados económicos ya que los buenos son para vender y los malos van a la basura, y al año siguiente otros nuevos.

La muda en las adultas, en principio es como con los pichones, podemos atrasarla si queremos aparejando más tarde y evitar que las hembras pongan huevos por segunda vez ya que al incubar una segunda vez van a tirar la primera primaria.



Para los concursos de fondo y gran fondo es aconsejable participar con alas completas, es normal que la adulta cambie todas sus plumas cada año, pero a veces esta norma no se cumple.

Mi paloma «Curvo» después de haber ganado como yearling 4 concursos sólo cambiaba 8 plumas de la cola era normal pero era un mal signo para el año siguiente, pero el «Curvo» tenía cómo siempre salud y vitalidad y volvía a ganar otros 2 primeros en concursos de unas 10.000 palomas.

¿Qué sabemos de las palomas? También como los pichones las adultas tienen que mudar durante todo el año los plumones, si no lo hacen es casi siempre un mal signo.

Hay que vigilar que las nuevas plumas no tengan algún defecto, como puede ser las primarias con grietas en las cañas, esto es un deterioro de la calidad y muchas veces es heredita-

rio, no tienen suficiente elasticidad.

He visto muy buenas palomas con este defecto pero no es normal, muchas veces palomas con buena pluma tienen buenos ojos, ricos y llenos de calidad y vitalidad.

Creo que los ojos y la pluma demuestran la calidad y sobre todo la vitalidad de la paloma.

Igual que los pichones, las adultas están al máximo de muda entre agosto y septiembre.

Es bueno cada semana si hay luz y aire suficiente darles el baño en el mismo palomar siempre y cuando hayan pocas palomas.

La mezcla de comida ha de ser la apropiada para la muda setiembre-octubre-noviembre-diciembre, con 25% albúminas, 25% hidratos de carbono, 25% cebada, 25% pequeños granos (dari-cardi-sorgo), cambiando cada

día el agua para que sea fresca, como extra un poco de linaza, las palomas cumplirán la muda sin problemas, no es necesario darles vitaminas u otras cosas.

No debemos molestar las palomas y cogerlas, durante la muda deben estar en paz, tratando las palomas de esta forma, cambiarán cada año sus plumas sin ningún problema.

Cuando un colombófilo quiere comprobar si una paloma ha finalizado la muda, se ha de fijar en la penúltima de la cola y si la ha cambiado esta paloma ha finalizado la muda por completo, estando lista para el próximo año poder competir en los concursos con las otras palomas.

Artículo-colaboración:
Pedro Pajaro

Adaptación-corrección:
Lluís Fernández de Retana Illas



CLUB COLOMBOFILO MENSAJERA BARCELONA

CUADRO REPRODUCTOR AÑO 1996

PICHONES PROCEDENTES DE LAS MEJORES PAREJAS
REPRODUCTORAS DE NUESTROS SOCIOS,
DONADOS A BENEFICIO DEL CLUB.

SOLICITE EL FOLLETO INFORMATIVO AL CLUB O DIRECTAMENTE A:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| * SANTIAGO RABASA CAMPRUBÍ: | 93 - 284 30 56 TARDES |
| * MANUEL CELESTINO REIG: | 93 - 213 23 34 TARDES |
| * LUIS FERNANDEZ DE RETANA ILLAS: | 93 - 340 86 14 NOCHES |
| * RICARDO MONTMANY BOSCH: | 93 - 284 67 60 NOCHES |

DOMICILIO DEL CLUB: CLUB COLOMBOFILO MENSAJERA BARCELONA
Plaza de la Torre nº. 3 Bajos
08006 BARCELONA

TELÉFONO: 93 - 237 33 39 (Jueves de 20 a 22 horas)



¿QUÉ ES EL DEPORTE DE LAS PALOMAS MENSAJERAS?

INTRODUCCIÓN

Por las preguntas y comentarios que nos hacen personas que sienten curiosidad por saber como se comportan las palomas mensajeras, llegamos a la conclusión de que en realidad se sabe bien poco sobre estas aves.

Nuestro principal objetivo al crear esta sección es dar a conocer la realidad de las palomas mensajeras. Tenemos que erradicar la idea de que para tener palomas mensajeras son necesarias grandes instalaciones y gran cantidad de palomas.

En la actualidad la COLOMBOFILIA avanza por tres grandes caminos, todos ellos distintos pero que en definitiva nos llevarán a que el número de aficionados aumente considerablemente, si hacemos las cosas bien.

- a) Aficionados que disponen de muy poco espacio para poder disponer de buenas instalaciones.
- b) Aficionados que no disponen de tiempo o espacio para dedicarse a la competición de alto nivel.
- c) Aficionados con espacios, medios y tiempo para dedicarse a la competición en general.

COMENTARIOS AL APARTADO A

Por los planes de vuelo que organizan los Clubs de la región, existe la posibilidad de especializarse en concursos de máximo 325/350 Kms., donde prácticamente no se pierden palomas y con un equipo de 10 o 12 palomas se puede concursar durante tres meses con 12 o 14 sueltas.

Las instalaciones necesarias para albergar 10 o 12 palomas son mínimas y están al alcance de cualquier persona. Existen prototipos de palomares adecuados con medidas de 1 metro de ancho, 0,80 metros de fondo y 1,60 metros de alto. Este pequeño palomar cabe en cualquier sitio.

COMENTARIOS AL APARTADO B

En este apartado tiene cabida cualquier persona interesada en la práctica de las competiciones de palomas mensajeras.

Nos estamos refiriendo a los «DERBYS», sin duda el futuro de la COLOMBOFILIA pasa por ellos.

Se trata de un gran palomar que recibe las palomas de afi-

cionados de distintas procedencias, que organizan una serie de sueltas de entrenamiento para llegar a un gran concurso en determinada fecha. El día del concurso se reúnen gran cantidad de aficionados en el lugar donde está instalado el palomar para esperar la llegada de las palomas.

Normalmente se hace una comida de hermandad colombófila y los aficionados pueden conversar hasta la saciedad de su deporte preferido.

Todo ello sin ningún trabajo, únicamente hay que enviar los pichones que cada aficionado quiera inscribir, pagar la cuota correspondiente y asunto terminado.

Este tipo de competición se hace a nivel social, regional, nacional e internacional.

Además cada vez se están dotando de más y mejores premios las competiciones en DERBYS.

COMENTARIOS AL APARTADO C

En un futuro este apartado se nutrirá mayoritariamente de aficionados que habrán pasado por los apartados anteriores.

Se tratará de colombófilos que bien por su evolución personal, o por que con el paso del tiempo tengan un mayor arraigo, se dedicarán a la competición de alto nivel. Sin duda los aficionados que lleguen a este apartado después de haber estado en alguno de los otros dos, conseguirán éxitos y sobre todo permanecerán en la Colombofilia, toda vez que pretender entrar directamente en la alta competición, sin haber hecho el aprendizaje correspondiente generalmente resulta difícil de conseguir.


En cada número haremos un artículo a fin de ir explicando diferentes facetas de nuestro deporte, desde los niveles más elementales para que los futuros aficionados conozcan los cimientos de nuestra afición.

JOSÉ M^º. CORONA

QUÉ ES LA COLOMBOFILIA



La colombofilia es el arte de criar y entrenar palomas mensajeras. La finalidad principal es deportiva, pero se usan también en casos de catástrofes, operaciones de salvamento, intercambio entre hospitales, etc.



UN POCO DE HISTORIA




Desde la antigüedad hay noticias de la utilidad de las palomas en las guerras entre egipcios, griegos, romanos, árabes, etc.

En la actualidad, a pesar de la existencia de medios de comunicación, las palomas

mensajeras cubren un trabajo irremplazable como enlaces efectivos y seguros en el pase de información entre diferentes estrategias en los conflictos bélicos

QUÉ DISTINGUE A ESTAS PALOMAS



Las mensajeras son una raza especial de palomas. Por su viveza, su vuelo especial, su plumaje, su anatomía, son consideradas como unas auténticas atletas del espacio. En estado natural no se alejan mucho

de su palomar. Allí viven, se alimentan y se reproducen. Pero entrenadas y estimuladas convenientemente tienden a recorrer las distancias de los concursos en el menor tiempo posible.

EN QUÉ CONSISTE ESTE DEPORTE

En el deporte son utilizadas de la manera siguiente: Las palomas son conducidas al punto de suelta designado. Desde este punto se las deja en libertad para que vuelvan a sus palomares.

A su llegada se comprueba con relojes especiales el tiempo invertido en el vuelo (la carrera).

Con el tiempo de las palomas llegadas i comprobadas, se establecen clasificaciones individuales o por equipos.

QUÉ UTILIZAN LAS PALOMAS PARA VOLVER



Poseen un esqueleto capaz de resistir el enorme trabajo que desarrollan sus músculos. También están dotadas de una gran rapidez de vuelo, de equilibrio harmónico de musculatura, de plumaje abundante y suave con especiales caracte-

rísticas para conseguir una mínima resistencia de roce al viento durante el vuelo.

Se ha de destacar su innato sentido de la orientación. Todo esto en conjunto, las hace capaces de volver al palomar, atraídas por la pareja, por sus crías o simplemente por su nido, desde distancias superiores a 700 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora o más.

QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRAN



No es fácil el retorno a casa. Son muchas las dificultades que encuentra.

Estas son algunas:



El sistema orográfico i las condiciones meteorológicas imperantes en el territorio donde ha de volar.



Las aves de rapiña, enemigo número uno de las palomas.

La presencia desaprensiva de los cazadores.

QUÉ REPORTA LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE



La práctica de este deporte desarrolla de forma permanente los sentimientos biológicos naturales y sensibiliza hacia la conservación de la naturaleza.

El colombofilo llega a establecer un entendimiento con sus palomas como un

entrenador con sus pupilos. Entendimiento necesario para enviarlas a competir o favorecer el retorno en las mejores condiciones. Favorece una comunicación entre los columbófilos y se crea una amistad sincera y deportiva.

Se goza de un grado de emoción y expectativa, que tiene su mayor expresión en el momento de la llegada de la paloma a su meta después del esfuerzo realizado.

CÓMO HA DE SER EL PALOMAR



La vivienda de una paloma puede ser desde una jaula hasta una verdadera casa. Pueden instalarse en terrazas, áticos, jardines y hasta en la misma ventana o el mismo balcón. Pueden ser de madera, metálicas o de obra realizada con un diseño que les permita ser prácticas, sencillas i limpias de todo tipo de parásitos; es muy importante que estén secas.

DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA



Es un deporte que se practica en casa. En caso de ausencia pueden autoabastecerse si se tiene la precaución de dejarles agua y comida para los días que se esté fuera de casa. La dieta de la paloma es barata.

Se compone de una mezcla

de granos. Las palomas comen alrededor de 35 gramos diarios.

Son unas aves respetuosas con los vecinos, ya que si uno las acostumbra a entrar con rapidez al palomar, mantienen limpio su entorno.

CÓMO PUEDES INICIARTE EN LA COLOMBOFILIA



Desde cualquier edad puedes practicar este deporte, si te pones en contacto con la **FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS**,

Calle Torre Vèlez, nº 36,
08026 BARCELONA

Teléfono 455 24 52,

o con el Club más cercano.

Ellos pueden informarte de todo lo referente a este deporte y a la vez conseguirte tus primeras palomas.

RELACIÓN DE CLUBS ADSCRITOS A LA FEDERACIÓN

NOMBRE DEL CLUB	DOMICILIO - ZONA	TELEFONO
ANDREUENCA BARCELONA CATALUNYA POBLE NOU SANTS	Coroleu, 44-50 (08030 Barcelona) Plaça de la Torre, 3 (08006 Barcelona) Baixada de St. Miquel, 4 (08002 Barcelona) Juncà, 2-4 (08005 Barcelona) Sant Nicolau, 8 (08014 Barcelona)	349 53 92 y 352 32 02 237 33 39 y 340 86 14 317 54 35 (Dimarts) 225 12 60 423 25 29 y 424 97 23
BETULA	Pl. Països Catalans, 106 (Badalona)	399 62 55 (Dimarts)
B. LLOBREGAT GAVÀ SANT VICENÇ	Fivaller, 65, 1ª (Viladecans) Gavà Sant Vicenç dels Horts - Martorell Sant Feliu	658 22 95 662 89 44 656 30 97
TIANA MATARÓ CANET DE MAR	Tiana - Alella - Masnou Mataró - Premià - Vilasar - Llavaneras Abell, 11 (Canet de Mar) Zona Girona	555 09 28 798 33 93 y 790 19 40 794 02 67 y 764 13 03 (972) 33 10 40
ALAS AZULES ARRAHONA EGARENSE RUBÍ	Horta, 2 (Palau de Plegamans) C/. Girona, 20 (Sabadell) Galvany, 86 (Terrassa) Almería, 16 (Rubí)	864 52 18 725 32 77 788 90 88 y 785 35 07 699 78 88
VILANOVA REUS TARRAGONA	C/. Argenteria, 16 (Vilanova i la Geltrú) Roser, 84 (Reus) Rbla. Miró, 51 (Tarragona)	893 48 17 y 893 50 87 (977) 84 02 99 (977) 84 05 59
FEDERACIÓ CATALANA	Torre Vélez, 36 (08026 Barcelona)	455 24 52

KIKI®

Alimentos para palomas de competición y fantasía

KIKI MIXTURES FOR RACING PIGEONS.

