

BUTLLETÍ INFORMATIU
DE LA FEDERACIÓ
COLUMBÒFILA CATALANA
DE COLOMS MISSATGERS

PUBLICACIÓ QUADRIMESTRAL
OCTUBRE 1998 N° 22



"SUELTA INTERNACIONAL DE BARCELONA 1998"


ORGANIZA CUREGHEM CENTRE DE BÉLGICA

"ADIOS SAGRERA - CAN TUNIS 99"



SUELTA LISBOA 98 - FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

AMB EL SUPORT DE LA SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



chevita GmbH

El nuevo distribuidor de Chevita de productos para palomas en Catalunya es:

International Products And Projects, S.L.
Paseo de Gracia, 118, 5º, 1ª
08008 Barcelona
Tel. 93 218 04 06
Fax 93 237 98 26

En el local de la Federación Colombófila Catalana encontraréis todos los productos de Chevita.

Ampicillin-t
 Ascapilla
 Aviosan
 Chevi-air
 Chevicol+
 Chevi-duran
 Chevifit
 Chevi-kok
 Chevimulin-t
 Chevi-rhin
 Chevi-san

Chevi-sept
 Chevitren
 Chevivac
 Chevivac-12M
 Chloramphenicol-N
 Chlortetracyclin+
 Desinfectans
 Furaltadoni tartras 30%
 Furalzolidon+
 Livifem
 Livimun

Miral
 Multivitamin+
 Multivitamin EB12
 Mycosan-t
 Oxitetracyclin-t
 Parafectans
 Piperazin-t
 Salmosan-t
 Sulfamethazin+
 Tylosin+
 Vitin

Envíos a toda España.



FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

Passatge del Taulat, 7
08019 BARCELONA
Teléfono 93 266 02 10
Fax/Modem 93 266 02 28

COLOMS MISSATGERS

Butlletí Informatiu
Octubre 1998

Número 22

EQUIP DE REDACCIÓ I
COORDINACIÓ:
Lluís Fernández de Retana
J.J. Jusué

Les opinions expressades són
responsabilitat dels sotasignants.

Imprimeix: Gràfiques Imatge i Servei
D.L. B-33075/91

EDITORIAL

1998 un año para olvidar, en todos los palomares, ello nos ha de invitar a hacer reflexiones sobre los planteamientos de la campaña deportiva y buscar los fallos si existen o las soluciones si las hay. (Número de sueltas, kilometraje, fechas, días de enjaule, calor, frío, etc.)

A veces me pregunto si los programas deportivos serían iguales hechos la semana después de un desastre o a los 6 meses cuando ya se han olvidado los malos recuerdos y vemos los palomares llenos de pichones.

- * Los días 19 y 20 de Diciembre, se celebrarán los actos del reparto de premios de la F. C. Catalana, que serán organizados por la centenaria pero rejuvenecida Real S. C. de Catalunya y la inauguración del nuevo local de la Federación.
- * La R. F. C. Española piensa organizar sus jornadas nacionales los días 14, 15 y 16 de Enero, la F. C. Catalana ha solicitado ser la organizadora, en Barcelona.
- * No podemos olvidar hacer mención al acto más importante que organiza cada dos años la F. C. Internacional que es la "XXVI Olimpiada", que se celebrará en Blackpool (Inglaterra), los días 21, 22, 23 y 24 de Enero de 1999. Os invitamos a todos a disfrutar de todos estos actos que han de celebrarse a nivel regional, nacional e internacional.

EDITORIAL

1998 un any per oblidar, en tots els colomars, això ens ha de convidar a fer reflexions sobre els plantejaments de la campanya esportiva i cercar les falles si existeixen o les solucions si n'hi ha. (Nombre de soltes, quilometratge, dates, dies d'engabiament, calor, fred, etc.)

A vegades em pregunto si els programes esportius serien els mateixos fets la setmana després d'un desastre o als 6 mesos quan ja s'han oblidat els mals records i veiem els colomars plens de colomins.

- * Els dies 19 i 20 de desembre, se celebraran els actes del repartiment de premis de la F. C. Catalana, que seran organitzats per la centenària però rejuvenida Reial S. C. de Catalunya i la inauguració del nou local de la Federació.
- * La R. F. C. Espanyola pensa organitzar les seves jornades nacionals els dies 14, 15 i 16 de gener, la F. C. Catalana ha demanat ser l'organitzadora, a Barcelona.
- * No podem oblidar fer menció a l'acte més important que organitza cada dos anys la F. C. Internacional que és la "XXVI Olimpiada", que tindrà lloc a Blackpool (Anglaterra), els dies 21, 22, 23 i 24 de gener de 1999. Us convidem a tots a gaudir de tots els actes que tindran lloc a nivell regional, nacional i internacional.

SUMARIO

- 6 Entrevista con Guy Barret
- 7 Suelta Internacional Barcelona 98
- 7 Nota aclaratoria de la Federación Catalana
- 8 Derbys 98 - Amigos de Barcelona 98 - I Derby de Catalunya
- 9 Derbys 98 - V Derby Costya de Azahar
- 10 Cuidados durante la época de la muda
- 14 Profilaxis a base de ajo, cebolla y limón (III)
- 15 Nuevos palomares
- 16 Muda y selección, dos aspectos vitales
- 17 Apoyo veterinario para palomas mensajeras
- 19 Recordando el método de la viudez
- 20 "Vamos a la Olimpiada, te esperamos"
- 20 La paramixovirus en la paloma (I)
- 22 Suelta de "Lisboa 98"
- 23 Programa de actos de la Federació Columbòfila Catalana
- 23 Jornadas Nacionales de la R. F. C. Española
- 25 Halcones en Baleares
- 25 Comentarios sobre la campaña 98
- 27 Resultados Concursos 1998 - Federació Columbòfila Catalana
- 27 Campeonatos de la campaña 1998 - Federació Columbòfila Catalana
- 28 Ganadores Nacionales (Zona Catalunya) (Concursos)
- 28 Real Federación Colombófila Española - Suelta Nacional Puerto de Santa María
- 30 Ganadores del Gran Fondo 1998 - Federación Catalana

BORRÁS FEN, S.L.

C/ San José, 35 - 12589 CALIG (Castellón) - Teléfono y fax 964 49 20 12

Al servicio de la paloma mensajera

NATURAL	(Bélgica)	Palomas, mixtura y productos complementarios.
VANROBAEYS	(Bélgica)	Mixturas para la paloma mensajera.
DEMSTER	(Bélgica)	Accesorios para la paloma y el palomar.
HASPESLAGH	(Bélgica)	Toda una gama en accesorios colombófilos.
MOUREAU	(Francia)	Productos de alto nivel para la salud de la paloma.
COMED	(Bélgica)	Productos para cuidar sus palomas.
S. T. B.	(Suiza)	Comprobador a cuarzo para 14 y 21 comprobaciones.
BENZING	(Alemania)	Comprobador COMPUTERCLOCK 30 comprobaciones e impresora.
I.A.C.C.	(Bélgica)	Completa gama en trofeos para colombofilia y otros deportes.
		Servicio de grabado.
PIGEONRIT	(Bélgica)	Revista internacional colombófila 18 n ^{os} (en francés).
VIDEOS	(Bélgica)	Palomas Productions 1990 en VHS, 1'20 h. (en español)
PALOMAS PRODUCTIONS	(Bélgica)	Historia de los Hermanos Janssen d'Arendonk 1,17 h. (en español).
	(Bélgica)	Historia de los Vereecke 60' (en español)
	(Bélgica)	La Colombofilia según Marc Roosen 45' (en español).
GUY BRASSEUR	(Bélgica)	"Guía médica y práctica del colombófilo" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	"Historia de la paloma belga de carrera" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	101-1 "Métodos en colombofilia" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	101-2 "La técnica de la paloma" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	101-3 "La colombofilia en la cumbre" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	101-4 "La colombofilia en la cumbre" (en español).
J. GALLEZ	(Bélgica)	Historia de la paloma belga de carrera II, III, IV, V (en inglés).
JOSEF HOFMANN	(Inglaterra)	Estudio de las características oculares en las palomas mensajeras (en español).
HENRY VINDEVOGEL	(Bélgica)	Comprender la paramixovirosis (en español)
Y	(Bélgica)	Comprender el coriza en la paloma (en español)
JEAN P. DUCHATEL	(Bélgica)	Comprender la coccidiosis en la paloma (en español)
	(Bélgica)	Le Pigeon voyageur (en francés).
J. P. STOSSKOPF	(Bélgica)	La sante de nos pigeons (en francés).
	(Bélgica)	Frères Janssen d'Arendonk (en francés).
	(Bélgica)	Historie militaire postale et sportive (en francés)
NATURAL	(Bélgica)	Agenda colombófila (en francés).
JOSÉ MARÍA OLANO	(España)	Patrones de palomas-definición de razas (en español).
DE COLOMBÓFILOS	(Bélgica)	Palomas reproductoras belgas con pedigré

LA GAMA COMED

**Productos para
cuidar a
sus palomas**

TauRIS

El Sistema de Comprobación Electrónica

Desde hace años
el sistema de los ganadores

Manejo:

- tan sencillo como telefonar


Comprobar:

- automáticamente

IMPORTADOR PARA ESPAÑA E ISLAS

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA
PENÍNSULA Y BALEARES

CONSULTENOS



ART. N° 206

NIDAL PARA CRÍA Y VIUDEZ, CONVERTIBLE EN TIPO CASILLERO, 12 A 80 COMPARTIMENTOS.



ART. N° 205

NIDAL PARA VIUDEZ, 12 A 80 COMPARTIMENTOS.

NUEVA GENERACIÓN DE NIDALES, PARA CRÍA, VIUDEZ, VUELO, CASILLERO, ETC. TODOS EQUIPADOS CON CINTA TRANSPORTADORA PARA EXCREMENTOS, ACCIONADA ELÉCTRICAMENTE.

MÁXIMA PERFECCIÓN E HIGIENE

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA E ISLAS. - BORRÁS-FEN, S.L. TEL. Y FAX 964 49 20 12 - CALIG

ENTREVISTA CON GUY BARRETT

Presidente de la F. C. I.

En mi reciente viaje a tierras africanas, tuve el honor de convivir durante varios días, con Mr. Guy Barrett, Presidente de la Federación Colombófila Internacional.

Una vez finalizada su agenda de trabajo y en uno de los espacios libres que tuvimos, le pedí que tuviera a bien contestar a algunas preguntas para nuestra Revista. Con la amabilidad y simpatía que siempre le caracteriza, el señor Barrett accedió gustosamente a ello.

- Empiezo preguntándole por sus orígenes en la afición.

- Vive en la ciudad de Leeds y posee palomas desde el año 1954. Su padre ya era colombófilo y también su abuelo.

Su abuelo empezó hace ya cien años, concretamente en el año 1897 y cuando en 1954 murió, él, su nieto, heredó la casa y por lo tanto el palomar y las palomas.

- Díganos, Mr. Barrett, cómo le gusta que sean las palomas de su palomar y si tiene preferencia por alguna raza determinada.

- Las palomas las prefiero que no sean muy grandes, pues éstas suelen ser muy pesadas, es decir que sean de un tamaño más bien mediano. En cuanto a las razas que cultivo en mi palomar, permítame hacer un poco de historia.

Mi padre era muy amigo de Mr. Gurnay, vecino de Monnar y dado que iba muchas veces a Bélgica a visitarlo, en mi casa había muchas palomas de este palomar. En 1958 entré palomas de Van der Esp de Ostende, primero dos hembras y al año siguiente, dos machos. Fueron unos magníficos reproductores y dieron, entre otros, un 15 de Barcelona. Posteriormente, en 1972, adquirí tres palomas del palomar Van Brouan pero dos de estas murieron al cabo de poco tiempo.

De estas épocas, recuerdo una paloma que tuve que lo ganaba todo y a la que mis amigos consocios bautizaron con el nombre de "Supersonic".

Entablé muy buena amistad con Mr. Imbrech, quien me cede muchas palomas cada año.

- ¿Cuál es su especialidad y cuáles sus éxitos más recientes?

- Me gustan todos los concursos pero siento predilección por los de Gran Fondo. Así, este año, he conseguido un 2º de 500 y un 5º de 800 km., pero mi mayor alegría la he tenido con ocasión de la suelta de Nevers (860 Km.). Enjaulé 10 palomas y comprobé 4 el mismo día. En este primer día sólo llegaron cinco palomas: las cuatro mías y otra de otro aficionado.

- ¿Qué sistema de vuelo emplea?

- Tengo 32 viudas y 24 parejas al natural y empleo, indistintamente, uno y otro sistema.

- ¿Qué les da a sus palomas? Me refiero a tipos de comida, medicamentos, etc.

- En lo que se refiere a la comida, lo de todo el mundo, mezcla de granos (melange), diferente según la época. Salvo alguna que otra vitamina, no doy medicamentos a las palomas. Estimo que una buena y bien cuidada paloma, nunca enferma. Un palomar en el que hayan palomas enfermas, no es un buen palomar.

Sí vacuno de la paramixovirosis.

La segunda parte de mi conversación con Mr. Barrett gira alrededor de temas concernientes a la colombofilia en su país, Inglaterra.

- ¿Cómo vislumbra Vd. el porvenir de la colombofilia en Gran Bretaña?

- Actualmente somos unos 60.000 aficionados pero, por una causa o por otra, perdemos, anualmente, un promedio de 600, lo que indica, claramente, una tendencia, desgraciadamente, a la baja.

Para paliar este negativo fenómeno, una buena medida sería, creo yo, hacer una buena propaganda en los colegios.

- Tengo entendido que en su país los reglamentos de los concursos son muy rígidos y las normas para los aficionados un poco severas, en lo que concierne a los controles.

- En mi ciudad, somos unos 200 amateurs repartidos entre los ocho clubs que en ella se ubican. Cuando se trata de concursos locales, puntuables para la clasificación local, solemos enjaular en nuestro local social pero cuando se trata de un concurso nacional, tenemos que desplazarnos, todos, 60 Km. para ir a enjaular a Manchester. La apertura de relojes la podemos hacer en Leeds y para ello tenemos destacados dos locales a los que acuden los aficionados según proximidad.

- ¿Dónde realizan sus concursos?

- Las sueltas de poco recorrido se realizan en territorio nacional, pero las de Fondo o Gran Fondo obviamente se tiene que salir de él. Se pueden utilizar dos direcciones: una hacia el Canal de la Mancha con, por lo menos, 50 Km. sobre el mar; la otra dirección es hacia Francia, dirección Normandía. (En este caso 120 Km. sobre el mar). Los concursos más largos suelen ser Nevers y Poitiers (850 - 900 Km.). Empiezan el segundo sábado de Abril. (Sabido es que en Gran Bretaña, todas las pruebas deportivas se realizan en sábado). El Fondo tiene lugar en la última semana de Mayo y acaba la tercera semana de Julio, con un total de 8 concursos de más de 600 Km.

Todo el transporte, en todas y cada una de las sueltas, se realiza en camión.

Para terminar, le formulo a mi invitado una pregunta con un poco de "mala intención".

- Si en un momento dado en su club, por las razones que fueren, sólo compiten un número exiguo de aficionados en un concurso, ¿cómo se las apañan?

- Ya le he dicho antes que las normas con las que nos regimos son bastante rígidas y estrictas en este sentido. Los clubs tienen un promedio de 25 o 30 amateurs concursando, pero si, como Vd. ha dicho, por las razones que fueren, se quedasen con menos de 10, tendrían que acudir a enjaular a otro club. Con menos de diez concursantes no puede tener lugar ningún acto de concurso.

El tiempo y el espacio se nos ha agotado. Doy las gracias, en nombre de nuestros lectores, a Mr. Barrett por la gentileza que ha tenido para con nosotros al propio tiempo que deseamos toda suerte de éxitos.

Miquel Spà i Serra

SUELTA INTERNACIONAL BARCELONA 98

CLASIFICACIÓN GENERAL

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kipp & Fils, Althorn (Alemania) | 12. Reggers A. (Bélgica) | 23. Viaene I. (Bélgica) |
| 2. Schleining F & B. (Francia) | 13. Vandeputte-VD Hende (Bélgica) | 24. Kipp & Fils (Alemania) |
| 3. Buysse R. (Bélgica) | 14. De Leeuw W. (Holanda) | 25. Vollebregt Frères (Holanda) |
| 4. Meremans S. (Bélgica) | 15. Maes J & A. (Bélgica) | 26. Merckx I. (Holanda) |
| 5. Kipp & Fils (Alemania) | 16. Verrecke R. (Bélgica) | 27. Cuypers V. (Bélgica) |
| 6. Brok C. (Holanda) | 17. Botteldoorn A. (Bélgica) | 28. Motterne E. (Bélgica) |
| 7. Van Dijk A. (Holanda) | 18. Van Lieshout A. (Holanda) | 29. Vanoppen C. (Bélgica) |
| 8. Cnudde G & R. (Bélgica) | 19. Beullens & Fils (Bélgica) | 30. Kuypers C & Fils (Holanda) |
| 9. Hermes H. (Alemania) | 20. Hermes H. (Alemania) | 31. Lebegge G. (Bélgica) |
| 10. Schenk J & Fils (Holanda) | 21. Driesmans J. (Bélgica) | 32. Goverde J & Fils (Holanda) |
| 11. Van Hauwermeiren E. (Bélgica) | 22. Ernest T. (Holanda) | 33. Wijnands H & Fils (Holanda) |
| | | 34. Eijerkamp-Muller (Holanda) |
| | | 35. Overkleef P. (Holanda) |
| | | 36. Desmeyer-V. Overwaele (Bélgica) |
| | | 37. Schrijvers A. (Bélgica) |
| | | 38. Van Meer M. (Holanda) |
| | | 39. Driehuizen M. (Holanda) |
| | | 40. Aerens D. (Bélgica) |



SUELTA INTERNACIONAL BARCELONA 98
Organiza Cureghem Centre de Bélgica

Nº DE PALOMAS POR PAISES

Bélgica	12.670 palomas
Holanda	6.046 palomas
Alemania	3.261 palomas
Francia	1.738 palomas
Inglaterra	136 palomas
Luxemburgo	91 palomas

NOTA ACLARATORIA DE LA FEDERACIÓN CATALANA

La presente nota que se adjunta, es debido al comentario sobre la Suelta de Barcelona 98, aparecido en la revista Pigeon Rit de 26-8-98 con el nº 12, y que esperamos aclare las dudas y procedan a su rectificación en dicha revista.

La Federación Catalana, siguiendo su línea de colaboración con los organizadores de la Suelta Internacional de Barcelona, que es la de mayor prestigio de la colombofilia, con motivo del cambio obligado de punto de suelta para el próximo año 99, los días 4 y 5 de Octubre, se trasladaron a Barcelona los señores Presidente, Secretario y Convoyer de Cureghem Centre que fueron acompa-

ñados por los señores Gallemí, Monzonís y Fernández de Retana para hacer las visitas a las instalaciones de RENFE de "Can Tunis - Zona Franca" en donde se entrevistaron con responsables de RENFE y Transfesa para concretar los puntos necesarios y escoger el lugar más idóneo para el éxito de la suelta. Se pudo observar que las nuevas instalaciones superan a las de La Sagrera, en capacidad y con una mejor salida y orientación de las palomas, pudiendo asimismo fijar las coordenadas (Vía satélite) de la nueva estación y de La Sagrera para saber con exactitud la distancia de cada participante que aumentará de unos 10 km. aproximadamente.

DERBYS 98**AMIGOS DE BARCELONA 98**
(2º día) 4 de Julio 1998

1. Carlos Márquez Prats	9. Enrique Palou Márquez	19. Carlos Medina Jaber
2. Juan Fuentelaencina	10. Pedro Vilanova	20. Joaquim Mañé
3. Roxana Popa	11. Calderón - Guillem	21. Fernando Campuzano
4. Peter Van Ramsdonk	12. Rafael Llinás	22. Hurtado - Revuelta
5. Jan Willem Pelikaan	15. Juan Mercadal Juanic	23. Pedro Mir
6. Sebastian Mayly	16. Argentina	24. Octavio Pastor
7. Tomás Ramos Pérez	17. Comb. Van Opstal	25. Lorenzo Olarte
8. José Pascual Alcaraz	18. Antonio Piza Ferrer	

I DERBY DE CATALUNYA
Suelta en Villanueva de la Jara - 410 Km.
25 de Julio 1998

PALOMAS LLEGADAS EL PRIMER DÍA				
Nº	Paloma	Hora	Propietario	Club
1	243933-98	20.13.07	J. M. Merino	R. C. C. CATALUNYA
2	243625-98	20.14.45	M. C. Artés	C. C. EGARENSE
3	255076-98	20.50.38	C. Márquez	C. A. C. CATALANES
4	252215-98	21.51.02	J. Alonso	C. C. BARCELONA
PALOMAS LLEGADAS EL SEGUNDO DÍA				
5	243615-98	08.46.45	J. Solé	C. C. EGARENSE
6	264507-98	09.35.08	A. Rillo	C. C. BENICARLÓ
7	258209-98	09.54.08	G. Lainez	R. C. C. CATALUNYA
8	241334-98	09.56.46	J. Farré	C. C. SANT ANDREU
9	255091-98	09.57.54	A. Márquez	C. A. C. CATALANES
10	243874-98	12.04.29	F. Márquez	C. C. EGARENSE
11	264510-98	12.09.36	A. Rillo	C. C. BENICARLÓ
12	264506-98	14.58.43	A. Rillo	C. C. BENICARLÓ
13	243249-98	17.01.20	D. Valdelvira	C. C. EGARENSE
14	243626-98	17.10.26	M. C. Artés	C. C. EGARENSE
15	243912-98	17.43.10	M. Riera	C. C. EGARENSE
16	258306-98	17.54.10	M. García	R. C. C. CATALUNYA

Organización: **CLUB COLOMBÓFILO EGARENSE****"RUMANIA INTERNACIONAL"**

1º Antonio Rillo Llatcher - C. C. Benicarló (España)

Han pasado ocho años y 23 números; empezamos en 1991 con un gran equipo cargado de ideas y mucha ilusión, tuvimos un inicio muy duro hasta conseguir solucionar el principal problema, la financiación.

Al fin salta el Nº 0, en la portada la suelta de Barcelona y la entrevista con un símbolo de la colombofilia, Antonio Giménez, el equipo de trabajo que dirigía Olga lo hizo posible y cumplió con sus 4 años sacando un notable alto.

Iniciamos la segunda época de "Coloms Missatgers" de otros 4 años, con un equipo más reducido, aceptando la responsabilidad de que la revista siguiera adelante, si contaba como hasta entonces con el apoyo de todos vosotros: colombófilos, colaboradores, suscriptores y anunciantes que nos habéis ayudado a que ello fuera posible.

Solamente deseamos haber cumplido con el reto que nos propusimos: llenar un vacío que existía en nuestro deporte, sin medio de comunicación y conocimiento entre los colombófilos.

Hemos cumplido los 4 años (2ª fase) y ha llegado el momento de la despedida, que coincide con las elecciones de la Federación Catalana y el nombramiento de la nueva junta que deberá dar la responsabilidad de nuestra revista a un nuevo equipo.

Durante estos años hemos intentado, a través de Coloms Missatgers, ampliar los conocimientos y dar el máximo de información sobre temas y actos que se han celebrado, no aceptando en ningún momento que desde nuestra revista se hicieran discusiones o polémica colombofila, se ha seguido una línea abierta a todo tipo de opiniones, sin hacer ninguna censura en los artículos recibidos.

Aprovechamos estas últimas líneas para dar las gracias a todos los que han colaborado con sus artículos y anuncios, a todos los que habéis estado con nosotros en el equipo de redacción durante el paso de estos 8 años, no debemos mirar hacia atrás sino hacia adelante, sólo es una despedida.

Coloms Missatgers sigue y debemos desear muchos éxitos al nuevo equipo.

Os dejamos, pero no olvidéis que en nosotros encontraréis a un amigo y un consejo cuando lo necesitéis.

Hasta siempre.

EQUIPO DE REDACCIÓN Luis Fernández de Retana - Juan José Jusú

V DERBY COSTA DE AZAHAR

11 de Julio 1998 (20%)

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Andrés Briz | 10. Daniel Valdelvira Gómez | 19. Vicente Roca Montanari |
| 2. Esteban Causulleras | 11. Francisco Ballester Pons | 20. Hans Pollmeier |
| 3. Sanchez Esparza | 12. Sergio Pastor Catalán | 21. Manuel Avila Arrebola |
| 4. Camorale | 13. Domingo Rodríguez Arenal | 22. Juan Prats Riera |
| 5. Juan Bachs Francés | 14. Daniel Napolitano | 23. José A. Llopis |
| 6. Luis Planells Tur | 15. José Antonio Ruz Rodríguez | 24. José Canals Rebasa |
| 7. Cresenciano Pérez Gómez | 16. José M. Miquel | 25. Daniel Edo |
| 8. Antonio Rodríguez Parra | 17. Antonio Forner Guzmán | |
| 9. Jorge Márquez Pueyo | 18. Ferrán Carreras | |



PRIMER CLASIFICADO DERBY COSTA DE AZAHAR 1998



FIESTA DESPUÉS DEL DERBY COLOMBÓFILO

Por fin podemos predecir, sin ánimo a equivocarnos que el DERBY COSTA DE AZAHAR ha conseguido su mayoría de edad y está preparado para intentar, en los años venideros, logros mayores. Este año se superó la barrera de las mil palomas y los premios rondan el millón seiscientos mil pesetas. Nosotros creemos que más no se puede dar con las dos mil quinientas pesetas que cuesta inscribir una paloma, ya que mil doscientas son para cuidador, viajes, medicamentos y comida; por otra parte la fiesta cuesta cerca de seiscientos cincuenta mil pesetas, y la anilla unas cuatrocientas pesetas.

Con estos datos creemos que administramos bien vuestro dinero, y así pensamos que lo

veis vosotros, y nos dais año tras año vuestra confianza. Estamos seguros que en años venideros podremos conseguir la cifra de mil quinientas palomas.

Nuestro agradecimiento al señor Márquez, que nos sacó del apuro a última hora con todo su equipo informático ya que teníamos uno comprado y luego no lo podíamos adaptar.

Esta es nuestra última información, lo más completa posible. Dentro de pocos meses recibiréis noticias sobre el VI DERBY COSTA DE AZAHAR, con notables mejoras.

¡Gracias, y hasta mil novecientos noventa y nueve!

Comisión Organizadora

PRODUCTOS PARA PALOMAS DE LOS LABORATORIOS HIPRA

DISTRIBUIDOS POR LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA CATALANA

PRODUCTOS Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS
AGRONIZOL Bolsa de 1 Kg.	TRICOMONIASIS	2 gr. x litro de agua durante 5 días.
CLORTADONA Bolsas de 100 gr.	ANTI-INFECCIOSO: CORIZA, COLI, DIARREAS INESPECÍFICAS	Preventivo: 2 gr. x litro de agua durante 4 días. Curativo: 2 gr. x litro de agua durante 6 días.
DESIPRAFREN Garrafas de 5 litros	DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES, COMEDEROS, ETC.	6 ml. x litro de agua sirven para pulverizar 12 metros cuadrados
HIDROCOLI.CRD Garrafas de 5 litros	CORIZA, MICOPLASMOSIS, COLI, SALMONELOSIS Y SÍNDROME DE LA CABEZA HINCHADA	1 ml. x litro de agua 3 días 0,5 ml. x litro de agua 3 días más
HEXIPRA-METRIN Frasco de 250 ml.	DESINFECTANTE ESPECIAL CONTRA EL ÁCARO ROJO, SARNA, MOSCAS e INSECTOS	Pulverizar: 5 ml. x litro de agua. Repetir a los 14 días.
HIPRABIOTIC-S Frasco de 100 gr.	RECUPERADOR Y CONTROL DE LA FLORA INTESTINAL	Una cucharada de café x litro de agua. Un día a la semana durante todo el año. Muy importante efectuarlo después de cada tratamiento tantos días como haya durado el mismo.
HIPRALONA ENRO-I Frasco de 100 ml.	ENROFLAXICINA INYECTABLE COLI, SALMONELOSIS Y CORIZA	0,2 ml. por paloma en inyección subcutánea, se ha de repetir a las 24 horas.
HIPRALONA ENRO-S Frasco de 1 litro	ENROFLAXICINA	1 ml. x litro de agua durante 5 días en época de calor. En época de frío 1,5 ml.
HIPRACICLINA Bolsas de 100 gr.	STRES, CORIZA, COLI Y SALMONELOSIS	5 gr. x litro de agua durante 6 días.
HIPRACHOK Frasco de 1 litro.	COMPLEJO VITAMÍNICO C-D-K-E-A. PARA RECUPERACIÓN DE PALOMAS ENFERMAS, REPRODUCCIÓN y STRES	2 ml. x litro de agua dos veces al mes.

PRODUCTOS Y PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS
HIPRA RAT Bolsas de 1 Kg. (40 bolsitas de 25 gr.)	POTENTE RATICIDA EN BOLSITAS DE 25 GRAMOS.	Aplicar en lugares no accesibles para las palomas.
AGROBIOTIC Bolsas de 1 Kg.	RECUPERADOR DE LA FLORA INTESTINAL, IDEAL PARA DESPUÉS DE CUALQUIER MEDICAMENTO	Preventivo: 2 gr. x litro, un día por semana. Curativo: misma dosis de 3 a 5 días.
YODIPRA Frasco de 1 litro.	DESINFECCIÓN GENERAL BACTERICIDA, VIRUCIDA y FUNGICIDA	3 ml. x litro de agua para pulverizar.
OXOLIPRA Bolsas de 1 Kg.	CORIZA, SALMONELOSIS y COLIBACILOSIS	2 gr. x litro de agua durante 4 días.
PIPERIPRA Sobres de 100 gr.	CITRATO DE PIPERACINA. NEMATODOSIS INTESTINAL	1 gr. x litro de agua durante 2 días.
PNEUMOTOS PLUS "B" Bolsas de 1 Kg.	CORIZA, NEUMONIA y PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN GENERAL	2 gr. x litro de agua durante 6 días.
PNEUMOTOS-TS Bolsas de 1 Kg.	AFECCIONES APARATO RESPIRATORIO, ESPECIALMENTE SI ESTORNUDAN	2 gr. x litro de agua durante 4 a 6 días.
PEDERIPRA SPRAY Spray de 270 ml.	DESINFECCIÓN DE HERIDAS	Aplicación directa.
QUINOXIPRA Frasco de 1 litro.	COCCIDIOSIS	1,5 ml. x litro de agua durante 4 días, descanso 2 días y repetir 3 días más.
SPIROCOLI-H Frasco de 1 litro.	CORIZA, MICOPLASMOSIS y COLI	1 ml. x litro de agua durante 3 días y 3 días más 0,5 ml. x litro de agua.
TRAMER-I Frasco de 100 ml.	TRICOMONIASIS	0,20 ml. x paloma durante 3 días en inyección subcutánea.
TYLOPRIM Frasco de 100 ml.	TYLOSINA INYECTABLE MICOPLASMOSIS	0,20 ml. x paloma durante 3 días en inyección subcutánea.
VERMIPRA Frasco de 250 ml.	LEVAMISOL. CONTRA TODA CLASE DE PARÁSITOS INTESTINALES y PULMONARES (ASCARIDAS y VERMES)	2 ml. x litro de agua un solo día.

**TODOS ESTOS PRODUCTOS Y LOS MÁS VARIADOS ARTÍCULOS COLOMBÓFILOS
ESTÁN A LA VENTA EN EL LOCAL DE LA
FEDERACIÓ COLUMBÓFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS.
ENVÍOS A TODA ESPAÑA**

CUIDADOS DURANTE LA ÉPOCA DE LA MUDA

La época de muda es un período delicado para las palomas ya que según el desarrollo de la misma está en juego los éxitos deportivos y de reproducción de la siguiente temporada. Las palomas de raza pueden ver alterado el esplendor en que deben mostrar la belleza de su plumaje y los reproductores sufrir alteraciones en la producción. Las palomas mensajeras y las deportivas además de la cría pueden tener dificultades para ponerse en forma constituyendo un handicap a la hora de efectuar las prestaciones deportivas esperadas.

La muda de las plumas es una función fisiológica natural.

Las palomas en buena condición (Bien alimentadas, con confort, sanas y bien manejadas) mudan el plumón durante todo el año. Al entrar por la mañana en el palomar y observar plumones en el lugar donde la paloma ha dormido, es señal de que ésta goza de buena salud. La alimentación, la temperatura y la duración de la luz tienen una influencia muy directa sobre el desarrollo de la muda.

Se ha comprobado que un cambio brusco de alimentación o una deficiencia temporal alimenticia altera de forma considerable el desarrollo de la muda.

La luz también influye. En nuestra latitud a partir de cuando se reduce la luz del día, se estimula el proceso de la muda.

El descenso de la temperatura ambiental también afecta la muda. A finales de verano que coincide en pleno proceso de la gran muda (motivada por la reducción de la luz diurna), las diferencias térmicas de la noche y el día pueden provocar alteraciones en el desarrollo de la misma ya que el organismo de la paloma necesita de aportes extras de energía para mantener la regulación de la temperatura corporal (Termogénesis) y si no se tiene previsión de esta circunstancia lo toma en detrimento de la energía que precisa para el crecimiento de la nueva pluma. Es importante pues que al diseñar un palomar se tenga en cuenta estas circunstancias, sobre todo donde reposan las palomas durante la noche, que no decir el empleo de calefacción.

La conclusión es que en este período hay que tener en consideración TRES PUNTOS ESENCIALES:

- **ALEMENTACIÓN ADECUADA PARA LA ÉPOCA DE LA MUDA**
- **CONFORT TÉRMICO**
- **ESTADO DE SALUD Y DE SANIDAD PERFECTO**

Generalmente las palomas que son apareadas a principios de primavera, si se les ha mantenido separadas para reposar durante el invierno, empiezan a mudar las primeras plumas remeras a mediados de Abril (Suele coincidir con la segunda puesta e incubación) posteriormente si se mantienen apareadas van perdiendo una pluma remera de cada ala en cada incubación.

En cambio las palomas desapareadas la muda de las remigias se atrasa. Posteriormente y generalmente coincidiendo con la segunda mitad del verano los días empiezan a acusar una reducción de la luz diurna y ello provoca el proceso de la gran muda con la renovación del resto del plumaje de forma continuada pero siguiendo un orden determinado.

No está muy bien definido el sistema fisiológico que provoca el mecanismo del cambio de la pluma. Se especula que las pápilas de la piel están estimuladas de forma sensible por una hormona inductora de la muda y que en el momento de la pérdida de varias plumas eleva la concentración de esta hormona provocando el crecimiento de la nueva. No obstante no se ha observado que alguna de las glándulas endocrinas produzca más hormonas de lo normal en la época de la gran muda.

Lo que sí es evidente es que existe un sistema regulador muy preciso que provoca la renovación de las plumas pertenecientes a la misma serie. También se observa que existe cierta relación entre las hormonas reproductoras y la muda.

Toda necesidad extra de energía motivada, por ejemplo la puesta, la producción de papilla, la ceba de pichones, etc., provoca un atraso temporal de la muda.

La glándula del Tiroides se la considera frecuentemente como parte activa en el desarrollo de la muda. Se ha comprobado que la Tiroxina (Principio activo de la glándula Tiroides) la cual se emplea en tratamientos para aumentar el metabolismo basal, accidentes de hipotiroidismo, enanismo, obesidades de origen hormonal, etc., suministrada a las palomas les provoca la muda de forma automática.

En nuestras latitudes, este período comprende generalmente, si no se provoca expresamente, desde mediados de Julio a finales de Noviembre. En esta época precisan de mucha relajación y de una alimentación muy rica con aportaciones extras de Proteínas, Energía, Vitaminas, Oligoelementos y Minerales, Enzimas, Elementos Tónicos, Recuperadores y Depurativos.

La sangre es la encargada de transportar a los felículos responsables de la formación de las plumas, los elementos nutritivos que intervienen en el proceso. Para ello es necesario que ésta esté libre de toxinas nocivas. El hígado es el encargado de filtrar y controlar estos residuos. Un hígado graso, o inflamado por las toxinas acumuladas durante la cría, la temporada deportiva o por sobrealimentación y excesos en el suministro de medicamentos, o por desequilibrios nutritivos, exceso de vitaminas, de grasas, etc., es sinónimo de un mal funcionamiento y en consecuencia repercute en la salud de la paloma y en este caso de la muda. Con estas perspectivas la próxima temporada es asegurarse el fracaso de la cría y de los resultados deportivos. Incluso con el riesgo de desarrollar procesos patológicos irreversibles.

Un porcentaje muy elevado de los fracasos en la cría y deporte de las aves (Canarios, pájaros

exóticos, loros, palomas, gallináceas, etc.) es debido al mal funcionamiento del hígado por las circunstancias reseñadas.

FARMACIA proviene del vocablo griego FARMAKON que significa HIERBA DE CURAR. Casi todas las sustancias básicas que forman los medicamentos actuales provienen, en sus orígenes, de extractos vegetales. Con la evolución de la ciencia y la tecnología estas sustancias se han ido obteniendo sintéticamente, consiguiéndose con ello producir más cantidad, en más concentración y a menor costo.

Los medicamentos actuales elaborados de esta forma y frente a ciertos estados patológicos tienen una eficacia mayor en menos tiempo, pero también aplicados irracionalmente pueden ser nocivos. Los animales, entre ellos las aves, en estado silvestre aparte de sus dietas habituales, en momentos determinados, también consumen semillas, hojas y bayas silvestres, arcillas, tierras, insectos y pequeños animales los cuales almacenan en sus cuerpos o en la materia que los compone otras sustancias que una vez comidas y digeridas por el pájaro tienen efecto terapéutico, reconstituyente, tonificante o estimulante frente a ciertas alteraciones de su organismo. Durante la muda y en otras fases activas de la vida de un pájaro estos elementos externos extras entran a formar parte muy destacable de sus dietas.

Estos elementos ingeridos de forma natural tienen los efectos protectores y tonificantes que el pájaro necesita sin causar efectos secundarios.

ACERQUE LA NATURALEZA AL PALOMAR!!

Las infusiones de ciertas hierbas medicinales y silvestres, el suministro de ciertas bayas y semillas del bosque, la levadura, las algas, el yogurt, los Lactófilos, los Probióticos, las Sales Minerales, los Grits de calidad, etc. cubren en una proporción bastante elevada estas necesidades. Por esto el PROGRAMA PARA LA MUDA de DAC/VETER AVES incorpora productos que contienen otros ingredientes y que contribuyen de una forma eficaz, natural y sana al proceso de una buena muda para todas las razas de palomas.

ELEMENTOS NUTRITIVOS	FUNCIONES	FORMA DE SUMINISTRO
PROTEINAS:	Aporte de Aminoácidos extra para la formación del plumaje Mantenimiento propio	Leguminosas, ciertas oleaginosas, extrusionados, Aditivos naturales
GRASAS Y GLÚCIDOS:	Producción de calorías para "fabricar" el nuevo plumaje y para la termorregulación propia.	Ceréales, Oleaginosas, Aceites vegetales
VITAMINAS EXTRAS:	Para que las células desempeñen sus funciones extras sin limitaciones.	Las mezclas de semillas, por naturaleza son deficitarias en ciertas vitaminas, deben suministrarse en forma de aditivos, verduras, legumbres verdes, etc.
OLIGOELEMENTOS Y MINERALES:	Regular diversas funciones del metabolismo que contribuyen al desarrollo de las nuevas plumas.	Grit, Sales Minerales, Arcillas, Tierras, Aditivos naturales
TÓNICOS, RECUPERADORES y DEPURATIVOS:	Estimular y proteger los sistemas circulatorio, hepático y renal y de esta forma mantener el equilibrio funcional del organismo.	En la naturaleza por ingesta de frutos, semillas, bayas y hojas de plantas silvestres, insectos e invertebrados. En el palomar con infusiones de tés y suministro de Lactófilos, Probióticos y Aditivos naturales.

PROGRAMA PARA LA MUDA DE TODAS LAS RAZAS DE PALOMAS

AL FINALIZAR LA CRÍA Y LOS VUELOS, DURANTE 15/20 DÍAS

Mezcla de semillas DEPURATIVA: 2.800/2.900 calorías, 11% Proteínas, 4% de grasa.

2 a 3 veces por semana y alternativamente THE DEPURATIVO y THE DE CORTEZAS en el agua de bebida.

Para ayudar a desengrasar el hígado DACOVIT PLUS mezclado en la comida con yogurt (2 veces por semana)

- * Durante los 20 días previos aprovechar para hacer un chequeo y detectar posibles infecciones de parásitos externos e internos, bacterias u hongos y efectuar el correspondiente tratamiento.
- * Desinfectar el palomar, los nidos o los cajones.
- * No suministrar medicamentos sin fundamento. Las sulfamidas, ciertos antibióticos y antiparasitarios provocan alteraciones en las nuevas plumas y en el proceso de la muda.
- * Baños cotidianos.
- * Control de parásitos de las plumas.
- * Evitar que las palomas crien.
- * En caso de que las palomas vuelen, no forzarlas a hacerlo, que vuelen por propia voluntad y el tiempo que deseen
- * Procurar que tomen baños de sol.

Colaboración de **VETER-AVES, S.L.**

Profilaxis a base de ajo, cebolla y limón (III)

3.5.- Hígado

Se trata de un órgano contenido en el abdomen, anexionado al tubo digestivo, que segrega la bilis y realiza múltiples funciones en el metabolismo de los glúcidos y proteínas.

Las funciones ejercidas por el hígado a favor del perfecto equilibrio del cuerpo de la paloma son muchas y muy importantes y, en todas ellas, el ajo tanto como la cebolla y el limón, puede jugar un papel muy importante, tonificando y reforzando las células hepáticas.

- Terapia con ajo

El consumo de ajo ayuda a estimular la función antitóxica del hígado, facilitando la destrucción de venenos y, en los casos de insuficiencia hepática, gracias al ajo se pueden conseguir alivios muy meritorios, ya que evita los trastornos digestivos, siempre y cuando paralelamente, se siga un régimen equilibrado basado en mucho depurativo.

INGREDIENTES:

4 cabezas de ajo, 4 limones, 1 cuchara de miel y un litro de agua.

PREPARACIÓN:

Se pelan los dientes de ajo, se pican o se rajan, procurando que queden muy pastosos. Se exprimen los cuatro limones. Se vierten los ajos picados en el zumo de los limones y se remueve hasta conseguir su mezcla. Se vierte la cuchara de miel en el agua mineral. Se vierte el zumo de limón y los ajos en el agua mineral. Se remueve con viveza, o se pasa por una batidora, hasta conseguir un jarabe que sea lo más homogeneizado posible. Se pone en una botella y se deja, tapada, durante 2 o 3 días en reposo.

TRATAMIENTO:

Cada día, después de removerlo bien, se pone una cucharada sopera por litro de agua, durante un mínimo de 5 días y un máximo de 14 días. En el caso de tratarse de una crisis más o menos crónica, se recomienda un tratamiento mínimo de un mes. Si la paloma no mejora, eliminarla, pues tiene el hígado en situación irreversible y no curable.

- Terapia con cebolla

Las funciones ejercidas por el hígado a favor del perfecto equilibrio del cuerpo son muchas y

muy importantes y, cuando surge algún fallo en las funciones hepáticas, como puede ser la reducción de los restos nitrogenados, la formación de cálculos puede ser un peligro.

La cebolla, por su ayuda a la estimulación de las funciones del hígado es un buen preventivo de cualquier dolencia hepática, ya que facilita la destrucción de venenos que pueden haber entrado en el cuerpo a través del aparato digestivo o de la circulación sanguínea, a través de alimentos en mal estado.

En los casos de insuficiencia hepática, gracias a la cebolla se puede conseguir alivios muy meritorios, ya que evita los trastornos digestivos, siempre y cuando, se siga un equilibrado régimen a base de comida ligera-depurativa, sin granos grasos.

Reseñamos un tratamiento general y muy adecuado para combatir la litiasis biliar:

INGREDIENTES:

2 cebollas medianas, 6 cucharadas de aceite de oliva y medio litro de agua.

PREPARACIÓN:

Picar las cebollas hasta conseguir un troceado muy pequeño. Rociar la cebolla con el aceite. Verter el agua sobre la mezcla, hervir el conjunto durante unos diez minutos.

Tomar esta cocción a temperatura templada, 1 cucharada o 2 cucharadas por litro de agua (20 palomas).

- Terapia con limón

Como complemento, para apoyar directamente la función hepática, dando facilidades al proceso, sin exigir ningún esfuerzo suplementario, ni crear desequilibrio, ante cualquier aumento inesperado de sustancias grasas, será aconsejable lo siguiente:

- Exprimir cebollas, hasta convertirlas en zumo, colado si es necesario, y mezclándolo con zumo de limón y un poco de miel; tomar las palomas una cucharada sopera durante una semana, repetirlo varias ocasiones durante el año, siendo un perfecto preventivo ante cualquier posible crisis hepática.

J.J. Jusué

LEE A HISPANOAMÉRICA SUSCRÍBETE A... ENTRE COLOMBÓFILOS Y MENSAJERAS

Interesados dirigirse a nuestro Distribuidor para toda España:

Bartolomé Caldentey Tur

Pº. San Diego, 30, Vallpineda - 08870 SITGES (Barcelona)

Tel 93 8949495 - Fax 93 894 57 84 - Mail: macc.caldentey@cambrabcn.es

NUEVOS PALOMARES



Palomar
SERGI FREIXAS ZENDRERA
C. C. Betula



Palomar
JOSEP FARRÉ
C. C. ANDREUENCA



Mario Real Nunes, 1º Campeonato de Fondo
Grupo Columbófilo Vilafranquense (Lisboa)
Ganador del Trofeo de la Federación Catalana

OPORTUNIDAD ÚNICA RELOJES JUNIOR SEMI-NUEVOS - PROCEDENTES DE CAMBIOS

Para más información: SOLÉ ARTES

Avda Abad Marcet, 201 - Tel./Fax 93 735 86 32 - TERRASSA (Barcelona)

O bien al Tel. 93 266 02 10 - F. C. CATALANA

MUDA Y SELECCIÓN, DOS ASPECTOS VITALES

Estamos en los momentos más preocupantes de la paloma mensajera, la muda, un fenómeno fisiológico que se acompaña, en ocasiones, de trastornos en la nutrición general. Por ello, nuestras palomas requieren especial cuidado, puesto que influirán en los resultados al comienzo de la venidera campaña de viajes.

Como todos sabemos, la muda se lleva a cabo intensamente una vez al año, aunque, no obstante, de forma insensible durante muchos meses, así que desde la caída de la primera remera -normalmente en el mes de Abril o Mayo- todo depende del medio ambiente en que viven. Podemos afirmar que se pasan mudando todo el año, pero es en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre en los que requieren mayor atención. Es de vital importancia la caída de las plumas llamadas cobertora y tectrices, del cuello, cabeza, antebrazo y hasta las remeras, que algunas palomas pueden tirar dos juntas.

Una muda normal la verifican aquellas palomas que están dotadas de inmejorable salud, y con regular facilidad le salen plumas brillantes y sedosas, por lo que es recomendable evitar por todos los medios estar criando y el exceso de vuelo, pudiendo soltarse una o dos veces por semana para su correspondiente baño.

En un mismo palomar, si las palomas no efectúan la muda con el mismo ritmo o se retrasan más de veintidós días, pueden hacer una mala muda por los efectos de una mala salud, muchas posturas y crías, ser explotadas en los viajes, que las sueltas hayan sido duras, haberse extraviado y tantas cosas más que pueden afectarles.

La buena muda es la base principal de la buena forma en la paloma, pues si tienen dificultades con la renovación de sus plumas, tendrán probablemente dificultades en adquirir la forma.

Es indudablemente una función muy importante que está en pleno desarrollo y muy visible, y toda paloma sana continúa su muda a través de todo el año. Se dice que quien quiera que se oponga a la naturaleza se perjudica a sí mismo. De una feliz muda depende el futuro del ejemplar. Como también sería muy importante una selección dentro del palomar por si hay algunos ejemplares que no han cumplido su muda correctamente, asimismo sería muy conveniente la selección de los pichones nacidos en el año.

Los pichones deben presentar una firme y seca apariencia con las plumas de las alas, descansando sobre el cuerpo y bien cerca del mismo.

Seleccionar los pichones es a nuestro parecer la operación por la cual el colombofilo elimina los ejemplares que por un defecto cualquiera, o por la ausencia de alguna cualidad, no reúnan los suficientes caracteres para poder luchar con éxito en los concursos y para poder ser conservados como viajeros.

La selección consiste, pues, en sacrificar los pichones defectuosos, a fin de no conservar más que los

ejemplares que tengan absolutamente todas las cualidades exigidas, seres perfectos en cuanto al tipo y en cuanto a raza. La selección consiste igualmente en escoger entre los pichones ciertos caracteres que se quieran introducir en el palomar.

Es aquí donde debe hacerse sentir la verdadera técnica del colombofilo, ya que sólo por una selección severa y cuidadosa el aficionado llegará a poseer una línea de palomas consideradas.

Los colombofilos que poseen una raza que tienen siempre una destacada actuación en los campeonatos son bien escasos; estos aficionados son tan poco numerosos que sus nombres son conocidos de toda la afición, aunque cada año nuevos aficionados sobresalen y adquieren un nombre dentro del deporte.

Pero pocos entre ellos son los que obtienen un éxito duradero. Sucede que después de un par de años su estrella desaparece y vuelven a la nada, a causa de que las palomas que hacían que destacara han desaparecido y sus propietarios no han sabido conservar, a través de una buena y severa selección, sus productos para sacarles el mayor rendimiento posible.

El colombofilo, obrando con tacto, deberá mejorar siempre su equipo de palomas, a fin de poseer notablemente pichones del todo perfectos, y obtendrá este objetivo por medio de una rigurosa selección. Los ejemplares mejor tallados, los mejor dotados, serán conservados y aparearán entre los animales que presenten los caracteres que desean ver para mejorar su colonia.

Los aficionados que quieren llegar a tener palomas que alcancen la perfección, en lo que concierne a un buen vuelo y una magnífica constitución, deberán elegir ejemplares que estén en perfecto estado, harán su apareamiento y de sus productos conservarán sólo a los que tengan dicha cualidad, casi con toda seguridad obtendrán atletas del espacio conseguidos bajo este aspecto correcto.

Los colombofilos hacen bien seleccionando dos veces, ojeando atentamente a sus pichones desde su destete y si tienen algún defecto saliente deben sacrificarlos, pero sin embargo, si observan en ellos solamente una pequeña imperfección, los dejarán con vida hasta Noviembre. En esta fecha el colombofilo pasará un nuevo examen y si estas imperfecciones no han desaparecido se eliminará.

Hay que tener un poco de paciencia, ya que a veces el aficionado se apresura y llega a eliminar el pichón antes de tiempo, pues lo aconsejable sería hasta después de la muda, pues en muchas ocasiones ésta los corrige, además puede suceder que el pichón, aun teniendo un pequeño fallo, posea ciertas cualidades que sería preferible conservar y la cesta de viaje dirá la última palabra.

Francisco Sánchez Ramírez

APOYO VETERINARIO PARA PALOMAS MENSAJERAS

El propósito del laboratorio práctico denominado "Apoyo Veterinario para palomas mensajeras" es el de hablar sobre las palomas mensajeras como una parte especializada dentro de la avicultura.

Las palomas han sido conservadas por el hombre durante miles de años.

Los veterinarios tratan de muchas maneras diferentes a sus pacientes/clientes.

En general los veterinarios no están familiarizados con la clase de apoyo que hay que darles a las palomas mensajeras.

Hay diferencias notables entre las necesidades de las palomas mensajeras y las otras especies de aves. Esto lo discutiremos durante el laboratorio práctico.

Más adelante también, trataremos ejemplos prácticos como el manejo y la toma de muestras.

La presentación "Apoyo Veterinario en palomas mensajeras" ha sido publicada previamente en las actas de la conferencia de la Asociación Europea de Veterinarios Avícolas. (Utrecht, 1993) y en las actas de la conferencia de la Asociación de Veterinarios Avícolas (Nashville, 1993). Esta presentación aportará directrices en el desarrollo del Laboratorio práctico.

PRINCIPIOS DEL SOPORTE VETERINARIO EN PALOMAS MENSAJERAS

JAM HOOIMEIJER D.V.M.
BIRD-CLINIC MEPEL -HOLANDA

Primero de todo hay que tener en cuenta que en Holanda hay registrados cerca de 45.000 propietarios de palomas mensajeras.

Un gran número de personas está activamente involucrado en este deporte.

Dentro de este deporte hay diferencias marcadas entre los diferentes propietarios.

Hay 2 categorías importantes: La primera categoría es el propietario de palomas mensajeras y la otra categoría es el verdadero adicto al deporte de las palomas mensajeras.

A los "propietarios" les gusta tener palomas alrededor de sus casas y jugar a menudo con sus palomas durante la temporada.

Los verdaderos "aficionados" son muy activos y están plenamente dedicados a su pasatiempo: la competición y el campeonato. Dedicán la mayor parte de su tiempo a este deporte.

Haciendo referencia al apoyo veterinario en las palomas mensajeras, tenemos que tratar mayormente con los propietarios "aficionados" activos.

El apoyo veterinario ha sido aceptado durante muchos años en la avicultura, ganado y caballos. Pero siempre y cuando dicho apoyo sea rentable. No es sólo una manera de gastar el dinero.

Por la naturaleza de este deporte, tenemos muchos contactos entre diferentes pajareros durante la temporada de carreras. Los pájaros viajan cada semana con varios miles de ellos, en especial con camiones que se dirigen hacia el Sur para ser descargados. Son colocados todos juntos en canastas de competición.

A parte de esto, también existe el fenómeno de las palomas de otros propietarios que durante la temporada entran en contacto con otros pajareros.

Hay que añadir que las palomas también vuelan en los alrededores y entran en contacto con pájaros salvajes. La consecuencia de esto es que existe una constante transmisión de infecciones.

El propietario "aficionado" debe estar en constante estado de alerta sobre los riesgos que esto implica.

Cuando un problema es visible, ya es tarde, la infección ya ha tenido lugar, de hecho, cualquier tratamiento puede ser tardío para evitar el mal o la pérdida, o puede sólo limitar el daño durante la temporada de carreras.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS MÁS IMPORTANTES

- Endoparásitos y ectoparásitos: "Lice", ácaros, gusanos redondos (Ascaridis, Capillaria), gusano-cinta, Coccidiosis, Hexamitiasis, Tricomoniasis y Trematodes.
- Infecciones Bacterianas: Salmonella, E. Coli y Streptococci.
- Enfermedades Víricas: Paramyxovirus, Pox, Herpes y Adenovirus.

- Chlamydia, Ornitosis.
- Enfermedades mixtas del aparato respiratorio superior denominado "Ornitosis-compleja".

PROPÓSITO DEL APOYO VETERINARIO

- Prevenir problemas.
- Mejorar los logros.
- Actuar en el momento preciso.
- Uso eficaz de los medicamentos.

EL APOYO VETERINARIO CONSTA DE:

- Directrices.
- Control regular de las palomas y excrementos.
- Medicina preventiva.

DIRECTRICES

- Circunstancias dentro y alrededor de los palomares.
- Número de palomas que se pueden mantener en los diferentes compartimentos de los palomares.
- Uniformidad dentro de los palomares.
- Criterio de selección.

CONTROLES

- Excrementos: Endoparásitos, Salmonella
- Palomas:
 - Intercambio entre la cosecha y/o la cloaca.
 - Ectoparásitos.
 - Trastornos en la muda de piel y el plumaje.
 - Condiciones generales.

Sería útil efectuar autopsias rutinarias en las palomas en que se observan signos de enfermedad.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Calendario de vacunación: Paramyxovirus, Poxvirus, Salmonelosis.

Calendario de tratamientos: Tricomonas/Hexamitiasis. Posible "Ornitosis compleja" durante la temporada de carreras.

Dependiendo de los hallazgos particulares durante la temporada.

En el apoyo veterinario en las palomas mensajeras, la intención no es la de utilizar el programa de medicación más completo. Al igual que con el ganado, existen diferencias notables entre los palomares.

Desafortunadamente, podemos observar en Europa como los aficionados se les fomenta el uso de todo tipo de productos.

Los publicitarios se confían en el miedo e incertidumbre que experimentan los aficionados con sus palomas.

Por ejemplo: las infecciones con coccidiosis y gusanos solamente se deben tratar basándose en los controles regulares y la analítica.

En mi experiencia, existe sólo un pequeño porcentaje de palomares que necesitan recibir tratamiento regular.

El mismo criterio puede aplicarse en lo que se conoce como "medicina preventiva" en los casos de salmonella.

Las palomas experimentarán mejoría siempre y cuando el medicamento que se les administre sea específicamente indicado para los problemas ya existentes.

Dentro del apoyo veterinario los problemas serán tratados basándose en los hallazgos y las circunstancias presentes.

FACTORES DETERMINADOS DENTRO DEL DEPORTE

- Calidad de la paloma.
- Calidad del aficionado a las palomas.
- Calidad del apoyo veterinario.

Cada año casi siempre son los mismos aficionados los propietarios de los grandes campeones. Las enfermedades infecciosas se contagian a través de los diferentes palomares durante la temporada de carreras.

La conclusión podría ser que las enfermedades infecciosas no desempeñan el papel principal en este deporte.

Los llamados factores determinados desempeñan un papel mucho más importante.

La calidad de las palomas, calidad de los aficionados y la calidad de las circunstancias determinan las probabilidades de que los problemas tengan una gran influencia en los resultados.

El manejo es la clave más importante ante cualquier situación de bandada.

Ciertamente, cualquier brote/epidemia de Herpesvirus durante la época de las palomas jóvenes, puede ser devastadora.

Pero aún en el caso de darse esta circunstancia, medidas aplicadas de forma rápida y precisa pueden ser efectivas.

Por lo que utilizando medidas preventivas y acciones acertadas se pueden limitar los efectos negativos.

CUALIDADES DE LAS PALOMAS

Las cualidades hereditarias de las palomas mensajeras están determinadas por las cualidades de los padres.

Mediante una meticulosa selección y llevando a cabo buenas elecciones para crear parejas de reproducción, la calidad puede mejorarse cada año.

Muchos aficionados basan su selección en los éxitos alcanzados por las palomas y olvidan otros factores como el de la resistencia a toda clase de enfermedades, el cual puede ser un factor mucho más importante en el futuro.

Los problemas respiratorios juegan un papel muy importante durante la temporada de las carreras y seguramente dicha sensibilidad es un problema hereditario.

Los veterinarios pueden/deben desempeñar un papel importante en las discusiones sobre los criterios de selección.

Una paloma mensajera que haya obtenido muchos éxitos durante la temporada no implica que vaya a ser un pájaro reproductor cualificado, y un pájaro reproductor cualificado no necesariamente tiene que ser una paloma que obtenga muchos éxitos durante la carrera.

Una paloma es únicamente un buen pájaro reproductor por la calidad y éxitos de su descendencia.

CALIDAD DEL AFICIONADO

Un buen aficionado sabe por que toma ciertas decisiones. El las realiza basándose en los argumentos y no en la opinión de los otros aficionados.

No se esconde detrás de las experiencias de otros, y puede argumentar sobre las ventajas y desventajas de su decisión.

Un ejemplo puede ser el poner más espejo en el techo de los palomares. Algunos años atrás todo el mundo estaba obligado a poner más espejo en el techo. La razón era la de obtener más luz y más sol en los palomares.

Estas eran dos grandes ventajas especialmente en los primeros meses de la temporada.

Aparentemente muchos aficionados no pensaron en las desventajas.

El incremento de espejos ocasionaba grandes cambios de temperatura. La humedad podía aumentar durante la noche y durante el verano el departamento podía alcanzar temperaturas muy altas, estando muy seco y haciendo mucho calor.

La conclusión podría ser que las desventajas superan las ventajas.

Un buen aficionado conoce las cualidades típicas de las palomas.

Las palomas pueden tener diferentes entornos.

Esta información es muy importante a la hora de la selección, ya que es fundamental crear uniformidad en las bandadas.

Los buenos aficionados tratan de evitar el mezclar palomas con diferentes entornos. Las parejas de reproducción se mantendrán puras para conservar sus buenas cualidades.

Los buenos aficionados invierten en medidas preventivas.

CALIDAD DE LOS PALOMARES/CIRCUNSTANCIAS

- Cálidos, secos y sin corrientes de aire.
- Sin grandes fluctuaciones de temperatura.
- Número de palomas por departamento.
- Grupos separados por edades.

- Los palomares secos, cálidos y sin corrientes de aire en general son condiciones que se cumplen pero en mi experiencia muchas veces no cumplen estas normativas.

No deben ser tampoco ni muy calientes ni muy secos!!! Las circunstancias de las palomas deben estar monitorizadas constantemente debido a los cambios meteorológicos y por las diferencias entre la noche y el día.

Los puntos más importantes son la temperatura, humedad y corrientes de aire.

Estos factores se ven influenciados dependiendo de su localización, aislamiento, los sistemas de ventilación (flexibles) y el número de palomas en los palomares.

En muchos palomares, durante la temporada más fría y húmeda, hay mucha ventilación y con frecuencia el aislamiento es deficiente.

Después de una larga y fría noche, en el interior deberían estar a unos grados más que en el exterior.

El interior de las palomas no es capaz de establecer estas diferencias, por lo que hay que efectuar algunos cam-

bios. Generalmente hay demasiada ventilación y muy poco aislamiento.

Otro factor puede ser el que debería haber más palomas en el mismo departamento.

Al principio de la temporada el palomar debe estar al menos a 12-13 grados Celsius durante la noche.

La humedad no debe sobrepasar el 70%.

Durante los períodos cálidos y secos, muchos palomares tienen ventilación insuficiente. Se convierten en lugares calurosos y polvorientos creando problemas respiratorios que difícilmente responden a ninguna medicación.

En mi experiencia, la temperatura no debe sobrepasar los 28 grados Celsius.

En muchos palomares, el tubo de entrada de aire no está conectado al exterior mediante el techo. En muchos casos hay una excesiva entrada de aire.

Utilizando humo en el compartimento se puede visualizar la salida del aire.

En muchos casos nos encontramos con una sobrecarga de presión que produce una mala ventilación.

En muchos palomares la entrada de aire se encuentra en el mismo nivel o por debajo del nivel donde se encuentran las palomas.

Esto ocasiona problemas de ventilación y circulación. La entrada de aire debe estar por encima del nivel de las palomas.

La variedad en los diferentes palomares es muy extensa, por lo que para poder evaluar cada palomar se deben buscar los puntos positivos al igual que los puntos negativos para poder dar sugerencias y consejos que puedan mejorar el ambiente del palomar.

EL NÚMERO DE PALOMAS

Es obvio que deben existir algunas directrices sobre el número de palomas que se deben tener en ciertos departamentos. Al igual que en la ganadería, ya se sabe que estas directrices pueden establecer muchas diferencias.

Durante los pasados diez años hemos podido observar como muchos aficionados mantenían bandadas cada vez más saturadas. Cada año el número de palomas en las bandadas aumentaba. En muchos casos los recintos no se adaptaban al aumento en el número de palomas.

El tener mayor número de palomas no significa que el aficionado esté haciendo progresos reales en cuanto a los éxitos de su bandada de competición.

Un mayor número de palomas significa mayor agitación en la bandada, más polvo, mayor susceptibilidad a las enfermedades y en especial problemas respiratorios y un aumento en la mortalidad.

Algunas directrices:

- * 2 palomas jóvenes por metro cuadrado
- * 2 palomas hembras por metro cuadrado
- * 1 macho por metro cuadrado

Para las palomas jóvenes y recién independizadas, alguna sobrepoblación puede resultarles aceptable.

La razón es que los efectos climatológicos son mejores durante los primeros meses del año, es decir, temperaturas bajas y alto grado de humedad.

La sobrepoblación es muy desfavorable durante la temporada de carreras.

SEPARACIÓN POR GRUPO DE EDADES

Este problema es también muy conocido en la avicultura. No es aconsejable mezclar palomas jóvenes de diferentes edades en el mismo departamento.

Al adelantar la temporada de reproducción y al reproducir varias veces con las mismas parejas reproductoras muchos aficionados crean diferentes grupos de edades. En muchos casos los recintos no se adaptan a tantos grupos por lo que los diferentes grupos se colocan en el mismo departamento.

Los efectos negativos son los problemas respiratorios prolongados y la susceptibilidad a las enfermedades dentro de la bandada.

Como en la avicultura es importante la uniformidad de la bandada y con diferentes edades mezcladas la uniformidad es desigual.

Desde luego es muy importante alimentar bien a las palomas jóvenes de manera que el aficionado pueda tener la oportunidad de seleccionar durante los 2/3 primeros meses de vida cual de las palomas puede tener cualidades para exhibir durante la temporada.

Es muy importante que al menos 25%-30% de las palomas jóvenes sean seleccionadas y apartadas dentro de los tres primeros meses de vida. Al hacer esto la calidad de la bandada mejorando dando mejores oportunidades a las palomas más jóvenes.

Otro factor es que los aficionados seleccionan durante la temporada de carreras cual de cada paloma será utilizada para cada competición en particular. En general no más de un 40%-50% de las palomas disponibles pueden ser utilizadas para cada carrera. En este sentido el porcentaje será más alto y las palomas tienen la oportunidad de recuperarse cuando hay una pérdida de condiciones.

VISITANDO A LOS AFICIONADOS A LAS PALOMAS

El visitar los palomares se ha convertido en algo muy importante dentro del apoyo veterinario, al igual que en la avicultura, ganadería y granjas porcinas. Durante dichas visitas se puede comentar con el aficionado diferentes factores que pueden reducir los resultados poco satisfactorios.

- La localización de los recintos
- La dirección de los recintos. Sur-este es muy favorable
- El material utilizado en los palomares y el aislamiento
- El tamaño diferente de los palomares
- La cantidad de espejo en la parte delantera y techo
- El techo y el material del techo
- El sistema de ventilación
- La posibilidad de árboles, arbustos, verjas y edificios alrededor del recinto.

Durante las visitas algunas preguntas básicas son:

¿Qué sistema es el que utiliza el aficionado durante la temporada de carreras?

¿Cuántas palomas jóvenes serán criadas y en cuánto tiempo?

¿Cuántas palomas hay por departamento?

- ¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección?
- ¿Cuáles son los resultados del año pasado?
- ¿Son los resultados mejores que en el pasado?
- ¿Se han establecido diferencias dentro del recinto?

CONCLUSIÓN

El apoyo veterinario en palomas mensajeras es un reto real para los veterinarios avícolas.

Basándonos en la información actual, con controles regulares y mutua confianza puede haber muy buena base de cooperación entre el veterinario avícola y el aficionado a las palomas.

El veterinario avícola puede desempeñar un papel mucho más positivo dentro del deporte cuando éste intente realizar su trabajo lo mejor posible y no intente vender mayor cantidad de medicamentos.

REFERENCIAS

Marshall R. Director de enfermedades en las palomas: en acta AAV 1.990 pp. 122-135.

Stam J.W.E.: "Moderne inzichten in de postduivensport". Thieme, Zutphen 1.980.

Vogel K.: "Taubenkrankheiten. VED Deutsche Landwirtschaftsverlag". Berlin 1.983.

Artículo publicado por la:

Asociación Europea de Veterinarios Avícolas

Laboratorio Procedimientos Prácticos, Londres 1997.

Recordando el método de la viudez

Como hemos comentado en otras ocasiones, practicar el método de la viudez en colombofilia es objeto muy discutible entre los aficionados canarios. Este procedimiento es algo sumamente emocionante y lo consideramos de tal manera que se le pone más atención a este sistema que al resto.

En realidad puede practicarse con cualquier tipo de mensajeras, pero para conseguir mediante su aplicación un resultado realmente satisfactorio, debemos tener unas instalaciones apropiadas a los fines que se persiguen para integrar a los machos que van a componer el equipo de viudos. Pero si el aficionado no puede permitirse tener dichas instalaciones, es conveniente realizar algunas modificaciones elementales en su viejo palomar.

En principio, posibilidad de lograr cierta oscuridad en el interior del mismo, para la mejor preparación y mantener la "forma" en los machos viudos.

El palomar tendrá en el frente un amplio ventanal de entrada que permita a los viudos que regresan de los concursos pasar directamente a sus nidos desde el exterior, facilitando su más rápida comprobación por parte del aficionado, esta ventana de entrada, teniendo en cuenta los vientos habituales en Canarias, debe estar orientada al sureste.

El palomar estará provisto de nidos especiales de acuerdo a la finalidad que se quiere conseguir, ya que lo consideramos de una importancia extraordinaria como base primordial al éxito.

Hay que pensar que el nido es la parte de mayor necesidad de un palomar de viudos, es prácticamente donde mejor se encuentra el ejemplar en sus buenos momentos. En un buen palomar preparado para la viudez no debe haber ningún tipo de saltadores ni barras para su descanso, el viudo está obligado a permanecer en su nido, de este modo se le estimula y aumenta su amor por el mismo.

Está más que comprobado que el cariño del macho viudo por su nido, es el máximo mordiente en los importantes concursos que vayan a realizar, indiscutiblemente cuanto mayor sea su apego al nido, más posibilidades de éxito tendrá en las competiciones.

Cada nido debe estar dividido en dos partes iguales por medio de unas rejas, bien puede ser de hierro o de madera tratada, y estar provisto de una entrada que se pueda cerrar fácilmente por medio de un mecanismo lo más práctico posible. Todo el frente del nido debe ser igualmente de rejillas de hierro o madera y debe tener una puerta con un buen sistema de cierre.

Hay que tener muy en cuenta que estos nidos tienen que ser bastante grandes, confortables, higiénicos y muy cómodos. Mediante el empleo de este sistema de nidos, el aficionado

puede realizar la manipulación que conlleva la preparación de los ejemplares sometidos al sistema de la viudez. Cuando el colombofilo quiere, el macho viudo y su hembra pueden ocupar el nido por medio de las rejillas y así evitar el contacto sexual.

Elegir los machos para la viudez, constituye uno de los más interesantes requisitos relacionados con los conocimientos de cada aficionado, resulta importantísimo saber seleccionar los machos que deben ser destinados a la viudez. Es necesario escoger los ejemplares que posean un buen historial colombofilo de participación en los concursos de campañas anteriores, que posean una gran calidad y buena conformación física.

Debemos pensar que el sistema que nos ocupa, no cambia jamás un mal macho en un buen viajero, por lo cual el colombofilo está en la necesidad de hacer una selección de animales sin favoritismos que puedan perjudicar al plantel que va a integrar su equipo de viudos. Hay que proceder con inteligencia y estar pendientes de cualquier detalle velando por el porvenir de su conjunto, consiguiendo así el éxito y la propia satisfacción personal.

Cada ejemplar posee sus propias características y particular temperamento, por lo que es muy necesario que el colombofilo conozca a fondo a todas sus palomas. Hay que observar que cada macho viudo tenga unas cualidades especiales, que sea de buena estirpe, una constitución fuerte, temperamento tranquilo, edad de 2 a 6 años, y una salud excelente.

Los machos que están seleccionados para participar en el método de la viudez, deben ser apareados y hacer vida con su hembra igual que el sistema al "natural". El momento ideal de aparear los futuros viudos va relacionado con el comienzo de la campaña, hay que contar 52 días antes de los primeros concursos, una vez hechas las parejas incubarán los huevos de la primera postura, permitiéndoles criar un solo pichón por nido (la hembra) durante trece o catorce días, en este instante se retira el pichón. Las parejas incuban de nuevo los huevos de la segunda postura durante catorce días más, y ese es el momento de retirar la hembra del palomar de viudo, el macho continúa incubando hasta que los abandona, aquí realmente es cuando empieza el método de la viudez.

Los componentes de un equipo de viudos necesitan ser entrenados con mucha intensidad con el fin de obtener el éxito deseado. El entrenamiento deberá ser 30 minutos por las mañanas y 20 por las tardes, si no existe una buena preparación resulta casi imposible alcanzar la mejor "forma" y si esto no se produce lo probable es que nada podamos hacer en los momentos importantes del campeonato.

Los machos viudos deben recibir dos comidas al día, después de haber efectuado sus entrenamientos diarios, sus golosinas correspondientes y el cariño de su propietario.

Mal conducidos no rendirán lo que de ellos se espera, por lo tanto, debemos esmerarnos al máximo para obtener los resultados esperados. El resto y los triunfos vienen por sus pasos contados.

Francisco Sánchez Ramírez

"VAMOS A LA OLIMPIADA, TE ESPERAMOS"

XXVI OLIMPIADA COLOMBÓFILA - BLACKPOOL DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 1999

PROYECTO DE VIAJE Y EXCURSIONES ITINERARIO PREVISTO Y VISITAS

Día 17 Enero (Domingo)

Salida de Barcelona (Aeropuerto) con vuelo de Iberia de las 9h. 15'. Llegada a Londres a las 10h. 35'. Traslado al Hotel. Día libre para visitar Londres. Noche en Londres. Hotel Mandeville.

Día 18 Enero (Lunes)

Visitas a la ciudad de Londres y a las Universidades de Oxford o Cambridge. Regreso al Hotel y traslado a la estación para ir en coche cama a Edimburgo.

Día 19 Enero (Martes)

Llegada a Edimburgo y traslado al Hotel. Día libre en Edimburgo para visitar la ciudad y Castillo (Milla Real). Visita a "Dos palomares de colombófilos campeones de Escocia". Regreso al Hotel. Noche en Edimburgo. Hotel George Intercontinental.

Día 20 Enero (Miércoles)

Salida de Edimburgo hacia Perth-Aviemore-Inverness (Zona de los Lagos), haciendo visitas turísticas en la ruta (Destilerías, etc.). Noche en Inverness-Aviemore. Hotel Jarvis Caledonian.

Día 21 Enero (Jueves)

Salida de Inverness con dirección al Lago Ness, visitando los Trosacks, Fort Augustus, Fort Williams, Canal Caledonian y el fantástico Lago Lomond, una de las zonas más bellas. Noche en Glasgow. Hotel Juris Glasgow.

Día 22 Enero (Viernes)

Salida de Lomond hacia Blackpool, haciendo visitas en ruta. Está previsto hacer visita a algún palomar. Noche en Blackpool. Hotel Nobreck Castle (Blackpool)

Día 23 Enero (Sábado)

Día libre en Blackpool para visitar la ciudad o Liverpool. Visitas a palomares y Olimpiada. Noche en Blackpool.

Día 24 Enero (Domingo)

Salida de Blackpool con dirección al Aeropuerto de Manchester o Londres y regreso a los puntos de destino.

OBSERVACIONES

Se da la opción de hacer la salida desde Barcelona (Aeropuerto) o desde otros puntos (Madrid, Canarias, etc.), siendo el punto de concentración el Hotel de Londres.

Para ello se fijarán dos precios, según incluya avión desde Barcelona o haga el traslado a Londres por su cuenta.

Se está en contacto con la Federación de Escocia e Inglaterra para concretar las visitas de palomares.

Los interesados en el viaje pueden solicitar información a:

Federación Catalana Tel. 93 266 02 10

Carlos Márquez Tel. 93 866 08 55

Miquel Spa Tel. 93 798 33 93 y 93 790 19 40

Luis Fernández de Retana Tel. 93 340 86 14 (noches)

Antonio Rillo Tel 964 47 05 21

Se les facilitará folleto con más información detallada del viaje, agencia de viajes para la reserva y precios del mismo.

INFORMACIÓN:

"ULTRAMAR EXPRES"

Tel. 93 301 12 12 (Sr. Prieto o Srta. Irene)

LA PARAMIXOVIROSIS EN LA PALOMA (I)

LA ENFERMEDAD FUE DESCRITA POR PRIMERA VEZ EN LAS AVES DE CORRAL EN 1926 EN LA CIUDAD DE NEWCASTLE, EN INGLATERRA; DE AHÍ QUE SE LE LLAME "ENFERMEDAD DE NEWCASTLE".

ESTA ENFERMEDAD ESTÁ CUASADA POR UN VIRUS, UN PARAMIXOVIRUS. Es muy CONTAGIOSA Y MUY GRAVE. AFECTA PRINCIPALMENTE A LA GALLINA, PERO TAMBIÉN A OTRAS ESPECIES DE AVES COMO PUEDE SER LA PALOMA, EN CUYO CASO NOS ENCONTRAMOS CON UN PROBLEMA INTERNACIONAL PREOCUPANTE.

EN EFECTO, EN 1981 APARECE UNA EPIDEMIA EN LA PALOMA MENSAJERA EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS: MALTA, ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL. EN 1983 LA ENFERMEDAD SE EXTIENDE A HOLANDA, BÉLGICA, ALEMANIA, INGLATERRA Y JAPÓN. SE LA DENOMINA ENTONCES LA "PARAMIXOVIROSIS DE LA PALOMA".

El virus, verdadero parásito de la célula

Para simplificar, diremos que un microbio es o una bacteria o un virus. Citemos, a modo de ejemplo, la paratífosis, que es debida

a una bacteria, y la paramixovirosis, que es debida a un virus.

Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Las bacterias son visibles al microscopio ordinario (ampliación x 1.000). Los

virus solamente son visibles al microscopio electrónico (ampliación x 100.000).

La estructura muy sencilla de los virus les obliga a reproducirse únicamente en una célula en la que han penetrado. Las bacterias pueden reproducirse por sí mismas ya que éstas poseen dos ácidos nucleicos (el ARN y el ADN). Los virus sólo poseen un ácido nucleico (o el ARN o el ADN). Son pues incapaces de reproducirse por sí mismos. Para poder reproducirse tienen que servirse de ciertos elementos de la célula en la que van a penetrar. La multiplicación del virus en una célula puede provocar la muerte de esa célula. El vi-

rus es entonces patógeno y provoca una enfermedad.

Ciertos virus sólo pueden infectar las células del hombre, otros únicamente las células de los mamíferos, otros las células de las aves.... Además, ciertos virus prefieren multiplicarse en las células del intestino: son viscerotropos; otros en las células del sistema respiratorio: son neumotropos; otros en las células del sistema nervioso: son neurotropos.

El Paramixovirus de la paloma

El virus responsable de la paramixoviriosis de la paloma pertenece, claro está, al grupo de los paramixovirus, familia de los Paramixoviridae.

Existen también ciertos Paramixoviridae del hombre (por ejemplo el sarampión, las paperas), ciertos Paramixoviridae de los mamíferos (por ejemplo la enfermedad de los perros pequeños) y ciertos Paramixoviridae de las aves (por ejemplo la enfermedad de Newcastle).

Los paramixovirus de las aves están clasificados en varios tipos. El virus de la enfermedad de Newcastle representa el tipo 1: paramixovirus aviar tipo 1 o PMV1 (en abreviatura). El paramixovirus de la epidemia actual de la paloma pertenece a este grupo. Se trata de un PMV1.

En 1983, varios autores pensaron y publicaron en la prensa que la epidemia de paramixoviriosis, la cual hacía estragos en la paloma desde 1981, era debido a un virus que pertenecía al tipo 3 (PMV3). En realidad, nosotros hemos demostrado que todas las cepas de paramixovirus aisladas en la paloma en Europa desde 1971 son cepas de PMV1.

Sin embargo, utilizando técnicas de laboratorio muy precisas, se ha podido llegar a la conclusión de que existen ligeras diferencias entre las cepas actuales de PMV1 aisladas en la paloma y las cepas clásicas de PMV1 o virus de la enfermedad de Newcastle.

El poder patógeno del PMV1

El poder patógeno (= que da origen a la enfermedad) de las cepas del PMV1 es muy variado. Basándose en diferentes pruebas de laboratorio podemos clasificar las cepas según su poder patógeno en

LENTÓGENAS

MESÓGENAS

VELÓGENAS

PODER PATÓGENO CRECIENTE

Las cepas mesógenas y velógenas son patógenas, es decir, provocan la enfermedad. Algunas son neumotropas (el virus

prefiere multiplicarse en las células del sistema respiratorio) y/o viscerotropas (el virus prefiere multiplicarse en las células del sistema digestivo) y/o neurotropas (el virus prefiere multiplicarse en las células del sistema nervioso).

Las cepas lentógenas son muy poco patógenas: la infección pasa generalmente desapercibida. Esas cepas son utilizadas como vacuna. La cepa La Sota es una cepa lentógena clásica de PMV1.

El PMV1 responsable de la epidemia de la paloma es esencialmente viscerotropo y neurotropo. Por consiguiente, provoca principalmente diarreas y trastornos nerviosos. Según los criterios definidos más arriba, está clasificado como mesógeno.

Relato histórico de las paramixoviriosis en la paloma

Hasta 1971 no se había observado ningún caso de infección natural por el PMV1 en la paloma mensajera. De 1971 a 1973, una terrible epizootia de enfermedad de Newcastle diezmó la avicultura de todos los países de Europa. Fue en esta época cuando aparecieron los primeros casos de infección natural en la paloma mensajera en Holanda, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Las palomas padecían trastornos respiratorios, digestivos y nerviosos. Habían sido contaminadas por contacto directo con aves de corral y las cepas del virus aisladas eran cepas valógenas clásicas de PMV1 o virus de la enfermedad de Newcastle. En 1980 fueron aisladas algunas cepas lentógenas clásicas de PMV1 en palomas que padecían únicamente trastornos respiratorios y que no conseguían buenos resultados deportivos. Las encuestas realizadas en esa época mostraron que el 7% de las palomas mensajeras belgas y el 19% de las palomas mensajeras francesas habían sido infectadas por el virus pero sin presentar la enfermedad clínica.

En 1981 aparecieron en las palomas mensajeras del norte de Italia, ciertas formas graves de la enfermedad de Newcastle. El virus aislado fue caracterizado como una cepa mesógena de PMV1. En 1983 la enfermedad alcanzó nuestras regiones y se extendió por Holanda, Bélgica, Francia, Alemania e Inglaterra. Todas las cepas de virus aisladas en estos países fueron de PMV1; además eran idénticas entre sí y generalmente mesógenas.

Sin embargo, se pueden observar ciertas diferencias entre estas cepas y las cepas clásicas del virus de la enfermedad de Newcastle si se utilizan ciertas técnicas sofisticadas de laboratorio.

¿Qué podemos deducir de la evolución de esta enfermedad?

Si es verdad que de 1973 esta enfermedad desapareció de nuestras regiones, el virus, por el contrario, permaneció: ciertas cepas lentógenas de PMV1 persistieron e infectaron las aves de corral y las palomas, pero la enfermedad pasó desapercibida.

La desaparición de la enfermedad no corresponde a la desaparición del virus, sino a la desaparición de las cepas patógenas.

La reaparición de la enfermedad no corresponde a la reaparición del virus sino a la reaparición del virus con la reaparición de las cepas patógenas (mesógenas o velógenas).

En conclusión, es posible que la enfermedad de Newcastle sea al principio viral benigna de la gallina (infección lentógena). Ciertas modificaciones en la población de las aves de corral han, quizás podido permitir la selección de virus de mayor virulencia (cepas mesógenas o velógenas) y, por consiguiente, de un poder patógeno que se extiende a un mayor número de especies de aves (la paloma en este caso).

Esquema clásico de la infección en la paloma

Cuando una paloma se pone en contacto con el PMV1, el virus se multiplica primeramente por las puertas de entrada del organismo, es decir, los ojos, la nariz y la boca. A partir del segundo o tercer día, la paloma comienza pues a eliminar virus hacia el exterior a través de las secreciones del ojo, de la nariz y de la boca.

Los síntomas respiratorios y oculares (conjuntivitis) aparecen cuando se ha destruido un número suficiente de células, generalmente a partir del quinto o sexto día (período de incubación).

A continuación, el virus se propaga de célula a célula y es diseminado por vía sanguínea. Se multiplica por el tubo digestivo y aparecen seguidamente los síntomas digestivos (diarrea). Por consiguiente, la paloma puede ya eliminar el virus por los excrementos a partir del cuarto día que sigue a la infección.

El virus diseminado por vía sanguínea puede llegar al cerebro y extenderse por él mismo. Es entonces cuando aparecen los síntomas nerviosos típicos.

Este es el esquema clásico. Recordemos que el virus responsable de la epidemia actual es neurotropo y viscerotropo, pero poco neumotropo. Los síntomas respiratorios pasan pues muchas veces desapercibidos.

Aspectos clínicos de la enfermedad

El período de incubación, es decir, el intervalo de tiempo que

transcurre entre el momento en que la paloma es infectada por el virus y el momento en que aparecen los primeros síntomas, es muy variable: puede variar de unos días a varias semanas.

En el esquema clínico clásico aparecen primeramente los síntomas digestivos y a continuación los síntomas nerviosos. En la forma actual de la enfermedad, los síntomas respiratorios y oculares son prácticamente inexistentes. En cambio, los trastornos digestivos son muy importantes y se manifiestan por una diarrea acuosa o hemorrágica según la importancia de la destrucción de las células del intestino.

Los trastornos nerviosos son muy característicos:

- temblores de cabeza;
- torticolis: cabeza invertida;
- parálisis: de un ala, de las dos (la paloma no puede subir a su nido) y/o de las patas;
- trastornos de equilibrio: paso titubeante, tendencia a caerse hacia atrás o hacia un lado;
- trastornos de la vista: las palomas pican al lado de los granos, es decir, que no tienen perspectiva.

Se pueden dar ciertas formas menos típicas de la enfermedad: la aparición repentina de trastornos nerviosos sin diarrea previa o la aparición de diarrea sin síntomas nerviosos. Esto puede suceder cuando las palomas han sido vacunadas hace mucho tiempo. En ese caso, su grado de residencia (inmunidad) se ha ido atenuando con el paso del tiempo y se ha hecho demasiado débil para im-

pedir que el virus se multiplique por el intestino. No obstante, tiene todavía resistencia suficiente para impedir su transmisión por la sangre y el cerebro.

La morbosidad (es decir, el porcentaje de animales enfermos) varía del 30 al 70%. Sin embargo, el índice de mortalidad es bajo y no sobrepasa el 10%. Este porcentaje puede evolucionar en el futuro, retroceder o aumentar según el poder patógeno del virus (véanse los párrafos precedentes).

En la enfermedad reproducida experimentalmente en el laboratorio la mortalidad es más elevada, lo que se explica por el hecho de que cada animal está inoculado mediante una dosis muy elevada de virus y que no se aplica ningún tratamiento ni cuidado a las palomas enfermas.

Receptividad en el hombre

El hombre responde a la infección por una conjuntivitis. Por eso, el colomófilo, en el momento de manipular los animales enfermos o la vacuna viva, tiene que evitar el llevarse los dedos a los ojos o el recibir proyecciones en el ojo.

Distribución de la enfermedad

Que sepamos, la enfermedad existe en los países mediterráneos, en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y Japón.

Transmisión de la enfermedad

Las vías naturales de entrada del virus en el organismo son el ojo, la nariz y la boca.

La infección se transmite por contagio directo (en concursos y

exposiciones) a partir de las secreciones y excreciones de las palomas enfermas.

El hombre (manos, botas, gorra, mono de trabajo...) y los objetos contaminados (cestas, camiones, vagones...) son también importantes conductores mecánicos (contagio indirecto).

Es importante señalar que, en la naturaleza, el PMV1 tiene una buena resistencia al calor, a la luz y a la humedad. El virus se puede transmitir por el aire bajo forma de polvo virulento: el viento puede arrastrar dicho polvo hasta distancias considerables.

Eliminación del virus por las palomas enfermas

Las palomas pueden eliminar el virus a través de las secreciones del ojo, de la nariz y de la boca a partir del segundo o tercer día de infección y por medio de los excrementos a partir del cuarto día.

Las palomas pueden pues eliminar el virus antes de la aparición de los primeros síntomas.

En la paloma infectada el virus permanece como máximo 4 semanas en los órganos respiratorios, 3 semanas en el intestino y 5 semanas en el cerebro.

Una vez transcurridas 6 semanas de enfermedad, las palomas ya no son portadoras del virus y, por consiguiente, ya no pueden transmitir la infección.

H. VINDEVOGEL

Doctor en Medicina Veterinaria
Catedrático de Enseñanza Superior

J.P. DUCHATEL

Ingeniero Industrial en Agricultura
Publicado por gentileza de Borrás-Fen

SUELTA DE "LISBOA 98"

El pasado día 3 de Julio estaba en Lisboa por motivos profesionales. Aproveché, pues, la ocasión que se me brindaba, i, previo acuerdo con el convoyer Lluís Monzonis, me desplacé a la vecina población de Vilafranca de Xira, -30 Km. de Lisboa-, con el fin de presenciar y dejar constancia gráfica de la suelta.

A las 5 de la mañana salía en taxi del hotel donde me hospedaba y en menos de media hora me plantaba en Vilafranca. Aún a oscuras.

La suelta se realizaría en una propiedad del amigo colomófilo João Ferreira Casquinha, que presenciando la suelta, actuó como delegado de la Federación Portuguesa.

El tiempo era formidable, claro, con alguna pequeña nube -que no molestaba en absoluto-, ligero viento fresco y húmedo (había llovido la vigila en Lisboa) de dirección sur-oeste. Es decir: presunto viento favorable.

Se les había puesto agua a las palomas, y cuando el sol estaba un palmo por encima del horizonte, mi reloj marcaba las seis y veinticinco minutos, hora

local (una hora más en España), se procedió a "mollar ses coloms".

Como si lo estuviésemos esperando, salieron deprisa sin pensarlo dos veces. Volaron juntas en un vuelo compacto (solamente una de ellas se separó momentaneamente del grupo, pero se juntó de nuevo al cabo de unos minutos).

La visión del vuelo solamente duró unos dos o tres minutos, porque pronto desaparecieron en un vuelo zigzagante con la buena dirección que les marcaba el sol.

Aprovecho esta pequeña crónica para manifestar mi agradecimiento a la Federación Catalana y al amigo João por todas las facilidades y atenciones que nos dispensaron tanto a las palomas como al amigo Lluís como a mi persona. Muchas gracias.

Felicidades a los ganadores por su victoria con la cual han apuntado su nombre en el historial de esta tradicional maratón.

Miquel Spa Serra

PROGRAMA DE ACTOS FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

DÍA 19 DICIEMBRE (Sábado)

- 17 horas Inauguración del local social por el Excmo. Sr. Pere Sust, Secretario General de Deportes de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
Brindis de Inauguración
- 19 horas Venta-subasta de palomas a beneficio del local social.

DÍA 20 DICIEMBRE (Domingo)

- 14 horas Comida colomboyfila
- 17 horas Reparto de premios.

Los actos del día 20 tendrán lugar en el

Restaurante L'ABADAL

d'Horta d'Avinyó.
Tel- 93 830 60 80.

Organiza el Club
**Real Sociedad Colombófila
Catalunya.**



JORNADAS NACIONALES DE LA R. F. C. ESPAÑOLA

DÍA 14 ENERO (Jueves)

Selección de las palomas para el equipo olímpico.

DÍA 15 ENERO (Viernes)

Exposición de las palomas en el local de la Federación Colombófila Catalana.

DÍA 16 ENERO (Sábado)

Reparto de premios de los Campeonatos Nacionales.
Cena colomboyfila.

Estos actos se celebrarán en el Hotel "BARCELONA SANS", situado en la Plaza dels Països Catalans (Estación Barcelona Sans)

PALOMAR CALDENTEY

P.º San Diego, 30 Vallpineda - 08870 SITGES (Barcelona) - Tel 93 894 94 95 - Fax 93 894 57 84
E-mail: macc.caldentey@cambrabcn.es

Palomar formado por palomas cien por cien Larregola. Esta raza es la única que, como tal, garantiza la calidad intrínseca de sus ejemplares.

Todos los colombófilos que han sabido explotarla a fondo, han ganado campeonatos, sobretodo de Fondo y Gran Fondo.

Se venden 23 parejas adultas comprobadas en fondos y grandes fondos en el Club C. Catalán.

Para novatos, solicitar información sobre las últimas técnicas de aprendizaje del viudaje.

Para colombófilos de fuera de Catalunya solicitar información para concursar en el Club C. Catalán en tandem.

Más información por correo o a los teléfonos arriba indicados.



¡El sol y el calor pueden ser muy peligrosos para tus palomas!

Chevita ha desarrollado un producto especial para los países con mucho sol, como España:

CHEVI - SOL

Con Chevi-Sol puedes proteger a tus palomas contra las temperaturas y el sol intensivo (stress de calor).

Encontrarás Chevi-Sol y todos los demás productos de Chevita en el local de la Federación Colombófila Catalana. Envíos a toda España.
Tel.: 93 218 04 06

HALCONES EN BALEARES

Este verano, he tenido el placer de pasar mis vacaciones en Santa Eulalia (Ibiza) invitado por mi buen amigo y gran colomófilo Antonio Ferrer (Curt). Hemos hablado mucho de palomas (de todo): Reproducción, viajes, tratamientos, preparación, etc., pero lo que cada día ocurría, mientras limpiábamos los palomares y estaban sueltas sus palomas, es que recibíamos la desagradable visita del halcón; he podido ver in situ los ataques continuados y persistentes hasta conseguir su objetivo, que no era otro que obtener su alimento diario, es algo impresionante, porque es digno de contemplar, a pesar del precio que pagan los colomófilos de las Islas Baleares.

He conocido a varios colomófilos de la Isla, y todos ellos padecen los mismos ataques; no hay palomar que se libre de los ataques de las rapaces, parece ser que cada halcón tiene su zona y su palomar, me comentan que crían entre 20 y 40 pichones más cada año que sirven de alimento a los peregrinos.

No creo ser, ni de mucho, el más indicado para aconsejar ni inmiscuirme en asuntos de otras regiones que no sean la mía, pero creo que tanto nuestra F.C.E. y su F.C.B. deberían tomar medidas acerca de ICONA, o bien los Consejos Insulares, Gobierno Balear, etc... para que entre todos intentar paliar el gran problema que tienen planteado los colomófilos de las islas.

Comprendo y valoro el trabajo de los Sres. de ICONA pero también valoro el sacrificio y la afición de mis amigos colomófilos que día a día ven im-



potentes como les desaparecen sus palomas y no pueden remediarlo.

Espero que este modesto artículo tenga alguna repercusión ante los interesados, y si no es así, aquí queda mi sincero deseo para llegar a una buena solución a este difícil-problema.

Juan Montmany

COMENTARIOS SOBRE LA CAMPAÑA 98



Suelta de palomas portuguesas - Vinaroz 1998

Si pidieran que en breves palabras resumiera la campaña deportiva 1998 en España, diría... "borrón y cuenta nueva"...

Efectivamente, 1998 ha sido un mal año para los colomófilos españoles, pero también lo ha sido para los de Portugal, Costa Rica, Argentina, México y creo que en todo el mundo. Estamos atravesando un período seguramente condicionado por el fenómeno "del Niño" y es evidente que la capacidad de orientación de nuestras mensajeras está mermada por algo que no sabemos qué es pero que existe. Y si además el tiempo no acompaña y se pone duro, entonces son cuantiosas pérdidas las que se producen; como en la suelta de Manzaneros que yo calculo que en Catalunya se perderían alrededor de 2.500 palomas de golpe y porrazo. Y ahí se quedaron grandes colomófilos, con su equipo completamente desmantelado y sin apenas

posibilidades de poder terminar la campaña.

Siempre he mantenido discrepancias con un gran campeón y amigo colomófilo al respecto de cómo conducir un equipo de mensajeras en cuanto a su cantidad y a la periodicidad de las carreras. Joaquim me decía siempre ser partidario de trabajar con un pequeño número de palomas muy seleccionadas -Viudos- y muy bien atendidas. Además siempre ha defendido empezar con dicho equipo desde la primera carrera de 200 Km., sin parar, cada semana, durante dos meses, hasta por lo menos los 625 Km. Y hay que decir que en los años dulces, de buen tiempo, o que por suerte no nos enganchara ningún desastre meteorológico, su sistema ha sido demoledor, pues su magnífica capacidad de seleccionar a sus mejores aves y su inflexible postura de "cortar el cuello" a toda paloma que finalizada la campaña no hubiere obtenido un mínimo resultado, le ha llevado a las cimas más altas posibles de las clasificaciones Regionales catalanas... pero... llega una temporada mala y de repente te encuentras con el palomar vacío a mitad de temporada y tus mejores cracks (animales con un valiosísimo valor deportivo) desaparecidos "en combate".

La prudencia me induce a pensar en que es mucho mejor poseer dos o tres palomares y participar utilizando diversos sistemas para poner en forma a las palomas: Natural, Viudaje o Celibato. Aunque cada palomar sólo tenga 10 o 15 palomas. Y alternar los equipos en cada carrera e incluso destinar un equipo sólo para el Gran Fondo y prepararlo sólo para ello. Y que para cortarle el cuello a una paloma que te ha viajado durante toda una campaña es mejor que sea la cesta de un Gran Fondo la que determine su valía.


Bartolomé Caldentey Tur

®

DAC



**Productos naturales, medicamentos, vitaminas y
recuperadores para palomas mensajeras**



Fabricado y envasado por:

DAC-PHARMA

Rijksweg 28*

7975 RT Uffelte

Tel. (0031) 521 35 16 38

Fax: (0031) 521 35 18 37

Distribuido en España por:

VETERAVES S.L.

Cra. de Manresa, 25, 1r 2a

Tel.-Fax 93 820 80 26

08180 Moià (Barcelona)



RESULTADOS CONCURSOS 1998 FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

VIVER I - 29-03-98

1 J. M ^o . Corona-M. Rie.	305559/97
2 J. M ^o . Corona-M. Rie.	304514/97
3 Carlos Márquez Prats	242656/95
4 Carlos Márquez Prats	242246/95
5 Carlos Márquez Prats	242513/95
6 Carlos Márquez Prats	37601/96
7 Carlos Márquez Prats	37186/96
8 José Marín Hernández	304078/97
9 Carlos Márquez Prats	39755/96
10 Carlos Márquez Prats	242689/95

VIVER II - 5-04-98

1 Joaquín Serra Paset	40175/96
2 Joaquín Serra Paset	40370/96
3 Lavado Transmonte	298276/97
4 Fernández Ramos	11839/94
5 Nadoles Plaza	45551/96
6 Ramón Pera Satche	77269/92
7 Miquel Spa Serra	252068/95
8 Miquel Spa Serra	40036/96
9 Martín Matas Gascón	307331/97
10 Roberto Villanueva	306883/97

CHIVA I - 19-04-98

1 F. Villa Chicano	299241/97
2 P. Olivé Beltrán	255712/95
3 J. Cucarull Olivé	41311/96
4 F. Villa Chicano	269790/95
5 J. Olivé Cucarull	41767/96
6 P. Olivé Beltrán	299336/97
7 E. Vives Bastida	299633/97
8 P. Olivé Beltrán	79262/93
9 E. Vives Bastida	255651/95
10 F. Cristau Sendrós	306848/97

CHIVA II - 26-04-98

1 J. M ^o . Corona-M. Rie.	304149/97
2 Carlos Márquez Prats	37548/96
3 Carlos Márquez Prats	37190/96
4 J. Bernete Ribera	53229/96
5 Carlos Márquez Prats	37082/96
6 José Marín Hernández	35016/96
7 Carlos Márquez Prats	37949/96
8 Jorge Márquez	308342/97
9 J. Capuz Farreras	49053/96
10 Carlos Márquez Prats	37576/96

UTIEL - 3-05-98

1 Carlos Márquez Prats	37176/96
2 Ernesto Duch Oliver	43527/96
3 Juan Montoya Ponce	311048/97
4 Jorge Márquez	308379/97
5 A. Ruiz Fontanals	51042/96
6 A. Solé Maylinch	296027/97
7 Miquel Spa Serra	298007/97
8 Rafael Ulinas Padret	43680/96
9 Miquel Spa Serra	298039/97
10 Carlos Márquez Prats	37581/96

CASAS IBAÑEZ I - 10-05-98

1 F. Villa Chicano	41928/96
2 Carlos Márquez Prats	37260/96
3 José Marín Hernández	35004/96
4 José Palau Torres	255555/95
5 José Palau Torres	41417/96
6 P. Olivé Beltrán	299349/97
7 Carlos Márquez Prats	39755/96
8 Carlos Márquez Prats	242246/95
9 Carlos Márquez Prats	37601/96
10 Carlos Márquez Prats	242704/95

CASAS IBAÑEZ II - 17-05-98

1 Carlos Márquez Prats	37860/96
2 José Marín Hernández	35016/96
3 José Marín Hernández	35017/96
4 Jorge Márquez	2885/94
5 Carlos Márquez Prats	37186/96
6 Carlos Márquez Prats	37483/96
7 Jorge Márquez	308330/97
8 Carlos Márquez Prats	37205/96
9 Jorge Márquez	37615/96
10 Jorge Márquez	37830/96

MANZANARES I - 24-05-98

1 J. M ^o . Corona-M. Rie.	305550/97
2 Carlos Márquez Prats	37904/96
3 Gabriel Salvá Garreta	36160/95
4 J. Cucarull Olivé	309293/92
5 F. Enrique Navarro	298691/97
6 Roberto Villanueva	306137/97
7 Alejandro Palau Boena	50642/96
8 Joaquín Martín López	052806/96
9 Lavado Transmonte	11881/94
10 José Cazorla Sánchez	311727/97

LORCA - 31-05-98

1 Oberholzer Baya	34688/97
2 U.T.R. IV Región	9330/97
3 C. Soler Murillo	3947/94
4 Carlos Márquez Prats	242513/95
5 Martín Matas Gascón	307302/97
6 F. Villa Chicano	269790/95
7 Joaquín Serra Paset	252326/95
8 Carlos Márquez Prats	37289/96
9 Carlos Márquez Prats	37834/96
10 Serrano Benítez	48505/96

ALMODOVAR - 8-06-98

1 Rafael Costa Valls	303211/97
2 C. Selva Burillo	45925/96
3 J. Capuz Altimira	38824/96
4 U.T.R. IV Región	9302/97
5 J. Alcalde Chaves	7854/94
6 Alejandro Palau Boena	37776/96
7 J. Capuz Altimira	309050/97
8 Antonio Remolá Garau	241014/95
9 Miquel Spa Serra	40062/96
10 José Palau Torres	79014/93

MANZANARES III - 14-06-98

1 Juan Colomé Niubó	296298/97
2 C. Selva Burillo	247758/95
3 Juan Montoya Ponce	311116/97
4 Carlos Márquez Prats	37724/96
5 Gonzalo Asensio	247779/95
6 Antonio Solé Maylinch	45100/96
7 Redondo Rodríguez	40496/96
8 U.T.R. IV Región	9334/96
9 Martínez Cortés	248540/95
10 R. Gallemlé - Andrés	300264/97

ZAFRA - 19-06-98

1 José Marín Hernández	6055/94
2 José Cazorla Sánchez	311722/97
3 A. Romero Alvarez	78454/91
4 José Cazorla Sánchez	044853/96
5 Carlos Márquez Prats	37904/96
6 Miquel Spa Serra	40022/96
7 E. Vives Bastida	9982/94
8 Juan Montoya Ponce	44516/96
9 Z. Xavier Freixas	297063/97
10 Joaquín Serra Paset	252326/95

PUERTO DE STA. MARÍA - 27-06-98

1 D. Caldentey Ayas	311899/97
2 Lorenzo Ortega de H.	303123/97
3 Francisco Márquez León	36270/96
4 José Cazorla Pérez	300637/92
5 Juan Montoya Ponce	44171/96
6 Valdelvira Gómez	35604/96
7 Carlos Márquez Prats	37495/96
8 Mariana Albacete	251351/96
9 Joaquín Colomé Niubó	248105/95
10 Juan Borrego Fernández	255490/95

LISBOA - 3-07-98

1 Luque Carbonell	295534/97
2 Antonio Pinilla	295332/97
3 Valdelvira Gómez	35602/96
4 Joaquín Serra Paset	252326/95
5 Juan Alonso Simón	42687/96
6 Juan Alonso Simón	42628/96
7 Joaquín Colomé Niubó	248137/95
8 J. Bernete Ribera	297759/97
9 Carlos Márquez Prats	37226/96
10 Gonzalo Asensio Gállego	45645/96

CAMPEONATOS DE LA CAMPAÑA 1998 FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

Campeonato de Medio Fondo

1 Carlos Márquez Prats	21.0 0.9269
2 José Marín Hernández	21.0 1.4303
3 Jorge Márquez Pueyo	21.0 1.8032
4 Miquel Spa Serra	21.0 2.9931
5 José M ^o . Palau Torres	21.0 3.0058
6 José Ferreras Prieto	21.0 3.2677
7 Joaquín Serra Paset	21.0 3.3400
8 José Farré Martín	21.0 3.4892
9 Joaquín Colomé Niubó	21.0 3.6276
10 Fuentelencina Enciso	21.0 4.2414

As Paloma Medio Fondo

1 Carlos Márquez Prats	242689/95
2 Carlos Márquez Prats	39755/96
3 Carlos Márquez Prats	242716/95
4 Carlos Márquez Prats	242273/95
5 Carlos Márquez Prats	37082/96
6 Carlos Márquez Prats	37569/96
7 Carlos Márquez Prats	37822/96
8 Carlos Márquez Prats	242711/95
9 Carlos Márquez Prats	37483/96
10 Carlos Márquez Prats	242635/95

Palomas Jóvenes (Final)

1 Juan Montoya Ponce	30
2 José Farré Martín	22
3 Gastón Fernández Ramos	21
4 Joan Vilanova Estrada	21
5 José Cazorla Sánchez	20
6 José M ^o . Farreras Prieto	19
7 J. M ^o . Corona-M. Riera	18
8 Miquel Spa Serra	17
9 Jorge Márquez Pueyo	16
10 Roberto Villanueva Seoane	15

Campeonato de Fondo

1 Carlos Márquez Prats	12
2 Antonio Solé Maylinch	11
3 Francisco Márquez León	11
4 U.T.R. IV Región	11
5 José M ^o . Palau Torres	11
6 José Alcalde Chaves	11
7 Luis Alonso Tórtola	11
8 Xavier Freixas Zendera	10
9 Miquel Spa Serra	10
10 Juan Montoya Ponce	10

As Paloma de Fondo

1 Martí Matas Gascón	307302/97
2 Luis Alonso Tórtola	298767/97
3 Carlos Márquez Prats	242635/95
4 Carlos Márquez Prats	37834/96
5 Antonio Solé Maylinch	247483/95
6 Carlos Márquez Prats	37827/96
7 Carlos Márquez Prats	37724/96
8 José Martínez Gómez	297517/97
9 Antonio Solé Maylinch	296039/97
10 Andrés Casellas Ventura	46162/96

Campeonato de Gran Fondo

1 Joaquín Serra Paset	252326/95
2 Agustín Romero Alvarez	78454/91
3 Gonzalo Asensio Gállego	45645/96
4 I. Domínguez Cazorla	34823/96
5 Juan Montoya Ponce	79892/93
6 Juan Montoya Ponce	3101/94
7 Jordi Luque Carbonell	295534/97
8 José Marín Hernández	6055/94
9 Daniel Caldentey Ayas	311899/97
10 Antonio Pinilla	295332/97

CAMPEONATOS DE LA CAMPAÑA 1998

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA

Maratón Gran Fondo

1 Xavier Freixas Zendera	8
2 Juan Montoya Ponce	8
3 José Cazorla Pérez	7
4 Carlos Márquez Prats	5
5 I. Domínguez Cazorla	5
6 Joaquim Colomé Niubó	4
7 Daniel Caldentey Ausas	4
8 Miquel Spa Serra	4
9 Juan Muriana Albacete	3
10 Ernesto Vives Bastida	3

Masters

1 Carlos Márquez Prats	49
2 Juan Montoya Ponce	43
3 José M ^o . Palau Torres	41
4 José Farré Martín	40
5 Antonio Remolli Garau	37
6 Joaquim Colomé Niubó	35
7 Xavier Freixas Zendera	34
8 Miquel Spa Serra	33
9 Pere Olivé Beltrán	33
10 Joaquín Serra Paset	31

As Paloma Todas las Categorías

1 Carlos Márquez Prats	242635/95
2 Antonio Remolli Garau	241075/95
3 Carlos Márquez Prats	242513/95
4 Carlos Márquez Prats	242711/95
5 Carlos Márquez Prats	242665/95
6 Carlos Márquez Prats	242512/95
7 Carlos Márquez Prats	242511/95
8 José Farré Martín	306391/97
9 José Ferreras Prieto	41286/96
10 José Farré Martín	34703/96

Campeonato de Clubs

1 Betula Club Mensajera	30
2 Sans Club C. Mensajera de	27
3 Reus Club C. Mensajera	27
4 Mataró Club Columbófil Mensajera	24
5 Canet de Mar Club C. Mensajera	20
6 Andreuena Club Missatger	19
7 Barcelona Club Mensajera	17
8 Vilanova Club C. Mensajera	16
9 Egarenc Club Columbófil	12
10 Arrahona Club C. Mensajera	4

Campeonato Absoluto

1 Carlos Márquez Prats	39
2 Xavier Freixas Zendera	39
3 José Farré Martín	38
4 Juan Montoya Ponce	38
5 Miquel Spa Serra	37
6 Joaquim Colomé Niubó	36
7 José M ^o . Palau Torres	33
8 Gonzalo Asensio Gállego	32
9 Joan Vilanova Estrada	32
10 José Marín Hernández	30

GANADORES NACIONALES (ZONA CATALUNYA) (CONCURSOS)

CHIVA II - 26-4-98

1 J. M ^o . Corona-M. Riera	Egarenc Vel. 1.477.719
---------------------------------------	------------------------

UTIEL - 3-45-98

1 Ernest Duch Oliver	Sans Vel. 1.139.693
----------------------	---------------------

CASAS IBAÑEZ I - 10-5-98

1 José Marín Hernández	Egarenc Vel. 1.075.525
------------------------	------------------------

CASAS IBAÑEZ II - 17-5-98

1 José Marín Hernández	Egarenc Vel. 1.179.727
------------------------	------------------------

CTO. VELOCIDAD (Final)

1 Carlos Márquez Prats	Sans 12 p. Coef. 0.2988
2 José Farré Martín	Egarenc 12 p. Coef. 0.3627
3 Jorge Márquez Pueyo	Sans 12 p. Coef. 0.4868

NACIONAL VELOCIDAD

1 Carlos Márquez Prats	Sans 40/32 80% 3.9231
2 José Farré Martín	Andreuenc 40/30 75% 6.0677
3 Jorge Márquez Pueyo	Sans 40/27 67,50% 2.4072

AS PALOMA VELOCIDAD (Final)

1 Carlos Márquez Prats	Sans 96/39755 Coef. 0,1903
2 Carlos Márquez Prats	Sans 95/242689 Coef. 0,3427
3 Carlos Márquez Prats	Sans 96/37082 Coef. 0,4313

MANZANARES I - 24-5-98

1 J. M ^o . Corona-M. Riera	Egarenc Vel. 1.011.287
---------------------------------------	------------------------

ALMODOVAR

1 Rafael Costa Valls	Barcelona Vel. 1.173.384
----------------------	--------------------------

CTO. DE FONDO (Final)

1 Xavier Freixas Zendera	Betula 6 p. 0,3933
2 Carlos Márquez Prats	Sans 6 p. 0,4725
3 José Marín Hernández	Egarenc 6 p. 0,6491

CTO. SEGURIDAD DE FONDO (Final)

1 José Farré Martín	Andreuenc 20/10 50% 2.0618
2 Carlos Márquez Prats	Sans 20/9 45% 1.0884
3 Xavier Freixas Zendera	Betula 20/9 45% 1.2192

ZAFRA

1 José Marín Hernández	Egarenc Vel. 604.996
------------------------	----------------------

CTO. NACIONAL DE GRAN FONDO

1 José Cazorla Pérez	B. Llobregat 3 p. 0,0910
2 Miquel Spa Serra	Mataró 3 p. 0,1096
3 Juan Montoya Ponce	B. Llobregat 3 p. 0,1883

CTO. GRAN FONDO SEGURIDAD (Final)

1 José Cazorla Pérez	B. Llobregat 10/5 50% 0,4587
2 Juan Montoya Ponce	B. Llobregat 10/4 40% 0,3128
3 José Cazorla Sánchez B.	Llobregat 10/3 30% 0,0910

AS PALOMA FONDO (Final)

1 Carlos Márquez Prats	Sans 96/37904 0,0172
2 Carlos Márquez Prats	Sans 95/242635 0,0621
3 José Martínez Gómez	Betula 97/297517 0,1467

CTO. SEGURIDAD TOTAL (Final)

1 Carlos Márquez Prats	Sans 70/44 62,86% 5,2316
2 José Farré Martín	Andreuenc 70/42 60% 8,3398
3 José Marín Hernández	Egarenc 70/35 50% 4,4534

CTO. DE ESPAÑA (Final)

1 Carlos Márquez Prats	Sans 21 p. 0,9914
2 José Farré Martín	Andreuenc 20 p. 2,3676
3 Xavier Freixas Zendera	Betula 20 p. 2,8811

AS PALOMA NACIONAL VELOCIDAD

97/304149 Vel. 1.477.719 CHIVA II 373.616 Km.
José M ^o . Corona-M. Riera - Egarenc

AS PALOMA NACIONAL LARGA DISTANCIA

94/6055 Vel. 604.996 ZAFRA 802.285 Km.
José Marín Hernández - Egarenc

REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA

SUELTA NACIONAL PUERTO DE SANTA MARÍA

27 de Junio de 1998

Clasificación General Distancia 300/500 Km.

1 Luis Rodríguez Cueva	17.623/96
2 Tanden Samblas	311.619/94

Fed. Comunidad de Madrid

1 Luis Rodríguez Cueva	17.623/96
2 Tanden Samblas	311.619/94

Fed. Castilla - León

Angel Fariás Hernández	238.931/95
Gaspar Vives Hermoso	240.580/97

Fed. Regional de Murcia

Francisco Cervantez	259.728/97
Antonio Aroca Marín	261.456/97

Fed. Castilla - La Mancha

Pedro Monteagudo	237.539/97
Pedro Monteagudo	237.568/97

Designadas

Rayon de 300 a 500 Km.

1 Tanden Samblas (3)	Madrid
2 José Luis Cort Bas (2)	Madrid

Clasificación General Distancia 500/700 Km.

1 R. González Teja	95.816/93
2 R. González Teja	309.876/95

Fed. Madrid

R. González Teja	95.861/93
R. González Teja	309.876/95

Fed. Castilla - León

J. A. García-Vicente	223.035/96
Santiago Revuelta	238.512/95

Designadas

Rayon de 500 a 700 Km.

1 Manuel Sancho Ruiz (3)	Madrid
2 B. González Teja (2)	Madrid

Clasificación General Distancia 700/1.000 Km.

1 Daniel Caldentey	311.899/97
2 Lorenzo Ortega de H.	303.123/97

Fed. Catalana

Daniel Caldentey	311.899/97
Lorenzo Ortega de H.	303.123/97

Fed. Cantabria

Manuel Alonso	233.314/97
Cipriano Cavia Cavia	242.341/94

Fed. Balear

Hermanos Molina	44.766/97
-----------------	-----------

Designadas

Rayon de 700 a más

Manuel A. Ruiz Elizalde (2)	Cantabria
Juan A. López Fernández	Cantabria

**el nuevo
crack**

VERSELE-LAGA
la ciencia en la colombofilia

COLOMBINE



OROPHARMA



VERSELE-LAGA-IBÉRICA, APARTADO 19, 3040 TAVEIRO (COIMBRA) PORTUGAL

La MUDA


esquema de tratamientos para la muda 1998

dia	semanas impares	semanas pares
domingo	Infusión de Té Colombine con Semillas de la Muda de Colombine	Supra Elixir (Colombine)
lunes	Infusión de Té Colombine con Semillas de la Muda de Colombine	Supra Elixir (Colombine)
martes	Infusión de Té Colombine con Semillas de la Muda de Colombine	Supra Elixir (Colombine)
miercoles	Biochol (Oropharma)	agua limpia
jueves	Supervit (Colombine)	Aminovital (Colombine)
viernes	Biochol (Oropharma)	agua limpia
sabado	zumo de ajo (Bio-Extract)	zumo de ajo (Bio-Extract)

Durante la muda son importantes : la caída del flojel (Té, Semillas de la Muda, Elixir), un excelente funcionamiento del hígado (Biochol), aporte en aminoácidos, proteínas y vitaminas (Aminovital, Supervit), tranquilidad , descanso y aire puro. Los granulados extrusionados de Versele-Laga como el Succes Corn (proteínas) y Herba Corn (cebolla y hierbas naturales) son ideales para equilibrar las mezclas de granos.

NUESTRO
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
EN CATALUÑA :

SOLÉ ARTES
AVDA ABAD MARCET, 201,
TERRASSA (BARCELONA)
TEL/FAX (93) 735 86 32



video-cassette MEDICO-INFO

Un sumario visual de las enfermedades de las palomas.
Información actualizada.
Exento de mistificaciones.
Disponible.
Habla en castellano.

PARA LA ÉPOCA DEPORTIVA

DYNERGON Q 10 de Oropharma
con efectos directos sobre el corazón

CARMINE de Versele-Laga
transforma las grasas en energía

AMINOVITAL de Colombine
complejo moderno con vitaminas y aminoácidos

SUPERFORMA de Fabry
pildora a base del complejo B

GANADORES DE GRAN FONDO 1998 FEDERACIÓN CATALANA




1º ZAFRA 1998
José Marín - C. C. Egarense



2º PUERTO DE SANTA MARÍA
Lorenzo Ortega - C. C. M. Barcelona



1º LISBOA (Portugal)
Jordi Luque - C. C. Vilanova



1º PUERTO DE SANTA MARÍA
Bartolomé Caldentey - C. C. Baix Llobregat



5º y 6º LISBOA (Portugal)
Juan Alonso - C. C. M. Barcelona



HAY PALOMAS QUE SIEMPRE VUELAN MUY ALTO

LA COCCIDIOSIS
ES UNA COMPAÑERA
DE VIAJE MUY POCO
RECOMENDABLE

Porque provoca importantes
desórdenes digestivos,
acompañados de mucosidades
y diarreas sanguinolentas.
Appertex (Clazuril) inhibe,
con una dosis única, los diferentes
estadios de desarrollo de los
coccidios, eliminando esquizontes
y gametocitos. Además,
Appertex puede administrarse
en animales reproductores
y en pichones»

NUEVO



LA ASCARIDIA COLUMBAE
Y LA CAPILLARIA OBSIGNATA
SIEMPRE EMBARCAN
SIN RESERVA PREVIA

La verminosis en palomas
causa lesiones intestinales,
enflaquecimiento y anorexia.
Ripercol (Levamisol) es un
antiparasitario interno
de efecto paralizante sobre
los nematodos más comunes
(*Ascaridia columbae* y *Capillaria
obsignata*).
Ripercol, un solo comprimido
y una sola toma»



LA TRICOMONIASIS
SIEMPRE ATERRIZA SIN
AUTORIZACIÓN DE LA TORRE
DE CONTROL

Enfermedad infecciosa causada
por un protozoo flagelar
(*Trichomonas columbae*)
que pasa a la sangre y se disemina
por diferentes órganos (faringe,
buche y ombligo), causando focos
necróticos caseosos en hígado,
corazón y pulmones.
Spartrix (Carnidazol) es
un antiinfeccioso que elimina el
Trichomonas columbae en un solo
comprimido y una sola toma»



ESTEVE VETERINARIA

Si desea recibir más información:

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 • Tel. (93) 446 60 00 • Fax (93) 433 15 32 • 08041 BARCELONA